

Nachtrag zum Katalog der Wolterstorff-Sammlung im Museum für Naturkunde und Vorgeschichte zu Magdeburg.

(Teil I erschien in Band IV S. 231 ff.)

Von Hans Scharlinski - Magdeburg.

Zu: **Proteus anguineus** Laurenti.

7: 1 Ex. Adelsberger Grotte, Krain, Hesse 1932. — **21:** 1 Ex. Adelsberger Grotte, Krain, E. Reichelt, 1909.

Zu: **Salamandra maculosa** var. **typica**.

3: 1 Ex. Jugoslavien, L. Koch 1932. — **15:** 1 Ex. Frankfurt/Main, Reifschneider 1928. — **18:** 1 Ex. (Übergang zu taeniata) Schleusingen, Gubitz 1951. — **26:** 1 Ex. (Übergang zu taeniata) Blankenburg/Thüringen, Meyhof 1933. — **30:** 1 Ex. Ilmenau, Griebel 1928. — **108:** 1 Ex. Ilmenau/Th., Griebel 1930. — **109:** 1 Ex. (Zwischenform taeniata x typica), Schleusingen, Griebel 1930. — **114:** 1 Ex. Genua, Geyer 1927. — **122:** 2 Ex. Ilmenau/Th., Griebel 1928. — **123:** 1 Ex. Tambach, Friedrichsbrunn, Schwertfeger 1928. — **127:** 1 Ex. Ilmenau/Th., Griebel 1927. — **195:** 2 Ex. Züchtung, Dr. Wolterstorff 1927. — **257:** 2 Ex. Lauterberg/Harz, Dr. Wolterstorff 1894. — **258:** 2 Ex. Stolberg/Harz, Dr. Wolterstorff 1892. — **274:** Haut, 1935. — **296:** 1 Ex. Regensburg, oder Vizzavona, Dr. Wolterstorff 1884. — **383:** 1 Ex. (Jungtier), Grund/Harz, Dr. Wolterstorff 1904. — **424:** 1 Ex. (Jungtier), Gera, Sänger 1928. — **431:** 1 Larve, Solling, Susebach (?) — **440:** 1 Ex. geb. Magdeburg, Schmarander 1930. — **450:** 1 Ex. (Jungtier), Robitsch-Sauerbrunn, Kammerer 1902. — **1028:** 1 Ex. Sinaia, Rumänien, Fuhn 1932. — **1093:** 1 Ex. Gehlsberg-Arlesberg, Griebel 1928. — **1094:** 1 Ex. (mit fünftem Bein auf dem Rücken) Triest, Schlosser 1928. — **4370:** 1 Ex. (albinotisch, gelb gefleckt) Wünschendorf bei Gera, Sänger 1934. — **6085:** 1 Ex. Spitzbubenweg b. Gehlsberg/Th., Griebel 1935. — **6295:** 1 Ex. Tambach-Friedrichsbrunn, Schwertfeger 1936.

Zu: **Salamandra maculosa** var. **taeniata**.

81: Situspräparat, Grund/Harz, Honigmann 1904. — **89:** 1 Ex. Harz, Glade 1931. — **90:** 1 Ex. Holzminden, Dähne 1927. — **121:** 1 Ex. Schleusingen (unsicher), Gubitz 1930. — **125:** 2 Ex. Enkirch/Mosel, Gesemann/Hegener 1932. — **133:** 1 Ex. Hellental/Eifel, Anton 1932. — **136:** 2 Ex. Holzminden, L. Koch 1930. — **142:** 1 Ex. Holzminden, L. Koch 1928. — **144:** 1 Ex. (Vergleichsstück für forma Bernadezi), Holz-

minden (?), Dähne 1927. — **145:** 1 Ex. Holzminden, L. Koch 1930. — **147:** 1 Ex. Möser (ausgesetzt oder entlaufen), Wapler 1931. — **149:** 1 Ex. Marienborn, Dr. Woltersstorff 1930. — **151:** 1 Ex. (als Larve gefangen) Neandertal bei Düsseldorf, C. Koch 1930. — **151:** mehrere Jungtiere, Neandertal bei Düsseldorf, C. Koch 1930. — **152:** 1 Ex. Holzminden, L. Koch 1928. — **158:** 1 Ex. Molkenhaus bei Harzburg, Vogeler 1930. — **159:** 1 Ex. Holzminden, L. Koch 1928. — **160:** 1 Ex. (mit Gabelschwanz), Holzminden, Schmidt-Sachs 1919. — **162:** 1 Ex. Wildemann/Harz, Dr. Wolterstorff 1925. — **163:** 1 Ex. (mit blutigem Abzeß, Darm), Wegner 1925. — **164:** 1 Ex. Hüttenberg bei Wildemann, Dr. Wolterstorff 1927. — **165:** 1 Ex. Ahrenbeck, Dr. Woltersstorff 1925. — **169:** 2 Ex. Enkirch/Mosel, Hegener 1932. — **171:** 1 Ex. Holzminden, Ströh 1919. — **172:** 1 Ex. (als Larve gefangen), C. Koch 1925. — **173:** 4 Ex. Enkirch/Mosel, Hegener 1932. — **174:** 1 Ex. ohne Fundort, Sebesta 1929. — **176:** 1 Ex. (in Verwandlung), Enkirch/Mosel, Hegener 1932. — **182:** 1 Ex. Holzminden, L. Koch 1915. — **183:** 1 Ex. (halbwüchsrig) Holzminden, L. Koch 1930. — **184:** 2 Ex. Wildemann/Harz, Dr. Wolterstorff 1925. — **187:** Gehirnpräparate, Franz 1913. — **197:** 1 Ex. (13 Jahre alt) Holzminden, Dähne 1933. — **207:** Gehirnpräparat, Franz 1913. — **222:** 1 Ex. Holzminden, L. Koch 1927. — **227:** 1 Ex. (aus Goldfuß Terrarium), Harz, Dr. Wolterstorff 1890. — **1048:** 2 Ex. Elm. Perlitz 1930. — **5545:** 1 Ex. Holzminden, L. Koch 1930. — **6141:** 1 Ex. Ballenstedt, Busse 1936. — **6635:** Knochen, Thale, Dr. Wolterstorff 1899. — **6683:** 1 Ex. (Nigrino) Holzminden, Susebach-Dr. Wolterstorff 1937. — **6747:** 1 Ex. Magdeburg, SA Standarte 217, 1937. — **6845:** 1 Ex. Züchtung, Susebach 1938. — **6870:** mehrere Larven, Susebach 1938. — **6873:** mehrere Larven, Dr. Woltersdorf 1938.

Zu: *Salamandra maculosa* subsp. *Bernadezi* und Übergang zu *taeniata*.

85: 1 Ex. Oviedo, Marherr 1929. — **100, 103, 106, 110, 113, 117, 129, 138, 139, 143:** Mehrere Ex. Oviedo, Marherr 1924/28. — **101:** 1 Ex. Oviedo, Bernadez 1927. — **105:** 1 Ex. Oviedo, Bernadez/Marherr 1927. — **130:** 2 Ex. (mit Eiern) Oviedo, Bernadez/Marherr 1928. — **132:** 1 Ex. Oviedo, Bernadez/Marherr 1927. — **180, 204:** mehrere Larven (ohne Kiemen geboren) Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1950/51. — **181, 185:** mehrere Larven (durch Schnitt aus Mutterleib) Dr. Wolterstorff 1927/50. — **186:** Eileiter, Oviedo, Dr. Wolterstorff 1927. — **189, 196, 205, 247, 251, 253, 254, 260, 261, 262:** Mehrere Larven, Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1927/1950. — **190, 242:** mehrere Larven, Nachzucht, Marherr 1927. — **192, 193, 194, 195, 196:** Mehrere Jungtiere, Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1927/50. — **204:** mehrere Larven (kiemenlos geboren) Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1951. — **235:** mehrere Larven (durch Schnitt aus dem Mutterleib), Original zur Aufnahme J. Groß, Dr. Wolterstorff 1927. — **5781:** 1 Ex. Spanien, Bernadez/Marherr 1927.

Zu: *Salamandra maculosa* var. *Molleri* Bedriaga.

252: 1 Ex. Coimbra, Geyer 1928. — **280:** 1 Larve, Nachzucht (auf Transport geboren) Geyer 1928. — **6758:** 1 Ex. Portugal, Goncalvas 1937. — **6956, 6893, 6895, 6897, 6898:** mehrere Ex. Portugal, H. Geyer 1938.

Zu: *Salamandra maculosa* var. *corsica* Savi.

6955: 1 Ex. Korsika, Geyer 1938.

Zu: *Salamandra maculosa* var. *bejarae*.

Lagunilla b. Bejar. „Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde“ 1954, S. 147.

84, 6058: mehrere Ex. (Paratypen) Lagunilla, v. Wedel 1934. — **112, 6754:** 5 Ex. Lagunilla, Grün 1937. — **6291, 6297, 6685:** 5 Ex. Linares de Riofrio, Grün 1953/57. — **6751:** 1 Ex. Bejar, v. Wedel 1937. — **6843:** 1 Ex. Francia, Grün 1937.

**Zu: *Salamandra maculosa* forma (?) var. *typica* =
Salamandra salamandra (*maculosa*) *hispania*.****Zu: *Salamandra maculosa* und *taeniata*, Entwicklung.**

140: mehrere Larven, Totgeburt, Salzburg, v. Woltersdorff 1925. — **165:** mehrere Larven, Magdeburg, Ettinghausen 1929. — **211:** 3 Larven, Nachzucht, Wünschendorf b. Gera, Dr. Wolterstorff 1933. — **414, 415, 428, 430, 433, 441, 444, 449, 452—455:** mehrere Larven geb. Magdeburg, Dr. Molle, Dr. Wolterstorff 1894—1930. — **423, 425, 527, 436:** mehrere Larven (vom albinotischen Weibchen, Wünschendorf b. Gera, Dr. Wolterstorff 1933). — **432, 438:** mehrere Larven, Jugoslavien, L. Koch 1932. — **434:** 1 neotenische Larve (Riese) geb. Wien, Prof. Werner 1928. — **435:** 2 Larven, Wildemann/Harz, Dr. Wolterstorff 1925. — **439:** 2 Larven, Dassel b. Einbeck, Susebach 1935. — **443:** 1 Larve (verkrüppelt), Magdeburg, Dr. Wolterstorff 1921. — **442:** 1 Larve, Göttingen, Susebach 1935. — **490:** 1 Larve, ohne Fundort, Jöhnk 1920. — **3737:** 1 Larve, (doppelköpfig) Dassel b. Einbeck, Susebach 1935 (Original zu: Brandt, Blätter für Aquarienkunde 1935, S. 150). — **5557:** 1 Larve, Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1934. — **6552:** 1 Larve Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1934. — **6561:** 1 Larve (Totgeburt) Dr. Wolterstorff 1923.

Zu: *Salamandra atra*.

300: 2 Ex. mit 2 Larven, Tirol, L. Koch 1927. — **464:** mehrere Jungtiere, Innsbruck, Psenner 1931. — **465:** 2 Ex. Oberstdorff/Allgäu, Hegener 1933. — **466:** 2 Ex. Hindelang/Allgäu, C. Koch 1950. — **534:** 1 Ex. Oberstdorf/Allgäu, Liebcher 1932. — **535:** 2 Ex. Kärnten, Zehfuß 1933. — **1026:** 6 Ex. Windischgarten, Schuster 1927. — **1029:** 4 Ex. b. Salzburg, Kroneck 1928. — **1034:** 2 Ex. Innsbruck, Hesse 1930. — **6544:** 1 Ex. Nachzucht, Magdeburg, Deßmann. — **6637:** Knochen, Schweiz, Dr. Woltersdorff. — **6735:** 1 Ex. Tirol, Kompek/Hübener 1937. — **6950:** 2 Ex. Garmisch, Geyer 1938.

Zu: *Mertensiella caucasica*.

525: Skeletteile zu Arbeit Dr. Herre.

Zu: *Chioglossa lusitanica*.

1052: 1 Ex. Lugo, Import Marherr, L. A. Lantz 1934. — **6736:** 4 Ex. Portugal, Lantz 1937. — **6948:** 1 Ex. Coimbra, Geyer 1938

Zu: *Triton cristatus* subsp. *typica*.

337: 2 Ex. Olvenstedt b. Magdeburg, Hübener 1934. — **350:** 1 Ex. Magdeburg, Freytag 1932. — **351:** 1 Ex. Zeuthen b. Berlin, Brünger 1932. — **355:** 2 Ex. Zeuthen b.

Berlin, Brünger 1952. — **357:** 1 Ex. Magdeburg, Freytag 1932. — **674:** 2 Ex. Isny, Württemberg, Reifschneider 1928. — **677:** 1 Ex. b. Gießen, Ebendorff 1950. — **678:** 1 Ex. (oder Kreuzung mit carnifex) Linz/Donau, Lentner 1929. — **679:** 2 Ex. St. Pankratz b. Salzburg, Kasterker 1931. — **681:** 1 Ex. Ilmenau, Griebel 1928. — **680:** 1 Ex. Kreuznach, Dr. Wolterstorff 1890. — **684:** 1 Ex. Magdeburg-Biederitz, Jaensch 1927. — **686:** 2 Ex. Ilmenau, Griebel 1928. — **688:** 1 Ex. Grund/Harz, Krebs 1906. — **691:** mehrere Ex. Rögnitz/Mecklenburg, Freytag 1934. — **692:** mehrere Ex. Rögnitz/Mecklenburg, Freytag 1934. — **693:** 1 Ex. Oberschwandt, Fischer 1931. — **694:** 2 Ex. Magdeburg (seziert) Krebs 1901. — **695:** 1 Ex. Krakau, Woerz 1925. — **696:** 1 Ex. Magdeburg, Dr. Wolterstorff. — **699:** 2 Ex. Situspräparate, Magdeburg, Honigmann 1904. — **700:** 2 Ex. (10 Jahre lebend gehalten) Wien, Dähne 1919. — **749:** 1 Ex. Harz (Durchsichtigkeitspräparat, mißlungen), Wiethaus 1928. — **751:** 1 Ex. Neunburg v. Wald, Oberpfalz, Ippisch 1933. — **754:** 1 Ex. Hohenbüchen b. Grünenplan, Enghardt 1905. — **763:** 2 Ex. Magdeburg, Hesse 1950. — **765:** 5 Ex. Magdeburg, Hohmann 1928. — **774:** 1 Ex. Moos b. Salzburg, Mahler 1928. — **775:** 1 Ex. London, Lantz 1934. — **776:** 1 Ex. Untergaumberg b. Linz, Lentner 1929. — **783:** 1 Ex. Salzburg, Mahler 1929. — **786:** 2 Ex. Magdeburg, Hesse 1950. — **802:** 2 Ex. Untergaumberg b. Linz, Schneiderbauer 1927. — **803:** 1 Ex. Magdeburg, Lübeck 1950. — **804:** 2 Ex. Magdeburg, Wiethaus 1929. — **806:** 1 Ex. Magdeburg, Ringelke 1926. — **807:** 2 Ex. Magdeburg-Biederitz, Gaede 1926. — **808:** 1 Ex. Holzminden, L. Koch 1928. — **812:** 2 Ex. Magdeburg, (?) 1926. — **813:** 1 Ex. Stettin, Hultesch 1926. — **814:** 1 Ex. Magdeburg, Bludau 1926. — **815:** 1 Ex. (oder Kreuzung mit carnifex) Untergaumberg b. Linz, Schneiderbauer 1927. — **816:** 1 Ex. Salzburg, Gerlach 1929. — **820:** 1 Ex. Linz/Donau, Lentner 1934. — **821:** 2 Ex. Sobeslav/Jugoslavien, Sebesta. — **824:** 6 Ex. Regensburg, Geyer 1932. — **826:** 2 Ex. Treebeck, Niederlande, ten Veen 1928. — **827:** 4 Ex. Niederstraß b. Freilassing, Mahler 1929. — **829:** 4 Ex. Budweis, Wagner 1929. — **830:** 4 Ex. Tuttlingen, Neubauer 1926. — **834:** 5 Ex. Magdeburg-Olvenstedt, Freytag 1932. — **835:** 1 Ex. Spandau, Brünger 1935. — **836:** 4 Ex. London, Lantz 1932. — **841:** 2 Ex. Uttendorf-Hellerau, Innviertel, Schneiderbauer 1927. — **842:** 5 Ex. Sobeslav, Sebesta 1928. — **843:** 4 Ex. Insel Utö, Stockholm, Cyrén 1924. — **941:** 1 Ex. Zeuthen b. Berlin, Brünger 1932. — **956:** 1 Ex. Magdeburg, Freytag 1932. — **3277:** 2 Ex. Grünenplan/Hils, Enghardt 1905. — **3295:** 1 Ex. ohne Fundort (massenhaft Urophagus im Darm, untersucht von Prof. Plehn) 1906. — **3298:** 1 Ex. Nachzucht, Prof. Brandt, 1932. — **3712:** 1 Ex. Magdeburg, Dr. Wolterstorff 1951. — **3985:** 1 Ex. Magdeburg, Dr. Wolterstorff 1887. — **3989:** 1 Ex. (alte Schülersammlung) Dr. Wolterstorff 1878. — **4396:** 1 Ex. ohne Fundort, Bessiger 1928. — **4517:** 2 Ex. Kempten/Allgäu, Meyer 1935. — **5768:** 2 Ex. Magdeburg, Dr. Wolterstorff 1929. — **6492:** 2 Ex. Linz/Donau, Lentner 1936. — **6299:** 2 Ex. Linz/Donau, Lentner 1936. — **6572:** mehrere Ex. Magdeburg-Olvenstedt, Freytag 1935. — **6620:** 1 Ex. ohne Fundort, Dr. Schnee 1905. — **6653:** 1 Ex. (Skelett) Dr. Woltersstorff 1891. — **6674:** 2 Ex. Hamburg, Krefft 1937. — **6680:** 1 Ex. Südalanien, Weiß 1936. — **6681:** 1 Ex. Linz/Donau, Lentner 1937. — **6686:** 1 Ex. Eisenach, Gayda 1937. — **6693:** 1 Ex. Mecklenburg, Freytag 1934. — **6855:** 1 Ex. Pirkensee b. Ponholz, Geyer 1938. — **6857:** 1 Ex. ohne Fundort, Geyer 1938. — **6884:** 2 Ex. Littauen, Geyer 1938. — **6888:** 4 Ex. Scafati, Italien, Geyer 1938.

Zu: **Triton cristatus var. typica, Entwicklung.**

445: 1 Larve, Galgenberg b. Halle a. S., Dr. Wolterstorff 1896. — **448:** 1 Larve, Magdeburg (gezeichnet von Fräbel), Dr. Wolterstorff 1896. — **3318:** 1 Larve, Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1906.

Zu: **Triton cristatus var. typica, Übergang zu danubialis.**

354: 1 Ex. Bukarest, Fuhn 1932. — **690:** 1 Ex. Bukarest, Fuhn 1932. — **981:** 1 Ex. Nachzucht, Weingand, 1928. — **992:** 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1929. — **3274:** 2 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1926.

Zu: **Triton cristatus subsp. danubialis.**

329: 1 Ex. geb. Magdeburg, Dr. Wolterstorff 1928. — **331:** 3 Ex. Haros Inseln, Budapest, Szombath 1928. — **332, 333, 334:** mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1925/28. — **336:** 6 Ex. Wien, Mariani 1934. — **338:** 1 Ex. Nachzucht, Plachy 1932. — **340:** 1 Ex. Haros Inseln, Szombath 1926. — **341, 342:** mehrere Ex. Budapest, Szombath 1928. — **345:** 1 Ex. Nachzucht, Woerz 1926. — **346:** mehrere Ex. Budapest, Szombath 1928. — **348:** 1 Ex. Budapest, Heck 1927. — **352:** 1 Ex. Nachzucht, (Original zur Aufnahme H. Geyer) Geyer 1929. — **710:** 2 Ex. Langenzersdorf b. Wien, Plachy 1931. — **714:** 1 Ex. Budapest, Szombath 1928. — **722:** 1 Ex. Wien (Original zur Aufnahme Faber-Verlag v. 16. 6. 1934) R. Fischer 1928. — **728:** 1 Ex. Prater, Wien, Sehnal 1929. — **788:** 1 Ex. Lustspielhaus im Prater b. Wien, Fischer 1928. — **792:** 1 Ex. Nachzucht (fast total neotenisch), Dr. Wolterstorff 1928. — **795, 1027, 1044, 4358, 4377, 6320, 6321, 6392:** mehrere Ex. Wien, Woerz, Sehnal, Kronecker, Fischer, Freytag, Mariani 1926—1936. — **846, 1069, 1087, 1136, 3476, 4350, 4353, 4359, 4360, 4369, 4397, 4418, 6305, 6306:** mehrere Ex. Budapest, Szombath, Batkó, Fejervary 1927/1936. — **957:** 1 Ex. ohne Fundort (Kümmerling) Mariani 1935. — **1077, 3279, 4349:** mehrere Ex. Bebrina, Jugoslavien, L. Koch 1928/30. — **3494, 4361:** mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1928. — **3302:** 1 Ex. Nachzucht (Original zur Abbildung 3 in Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde, 1925, S. 121, Dr. Wolterstorff Trit. crist.) Dr. Wolterstorff 1921. — **4355:** 1 Ex. Bebrina (Original zu Foto Geyer) Geyer 1929. — **4373, 6696, 6763:** mehrere Ex. Budapest, Szombath, Sänger, v. Fejervary 1928/37. — **5483:** 1 Ex. Langenzersdorf, b. Wien, Fischer 1930. — **6666:** 5 Ex. Pees, v. Fejervary/Sikorska 1936.

Zu: **Triton cristatus subsp. danubialis, Entwicklung.**

3300, 3320, 3478, 3492, 3493, 3502, 3505, 3972, 3984: Eier und Larven, Nachzucht, Dr. Wolterstorff/Sänger 1926/28.

Zu: **Triton cristatus subsp. danubialis forma Wernerii.**

8001 1 Ex. Langenzersdorf b. Wien, Fischer 1930. — **4383:** 1 Ex. Langenzersdorf b. Wien, Fischer 1930.

Zu: **Triton cristatus subsp. danubialis, Übergang zu typica.**

339: 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1928. — **368, 770, 1009:** 4 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1926—1935. — **6684:** 1 Ex. Bukarest, Fuhn, 1937.

Zu: **Triton cristatus** subsp. **carnifex** Laur.

711: 2 Ex. Dalmatien, Syberz 1950. — **712:** 1 Ex. Genua, Geyer 1950. — **715:** 1 Ex. Parsch b. Salzburg, Mahler 1928. — **716:** 1 Ex. St. Gallen, Oberösterreich, Fischer 1928. — **723:** 1 Ex. Consiglio, Prov. Belluno, Bodenstein 1928. — **727:** 1 Ex. Stubenberg, Oststeiermark, Fischer 1950. — **729:** 1 Ex. Bergheim b. Salzburg, Mahler 1928. — **730, 731:** 2 Ex. Samweiher b. Salzburg, Mahler 1928. — **732:** 1 Ex. Bergheim b. Salzburg, Mahler 1929. — **733:** 1 Ex. geb. Wien, Fischer 1928. — **734:** 2 Ex. Parsch b. Salzburg, Mahler 1929. — **738:** 1 Ex. Stubenberg, Steiermark, Fischer 1950. — **740:** 1 Ex. Consiglio, Italien, Bodenstein 1928. — **753:** 2 Ex. Ascona-Locarno, Soffel, 1927. — **760:** 1 Ex. Italien (?), Fischer 1926. — **761:** 1 Ex. Genua, L. Koch 1926. — **767:** 1 Ex. Italien, Fischer 1926. — **790:** 1 Ex. Stubenberg, Steiermark, Flachy 1950. — **791, 794:** 2 Ex. Samweiher b. Salzburg, Mahler 1928/29. — **797:** 1 Ex. Parsch b. Salzburg, Mahler 1928. — **799:** 1 Ex. Genua, L. Koch 1926. — **823:** 4 Ex. Florenz (?) L. Koch 1927. — **837:** 2 Ex. Roithan a. Traun, Sänger 1951. — **839:** 5 Ex. Gaisberg b. Salzburg, Mahler 1929. — **1008:** 1 Ex. Nachzucht, geb. Magdeburg, Dr. Wolterstorff 1952. — **1133:** 1 Ex. Italien (?) (mit Darmausstülpung), R. Mertens 1916. — **1151:** 2 Ex. Italien, Tofohr 1905. — **1305:** 1 Ex. Nachzucht, geb. Magdeburg, Dr. Wolterstorff 1931. — **3224:** 2 Ex. Nachzucht, Geyer 1934. — **3273:** 1 Ex. ohne Fundort (kastriert) Oeser 1927. — **3280:** 1 Ex. Nachzucht, Herk. Oberösterreich (wichtiges Belegstück), Sänger 1929. — **3282:** 1 Ex. Nachzucht, Herk. Laibacher Moor, Lang 1926. — **3294:** 1 Ex. Nachzucht, als Larve erhalten, Lantz 1927. — **3296:** mehrere Ex. Nachzucht, Herkunft: Genua, Dr. Wolterstorff 1934. — **3301:** 1 Ex. ohne Fundort (im Darm Balanchidium, Urophagus, Cyclochaeten, Harnblase Cyclochaeten, Magen mit Cytsen unbestimmter Parasiten) 1906: — **3325:** 1 Ex. Nachzucht, Herkunft: Genua, Dr. Wolterstorff 1934. — **3337:** 1 Ex. Frankenmarkt, Oberösterreich, Lentner 1928. — **3338:** 1 Ex. ohne Fundort, Lantz 1927. — **3413:** 6 Ex. Nachzucht, v. Schlotheim 1915. — **3495:** 1 Ex. Nachzucht, Lantz 1927. — **3504:** 1 Ex. ohne Fundort (Schwanz wund, massenhaft Urophagus im Darm und Cyclochaeten in der Harnblase) Plehn. — **4132:** 1 Ex. Graz, Sänger 1931. — **4163:** 1 Ex. Consiglio, Bodenstein 1928. — **4164:** Parsch b. Salzburg, Mahler 1931. — **4185:** 4 Ex. Salzburg, Mahler 1928. — **6161:** 1 Ex. Graz, Hübener 1935. — **6293:** 1 Ex. Stubenberg, Steiermark, Fischer 1935. — **6301:** 1 Ex. Manneswöhrt, Österreich, Fischer 1936. — **6576:** 1 Ex. ohne Fundort (Schwanz und Hinterbeine fehlen) Sebesta 1936. — **6687:** 3 Ex. (alpina) Graz, Kompek/Hübener 1937. — **6760:** 1 Ex. Graz, Kompek/Lafrentz 1937. — **6849:** 1 Ex. Graz, G. Hoffmann 1938. — **6860:** 2 Ex. Graz, Geyer 1938.

Zu: **Triton cristatus** subsp. **carnifex** (Kreuzung mit **typica**, **danubialis** oder **Einschlag mit typica**).

710: 2 Ex. Langenzersdorf b. Wien, Plachy 1951. — **713, 717:** 2 Ex. Ursprung, b. Salzburg, Mahler 1928. — **721:** 1 Ex. Untergaumberg b. Linz, Lentner 1929. — **725, 734, 736:** 4 Ex. Parsch b. Salzburg, Mahler 1928/29. — **726, 730:** 2 Ex. Samweiher b. Itzling, Mahler 1928/29. — **732, 745, 798:** 5 Ex. Bergheim b. Salzburg, Mahler 1928/29. — **737, 796:** 2 Ex. Untergaumberg b. Linz, Schneiderbauer 1927. — **789:** 1 Ex. Nonnental b. Germain, Mahler 1951. — **791:** 1 Ex. Samweiher, Mahler 1929. — **795:** 1 Ex. Itzling b. Salzburg, Mahler 1929. — **844:** 2 Ex. Salzburg, Mahler 1929. — **3276, 3483:** 2 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1923/28. — **5303, 6322:** 2 Ex. Nachzucht, Lang, 1954/56. — **5315, 5314:** 2 Ex. Salzburg, Mahler 1928/29.

Zu: **Triton cristatus** subsp. **Karelini** Strauch.

326, 493, 643, 1179, 1180, 1266, 1267, 1268, 1270, 1272, 1273, 1275, 1277, 1281, 1284: mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1927/34. — **859, 1164, 1175, 1169:** mehrere Ex. Nachzucht, Gerlach 1930/34. — **862, 1271:** 2 Ex. Nachzucht, Syring 1928/29. — **1160:** 1 Ex. Nachzucht, Lantz 1951. — **1162:** 2 Ex. Belgrader Wald bei Büyükdere am Bosporus (Belege zur Tabelle: Hypselotriton) Dr. Wolterstorff/Kummerlöwe 1955. — **1167:** 1 Ex. Nachzucht, Köster 1955. — **1168:** 2 Ex. Philippopel, Kuliga 1955. — **1168:** 2 Ex. Nachzucht, Geyer 1954. — **1171:** 1 Ex. Nachzucht, Herbst 1951. — **1172:** 2 Ex. Nachzucht, Susebach/Lang 1950. — **1173, 1265, 1276:** 3 Ex. Nachzucht, ten Veen 1928/52. — **1174:** 1 Ex. Nachzucht, Emmer 1929. — **1274:** 2 Ex. Nachzucht, Hertz 1929. — **1278, 1287:** 5 Ex. Nachzucht, Susebach 1951/55. — **1279:** 1 Ex. Nachzucht, Weingand 1952. — **1288:** 1 Ex. Nachzucht, Lang 1950. — **1290:** 2 Ex. Nachzucht, Gerlach 1955. — **1368, 3682:** 2 Ex. Nachzucht, Hesse 1955/54. — **1278, 6589, 6759:** mehrere Ex. Büyükdere am Bosporus, Kummerlöwe 1955/57. — **3682, 3691, 5538, 5795:** mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1951/55. — **3706:** 2 Ex. Nachzucht, Sänger 1929. — **5726:** 1 Ex. Nachzucht, Gerlach 1955. — **5765:** 1 Ex. Nachzucht, Feldmann 1955. — **5784:** 1 Ex. Nachzucht, Lang 1955. — **5786:** 1 Ex. Nachzucht, Zehfuß 1955. — **5791:** 1 Ex. Nachzucht, Susebach 1955. — **6314:** 1 Ex. Nachzucht, Lang/Feldmann 1956. — **6363, 6694:** 2 Ex. Philippopel, Kuliga 1955/57. — **6390:** 1 Ex. (Mutter der Bastarde *Triton cristatus karelini* x *Triton marmoratus*) Philippopel, Lang 1955. — **6749:** 1 Ex. ohne Fundort, Zehfuß 1957.

Zu: **Triton cristatus** subsp. **Karelini**, Entwicklung.

284, 285, 286, 495, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 1187, 1188, 1310, 1311, 1313, 1328, 1768, 1769, 1779, 6163, 6165, 6707: Eier, Embryonen und Larven, Dr. Wolterstorff 1926/57. — **4462, 4470:** Larven, Lang 1928/55. — **5806:** 1 Ex. (Larve) Susebach 1955. — **6715:** 1 Larve, Dr. Wolterstorff 1956.

Zu: **Triton cristatus** subsp. **Karelini**, Kreuzung mit **Triton cristatus** subsp. **carnifex** und umgekehrt.

1178: 1 Ex. Nachzucht, Zindler 1929. — **1186:** Eier, Dr. Wolterstorff 1925. — **1282:** 1 Ex. Nachzucht, Lang 1952. — **1285:** 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1951.

Zu: **Triton cristatus** subsp. **karelini**, Kreuzung mit **Triton cristatus** subsp. **carnifex** und umgekehrt.

1178: 1 Ex. Nachzucht, geb. Magdeburg, Zindler 1929. — **1186:** Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1925.

Zu: **Triton cristatus** subsp. **Karelini** forma **bureschi**.

1166: 1 Ex. Import, Sofia, Dr. Buresch 1955. — **1170:** 1 Ex. Sofia, Dr. Buresch 1955 — **1269, 1283, 1308, 1781, 4581, 6296, 6307, 6394, 6746:** mehrere Ex. Sofia, Dr. Buresch 1952/57.

Zu: **Triton cristatus** subsp. **Karelini** forma **bureschi**, Kreuzung mit **Triton cristatus** subsp. **danubialis**.

1176: 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1952. — **1312:** Embryonen, Dr. Wolterstorff 1925.

Zu: **Triton cristatus** subsp. **Karelini** forma **Bureschi**, Kreuzung mit **Triton cristatus** subsp. **Karelini**.

5767: 2 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1935. — **5798, 6049 A, 6148, 6315, 6715:** mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1935/36.

Zu: **Triton marmoratus** Latr.

556: 1 Ex. Rennes, Frankreich, Brünger 1934. — **854:** 1 Ex. Blanes, Spanien, C. Koch 1930. — **855:** 1 Ex. Pyrenaeen, Gerlach 1930. — **858:** 4 Ex. Spanien, Kayser 1922. — **868:** 1 Ex. Import Geyer 1927. — **1325:** 1 Ex. Susebach, 1950. — **1326:** 1 Ex. Nachzucht, Dessmann 1926. — **1329:** 1 Ex. Nachzucht, Lantz 1926. — **1330:** 1 Ex. Nachzucht, Hesse 1930. — **1333:** mehrere Ex. Banguls. Pyrenaeen, Gerlach 1935. — **1338:** 1 Ex. Portugal (massenhaft Urophagus im Darm) (?) 1906. — **1445:** 1 Ex. Nachzucht (Original zu: „Wolterstorff, Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde“ 1896, Nr. 11), Dr. Wolterstorff 1896. — **1446:** 1 Ex. Nachzucht, Zehfuß 1931. — **1452:** 1 Ex. Coimbra, Dr. Wolterstorff 1931. — **1456:** 1 Ex. Nachzucht, Susebach 1930. — **1459:** 1 Ex. (fünfbeinig, Kümmerling) Nachzucht, Susebach 1935. — **1468:** 1 Ex. Nachzucht, Hesse 1930. — **1474:** 2 Ex. Nachzucht, Susebach 1932. — **1477:** 2 Ex. (Kümmerlinge) Nachzucht, Hesse 1934. — **1484:** 2 Ex. Nachzucht, Hesse 1930. — **3673:** mehrere Ex. Porto, Portugal, O. Wolter 1926. — **3674:** mehrere Ex. Pyrenaeen, Gerlach 1929. — **3744:** 1 Ex. Rennes, Frankreich, Brünger/Geyer 1933. — **6300:** 1 Ex. Linares de Riofrio, Dr. Hübener 1936. — **6308, 6309, 6324, 6381, 6390, 6748:** mehrere Ex. Grün, Linares de Riofrio, 1935/37. — **6308:** 1 Ex. Porto, Gomalves 1935. — **6549:** 1 Ex. Nachzucht, Rehacek 1921. — **6608:** 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1918. — **6649:** 1 Ex. (Skelett) Argenton, Dr. Wolterstorff 1899. — **6678:** 1 Ex. ohne Fundort, Adolph 1937. — **6767:** 1 Ex. Spanien (?) Susebach 1937. — **6827:** 4 Ex. Rennes, Frankreich, Geyer 1937. — **6850:** 2 Ex. (4 Jahre gefangen), Portugal, Dr. Hoffmann 1938. — **6852, 6886:** 2 Ex. Rennes, Frankreich, Geyer 1938. — **6858:** 1 Ex. Spanien, Geyer 1938. — **6887:** 1 Ex. Pyrenaeen, Geyer 1938.

Zu: **Triton marmoratus**, Entwicklung.

1423, 1447, 1451, 6159, 6787: Eier und Larven, Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1895/1936. — **1436:** 1 Larve, Nachzucht, Gerlach 1903. — **1447, 1466:** mehrere Larven, Nachzucht, Hesse 1930. — **5703—5716, 5785:** Eier und Larven (Entwicklungsserie) Egger, Linz 1894/1902.

Zu: **Triton marmoratus** forma **pygmaea** Wolt.

6142, 6677: mehrere Ex. Spanien, Adolph 1936/37. — **6290, 6581, 6595, 6695, 6737:** mehrere Ex. Spanien, H. Grün 1935/37.

Zu: Bastarde **Triton marmoratus** ♂ x **Triton cristatus** ♀ und **Triton cristatus** ♂ x **Triton marmoratus** ♀.

1. **Triton marmoratus** x **Triton cristatus carnifex** und umgekehrt.

1609, 1667: mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1904/1935. — **1672:** 1 Ex. Nachzucht, Gerlach 1925. — **1674, 1682, 1707:** mehrere Ex. Kummer 1906. — **1683:** 1 Ex. Nachzucht, Warthmüller 1952. — **1687:** 1 Ex. Nachzucht, Lang 1932. — **1697, 1798,**

6734: mehrere Ex. Nachzucht, Lantz 1906/1937. — **3728:** 1 Ex. Nachzucht (17 Jahre alt) Gerlach 1929. — **5794:** 1 Ex. Nachzucht, (Beleg zu: „Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde“, 1931, S. 529), Lang 1935. — **6882:** 1 Ex. Züchtung, Geyer 1958.

2. **Triton marmoratus x Triton cristatus** subsp. **karelini** und umgekehrt.

1165: mehrere Ex. Nachzucht, Gerlach 1933. — **1660:** 1 Ex. Nachzucht, Susebach 1933. — **1670:** 2 Ex. Nachzucht, Gerlach 1930. — **1680:** 1 Ex. Nachzucht, Gerlach 1930. — **1691:** 1 Ex. Nachzucht, Lang 1934. — **1702:** 1 Ex. Nachzucht, Lang 1932. — **1722:** 1 Ex. Nachzucht, Gerlach 1933. — **4465:** 2 Ex. Nachzucht, Lang/Lantz 1934. — **4473:** 1 Ex. Nachzucht, Lang 1933. — **6298:** 2 Ex. Nachzucht, Lang 1933.

5. **Triton marmoratus x Triton cristatus** var. **typica** und umgekehrt.

1622, 1654, 1677: mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1904/06.

4. **Triton marmoratus x Triton blasii.**

1668, 1669, 3692: mehrere Ex. Nachzucht, Lantz 1928/1931.

5. **Triton blasii x Triton cristatus** subsp. **carnifex**.

1699: 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1897.

6. **Triton marmoratus x (Triton cristatus var. typica x Triton marmoratus)** (Rückkreuzung).

1673, 4458, 6649: mehrere Ex. Nachzucht, Lantz 1931/1936.

7. **Triton marmoratus x (Triton marmoratus x Triton cristatus subsp. karelini).**

6733: 1 Ex. Nachzucht, Lantz 1957.

8. **Triton cristatus subsp. karelini x (Triton marmoratus x Triton cristatus subsp. karelini).**

6724, 6725, 6727, 6728, 6741: mehrere Ex. Nachzucht, Lantz 1936/57. — **6727, 6739:** mehrere Ex. Nachzucht (Lantz Bastarde) Lang 1957. —

9. **Triton cristatus var. typica x (Triton cristatus var. typica x Triton marmoratus)** Rückkreuzung.

1665, 1666, 1671, 4467, 6722: mehrere Ex. Nachzucht, Lantz 1931/1936.

10. **Triton cristatus subsp. carnifex x (Triton marmoratus x Triton cristatus subsp. carnifex).**

4461: 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff

Zu: **Triton alpestris** Laur.

850: 1 Ex. Holzminden, Hesse 1929. — **864:** 2 Ex. Osterode/Harz, Haberland 1950. — **1780:** 1 Ex. Erfurt, Triebel 1925. — **1805:** 1 Ex. Holzminden, L. Koch 1929. — **1942:** 3 Ex. Budweis, Wagner 1929. — **1943, 1956, 1970:** mehrere Ex. Tuttlingen-Ludwigsthal, Neubauer 1926. — **1944:** 1 Ex. Salzburg, Mahler 1927. — **1945, 1959, 1976:** mehrere Ex. Tirol, Warthmüller 1930/51. — **1946:** 1 Ex. Tirol, Schüller 1929. — **1947, 1958:** 5 Ex. Tirol, Psenner 1931. — **1948:** 2 Ex. Enkirch/Mosel, Hegener 1931. — **1949, 1965:** 5 Ex. Salzburg, Kasterker 1931. — **1950:** mehrere Ex. Olvenstedt b.

Magdeburg, Freytag 1931. — **1951:** 1 Ex. Ilmenau, Griebel 1928. — **1952:** 2 Ex. Harzburg, Lafrentz 1928. — **1953:** 1 Ex. Italien, Bodenstein 1929. — **1955:** 2 Ex. Harz, Schüller 1927. — **1957:** 1 Ex. (Kümmerling) Löwenberg/Schlesien, Jancke 1950. — **1960:** 1 Ex. (neotenisch-albinotisch) Ilmenau/Th., Verein f. Aquarien- u. Terrarienkunde, Ilmenau 1925. — **1961:** 1 Ex. Schmalkalden, Friese 1932. — **1962:** 5 Ex. Oberstdorf, Hegener 1953.. — **1964:** 2 Ex. Altenau/Harz, Schmidt 1926. — **1965:** 2 Ex. Salzburg, Kasterker 1951. — **1966:** 2 Ex. Ottendorf-Hellpfau, Österreich, Schneiderbauer 1926. — **1967:** 1 Ex. Bodendorf-Altenhausen, Dr. Wolterstorff 1926. — **1969:** 1 Ex. Bullerberge bei Süplingen, Dr. Wolterstorff 1926. — **1971:** 1 Ex. Harz, Stein 1904. — **1972:** 2 Ex. Sinaia, Rumänien, Fuhn 1952. — **1973:** 2 Ex. Wiener Wald, Plachy 1932. — **1975:** 5 Ex. Osterode b. Hornburg, Feldmann 1932. — **1977:** 1 Ex. Friedrichsbrunn/Harz, B. Wolterstorff 1950. — **1978:** 1 Ex. Nachzucht, Deßmann 1925. — **1981:** mehrere Ex. Magdeburg, (Mundhöhle voll Parasiten), Popofsky 1898. — **1983:** 1 Ex. Grund/Harz, Krefft 1899. — **1985:** 4 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1927. — **1986:** 1 Ex. Furkapaff, R. Wolterstorff/B. Henneberg 1895. — **1988:** 1 Ex. Essen (Molchpest), Strötgen 1925. — **1990:** 1 Ex. Oberbayern L. Müller 1898. — **1991:** 1 Ex. Harz, Stein 1905. — **1992:** 1 Ex. Holzminden, L. Koch 1952. — **1994:** 1 Ex. Brügge, Mayer 1917. — **2148:** mehrere Ex. Enkirch/Mosel, Hegener 1932. — **2767:** mehrere Ex. Nußdorf b. Wien, Dr. Werner 1900. — **3586:** 1 Ex. (Kümmerling) Nachzucht, Schreitmüller 1914. — **4446:** 2 Ex. Mägdesprung/Harz, (Mundhöhle voll Parasiten), Herbst/Popofsky 1898. — **4463:** 1 Ex. Holzminden, Dr. Wolterstorff 1924. — **4472:** 5 Ex. Grund oder Holzminden, Dr. Wolterstorff 1904. — **5541:** 2 Ex. Liebau b. Ölmütz 1955. — **5545:** 1 Ex. Tübingen, Bausenhardt 1955. — **5773:** 3 Ex. Kempten/Allgäu, Meyer 1935. — **6044:** 5 Ex. Situspräparate, Grund/Harz, Honigmann 1904. — **6101:** 1 Ex. (Kümmerling), Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1898. — **6317:** 1 Ex. Kempten/Allgäu, Meyer 1936. — **6407:** 1 Ex. Kasterruth, Dr. Wolterstorff 1935. — **6579:** 1 Ex. Leipzig, Adolph 1956. — **6587:** 1 Ex. Ostharr, Herbener 1936. — **6682:** 1 Ex. Gernrode/Harz, Herbener 1937. — **6803:** 1 Ex. (Kreuzung?). Procoscosee, Radovanović 1937. — **6815:** 1 Ex. Steiermark, Kompek 1937. — **6817:** 1 Ex. Procoscosee, Radovanović 1937. — **6859:** 2 Ex. Fallingborstel, Geyer 1938. — **6865:** 2 Ex. Gernrode, Geyer 1938.

Zu: *Triton alpestris* var. *typica*, Entwicklung.

1954: 1 Larve (albinotisch, neotenisch) Nachzucht, Plachy 1931. — **1984, 1996:** 2 Larven, Waadt, Schweiz, Fejervary 1909. — **2005:** 1 Larve (halbalbinotisch, neotenisch) Rotterdam, ten Veen 1928. — **2086:** 1 Larve (albinotisch) Nachzucht, Herbener 1935. — **3385:** mehrere Larven, Nachzucht, Lantz 1927. — **6871:** viele Larven, Züchtung, Geyer 1938.

Zu: *Triton alpestris* var. *typica* forma *apuana*.

1891, 2012, 2036, 2081, 6103: mehrere Ex. Nachzucht, Wiethaus 1927/35. — **2010, 2022, 2032, 2035, 2043, 2045, 2092, 3396, 3469, 5539, 5548, 5555, 5630, 5724, 5759, 6393:** Mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1925/1935. — **2014, 2030, 2038, 6578:** mehrere Ex. Genua Geyer 1927/38. — **2015:** 1 Ex. Nachzucht, Lafrentz 1927. — **2017:** 1 Ex. Genua, Bach 1951. — **2018, 2023, 2024, 2025, 2026, 4518:** mehrere Ex. Genua 1926/29, Fumagalli. — **2019, 2027, 2029, 2037, 2039, 2104, 3432:** mehrere Ex. Nachzucht, Sänger 1926/28.

— **2020:** 1 Ex. Genua, Geyer 1928. — **2040:** 1 Ex. Nachzucht, A. Krüger 1928. — **2041:** 1 Ex. (partiell neotenisch) Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1928. — **2042:** 1 Ex. Nachzucht, Sänger 1928. — **2044:** 1 Ex. Genua, Fumagalli/Geyer 1927. — **2088:** 1 Ex. Nachzucht, Sänger 1934. — **2093:** 1 Ex. Nachzucht, Gösselein, 1926. — **5435,** **6318:** 3 Ex. Nachzucht, Dr. Zernecke 1935/36. — **6154:** 3 Ex. Nachzucht, Susebach 1936. — **6312:** 1 Ex. Nachzucht, Wottawa 1936. — **6463:** 3 Ex. Genua (Beleg zu: Wolt. Triton alpestris apuana und Variation, Zool. Anz. Bd. 106, Heft 1/2) 1927. — **6596:** 1 Ex. Nachzucht, Freytag 1936. — **6790:** 1 Ex. Genua, Dr. Wolterstorff 1937. — **6699:** 1 Ex. Nachzucht, Lamp/Kessler 1937. — **6718, 6805, 6807, 6818, 6820:** mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1937. — **6881:** mehrere Ex., Züchtung. Geyer 1938. —

Zu: *Triton alpestris* var. *typica* forma *apuana*, Entwicklung.

2028, 2031, 2033, 2071, 2072, 2083, 2085, 2091, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2105—2110, 2112, 3357, 3426, 3459, 3440, 3468, 3471, 5535, 6688, 6782, 6792: viele Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1925/1937.

Zu: *Triton alpestris* var. *typica* subsp. *Reiseri*.

2016: 1 Ex. Nachzucht, Ippisch 1935. — **2152, 2183, 2195, 2198, 2203, 6146:** mehrere Ex. Nachzucht, Wottawa 1928/36. — **2153, 2155, 2157, 2158, 2186, 5526, 6461:** mehrere Ex. Prokoskosee, Dr. Bolkay 1926/1934. — **2154, 2160, 2165, 2168—2170, 2173, 2174, 2192, 2194, 2197, 2200, 2201, 2207, 2208, 2216, 2217, 2219, 5719, 6386, 6393, 6464, 6580, 6700:** mehrere Ex. Nachzucht. Dr. Wolterstorff 1927/35. — **2161, 2177, 2178, 5777, 6442:** mehrere Ex. Nachzucht, Sehnal 1929/55. — **2163, 2167, 2171, 2182:** mehrere Ex. Nachzucht, 1928/50. — **2166, 6146:** mehrere Ex. Nachzucht, Weingand 1928/36. — **2175:** 1 Ex. Nachzucht, Dr. Zernecke 1927. — **2176, 2184:** mehrere Ex. Nachzucht, Lantz 1929/50. — **2179, 2190, 6362:** mehrere Ex. Nachzucht, Laing 1930/34. — **2180:** 1 Ex. Nachzucht, Fr. Müller 1928. — **2181:** 2 Ex. (neotenisch) Volujackosee, Dr. Bolkay 1925. — **2187:** 1 Ex. Nachzucht, Köster 1929. — **2188:** 1 Ex. Prokoskosee, Wottawa 1928. — **2196:** 1 Ex. Nachzucht, Born 1929. — **2206:** 1 Ex. Nachzucht, Warthmüller 1931. — **6591, 6691, 6705, 6719, 6800, 6802, 6809, 6821:** mehrere Ex. Prokoskosee, Radovanović 1935/37. — **6813:** 1 Ex. Prokoskosee, Susebach 1937. — **6816:** 1 Ex. Prokoskosee, Hübner/Rosenberg 1937. — **6862:** 1 Ex. Prokoskosee, Dr. Wolterstorff 1938. — **6863, 6869:** 3 Ex. Prokoskosee, Radovanović 1938. — **6866, 6868:** 2 Ex. Züchtung, Susebach. — **6878, 6883:** 2 Ex. Züchtung, Geyer 1938.

Zu: *Triton alpestris* var. *typica* subsp. *Reiseri*, Entwicklung.

2056, 2185, 2199, 2202, 2204, 2205, 2211, 2212, 2214, 2220, 2222: Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1927/1934.

Zu: *Triton alpestris Cyréni*.

2149, 2162, 2172, 4535: mehrere Ex. Ercina See, Cantabrisches Gebirge, O. Cyrén 1928.

Zu: *Triton alpestris veluchiensis* Wolt.

2164, 2189, 2191, 2209, 6313: mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1934/36. — **5508, 6310, 6701, 6709, 6819:** mehrere Ex. Veluchigebirge, Griechenland, O. Cyrén 1934/

1957. — **5527:** 1 Ex. Nachzucht, Zehfuß 1955. — **6702:** 1 Ex. Nachzucht, Feldmann 1956. — **6716:** 1 Ex. Nachzucht, Dr. Zernecke 1957. — **6789, 6814:** 2 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1957.

Zu: **Triton alpestris veluchiensis, Entwicklung.**

2193: 1 Ex. (Larve, partiell neotenisch) Dr. Wolterstorff 1954. — **2213, 2215, 2218, 2221:** Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1954. — **6144, 6147:** Larven, O. Cyrén 1954.

Zu: **Triton alpestris var. typica, Kreuzung mit Triton alpestris var. typica subsp. reiseri.**

6668, 6669, 6729: 3 Ex. Nachzucht, G. Hoffmann 1956/57. — **6804:** 4 Ex. Prokoscosee, Radovanović 1957.

Zu: **Triton alpestris var. typica forma apuana, Kreuzung mit Triton alpestris var. typica subsp. reiseri.**

6723: 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1957.

Zu: **Triton alpestris var. typica subsp. reiseri, Kreuzung mit Triton alpestris var. typica.**

6810: 1 Ex. Prokoscosee, Radovanović 1957.

Zu: **Triton vittatus subsp. ophrytica Berth.**

2210: 2 Ex. Aintap. Kleinasien, Britisches Museum, London 1935.

Zu: **Triton vulgaris var. typica.**

1494: 1 Ex. Nachzucht, Wottawa 1952. — **1536:** 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1929. — **1537:** 1 Ex. Nachzucht, Wottawa 1931. — **1540:** 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1927. — **1551:** 1 Ex. Nachzucht, Sänger 1929. — **1905:** 2 Ex. Bebrina, Gerlach 1955. — **2440:** mehrere Ex. Stockholm, Cyrén 1951. — **2441, 2449:** mehrere Ex. Ballenstedt, Dr. Wolterstorff 1895. — **2445:** 2 Ex. Cursdorf/Th., R. Wolterstorff 1890. — **2448, 2629:** mehrere Ex. Braunschweig, v. Koch 1894. — **2473:** 2 Ex. Süplingen-Bodendorf, Dr. Wolterstorff 1926. — **2502:** 1 Ex. Tuttlingen, Neubauer 1926. — **2503:** 1 Ex. Sobeslav, Sebesta 1927. — **2504:** 4 Ex. Süplingen, G. Schmidt 1926. — **2504:** mehrere Ex. Bodendorf-Altenhausen, Dr. Wolterstorff 1926. — **2505, 2515:** mehrere Ex. Rotterdam, ten Veen 1927/28. — **2506:** 1 Ex. Salzburg, Mahler 1928. — **2507:** 1 Ex. Magdeburg, Scharlinski. — **2508:** 4 Ex. Bebrina, L. Koch 1929. — **2509:** 4 Ex. Budapest, Szombath, 1928. — **2510:** mehrere Ex. Kyffhäuser, Franz 1934. — **2511:** 3 Ex. Nietleben, Dr. Wolterstorff 1906. — **2519:** 1 Ex. Olvenstedt, Rothe 1925. — **2521, 2546:** 4 Ex. Eisleben, Blaue 1888 — **2522, 2537, 2765:** mehrere Ex. Graz, Steinfels 1898. — **2523:** mehrere Ex. Gommern, Dr. Wolterstorff 1891. — **2524:** mehrere Ex. Eisenach, R. Wolterstorff 1890. — **2525:** 2 Ex. Vegesack/Bremen, Borchering 1888. — **2526:** 3 Ex. (neotenisch), Bilt b. Utrecht, van Swinderen. — **2527:** 2 Ex. (Zwergform) Bebrina, Gerlach 1950. — **2528:** 1 Ex. Schmalkalden, Marherr 1927. — **2529:** 1 Ex. Eberswalde, Schmidt 1926. — **2530:** 1 Ex. Möckern, Ringelke 1925. — **2531:** 1 Ex. Berlin, Rehacek 1926. — **2532:** 2 Ex. Bebrina, L. Koch 1928. — **2533, 2552, 2553:** 4 Ex. Magdeburg-Fermersleben, Goedecke 1928. — **2534:** 2 Ex. Ber-

lin, Brünger 1955. — **2535:** mehrere Ex. Tautz b. Halle (Belege zu Wolterstorff: Vorläufiges Verzeichnis der Rept. u. Amph. d. Prov. Sachsen) Dr. Wolterstorff 1887. — **2536:** 4 Ex. Berlin, Diewitz 1905. — **2539:** 1 Ex. Escherslausen, Cruse 1893. — **2541:** 5 Ex. Adlershorst, Dr. Wolterstorff 1901. — **2544:** 2 Ex. Goslar, Dr. Woltersstorff 1895. — **2545:** 1 Ex. Schwarzburg/Th., Dr. Wolterstorff 1892. — **2547:** 2 Ex. Tiefenort/Salzungen, Dr. Wolterstorff 1892. — **2549:** 3 Ex. Linz, Angele. — **2550:** 3 Ex. Linz, Angele 1897. — **2551, 2558:** 2 Ex. Rotterdam, ten Veen 1950. — **2554:** 2 Ex. Sinaia, Rumänien, Fuhn 1932. — **2555:** 1 Ex. Nachzucht, Wottawa 1952. — **2556:** 1 Ex. Ilmenau/Th., Griebel 1928. — **2559:** 4 Ex. Prag, Fric 1889. — **2560:** mehrere Ex. Blankenburg/Harz, v. Koch 1894. — **2561:** 1 Ex. Sarajewo, Fischer 1898. — **2562:** 2 Ex. Darmstadt, Schmidt 1891. — **2564:** 1 Ex. Rögnitz/Mecklenburg, Freytag 1952. — **2565:** 1 Ex. Starnbergersee, Krefft 1892. — **2570:** 2 Ex. Sofia, Buresch 1955. — **2571:** 1 Ex. Mecklenburg, Rautmann 1926. — **2572:** 2 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1929. — **2578:** 1 Ex. Halberstadt, Dr. Hansen 1915. — **2581:** 1 Ex. Pinsk, Koschel 1917. — **2583:** mehrere Ex. Holland, ten Veen. — **2584:** 1 Ex. Deibow b. Lenzen, Jancke 1926. — **2585:** 5 Ex. Salzburg, Kasterker 1951. — **2587:** 1 Ex. (groß) München, Dr. Wolterstorff 1898. — **2588:** 2 Ex. Riesengebirge, Kammerer 1904. — **2590:** 1 Ex. Grund, Dr. Wolterstorff 1904. — **2593, 2646:** mehrere Ex. München, L. Müller 1900/01. — **2605:** 1 Ex. Marienborn, Dr. Wolterstorff 1931. — **2607:** 2 Ex. Budapest, Heck, 1930. — **2608:** 2 Ex. Schweden, Fredlin 1928. — **2609:** 1 Ex. Kaukasus, Geyer 1928. — **2610:** 1 Ex. Kärnthen, Fischer 1950. — **2611:** 1 Ex. Düsseldorf, L. Koch 1950. — **2612:** 1 Ex. Libau, Mayer 1917. — **2619:** mehrere Ex. Paris, Dr. Wolterstorff 1888. — **2623:** 2 Ex. Rüdersheim/Berlin, Schenk 1894. — **2626:** 1 Ex. Leningrad, Lindholm 1929. — **2632:** 1 Ex. Budweis, Wagner 1929. — **2638:** 1 Ex. München, v. Kotze 1902. — **2644:** 1 Ex. Dülken/Rheinland, le Roi 1905. — **2766:** 2 Ex. Sadwornisee/Tuchel, Dr. Wolterstorff 1900. — **2768:** mehrere Ex. Augsburg, Lankes 1901. — **5558:** 1 Ex. Sofia, Buresch 1955. — **5770:** 2 Ex. Olvenstedt, Freytag 1934. — **5773:** 3 Ex. Kempten, Allgäu, Meyer 1935. — **5805:** 1 Ex. Magdeburg, Dr. Wolterstorff 1929. — **6311:** 2 Ex. Antwerpen, Hübener 1936. — **6319:** 1 Ex. Leipzig, Adolph 1936. — **6497:** 1 Ex. Bukarest, Fuhn 1952. — **6572:** mehrere Ex. Olvenstedt, Freytag 1933. — **6585:** 1 Ex. Nachzucht, Zehfuß 1936. — **6698:** 2 Ex. Sofia, Buresch 1937. — **6703:** 1 Ex. Quedlinburg, Herbener 1937. — **6750:** mehrere Ex. Graz, Kompek/Hübener 1937. — **6879:** 1 Ex. neotenisch, Schnabelweise (Donau), Geyer 1938. — **6964, 6965:** mehrere Ex. Regensburg, Geyer 1938.

Zu: *Triton vulgaris* var. *typica*, Entwicklung.

1503, 1504: Eier und Larven, geb. Magdeburg, Dr. Wolterstorff 1918. — **1517, 1536:** mehrere Larven, Herk, Bebrina, geb. Magdeburg, Dr. Wolterstorff 1929. — **1550:** mehrere Larven, Grünenplan, Dr. Wolterstorff 1905. — **1524, 1556:** mehrere Larven Dr. Wolterstorff 1928/30. — **2567, 2569, 2573, 2574, 2575, 2576, 2579:** mehrere Larven, Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1930/31. — **2582:** 1 Larve, Leipzig (überwintert), Franz 1919. — **6602:** 1 Larve, Dr. Wolterstorff 1933.

Zu: *Triton vulgaris* subsp. *meridionalis*.

2806: 1 Ex. Rovigno, Sehnal 1928. — **2840, 2841, 3131:** mehrere Ex. Rovigno, Auer 1928. — **2848, 5523, 6558:** mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1904/1923. —

2852, 2853: 2 Ex. Triest, Schlosser 1926. — **2870:** 1 Ex. Tirol, Kammerer 1908. — **6356:** 1 Ex. Livorno, Thielecke 1924.

Zu: **Triton vulgaris** subsp. **meridionalis**, **Entwicklung**.

2871: Eier (auf Transport abgelegt) Soffel 1927. — **2880, 2905:** Larven, Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1897/1925. — **6974:** 1 Ex. Triest, Geyer 1958.

Zu: **Triton vulgaris** L. forma **Schreiberi** Wolt.

2835, 2901, 2906, 2907, 2932, 2991: mehrere Ex. Zara, L. Koch 1929/50. — **2908, 2912, 2928, 2933, 2952, 3091, 3099, 6353:** mehrere Ex. Zara, Geyer 1926/52. — **2936:** 1 Ex. Zara, Dr. Wolterstorff 1950. — **2903, 2954, 3052, 5783, 6732, 6793, 6794:** mehrere Ex. Zara, v. Wedel 1933/57. — **3006:** 1 Ex. Zara, Gerlach 1950. — **6973, 6975:** mehrere Ex. Dalmatien, Geyer 1958. — **6977:** mehrere Ex. Zara, Geyer 1958.

Zu: **Triton vulgaris** L. forma **Schreiberi** Wolt., **Entwicklung**.

2898, 2998, 5512, 5537: mehrere Larven, Dr. Wolterstorff 1953/37.

Zu: **Triton vulgaris** L. subsp. **graeca** Wolt. forma **Tomasinii** Wolt.

3076: mehrere Ex. Ljubinje, Jugoslavien, Gerlach 1925. — **3077:** 5 Ex. Ljubinje, Jugoslavien, Dr. Stava 1926. — **3078:** 1 Ex. Ragusa, Schlosser 1950. — **3181, 3185:** mehrere Ex. Nachzucht, C. Koch 1930. — **3208:** 2 Ex. Nachzucht, Lantz 1927. — **3281:** mehrere Ex. Ragusa, Gerlach 1926. — **3480:** 2 Ex. Ragusa, C. Koch 1930.

Zu: **Triton vulgaris** L. subsp. **graeca** Wolt. forma **Tomasinii**, **Entwicklung**.

3164, 3179, 3184, 3190, 3192, 4168: mehrere Larven, Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1908/11.

Zu: **Triton vulgaris** **graeca** forma **corecyrensis** Wolt.

4161: mehrere Ex. Griechenland, Schreitmüller 1908.

Zu: **Triton vulgaris** **graeca** forma **corecyrensis**, Kreuzung mit **Triton vulgaris** **graeca** forma **Tomasinii** und umgekehrt.

3166, 3651, 3991, 5734: mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1910/15. — **3226:** Eier, Enghardt 1915.

Zu: **Kreuzungen von Triton vulgaris typica, meridionalis und graeca.**

2. „**Doppelkreuzung**“. Tr. vulg. ♂ x Kreuzung-♀ merid. ♂ x graeca ♀.

3330, 3331, 3341, 3343, 3350, 3353, 3371, 3372, 3397, 3404, 3405, 3450, 3461, 3474, 3523, 3524, 3538, 3541, 3544, 3550, 3551, 3552, 3557, 3569, 3578, 3582, 3593, 3594, 3601, 3605, 3606, 3607, 3609, 3629, 3639, 3644, 3659, 6498: mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1917/27. — **3361, 3380, 3638:** mehrere Ex. Dähne 1927/28. — **3362, 3407, 3414, 3415, 3418, 3458, 3470, 3496, 3634, 6611, 6613:** Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1925/28. — **3395:** 1 Ex. Dr. Molle 1924. — **3402:** 1 Ex. Schmidt 1927. — **6412:** 1 Ex. Thielecke 1924. — **6543, 6560:** 2 Ex. Dr. Woltersstorff 1923/24. — **6555:** 1 Ex. C. Koch 1924. — **6562:** 1 Ex. Deßmann 1925.

5. „Rückkreuzung“. Tr. vulgaris graeca corcyrensis.

3061, 3061, 3403, 3408, 3409, 3410, 3412, 3420, 3434, 3486, 3488, 3497, 5572: Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1916/18. — **3064, 3400, 3416, 3419, 3431:** mehrere Ex., Dr. Wolterstorff 1917/19.

4. „Doppelkreuzung“ ♂ x „Rückkreuzung“ graeca ♀.

5509, 5515, 5517, 5520, 5531, 5556, 5560, 5561, 5562, 5564, 5565, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5735, 5741, 5754: Eier, Larven und Ex., Dr. Wolterstorff 1917/32. — **5559, 5563, 5717, 5727, 5753:** Larven und Ex. (Dähnes Bastard) Dähne 1920/21.

5. „Rückkreuzung“. Tr. vulgaris typica ♂ x Doppelkreuzung ♀.

5553, 5554: 2 Ex. Dähne 1921/22.

6. „Kreuzung“. Triton vulgaris typica ♂, x Tr. vulg. graeca corcyrensis.

3231: 1 Ex. Dr. Wolterstorff 1915.

6a. „Kreuzung“. Triton vulgaris typica ♂ x Triton vulgaris graeca ♀.

4013: 1 Ex. geb. 1927, + 1929, Lang.

7a. „Kreuzung“. Triton vulgaris graeca corcyrensis ♂, Korfu x Triton vulgaris meridionalis ♀, Görz.

3662, 3670: mehrere Larven, Dr. Wolterstorff 1905. — **4010:** mehrere Ex., Dr. Wolterstorff 1905.

8. „Kreuzung“. Triton vulgaris Doppelkreuzung ♂ (Dähnes Mischling) x Triton vulgaris meridionalis.

3658, 3672, 3788, 3789: mehrere Ex. Dr. Wolterstorff 1921/26. — **3789, 4021, 6480:** Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1924/26.

8a. „Kreuzung“. Triton vulgaris Doppelkreuzung ♂ x Triton vulgaris meridionalis ♀, Monfalcone.

4012: 1 Ex. Schlosser 1951. — **4020, 4031, 6619:** Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1951.

9. „Kreuzung“. Triton vulgaris meridionalis ♂ x Triton vulgaris Doppelkreuzung (Dähnes Mischling) ♀.

3778, 3782, 3790, 5577, 5757: mehrere Ex. Dr. Wolterstorff 1924/26.

10. „Kreuzung“. Triton vulgaris Doppelkreuzung.

5519: mehrere Larven, Dr. Wolterstorff 1952. — **5738, 5769, 6573:** mehrere Ex. Dr. Wolterstorff 1931/55. — **6630:** 1 Ex. Dr. Zehfuß 1954.

11. „Kreuzung“. Triton vulgaris ♂ Doppelkreuzung (v. total neotenisch x Triton vulgaris typica Nordborstel) x Triton vulgaris ♀ (v. Triton vulgaris Bebrina x Doppelkreuzung) (v. total neotenischen x typica).

2733, 2757, 3059, 3103, 3237, 3311, 3511, 3512, 3514, 3515, 3517, 3519, 3520, 3522, 3525, 3536, 3540, 3543, 3548, 3576, 3617, 3627, 3653, 4015, 5744, 5737:

Eier, Embryonen und Larven, Dr. Wolterstorff 1924/51. — 2738, 2739, 2909, 2929, 2949, 3509, 3510, 3513, 3516, 3518, 3521, 3526, 3527, 3528, 3529, 3539, 3547, 3610—3616, 3618—3621, 3623, 3626, 3628, 3630, 3648, 4014, 4026, 5549, 5737, 6769: mehrere Ex., Dr. Wolterstorff 1924/51.

12. „Kreuzung“. *Triton vulgaris typica* (Zwergform) v. *Bebrina* ♂ x Doppelkreuzung, total neotenisch x *Triton vulgaris typica*, Nordborstel.
2724, 2754, 2887, 4005: Larven und Ex., Dr. Wolterstorff 1951.

Zu: Bastarde *Triton cristatus typica* ♂ x *Triton vulgaris typica* ♀:
6531: 1 Larve, künstlich befruchtet, Dr. Herre 1951.

Zu: *Triton palmatus* Schn.

3760: mehrere Ex. Treebeck, Holland, ten Veen 1928. — 3772: 1 Ex. Arbois, Lantz 1927. — 3773, 3813: 1 Ex. Charleville, Conrad 1918. — 3780: 1 Ex. Altenau/Harz, G. Schmidt 1926. — 3791: mehrere Ex. Benneckenstein, M. Glimm 1924. — 3797, 3805, 3817, 3832: mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1918/19. — 3811: 1 Ex. Schierke/Harz, Warthmüller, 1926. — 3820: 1 Ex. Berlin, Sachs 1917. — 3826: 1 Ex. Nachzucht, Lang 1922. — 3829, 3830: 2 Ex. Pforzheim, Ippisch 1927. — 3835: 1 Ex. Lourdes, Pyrenaeen, Groos 1929. — 3836: 1 Ex. Quedlinburg, Herbener 1925. — 3838: 2 Ex. Ruhla, Arendt 1951. — 3840: mehrere Ex. Lourdes, Groos 1929. — 3845: 1 Ex. Ilmenau/Th., Griebel 1928. — 3846, 6326: mehrere Ex. Spanien, Cyrén 1928/36. — 3849: 1 Ex. Hannover, Dr. Rolle 1950. — 4006: 1 Ex. Osterode/Harz, Haberland 1950. — 4158: 1 Ex. Enkirch/Mosel, Hegener 1933. — 6044: 1 Situspräparat, Honigmann 1904. — 6166: 1 Ex. Porto, Lopez 1956. — 6326: 5 Ex. Spanien, Gerlach 1936. — 6711, 6712, 6720, 6765, 6766: mehrere Ex. Gernrode, Herbener 1957. — 6714, 6745: 2 Ex. Trautenstein/Harz, Dr. Wolterstorff 1957. — 6773: 1 Ex. Portugal, Cyrén 1937. — 6872: 2 Ex. Fallingborstel, Kossel 1958.

Zu: *Triton palmatus* Schn., Entwicklung.

3824, 3831, 3833, 3838, 3890, 3895, 3911, 3912, 3933, 3935, 3945, 3963, 3964, 6614—6616, 6624: Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1918/51. — 3966: Eier, Thielecke 1925. — 6162: mehrere Ex. Grünenplan/Hils, P. Enghardt 1955. — 6609: Eier, Nachzucht, Dr. Molle 1919. — 6970: Eier, Züchtung, Geyer 1958.

Zu: *Triton palmatus* forma *Sequeira* Wolt.

6764: 1 Ex. Porto, Lopez Goncalves 1957. — 6774: 2 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1957. — 6971, 6967: 5 Ex. Portugal, Geyer 1938.

Zu: *Triton palmatus* forma *Sequeira* Wolt., Entwicklung.

6584, 6588, 6598, 6601, 6603—6605, 6607, 6625, 6704, 6788, 6796, 6798: Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1936/37.

Zu: Bastarde *Triton vulgaris* x *Triton palmatus* und ihre Nachkommen.

1. Kreuzung *Triton palmatus* ♂ x *Tr. vulgaris* f. *Schreiberi* ♀.

4088, 5606: Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1916/18. — 5620: 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1918.

4. Kreuzung: *Triton palmatus* ♂ x *Tr. vulgaris typica* ♀.

4044: Embryonen, Dr. Wolterstorff 1925. — **5799, 5803:** mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1924/29. — **6721:** 1 Ex. Flechtingen, Feldmann 1937.

5a. Kreuzung: *Triton palmatus*, Holzminden ♂ x *Triton vulgaris meridionalis*, Nachzucht, Florenz ♀.

4288, 4309, 4319, 4328, 5584, 5599, 5604, 6327: Larven und erwachsene Ex., Lantz 1927/1936.

6. Kreuzung: *Triton palmatus*, Zellerfeld ♂ x *Triton vulgaris Doppelkreuzung* ♀.

5607, 5619: Eier, Dr. Wolterstorff 1923/27.

7. Nachzucht von Bastarden *Tr. vulgaris* x Bastard ♀ (*vulgaris* x *palmatus*).

Kreuzung: *Triton vulgaris*, „Doppelkreuzung“, ♂ (N. 2, ♂) x Bastard ♀ (N. 1). (*Triton vulgaris typica* ♂ x *Tr. palmatus* ♀).

5513, 5758, 5804, 5609: mehrere Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1926/29. — **5788, 5790:** Embryonen, Dr. Wolterstorff 1926.

8. Kreuzung: Bestardnachzucht v. *Triton palmatus* x Doppelkreuzung x *Trit. vulg. Doppelkreuzung*, total neotenisch x vulg. typ. .

5590: 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1929. — **5602, 5605:** mehrere Larven, Dr. Wolterstorff 1927.

9. Kreuzung: *Triton palmatus*, Düsseldorf ♂ x *Triton vulgaris graeca tomasini*, Ragusa ♀.

6726: 1 Ex. Lantz 1937.

10. Kreuzung: Bestardnachzucht v. Bastarden, *Trit. palm.* x *vulg. merid.* x Doppelkreuzung (v. total neotenisch x typ. Nordborstel).

5583, 5594, 5611: Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1929. — **5592, 5793:** 2 Ex. Dr. Wolterstorff 1929.

11. Kreuzung: *Triton vulgaris typica* ♂ x *Triton palmatus* ♂ x *Triton vulgaris schreiberi* ♀.

5618: 1 Ex. Dr. Wolterstorff 1919.

12. Kreuzung: *Triton vulgaris Doppelkreuzung* (v. total neotenisch x typ. Nordborstel x Doppelkreuzung).

5725: 1 Ex. Dr. Wolterstorff 1952. — **5789:** 1 Larve, Dr. Wolterstorff 1929.

13. Kreuzung: *Triton vulgaris Doppelkreuzung* x *Triton palmatus* x *vulgaris schreiberi*.

5586—5589, 5600, 5603, 5610: Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1917/18. — **5601:** 1 Ex., Dr. Wolterstorff 1919.

14. Kreuzung: *Triton vulgaris schreiberi* x *Triton palmatus* x *vulgaris schreiberi*.

5616: 1 Ex. Dr. Wolterstorff 1918.

15. Kreuzung: Triton vulgaris Doppelkreuzung x Triton palmatus x vulgaris Doppelkreuzung.

5596, 5593: 2 Ex. Dr. Wolterstorff 1927.

Zu: **Triton Montandoni Blgr.**

4241: 1 Ex. Siebenbürgen, Ippisch 1927. — **4243:** 1 Ex. Import Geyer/Wottawa 1928. — **4246:** 1 Ex. Siebenbürgen, Sänger 1925. — **4281:** 1 Situspräparat, Siebenbürgen, Honigmann 1904. — **4297:** 1 Ex. Nachzucht, Dr. Wolterstorff 1928. — **6422:** 2 Ex. Kronstadt, Deubel 1902. — **6867:** 1 Ex. Rumänien, Fuhn 1958.

Zu: **Triton Montandoni Blgr., Entwicklung.**

4245, 4258, 4261, 4263, 4296, 4300: mehrere Larven (darunter 1 mit 5 Füßen) Dr. Wolterstorff 1927/28. — **4276:** 1 Larve (partiell neotenisch-albinotisch), Strötgen 1926. — **6972, 6978, 6976:** Eier, Züchtung, Geyer 1958.

Kreuzung: Triton palmatus x Triton Montandoni.

4268: 5 Ex. Lantz 1927.

Zu: **Triton Boscai Lat.**

4753: 5 Ex. Porto, ten Veen 1928. — **4754, 4758, 4814:** mehrere Ex. Portugal, Dähne 1927/28. — **4755, 6478:** 5 Ex. Spanien, L. Koch 1954. — **4757, 4759:** 4 Ex. Portugal, Gerlach 1929/50. — **4812, 4820, 4860, 4867:** mehrere Ex. Nachzucht, Wottawa 1928/29. — **4812, 4822, 4823:** mehrere Ex., Nachzucht, Susebach 1928/31. — **4813:** 1 Ex. Porto, Griebel 1928. — **4815:** 1 Ex. Porto, Dähne 1928. — **4816:** 1 Ex. Deßmann 1926. — **4817:** 1 Ex. ohne Fundort, Weingand 1924. — **4818:** 1 Ex. Spanien, Marherr 1954. — **4819:** 1 Ex. Spanien, Geyer/Deßmann 1926. — **4821, 4868, 5761:** mehrere Ex., Züchtung, Dr. Wolterstorff 1926/35. — **4866:** 1 Ex. Züchtung, Lantz 1925. — **5536, 5540, 5722, 6155, 6323, 6599:** mehrere Ex. Linares de Riofrio, Spanien, H. Grün 1935/56. — **6622:** 1 Ex. ohne Fundort, Gerlach 1929. — **6781:** 1 Ex. Portugal, Wilde 1957. — **6771:** 1 Ex. Züchtung, Lorenz 1937. — **6795:** 1 Ex. Züchtung, Dr. Wolterstorff 1937. — **6968, 6969:** 5 Ex. Portugal, Geyer 1958.

Zu: **Triton Boscai Lat., Entwicklung.**

4802, 4835, 4856, 4859, 4861, 4863, 4864, 4865, 4869, 4970, 6600, 6791: Eier, Embryonen und Larven, Dr. Wolterstorff 1925/57. — **5551:** Larven, Mayer 1955. — **5748:** Larven, Hübener 1955.

Zu: **Bastarde Triton alpestris ♂ x Triton Boscai ♀.**

4111: 1 Ex. Züchtung, Lantz 1929. — **4059, 4078:** Eier und Larven, Dr. Woltersstorff 1926.

Zu: **Triton pyrrhogaster subsp. typica.**

4098, 4115, 4889: mehrere Ex. Japan, Gerlach 1927/50. — **4101, 4714, 4965, 5078, 6582, 6847:** mehrere Ex. Züchtung, Dr. Wolterstorff 1931/58. — **4113, 5020:** 2 Ex. Japan, Hesse 1930/31. — **4116:** 1 Ex. Japan H. Schmidt 1905. — **4110:** 1 Ex. ohne

Fundort, Jacob 1909. — **4117**: 1 Ex. ohne Fundort, Baldamus 1906. — **4483**: 2 Ex. Japan, Geyer 1934. — **4720**: 2 Ex. Züchtung, Lang 1925. — **4873**, **4879**, **4980**, **4989**, **5011**, **5021**, **6427**, **6676**: mehrere Ex. Züchtung, Weingand 1927/56. — **4884**: 1 Ex. Züchtung, Wottawa 1928. — **4919**: 1 Ex. Züchtung, Krebs 1927. — **4975**, **4979**: mehrere Ex. C. Koch 1929 + 50. — **5720**: 1 Ex. Japan, Burdewick/Lewin 1935. — **6667**: 1 Ex. Japan, Sachs 1937. — **6689**: 1 Ex. Züchtung, Dähne 1937. — **6861**: 1 Ex. Züchtung, Dr. Wolterstorff 1938.

Zu: **Triton pyrrhogaster** subsp. **typica** forma **immaculiventris** Krefft.
4076: mehrere Ex. Züchtung, Sänger 1935. — **5775**: 1 Ex. Züchtung, Oeser 1935. — **6383**: 1 Ex. Züchtung, Oeser/Sänger 1935.

Zu: **Entwicklung**.

4711, **4876**, **4887**, **4890**, **4969**, **5018**, **5094**: Eier, Embryonen und Larven, Dr. Wolters-torff 1928/34.

Zu: **Kreuzung**: **Triton pyrrhogaster** subsp. **typica** x **Triton pyrrhogaster** subsp. **typica** forma **immaculiventris**.
6738: 1 Ex. Züchtung, Dr. Wolterstorff 1937.

Zu: **Triton pyrrhogaster** subsp. **orientalis** David = **Cynops orientalis** David.
4945: 1 Ex. Linghai, Chekiang, Boring 1935.

Zu: subsp. **ensicauda** Hallowell = **Cynops ensicauda** Hallowell.

4497, **4920**: mehrere Ex. Okinawa, Hirose/Lantz 1926/55. — **4524**: 2 Ex. Okinawa, O. Wolter 1926. — **4883**, **4953**, **4978**, **4988**, **5012**, **5084**, **5093**, **5111**, **5746**, **5766**, **5797**, **5807**, **6153**, **6156**, **6158**, **6717**, **6730**, **6844**: mehrere Ex. Züchtung, Gerlach 1931/38. — **4901**: 1 Ex. Okinawa, Gerlach 1935. — **4994**: 1 Ex. Züchtung, Dr. Wolterstorff 1931. — **6586**, **6779**: 5 Ex. Züchtung, Susebach 1936/37. — **6963**: 1 Ex. Okinawa, Geyer 1938.

Entwicklung.

4892, **4993**, **4995**, **5095**, **5096**, **5102**, **5108**, **5110**, **5113**, **5114**, **5764**: Eier und Larven, Gerlach 1931/55. — **5107**: Larven, Dr. Wolterstorff 1934. — **5112**: Eier, Dr. Wolterstorff 1934. — **5112**: Eier, Dr. Wolterstorff 1934. — **5550**: Larven (darunter zweiköpfige) Hübener 1935.

Zu: **Triton (Cynops chinensis)** = **Cynops chinensis**.

4545, **6286**, **6304**, **6673**: mehrere Ex. China, Boring 1935/57.

Zu: **Triton (Cynops) Wolterstorffi** Blgr. = **Hypsotriton Wolterstorffi** Blgr.

6378: 1 Larve, Yunnan, Boulenger 1905.

Zu: **Diemictylus viridescens** subsp. **viridescens** (Rafinesque) = **Notophthalmus viridescens**.

4923: 1 Ex. ohne Fundort, Weingand 1928. — **4926**, **4955**: 2 Ex. Nord-Amerika, Eimecke 1926. — **4927**: mehrere Ex., Canada, Marherr 1931. — **4928**: 1 Ex. Nord-

amerika, L. Koch 1930. — **4932, 4934, 4935, 4937, 4997:** mehrere Ex. Pittsburgh, Collins 1926/29. — **5063, 5076, 5099:** mehrere Ex. Züchtung, Dr. Wolterstorff 1927/28. — **5064:** 1 Ex. Nord-Amerika, Dr. Schnee 1905. — **6160:** 2 Ex. Michigan, Hübener 1936. — **6496:** 1 Ex. Nord-Amerika, Bolkay 1925. — **6856, 6864, 6874—6876:** mehrere Ex. USA., Geyer 1938. — **6877, 6880:** 5 Ex. ohne Fundort, Geyer 1938.

Entwicklung:

5054, 5062, 5100: Larven, Dr. Wolterstorff 1927/28. — **5061:** Larven, Weingand 1928.

Zu: *Diemictylus viridescens* subsp. *dorsalis* (Harlan).

4902, 4986, 5023: mehrere Ex. Züchtung, Gerlach 1930/55. — **4953, 4936, 4984, 6540, 6657:** mehrer Ex. Wilmington, Marherr 1926/30. — **4938, 4996:** mehrere Ex. Wilmington, Gerlach 1930. — **4981:** 1 Ex. Wilmington, Hesse 1932. — **4982:** 1 Ex. Wilmington, C. Koch 1930. — **4983:** 1 Ex. Wilmington, Geyer 1930. — **4985:** 1 Ex. Züchtung, Eimecke 1929. — **6656:** 1 Ex. Wilmington, Warthmüller 1930.

Entwicklung:

5042, 5106, 4115: Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1926/51.

Zu: *Diemictylus viridescens* subsp. *dorsalis forma symmetrica*.

4951: 2 Ex. Wilmington, Hesse 1934. — **5200:** 1 Ex. Wilmington, Marherr 1934.

Zu: *Diemictylus viridescens* subsp. *louisianensis* Wolt.

6890: 2 Ex. Columbia, USA., Geyer 1938.

Zu: *Diemictylus meridionalis* Cope.

6885, 6889: 2 Ex. USA. Geyer 1938.

Zu: *Diemictylus viridescens* forma *columbia*.

4987: 1 Ex. Columbia, Warthmüller 1930. — **5066:** 2 Ex. Züchtung, Wottawa 1931. — **5067:** 1 Ex. Columbia, Geyer 1932. — **5075:** 1 Ex. Züchtung, Wottawa/Hesse 1931.

Zu: *Diemictylus viridescens* forma *columbia*, Kreuzung mit *Diemictylus viridescens* subsp. *dorsalis*.

4961: Larven, Dr. Wolterstorff 1932.

Zu: *Diemictylus kallerti* n. sp. Wolt.

4915, 4977, 6658, 6659: mehrere Ex. Tampico, Kallert 1929/50.

Zu: *Diemictylus torosus* Eschholtz = *Taricha torosa* (Rathke).

Herre, „Blätter f. Aquarien- und Terrarienkunde“, 1934, Heft 13, 15.

4506: 1 Ex. San Francisko, Brady/Lantz 1931. — **4511:** 1 Ex. Californien, Daenick 1926. — **4897:** mehrere Ex. (forma monstrosa) San Diego, Klauber 1934. — **4931:** 1 Ex. Californien, Sänger 1931. — **6853, 6854:** 3 Ex. USA. Geyer 1938.

Zu: **Taricha torosa forma klauberi.**

4478, 4489, 4501, 4513, 4521, 4522, 4525, 4530, 4534, 4940, 4976, 6302, 6756: mehrere Ex. San Diego, Californien, Klauber 1935/36.

Zu: **Euproctus Rusconii** Gené.

5521: 1 Ex. Züchtung, C. Koch 1950. — **6824:** 6 Ex. Sardinien, Geyer 1937. — **6899:** Eier, Züchtung, Geyer 1938. — **6960, 6961, 6966:** 7 Ex. Sardinien, Geyer 1938.

Zu: **Euproctus montanus** Savi.

5439, 5861: 2 Ex. Korsika, Langerwisch 1927/30. — **5450:** 1 Ex. Pyrenaeen, Lantz 1931. — **5892:** 1 Ex. Montagne de la Cardingmere, Geyer 1927. — **6848:** Larven, Corsica, Lantz 1937.

Zu: **Euproctus (Hemitriton) asper** Dugés.

5257, 5260, 5261, 5262: Eier, Embryonen und Larven, Lantz 1927. — **5258, 5259:** Eier, Dr. Wolterstorff 1925/28.

Zu: **Form des Lac d'Oncet** (forma d'Onceti?).

3735: mehrere Ex. Lac de Oncet, Bonnal 1925. — **5263:** Larve (in Verwandlung) Züchtung, Bonnal 1925. — **5889:** 1 Ex. Lac Noir, Lantz 1931.

Zu: **Forma castelmouliensis** Wolt.

909: 4 Ex. Bonnal/Geyer 1927. — **911, 3700, 3702, 5896:** mehrere Ex. (Import) Geyer 1925/29. — **3717, 3736, 5244, 5959:** mehrere Ex. Bonnal 1925/31. — **6959:** 5 Ex. Castel-mouly, Geyer 1938.

Zu: **Form des Lac de Peyrelade** (forma peyreladensis?).

3701, 3718: 4 Ex. Lantz 1929. — **3720, 3725:** 2 Ex. de Bonnal/Geyer 1930. — **5662:** 1 Larve, Lantz 1927. — **5892:** 1 Ex. Geyer 1927.

Zu: **Rhithrotriton Derjugini** Nesteroff = **Neurergus crocatus** var. **microspilotus**.

3685: Wirbelsäule, Rumpfskelett, Tavale, Herre 1933.

Zu: **Rhithrotriton Derjugni** var. **microspilotus** Nesteroff = **Neurergus crocatus**.

Zu: **Pleurodeles Walldii** Micha.

4480, 4486, 4505, 4507, 6224: mehrere Ex. Cadiz, Morera 1926/27. — **4494:** 1 Ex. Cadiz, Woerz 1926. — **4495:** 1 Ex. Lissabon, W. Schmidt 1926. — **4529, 5141, 5930, 6237, 6292, 6664:** mehrere Ex. Züchtung, Dr. Wolterstorff 1927/36. — **4533, 6288:** 2 Ex. Cadiz, Dr. Neumann 1926/35. — **5448, 6285:** 5 Ex. Züchtung, C. Koch 1950. — **5503:** 2 Ex. Züchtung, Boeckelmann 1926. — **5504, 6201, 6232, 6235, 6287:** mehrere Ex. Cerezo, Spanien, Grün 1935/36. — **5994:** 1 Ex. Züchtung, Friese 1930. — **6080, 6149:** mehrere Ex. Züchtung, Brünger, 1933/34. — **6278:** 1 Ex. Züchtung, Griebel 1929. — **6697:** 1 Ex. Züchtung, Fünfgeld 1937. — **6743, 6761:** 1 Ex. Züchtung, Fünfgeld 1937. —

6846: 1 Ex. Porto, Goncalves 1937. — **6931:** 2 Ex. Portugal, Geyer 1938. — **6932:** 2 Ex. Cadix, Geyer 1938.

Entwicklung:

5123, 5128, 5131, 5132, 5133, 5140, 5143, 5144, 5147, 5154, 5168, 5465, 5641, 5663, 5755, 5756, 5814, 5815, 5817, 5821, 5825, 5831, 5857, 5883, 5858, 5897, 5999, 6001, 6013, 6017, 6020, 6028, 6034: Eier, Embryonen und Larven, Züchtung, Dr. Wolterstorff 1926/52.

Zu: **Pleurodeles Poireti** Gerv.

4475, 4485, 4490, 4498, 5444: mehrere Ex. Tunis, Blanc 1926/28. — **4499, 4504, 5443, 5445, 5451, 5634:** mehrere Ex. Züchtung, Gerlach 1926/51. — **4509:** 1 Ex. Algier, Griebel 1928. — **5446:** 1 Ex. Züchtung, Griebel 1928. — **4510:** 3 Ex. Tunis, Gerlach 1929. — **6829:** mehrere Ex. Tunis, Geyer 1937. — **6933:** mehrere Ex. Züchtung, Geyer 1938. — **6934:** 1 Ex. Tunis, Geyer 1938.

Entwicklung:

5447, 5636, 5651, 5652: Eier, Embryonen und Larven, Dr. Wolterstorff 1928.

Zu: **Gattung: Pachytriton** Blgr.

Boulenger, Bull. Soc. Zool. France, 1878, p. 72.

Pachytriton brevipes Sauvage.

Butl. Soc. Philom. (7) I. p. 116.

898: 1 Ex. Fukien, China (Original zu Herre: *Pachytriton*, Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungslehre, Bd. 101, Heft 3/4 S. 512), Museum New York 1929. — **899:** 1 Ex. Chekiang Boring, 1935. — **5441:** 1 Ex. China, F. Werner 1926.

Zu: **Tylototriton andersoni** Blgr.

Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 1892, p. 304.

6061: 1 Ex. Okinawa (Beleg zu Wolterstorff, Beiträge zu „Salamandriden“) Lantz 1930. — **6283:** 1 Ex. Okinawa, Hirose 1935. — **6962:** 1 Ex. Okinawa, Geyer 1938.

Zu: **Tylototriton kweichowensis** Fang and Chang.

P. W. Fang and Mangven L. Y. Chang, „Sinensia“ 1932, p. 111.

897: 1 Ex. China, Chang 1935.

Zu: **Salamandrina ter digitata**.

6894: 1 Ex. Genua, Geyer 1938. — **6900:** mehrere Larven, Züchtung, Geyer 1938.

Zu. **Salamandrina perspicillata** Savi.

5379, 5395, 5398, 5404, 5406, 5422, 5440: mehrere Ex. Genua, Fumagalli 1926/52. — **5396:** 1 Ex. ohne Fundort, ten Veen 1927. — **5403:** 3 Ex. Genua, C. Koch 1928/29. — **5416:** 5 Ex. Genua, Bolkay 1931. — **5442:** 1 Ex. Genua, Hesse 1930. — **5278:** Larven, ten Veen 1928. — **5422:** Eier, Genua, Fumagalli 1926.

Zu: **Ambystoma jeffersosianum** (Green).

5419: 1 Ex. Ottawa, Canada, Marherr 1925.

Zu: **Ambystoma microstomum** Cope.

5431: mehrere Ex. Louisiana, Marherr/Lantz 1929/31. — **6247:** 2 Ex. Louisiana, Frierson/Marherr 1927.

Zu: **Ambystoma maculatum** (Shaw).

908: 2 Ex. Nordamerika, Sulzbach 1927. — **5414:** 1 Ex. Louisiana, Frierson/Marherr 1927. — **6825:** 1 Ex. Biloxi, Nordamerika, Geyer 1937.

Zu: **Ambystoma opacum** (Gravenh.).

900, 5290, 5392: mehrere Ex. Züchtung, Lantz 1929/34. — **906:** 1 Ex. Virginia, Lantz 1924. — **5292:** 1 Ex. Washington, Noble 1926. — **5394:** 1 Ex. Züchtung, C. Koch 1930. — **5400:** 1 Ex. Fairfax, Lantz 1927. — **5405, 5198, 5223, 5224, 5227, 5228—5236, 5238—5240:** Eier, Embryonen und Larven, Lantz 1927/34. — **5449:** Larven, Eimecke 1926.

Zu: **Ambystoma tigrinum** (Green).

874: 1 Ex. New York, Schmidt 1926. — **875:** 1 Ex. St. Louis, Brady/Lantz 1931. — **6053:** 2 Ex. Duck Lake, Canada, Enghardt 1927. — **6171:** 1 Ex. Toronto, G. Hoffmann 1931. — **6184:** 1 Ex. Nordamerika, Dr. Bolkay 1931. — **6675:** 1 Ex. (mavortium), Topeka, Kansas, H. M. Smith 1936. — **6839:** 1 Ex. (mavortium) Durchsichtigkeitspräparat, Dr. Bolkay 1931.

Zu: **Ambystoma mexicanum** Shaw.

Gyrinus mexicanus Shaw, Naturalists Miscellany Nr. 107, 1798, pg. 342.

Ambystoma mexicanum, Dr. K. Lafrentz, Dr. R. Mertens, Dr. W. Wolterstorff, Beiträge z. Herp. Mexico, Abhandl. u. Berichte, Museum Magdeburg, Bd. VI, Heft 2, S. 95, 155.

876, 886, 904: mehrere Ex. Züchtung, Lafrentz 1931. — **889:** 1 Ex. Züchtung, Emmer 1931. — **890, 892, 893, 895, 6198, 6211, 6226:** mehrere Ex. Xochimilcosee, Lafrentz 1927/50. — **894, 905:** 2 Ex. ohne Fundort, Schellhase 1933/34. — **901, 902:** 2 Ex. Züchtung, Lantz 1929/30. — **6050:** 1 Ex. Mexico, Dr. Wolterstorff 1932. — **6054:** 1 Ex. Züchtung, Zehfuß 1933. — **6096:** 1 Ex. Züchtung, Emmer 1932. — **6164, 6570:** 3 Ex. Züchtung, Dr. Wolterstorff 1933/36. — **6174, 6183, 6194:** 3 Ex. Züchtung, Dr. Hoffmann 1932. — **6184, 6832, 6833, 6837:** mehrere Ex. Durchsichtigkeitspräparate, Dr. Bolkay 1931. — **6187:** 1 Ex. Züchtung, Deßmann 1927. — **6218:** 1 Ex. (Albino) Mexico, E. Adolf 1936. — **6225:** mehrere Ex. Mexico, Lafrentz 1928. — **6628:** 1 Ex. ohne Fundort, Wancke 1935.

Zu: **Ambystoma mexicinum, Entwicklung.**

885, 5302, 5303, 5305, 5408, 5413, 5418, 5425, 6072: Eier, Embryonen und Larven, Lafrentz 1928/33. — **5280, 5338:** Eier, Deßmann 1925/26. — **5332, 6050, 6567, 6569:** Eier und Larven, Dr. Wolterstorff 1932/36. — **5333, 5349:** Larven, Schellhase 1933.

Zu: **Ambystoma tigrinum** subsp. **velascoi** Wolt.

Siredon tigrina Velascoi, Naturaleza T. IV, 1879, p. 209.

Ambystoma tigrinum subsp. **velascoi** Wolt., Dr. K. Lafrentz, Dr. R. Mertens, Dr. W. Wolterstorff, Beiträge zur Kenntnis Herp. Mexico, Abhdl. u. Berichte, Museum Magdeburg, Bd. VI, Heft 2, 1930, S. 105, 132.

869: 1 Ex. Mexico, Geyer 1928. — **870—873, 878, 879, 881, 882, 884, 887, 888, 5426, 6046, 6127:** mehrere Ex. und Larven, Texcocosee, Mexico, Lafrentz 1927/31. — **880, 883, 6208:** mehrere Ex., Zumpagnosee, Mexico, Lafrentz 1927/28 (Belege zu: Maßtabelle, Wolt. Systematik). — **6835, 6838:** 2 Ex. Durchsichtigkeitspräparate, Dr. Bolkay 1931.

Zu: **Ambystoma (Rhyacosiredon) altamirani** Dugés.

Ambystoma altamirani Dugés, Naturaleza, 2. ser, t. II. 1896, p. 459, Tafel XXIX. **Ambystoma altamirani**, Dr. K. Lafrentz, Dr. R. Mertens, Dr. W. Wolterstorff: Beiträge zur Herp. Mexico, Abhdl. u. Berichte, Museum Magdeburg, Bd. VI, Heft 2, S. 115, 142.

5211, 6180, 6233, 6236, 6238, 6240, 6241, 6243, 6248, 6254, 6276: mehrere Ex. Mexico, Dr. Lafrentz 1927/28. — **5272, 5424:** Eier und Larven, Mexico, Dr. Lafrentz 1928/50. — **6834, 6836, 6840:** 3 Ex., Durchsichtigkeitspräparate, Dr. Bolkay 1931.

Zu: **Ambystoma dumereli** Dugés.

Ambystoma dumereli Dugés, Naturaleza I., 1869/70, p. 241.

Ambystoma dumereli, Dr. K. Lafrentz, Dr. R. Mertens, Dr. W. Wolterstorff: Beiträge zur Herp. Mexico, Abhandl. u. Berichte, Museum Magdeburg, Bd. VI, Heft 2, S. 92, 159, 1950.

6069, 6182, 6209: mehrere Ex., Patzcuarosee, Mexico, Dr. Lafrentz 1928. — **6841:** 1 Ex. Durchsichtigkeitspräparat, Dr. Bolkay 1931.

Zu: **Ambystoma texanum** (Matthes).

Ambystoma texanum Stejneger and Barbour, Check List, 1933, S. 7.

6826, 6830: 3 Ex. Louisiana, Geyer 1957.

Zu: **Dicamptodon ensatus** (Eschscholtzi).

Triton ensatus Eschscholtz, Zool. Atlas, Pt. 5. 1835, p. 6, pl. 22.

Dicamptodon ensatus Strauch, Rev., p. 69.

6223: 1 Ex. Richardson, Californien, Geyer 1931.

Zu: **Hynobius Keyserlingii**, Dyb.

6270: 1 Ex. Tomsk, Johaunsen/Lantz 1928/55. — **6385:** 1 Ex. Jekaterinenburg, Ural, Lindholm/Lantz 1926/34.

Zu: **Hynobius chinensis**.

(Siehe Peking, Nat. Hist. Vol. 8. pt. I.)

5308: 1 Ex. und Larven, China, Boring 1935/55.

Zu: **Hynobius longimanus**, Lantz.

Lantz, Descr. 2 news salamandres genus Hynobius.

6958: 1 Ex. Japan, Geyer 1938.

Zu: **Hynobius nebulosus tsuensis**.

5433: 1 Ex. Tsushina, Marx/Senckenberg-Museum 1913/30.

Zu: **Hynobius peropus**, Blgr.

5432: 1 Ex. Hondo, Japan, Lantz 1927.

Zu: **Hynobius fuscus**, Tago.

6914: 1 Ex. Tochigi-ken, Geyer 1938.

Zu: **Hynobius naevius**, Schlegel.

6915: 1 Ex. Japan, Geyer 1938.

Zu: **Hynobius retardus**.

6930: Laichsack, unbefruchtet, Geyer 1938.

Zu: **Onychodactylus japonicus** (Houttuyn).

6258: 1 Ex. Japan, Hirose 1931.

Zu: **Batrachoseps attenuatus** (Eschholtz).

5855: 1 Ex. San Diego, Californien, Schroeder 1926. — **5899:** 1 Ex. ohne Fundort, Zeller 1903. — **6917:** 1 Ex. Californien, Geyer 1938.

Zu: **Batrachoseps attenuatus catalinae**.

6920: 1 Ex. Californien, Geyer 1938.

Zu: **Stereochilus marginatus** Hall.

5862: 1 Ex. Dismal Swamp. Virginia, Lantz 1925/28. — **6954:** 2 Ex. Petersburg, USA, Geyer 1938.

Zu: **Hemidactylum scutatum** (Schlegel).

1495: 2 Ex. Washington, Lantz 1925/27. — **6953:** 3 Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Plethodon cinereus** (Green).

5300, 5410, 5430, 5437: mehrere Ex. Cincinnati, Marx 1931. — **5399:** 5 Ex. Washington, C. Koch 1930. — **5458:** 2 Ex. New York, Schmidt 1926. — **5723:** 1 Ex. Nordamerika, Nitsche 1899. — **6892, 6912:** 6 Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Plethodon glutinosus** (Green).

5368: mehrere Ex. Nordamerika, Triton, Berlin 1906. — **6911, 6925, 6940, 6943:** 6 Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Plethodon metcalfi** Brimley.

6823: 3 Ex. Corbin Mountain, Nordamerika, Geyer 1937. — **6935, 6945:** 5 Ex. Süd-carolina, Geyer 1938.

Zu: **Gyrinophilus porphyriticus** (Green).

6253: 1 Ex. Pennsylvanien, Lantz 1926. — **6284:** 1 Ex. Washington, C. Koch 1925/1930. — **6901:** 1 Ex. ohne Fundort, Geyer 1938. — **6937:** 1 Ex. Pennsylvanien, Geyer 1938.

Zu: **Pseudotriton montanus montanus** (Baird).

6265: 1 Ex. Nordkarolina, Noble 1951. — **6822:** 1 Ex. Fairfax, Virginia, Geyer 1957. — **6903, 6904:** 2 Ex. USA., Geyer 1958.

Zu: **Pseudotriton ruber ruber** (Sonnini).

6239: 5 Ex. Fairfax, Virginia, Lantz 1928. — **6246, 6273:** 2 Ex. Washington, Sehnal 1930/51. — **6266:** 1 Ex. Washington, O. Wolter 1926. — **6942:** 1 Ex. Washington, Geyer 1958.

Zu: Gattung: **Ensatina** (Gray).

Gray, Cat. Batr. grad. 1850, S. 76.

Zu: **Ensatina eschholtzii** (Gray).

Gray, Cat. Batr. grad. 1850, S. 48.

6344: 2 Ex. San Diego, Californien, Lantz/Geyer 1934.

Zu: **Eurycea bislineata bislineata** (Green).

5864: 1 Ex. Washington, Geyer/Sehnal 1928/50. — **5898:** 1 Ex. Nordamerika, Hoffmann 1931. — **6260:** 2 Ex. Nordamerika, Sehnal 1929. — **6891, 6906, 6916, 6924, 6946:** 8 Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Eurycea bislineata cirrigera**.

6896, 6919, 6923: 5 Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Eurycea bislineata wilderae**.

6905, 6907, 6913: 5 Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Eurycea longicauda**.

6256: 1 Ex. Washington, Sehnal 1929. — **6257:** 1 Ex. Port Allegany, Lantz 1927. — **6912:** 1 Ex. Nordcarolina, Geyer 1938.

Zu: **Eurycea gutto — lineata** (Holbrook).

6851: 5 Ex. Clifton, Virginia, Geyer 1937. — **6910, 6957:** 6 Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Eurycea melonoplera**.

6941: mehrere Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Hydromantes Genei italicus** (Dunn.).

5195: 2 Ex. Sardinien, Sachs 1935/36. — **5353:** 1 Ex. ohne Fundort, Dähne 1927. — **5420, 5429, 5894:** 5 Ex. Genua, Griebel 1927/28. — **5895:** 1 Ex. Genua, Sulzbach 1926. — **6762:** 2 Ex. Frankreich, Lantz 1937. — **6936:** 4 Ex. Genua, Geyer 1938.

Zu: **Hydromantes Genei Genei** (Schleg.).

5273, 5402: 4 Ex. Sardinien, C. Koch 1930. — **6831:** 1 Ex. Sardinien, Geyer 1937. — **6944:** 1 Ex. Sardinien, Geyer 1938.

Zu: **Aneides lugubris lugubris** (Hallow).

5359: 1 Ex. Nordamerika, W. Schmidt 1907. — **5427:** 2 Ex. Berkeley, Californien, Dunn 1928. — **6949:** mehrere Ex. Californien, Geyer 1938.

Zu: **Aneides flavipunctatus** (Strauch).

6376: 1 Ex. Berkeley, Californien, Lantz 1933. — **6902:** 1 Ex. Californien, Geyer 1938. — **6908:** 1 Ex. Import, Eimecke, Geyer 1938.

Zu: **Aneides aenus**.

6918: 2 Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Desmognathus fuscus fuscus** (Rafinesque).

5417: 2 Ex. Nordamerika, Schlosser 1925. — **5423:** 1 Ex. Nordamerika, Schmidt 1926. — **6922, 6951:** mehrere Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Desmognathus ochrophaea ochrophaea**.

5534: 2 Ex. Pennsylvanien, F. Werner 1926. — **6927:** 2 Ex. Südkarolina, Geyer 1938.

Zu: **Desmognathus fuscus auriculatus**.

5421, 5428: 2 Ex. New York, Sänger 1930. — **6928, 6969:** mehrere Ex., USA., Geyer 1938.

Zu: **Desmognathus phoca** (Matthes).

6828: 1 Ex. N'folk, Saluda River, Geyer 1937. — **6902:** 2 Ex. USA., Geyer 1938. — **6947:** 1 Ex., Panorama, USA., Geyer 1938.

Zu: **Desmognathus fuscus carolinensis** Dunn.

6926, 6952: mehrere Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Desmognathus quadra-maculatus**.

6939: 2 Ex. USA., Geyer 1938.

Zu: **Oedipus bellii** Gray.

Spelerpes bellii Gray, Cat. Batr. grad., 1850, p. 46.

Oedipus bellii Dunn, Plethodontidae, 1926, p. 557.

Oedipus bellii, Dr. K. Lafrentz, Dr. R. Mertens, Dr. W. Wolterstorff, Beiträge zur Herp. Mexico, Abhdlg. u. Berichte, Museum Magdeburg, Bd. VI, Heft 2, S. 147, 1950.

5415, 6264, 6274, 6275: mehrere Ex. Mexico, Lafrentz 1927/50. — **5859, 6055:** Überreste, Mexico . . . — **6938:** 2 Ex. Mexico, Geyer 1938.

Zu: **Oedipus macrini** Lafrentz.

Oedipus macrini, Lafrentz, Abhdlg. u. Berichte, Museum Magdeburg, Bd. VI, Heft 2, S. 150.

5436: 1 Ex. Mexico (Type NV. 52/29) Lafrentz 1928/50.

Zu: **Oedipus adspersus** (Peters).

5279: 1 Ex. Bogota, get. Senckenberg Museum 1931.

Zu: **Oedipus paraensis**, Unterstein.

5275, 5393: 2 Ex. Brasilien, Ewald 1950/51.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen und Berichte aus dem Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Magdeburg](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [VII](#)

Autor(en)/Author(s): Scharlinski Hans

Artikel/Article: [Nachtrag zum Katalog der Wolterstorff-Sammlung im Museum für Naturkunde und Vorgeschichte zu Magdeburg. 31-57](#)