

- Nehring, A. Über einen Löwen- und Biber-Rest aus der Provinz Brandenburg, sowie über craniologische Unterschiede von Löwe und Tiger. Sitzber. Ges. natf. Fr., S. 71. — Eine Schädelkapsel von *Felis spelaea* Goldf. wurde in einer Ziegelei zwischen Königs-Wusterhausen und Storkow diluvial mit einem Schädel von *Rhinoceros tichorhinos*, einem Backenzahn von *Elephas primigenius* und einem Hornzapfen eines *Bos* gefunden. Ein Biberkreuzbein stammte aus einem alluvialen Moore am Zielowgraben westlich von Mittenwalde.
- Dressler, H. Das Klima von Frankfurt a. O. Helios, XVI, S. 45. — Nach zehnjährigen Beobachtungen werden die Mittelwerthe für zehn tierphänologische Thatsachen gegeben.

5. Botanik.

Von Dr. Brand.

Abkürzungen: B = Brandenburgia, H = Helios, V = Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.

A. Nachträge zu 1898.

- Bolle, C. Wiederauffindung der Eibe als wild in der Mark Brandenburg. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Ges. 1898 n. 7.
- Lemke, E. Volkstümliches und Kulturgeschichtliches aus der Pflanzenwelt der Mark Brandenburg. B. VII, 21.

B. Veröffentlichungen aus dem Jahre 1899.

- Ascherson, P. Bemerkung auf den Vortrag von Müllenhoff. B. VIII, 23 (handelt über eingewanderte Pflanzen in der Mark).
- Ascherson, P. *Carex aristata* var. *Kirschsteiniana*, eine neue märkische Art. V. LXII.
- Ascherson, P. Zur Chronik der märkischen Flora. V. 111.
- Ascherson, P. Übersicht neuer, bez. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefäßpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebiets aus dem Jahre 1898. V. 219.
- Ascherson, P. und Graebner, P. Flora des Nordostdeutschen Flachlandes (ausser Ostpreussen). Berlin, Verlag von Gebrüder Borntraeger. 1898—99.
- Beyer, R. Bericht über die siebenzigste (einundvierzigste Frühjahrs-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins

- der Provinz Brandenburg zu Oderberg in der Mark am 28. Mai 1899. V. I.
- Bolle, C. Über märkische Ahorne. B. VII, 493.
- Bolle, C. Eine Farbenvarietät der *Armeria elongata*. V. 1.
- Brand, A. Berichtigung der Nachträge zu Huth's Flora von Frankfurt. H. 67.
- Dressler, H. Phänologisches. H. 64.
- Friedel, E. Berliner Weinbau im Jahre 1898. B. VIII, 28.
- Friedel, E. Alte wilde Eiben. B. VIII, 31.
- Friedel, E. Die berühmten beiden uralten Eiben-Bäume (*Taxus baccata* L.) B. VIII, 107.
- Friedel, E. Die beiden alten Eiben vom Herrenhausgarten. B. VIII, 137.
- Hennings, P. Gyrocratera, eine neue Tuberaceengattung, sowie einige neue und seltenere Ascomyceten aus der Mark. V. VII.
- Hennings, P. Einige neue und interessante Ascomyceten aus der Umgebung von Rathenow. V. 94.
- Höck, F. Zahlenverhältnisse in der Pflanzenwelt Nord-Deutschlands. V. XLIX.
- Höck, F. Studien über die geographische Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs. V. 184.
- Jaap, O. Aufzählung der bei Lenzen beobachteten Pilze. V. 5.
- Loeske, L. Bryologische Beobachtungen aus dem Jahre 1898. V. 104.
- Loew, E. Die Kleistogamie und das blütenbiologische Verhalten von *Stellaria pallida* Piré. V. 169.
- Müllenhoff, K. Eingewanderte Pflanzen in der Mark. B. VIII, 15.
- v. Schulenburg, W. Kenster, Kenzel. B. VIII, 31.
- Warnstorf, C. Vorläufige Mittheilung über neue Moosfunde in der Mark. B. LXVIII.
- Warnstorf, C. Neue Beiträge zur Kryptogamenflora der Mark Brandenburg (handelt von Moosen). V. 19.
- Wittmack, L. Die beiden alten Eiben (*Taxus baccata*) im Garten des Herrenhauses zu Berlin. Gartenflora, 236.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Helios - Abhandlungen und Mitteilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Brand August

Artikel/Article: [Bibliotheca marchica, historica-naturalis. 95-96](#)

