

Provinz Brandenburg“¹⁾ aufgenommen, die ebenfalls von Golenz herkommen. Warnstorf rechnet aber auch Läsgen als zum hiesigen Kreise gehörig. Der genannte Ort liegt jedoch im Grünberger Kreise und gehört infolgedessen zu Schlesien.

In den genannten Schriften findet man auch Züllichau unter den Standortsangaben vertreten. In dieser Gegend sammelten ausser dem genannten Apotheker Hagedorn auch Pastor Stockmann in Schmölln und Riese in Züllichau Moose.

Es wurde damals von den genannten Botanikern der Westen und der Süden des hiesigen Kreises erforscht. Auf seinen botanischen Ausflügen besuchte auch Golenz die Umgegend von Neuhöfchen im Norden und die Gegend von Muschten im Osten. Seit einigen Jahren bin ich bemüht gewesen, hauptsächlich den Norden, die Gegend von Schwiebus-Jordan, bryologisch zu erschliessen. Die Ergebnisse meiner Forschungen veröffentlichte ich in den beiden Schriften „Bryologisches aus der Umgegend Paradies-Jordan“ und „Bryologische Beiträge“. In der jetzigen Arbeit sollen alle die zerstreuten Angaben über Moose des Kreises Züllichau - Schwiebus zusammengetragen,²⁾ sowie meine neuesten Beobachtungen veröffentlicht werden.

Literatur über die Moose des Kreises Züllichau-Schwiebus.

1. Rh. Uebers. = Uebersicht der in der Mark Brandenburg beobachteten Laubmoose von O. Reinhardt. Verh. des bot. Ver. für die Prov. Brandenb. V. Heft. 1863.
2. Bryol. sil. = Bryologia silesiaca von J. Milde. 1869.
3. Beiträge zur märkischen Laubmoosflora von C. Warnstorf. Verhandl. d. bot. Vereins für die Prov. Brandenb. 12. Jahrg. 1870.

¹⁾ Eine systematische Zusammenstellung der bisher in diesem Gebiete beobachteten Leber-, Torf- und Laubmoose. Verhandl. des bot. Ver. der Provinz Brandenburg. 27. Jahrg. 1885.

²⁾ Bei Angabe eines Moooses von demselben Standorte in zwei verschiedenen Schriften wurde nur die zuletzt veröffentlichte aufgenommen.

4. Limpr. Laubm. = Laubmoose bearbeitet von K. G. Limpricht. Aus der Kryptogamenflora von Schlesien. 1875.

5. Limpr. Leberm. = Lebermoose bearbeitet von K. G. Limpricht. Aus der Kryptogamenflora von Schlesien. 1875.

6. Brdb. Msfl. = Moosflora der Provinz Brandenburg von C. Warnstorf. Verhandl. d. bot. Vereins der Provinz Brandenburg. 27. Jahrg. 1885.

7. Neue Beiträge zur Kryptogamenflora von Brandenburg von C. Warnstorf. Verhandl. d. bot. Vereins der Provinz Brandenburg. 42. Jahrgang. 1900.

8. CW. = Moose von C. Warnstorf. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. I. Band. 1903.

9. BJP. = Bryologisches aus der Umgegend von Paradies - Jordan von V. Torka. Zeitschr. d. bot. Sektion in Posen. IX. Jahrg. 1903.

10. Bryol. Beitr. = Bryologische Beiträge von V. Torka. Allgemeine bot. Zeitschr. von A. Kneucker in Karlsruhe i. B. 1903. No. 9.

S y s t e m a t i s c h e s

Verzeichnis der beobachteten Moose.

A. Lebermoose.

I. Ord. Marchantiaceae.

Fam. Marchantieae.

1. *Marchantia polymorpha* L. Auf sumpfigen Wiesen und in Gräben häufig.
2. *Fegatella conica* Raddi. Bei Jordan am Graben.
3. *Preissia commutata* Nees. Bei Jordan in einem Ausstich der Streitwiese (BPJ.) und am Grabenrande der nassen Wiese, sehr reichlich fruchtend.

II. Ord. Ricciaceae.

Fam. Riccieae.

4. *Riccia glauca* L. Auf Aeckern verbreitet.
5. *R. Warnstorffii* Limpr. Auf einem feuchten Acker neben dem Kalkofen mit *Phaseum curvicolium*, *Pottia*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Helios - Abhandlungen und Mitteilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion von Helios Frankfurt/Oder

Artikel/Article: [Literatur über die Moose des Kreises Züllichau-Schwiebus. 52-53](#)