

er seine augenblickliche Beschäftigung, um dem Besucher zuvörderst auf alle Fragen freundlich Bescheid zu geben, nahm dann ein Pflänzchen, welches ihm in Beziehung auf sein Buch vermeintliche Schwierigkeiten zu enthalten schien, und drückte es dem Besucher mit den Worten in die Hand: „Nun lassen Sie uns einmal diese Pflanze „lesen“. Wie schmunzelte der alte Herr, wenn nach kurzer Zeit der unkundige Besucher Gattungs- und Ortsnamen an der Hand der Bestimmungstabellen sicher festgestellt hatte.

Die herbsten Schicksalsschläge hatte das Leben Jos. Lux für sein Alter aufgehoben. Ein plötzlicher Tod raubte ihm die zweite Gattin. Eine Tochter erkrankte so, dass wenig Hoffnung auf Wiederherstellung aufkommen konnte. Ihn selber fesselte eine heftige Erkrankung viele Monate des Winterhalbjahrs 1893/94 an das Bett, er, der zuvor nie bettlägerig krank gewesen, wurde so verzagt, dass er, nachdem er endlich ein wenig wiederhergestellt war, auf seine Weise sich zur letzten Reise zu rüsten begann. Das Herbarium, die Sammelarbeit vieler Jahre, frass das Feuer des Ofens. Sein Manuskript konnte nur durch dringende Vorstellungen seiner Freunde vor gleichem Schicksal bewahrt werden. Die frühere Frische kehrte dem Greise nach der erwähnten Erkrankung nie mehr wieder. Nur sehr langsam hoben sich die Kräfte ein wenig; zu weiteren Exkursionen reichten sie nicht mehr aus. Immer deutlicher meldeten sich bei dem hohen Siebziger die Beschwerden des Alters. Jetzt, wo seine Sammeltätigkeit gehemmt war, nahm er dankbar jedes Pflänzchen an, welches alte Freunde ihm brachten oder aus ihrem Sommeraufenthalt zuschickten. Immer enger musste er sich die Grenzen seines Forschungsgebietes abstecken; aber auch der Achtzigjährige hat sich noch täglich der liebevollen Beschäftigung mit den Blumen aus Feld und Garten hingegeben, bis am 13. Juli 1904 der Tod ihm die Augen schloss.

2. Mitteilungen aus dem Manuscript

von A. Brand.

Das im vorigen Abschnitt erwähnte Manuscript wurde von Frl. Lux durch gütige Vermittelung des Herrn stud. phil. Thierse dem naturwissenschaftlichen Museum als Geschenk überwiesen. Bei der Durchsicht ergab sich, dass

darin eine grosse Menge von Standorten für seltenere Pflanzen aufgeführt ist, die aus der Litteratur bisher nicht bekannt waren. Nun könnte man fragen: Warum hat der Verfasser sein Wissen geheim gehalten? Könnte nicht der Grund darin zu suchen sein, dass er der Richtigkeit seiner Bestimmungen selbst nicht traute, dass er eine Nachprüfung von Seiten anderer fürchtete? Aber alle, die den Mann gekannt haben (ich selber habe leider den Vorzug nicht gehabt), versichern, dass seine Angaben unbedingt zuverlässig sind. In einzelnen Fällen habe auch ich seltenere Pflanzen an den von LUX bezeichneten Standorten gefunden. Da somit kein Grund vorliegt, den Forschungen des fleissigen Sammlers mit Misstrauen zu begegnen, schien es der Mühe wert, aus dem Manuscript die zahlreichen unbekanntenen Daten auszuziehen und zu veröffentlichen. In der Anordnung folge ich dem von dem Verfasser gewählten System.

Verzeichnis der unveröffentlichten Standorte seltenerer Pflanzen aus der Umgegend von Frankfurt.

- Ophioglossum vulgatum L. Simonsmühle, Müllrose.
 Botrychium lunaria Ser. Buschmühle, Lebus.
 Struthiopteris germanica Willd. Bachufer bei Gassen.
 Phegopteris polypodioides Fee. Pulverkrug, Bremsdorf.
 Equisetum hiemale L. Talmühle.
 E. littorale Kühlw. = E. palustre \times limosum. Kunersdorf.
 E. maximum Lmk. Krossen, Paulinenaue.
 Lycopodium Selago L. Siehdichum.
 L. annotinum L. Neuzelle.
 L. complanatum L. Siehdichum.
 Salvinia natans L. Brieskow.
 Polypogon monspeliensis Desf. Lebus.
 Calamagrostis silvatica DC. Tzschetzschnow.
 C. lanceolata Rth. Blankensee.
 C. stricta Nutt. Tzschetzschnow.
 Eragrostis minor Host. Finkenheerd.
 Poa sudetica Haenke. Reppen.
 P. palustris Rth. Lebus, Müllrose.
 Glyceria nemoralis Uechtr. u. Körn. Grüner Tisch.
 Catabrosa aquatica P. Beauv. Unterkrug.
 Molinia coerulea Mnch. Müllrose.
 Festuca pseudomyurus Soy.-Will. Rosengarten.

- F. sciuroides* Rth. Rosengarten.
F. duriuscula, L. Boossen.
F. glauca Schrd. Elfensteig.
F. heterophylla Lmk. Müllrose.
F. silvatica Vill. Tzschetzschnow, Grüner Tisch.
Graphephorum festucaceum A. Gray. Brieskow.
Brachypodium pinnatum P. Beauv. Brieskow, Müllrose.
Bromus racemosus L. Müllrose.
B. commutatus Schrd. Nuhnen, Kunersdorf.
B. patulus M. K. Tzschetzschnow.
B. asper L. Tzschetzschnow.
B. serotinus Ben. Tzschetzschnow, Buschmühle.
Triticum hirsutum Marss. Buschmühle.
Elymus europaeus L. Siehdichum, Bremsdorf.
Lolium italicum A. Br. Lossow, Rosengarten, Boossen.
L. remotum Schrk. Müllrose.
Nardus stricta L. Tzschetzschnow, Müllrose.
Carex dioeca L. Müllrose.
C. cyperoides L. Müllrose: Schlaubeufer.
C. disticha Huds. Müllrose, Kupferhammer.
C. teretiuscula Good. Boossen.
C. paradoxa Willd. Trettin, Müllrose.
C. remota L. Müllrose.
C. elongata L. Müllrose.
C. caespitosa L. Müllrose.
C. Buxbaumii Whlenbg. Müllrose.
C. obtusata Liljeb. Boossen.
C. montana L. Lebus, Müllrose.
C. pilulifera L. Boossen.
C. tomentosa L. Müllrose.
C. pallescens L. Buschmühle, Boossen, Müllrose.
C. Oederi Ehrh. Boossen. Müllrose.
C. flava L. Boossen, Kunersdorf, Müllrose.
C. distans L. Boossen.
C. Hornschuchiana Hpp. Müllrose.
C. fulva Good. Müllrose.
C. pseudo-cyperus L. Buschmühle, Müllrose.
C. silvatica Hds. Tzschetzschnow.
C. filiformis L. Müllrose.
C. ampullacea Good. Kunersdorf, Müllrose.
Eriophorum vaginatum L. Grüner Tisch.

- Holoschoenus vulgaris* Lmk. Hohenwalder Hellen.
Heleocharis ovata R. Br. Tzschetzschnow, Kunersdorf.
Rhynchospora alba Vahl. Müllrose.
Cyperus flavescens L. Müllrose.
C. fuscus L. Müllrose, Neuzelle.
Luzula pilosa Willd. Tzschetzschnow, Buschmühle.
L. albida DC. Lebus.
Juncus capitatus Weigel. Müllrose, Boossen.
J. diffusus Hpp. Müllrose.
J. atratus Krk. Kunersdorf, Müllrose.
J. tenagea Ehrh. Müllrose.
Tofieldia calyculata Wahlenb. Müllrose: Schlaubetal. Biegen:
 Hellen.
Allium vineale L. Lebus. Reitwein.
A. fallax Schult. Lebus.
Gagea pratensis Schult. Buschmühle.
Neottia nidus avis Rch. Reppen.
Goodyera repens R. Br. Boossen.
Gymnadenia conopsea R. Br. Reppen. Müllrose.
Triglochin palustre L. Müllrose.
T. maritimum L. Müllrose.
Alisma natans L. Tzschetzschnow.
Potamogeton alpinus. Unterkrug.
Sparganium minimum Fr. Kunersdorf, Müllrose.
Salix amygdalina L. Müllrose.
S. rosmarinifolia Willd. Müllrose.
Aristolochia clematitis L. Wuhden. Podelzig.
Thesium alpinum L. Biegener Hellen.
Chenopodium urbicum L. Tzschetzschnow. Boossen.
Corispermum hyssopifolium L. Fürstenberg.
Atriplex Babingtonii Woods. Frankfurt: Vorstädte. Seit
 1897 beobachtet.
A. calotheca Rf. und Fr. Frankfurt: Vorstädte.
A. litorale L. Frankfurt. Seit 1898 beobachtet.
Illecebrum verticillatum L. Fürstenwalde.
Mentha nepetoides Lej. Tzschetzschnow.
M. pulegium L. Lebus.
Ajuga chamaepytis Schreb. Nuhnen, eingeschleppt.
Teucrium scorodonia L. Beeskow.
Salvia verticillata L. Buschmühle.

- S. verbenaca* L. Einzelne Exemplare bei Frankfurt von 1890—99 beobachtet.
- Scutellaria minor* L. Unterkrug.
- Sideritis montana* L. Frankfurt; zweimal beobachtet.
- Galeopsis versicolor* Curt. Müllrose.
- G. bifida* v. Boen. Tzschetzschnow. Müllrose.
- G. ochroleuca* Lmck. Müllrose. Fürstenberg.
- Stachys annua* L. Fürstenberg.
- S. germanica* L. Lebus.
- Verbascum grandiflorum* Schrad. Kunersdorf.
- V. adulterinum* Koch. Markendorf.
- V. spurium* Koch. Frankfurter Stadtforst. Grüner Tisch. Kunersdorf.
- V. ramigerum* Lk. Frankfurter Stadtforst. Grüner Tisch. Kunersdorf.
- V. phlomoides* L. Schwetig.
- Linaria arvensis* Desf. Fürstenberg.
- Veronica prostrata* L. Lebus. Boossen.
- V. montana* L. Grunow. Lagow.
- V. gentianoides* Vahl. Im Garten der Wachsbleiche seit 10 Jahren vorhanden.
- V. peregrina* L. Rosengarten.
- Euphrasia lutea* L. Müllrose: Kupferhammer.
- Pedicularis silvatica* L. Müllrose.
- Melampyrum cristatum* L. Fürstenberg.
- Orobanche Buekiana* Koch. Lossow: Bahnberge.
- O. rubens* Wallr. Lossow: Bahnberge.
- Phelipaea coerulea* C. A. Mey. Hügel der Gubener Vorstadt.
- Datura stramonium* L. Tzschetzschnow. Boossen.
- Lappula myosotis* Mnch. Lebus: Wuhden.
- Symphytum tuberosum* L. An einem feuchten, schattigen Rande des Buek'schen Gartens.
- Pulmonaria angustifolia* L. Reppen.
- Cuscuta epithymum* L. Tzschetzschnow.
- Gentiana pneumonanthe* L. Müllrose.
- Erythrea pulchella* Fr. Boossen.
- Pinguicula vulgaris* L. Neuzelle.
- Utricularia intermedia* Hayn. Trettin.
- Lysimachia nemorum* L. Frankfurter Stadtforst.
- Pirola uniflora* L. Frankfurter Stadtforst.
- Campanula glomerata* L. Lebus.

- C. rapunculoides* L. Lebus. Müllrose.
C. bononiensis L. Lebus. Wuhden.
Inula salicina L. Fürstenberg: Oderdamm.
J. hirta L. Reitwein.
Conyza squarrosa L. Frankfurt: Weinberge.
Chrysanthemum segetum L. Buschmühle.
Anthemis cotula L. Tzschetzschnow.
Senecio Fuchsii Gmel. Frankfurt: Kunersdorfer Forst.
Xanthium spinosum L. Frankfurt: Lebuser Vorstadt.
Echinops sphaerocephalus L. Lebus: Klessin.
Carthamus tinctorius L. Fürstenberg.
Arnoseris minima Lk. Müllrose. Reppen.
Helminthia echioides Grt. Lebus.
Archyrophorus maculatus Scop. Fürstenberg.
Hieracium ramosum W. und K. Tzschetzschnow.
H. sabaudum L. Buschmühle. Müllrose.
H. virescens Sond. Frankfurt: Eichbusch.
H. laevigatum Willd. Buschmühle.
H. tridentatum Fr. Buschmühle. Müllrose.
Scabiosa columbaria L. Lebus: Wuhden.
S. ochroleuca L. Reitwein.
Asperula glauca Bess. Lebus.
Galium silvestre Poll. Lebus. Reitwein.
Pimpinella magna. Gronenfelde.
Selinum carvifolia L. Müllrose.
Ostericum palustre Bss. Lieberose.
Archangelica officinalis Hoffm. Lieberose.
Peucedanum cervaria Coss. Buschmühle. Tzschetzschnow.
Caucalis daucoides L. Frankfurt: Vorstädte. Unbeständig.
Turgenia latifolia Hoffm. Frankfurt: Vorstädte. Unbeständig.
Coriandrum sativum L. Frankfurt: Dammseite.
Epilobium montanum L. Buschmühle.
Oenothera muricata L. Tzschetzschnow. Markendorf.
Circaea alpina L. Müllrose. Siehdichum.
Potentilla procumbens Sibth. Kunersdorf.
P. mixta Nolte. Fürstenwalde.
P. canescens Bess. Reitwein.
P. pilosa Willd. Tzschetzschnow.
P. hirta L. Frankfurt: Bergstrasse. Unbeständig.
Agrimonia odorata Mill. Frankfurt: Dammvorstadt.
Aphanes arvensis L. Boossen.

- Ulex europaeus* L. Madlitz.
Ononis arvensis L. Müllrose.
Medicago maculata Willd. Frankfurt: Oderdamm.
Trifolium resupinatum L. Seelow.
T. hybridum L. Tzschetzschnow.
T. medium L. Tzschetzschnow.
T. agrarium L. Müllrose.
Astragalus arenarius L. Müllrose.
Vicia dumetorum L. Frankfurt: Mühlthal.
Geranium silvaticum L. Kunersdorf.
G. lucidum L. Reitwein.
Malva rotundifolia L. Tzschetzschnow.
Linum perenne L. Reitwein.
Hypericum humifusum L. Frankfurter Forst.
H. hirsutum L. Kunersdorfer Wald.
H. pulchrum L. Reppen.
Spergula pentandra L. Müllrose.
Alsine tenuifolia Wahlenb. Müllrose.
Stellaria crassifolia Ehrh. Kunersdorf.
Gypsophila fastigiata L. Müllrose.
Silene conica L. Lebus.
S. gallica L. Fürstenberg.
S. dichotoma Ehrh. Fürstenberg.
S. hirsuta Lagasca. Buschmühle, Lossow.
Drosera rotundifolia L. Müllrose.
D. anglica Huds. Müllrose.
Viola mirabilis L. Drossen.
V. elatior Fr. Brieskow, Reppen.
V. stricta Horn. Müllrose.
V. persicifolia Schk. Lebus, Müllrose.
Reseda luteola L. Fürstenberg.
Arabis hirsuta Scop. Lebus.
Cardamine hirsuta L. Frankfurt: Oderdamm.
Sisymbrium strictissimum L. Buschmühle: am Bahntunnel,
auf der Lossower Seite, 2 Jahre beobachtet.
S. irio L. Damm- und Lebuser Vorstadt.
S. Loeselii L. Fürstenberg.
S. austriacum Jacq. Fürstenberg.
Brassica nigra Koch. Frankfurter Vorstädte.
Allyssum montanum L. Podelzig.
A. campestre L. Fürstenwalderstrasse. Kasernenplätze.

- Thlaspi perfoliatum* L. Dielower Berge.
Neslea paniculata Desv. Nuhnen, Lossow.
Cakile maritima Scop. Frankfurter Vorstädte, von 1894 bis
 1899 beobachtet.
Rapistrum perenne All. Frankfurter Vorstädte, Buschmühle,
 Mühlthal.
Glaucium rubrum Scop. Frankfurter Vorstädte.
Clematis recta L. Frankfurt: Ottos Berg.
Thalictrum angustifolium Jacq. Buschmühle, Lebus.
Hepatica triloba Gilib. Dielower Berge.
Pulsatilla vernalis Mill. Drossen.
P. vulgaris Mill. Grüner Tisch, Reppen.
P. patens Mill. Reppen.
Adonis autumnalis L. Frankfurter Vorstädte, Nuhnen.
 Rosengarten.
Batrachium hederaceum E. Meyer. Frankfurter Umgegend.
B. divaricatum Wim. Rosengarten, Nuhnen.
B. fluitans Wim. Tzschetzschnow: Mühlthal, Weinbergtal.
Ranunculus reptans L. Tzschetzschnow.
Trollius europaeus L. Drossen.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Helios - Abhandlungen und Mitteilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Brand August

Artikel/Article: [Mitteilungen aus dem Manuscript 74-81](#)