

Verzeichniß der bei Elend und Schierke im Harz beobachteten wildwachsenden Pflanzen.

Von Dr. A. Brand.

Die in der nachfolgenden Liste verzeichneten Pflanzen wurden von mir in der Zeit vom 11. Mai bis zum 23. Juni 1905 im Oberharz beobachtet. Als ich in Schierke ankam, war die Vegetation noch weit zurück; die Bäume prangten noch nicht im Blätterschmuck, Anemone und Petasites standen in voller Blüte. So war es möglich, ein Bild der ersten Frühlingsflora zu gewinnen. An der botanischen Durchforschung der Umgegend beteiligte sich Herr Studiosus L. G. Tigerstedt aus Helsingfors. Er erwies sich als guter Kenner, besonders der Gattung Carex, die einen wesentlichen Bestandteil der finnischen Flora ausmacht und auch im Oberharz in zahlreichen Arten vertreten ist. Nach meiner Abreise weilte Herr Tigerstedt noch 14 Tage in Schierke und teilte mir später brieflich in dankenswerter Weise mit, welche Arten er nachträglich gesammelt hatte. Diese Arten, von denen mir Belegexemplare nicht vorgelegen haben, kennzeichne ich durch ein (T.). Pflanzen, die noch nicht in Blüte standen, sind nicht in die Liste aufgenommen.

Ranunculaceae.

- Anemone nemorosa L. Wiesen, Wälder; gemein.
 Ranunculus aconitifolius L. An der Bode; häufig.
 Ranunculus flammula L. Auf Wiesen; nicht selten.
 Ranunculus auricomus L. Nur ein Exemplar im Dorf Schierke.
 Ranunculus acer L. Gräben; häufig.
 Ranunculus lanuginosus L. An der Bode; häufig.
 Ranunculus bulbosus L. Wiese bei Elend.
 Caltha palustris L. Wiesen; hin und wieder.
 Trollius europaeus L. Wiesen; nicht häufig.
 Actaea spicata L. An der Bode; nicht selten.

Papaveraceae.

Chelidonium majus L. In der Nähe von Gebäuden;
nicht selten.

Cruciferae.

Barbarea vulgaris R. Br. An der Bode bei Elend.

Arabis Halleri L. Feuchte Stellen; bei Schierke gemein.

Bei Elend nicht beobachtet

Cardamine impatiens L. Elend. (T.)

Cardamine silvatica Link. An der Bode zwischen Elend
und Schierke; nicht häufig.

Cardamine pratensis L. Wiesen; häufig.

Cardamine amara L. An der Bode; nicht häufig, aber
gesellig.

Dentaria bulbifera L. An der Bode; zerstreut.

Brassica rapa L. Vereinzelt an Wegen in Schierke.

Erophila verna E. Meyer. Trockener Waldboden; hin
und wieder.

Capsella bursa pastoris L. Unbebaute Orte; zerstreut.

Cistaceae.

Helianthemum chamaecistus Miller. Schierker Wiesen.

Violaceae.

Viola palustris L. Feuchte Stellen; häufig.

Viola silvatica Fries. Wälder; nicht selten, aber längst
nicht so häufig als folgende:

Viola Riviniana Rehbch. Wälder; sehr häufig.

Viola tricolor L. Wiesen; häufig in beiden Formen:
a) *arvensis* (Murray) und b) *vulgaris* Koch.

Polygalaceae.

Polygala vulgaris L. Wiesen; auch mit weisser Blüte
nicht selten.

Silenaceae.

Coronaria flos cuculi A. Br. Wiesen; nicht häufig.

Melandryum album Garcke Wegränder; nicht häufig.

Melandryum rubrum Garcke. Wälder; häufig.

Alsinaceae.

Moehringia trinervis Clairville. Wälder; häufig.

Stellaria nemorum L. An der Bode; häufig.

Stellaria media Cyrillo. Gemein.

Stellaria Holostea L. Anlagen in Elend; gesellig.

Stellaria graminea L. Wiesen; zerstreut.
Stellaria uliginosa Murray. Bachufer; häufig.
Cerastium triviale Link. Wegränder; häufig.
Cerastium arvense L. Wegränder; häufig.

Aceraceae.

Acer pseudoplatanus L. Hin und wieder.
Acer platanoides L. Desgl.

Geraniaceae.

Geranium silvaticum L. Wiesen; gemein.
Geranium dissectum L. Gebüsche, nicht häufig.
Geranium pusillum L. Gräben; selten.
Geranium Robertianum L. Wegränder; häufig.

Oxalidaceae.

Oxalis acetosella L. Wiesen, Wälder; gemein. Fast
 stets in Begleitung von *Anemone nemorosa*.

Balsaminaceae.

Impatiens noli tangere L. Elend (T.).

Papilionaceae.

Genista tinctoria L. Elend (T.).
Genista germanica L. Elend: am Bahndamm.
Medicago lupulina L. Schierke. (T.)
Trifolium pratense L. Wiesen; gemein.
Trifolium montanum L. Wiesen; häufig.
Trifolium hybridum L. Desgl.
Trifolium minus Sm. Desgl.
Lotus corniculatus L. Wiesen, häufig.
Lotus uliginosus Schkuhr. Schierke. (T.)
Astragalus glycyphyllos L. Elend. (T.)
Vicia sepium L. In Gärten als Unkraut; z. B. vor dem
 Burg-Hotel sehr häufig.
Lathyrus pratensis L. Wiesen; nicht selten.
Lathyrus vernus L. Wälder; zerstreut.
Lathyrus montanus L. Bachufer; häufig.

Rosaceae.

Rubus Bellardii W. u. N. Schierke. (T.)
Geum urbanum L. Wegränder; häufig.
Geum rivale L. Wiesen; gesellig.
Fragaria vesca L. Wälder; häufig.
Potentilla reptans L. Wiese bei Elend; vereinzelt.

Potentilla silvestris Necker. Offene Waldstellen, Wiesen; gemein.

Potentilla anserina L. An der Dorfstrasse in Schierke; nicht häufig.

Alchemilla vulgaris L. Wiesen, Wälder; häufig.

Sanguisorba officinalis L. Schierke. (T.)

Pomaceae.

Crataegus monogyna Jacq. Schierker Wiesen. Vereinzelt.

Pirus aucuparia Gaertner. Wälder; häufig.

Onagraceae.

Epilobium montanum L. Wälder; zerstreut.

Epilobium obscurum Schreber. Gräben im Walde; nicht selten.

Epilobium roseum Schreber. Schierke. (T.)

Portulacaceae.

Montia minor Gmel. An der Kirche in Schierke.

Scleranthaceae.

Scleranthus annuus L. Trockene Waldstellen; häufig.

Grossulariaceae.

Ribes grossularia L. Wälder; nicht selten.

Saxifragaceae.

Chrysosplenium alternifolium L. An der Bode; häufig.

Chrysosplenium oppositifolium L. Stets unter der vorigen Art versteckt; aber viel seltener.

Umbelliferae.

Sanicula europaea L. An der Bode; häufig.

Carum Carvi L. Wiesen; nicht selten.

Meum athamanticum Jacq. Wiesen in Schierke; häufig und sehr gesellig.

Imperatoria ostruthium L. An einem Bach in der Nähe des Burg-Hotels.

Anthriscus silvestris Hoffmann. Wiesen an der Bode; nicht selten.

Myrrhis odorata Scop. Schierke: an den Häusern. Häufig.

Caprifoliaceae.

Sambucus racemosa L. Wälder; häufig.

Rubiaceae.

Asperula odorata L. An der Elendsburg.

Galium cruciatum Smith. Oberschierke: im Graben der Chaussee; vereinzelt.

Galium rotundifolium L. Wald am Wege nach Drei-Annen-Hohne; nicht häufig.

Galium mollugo L. Wegränder; häufig.

Galium saxatile L. Offene Waldstellen, Wiesen; gemein.

Galium silvestre Pollich. Desgl.

Valerianaceae.

Valeriana dioica L. Feuchte Stellen; zerstreut.

Compositae.

Bellis perennis L. Wiesen; häufig.

Leucanthemum vulgare L. Desgl.

Tussilago farfara L. Bei Elend nicht selten.

Petasites albus Gaertner. Die Characterpflanze des Bodeufers.

Arnica montana L. Schierker Wiesen.

Senecio vulgaris L. Wegränder; häufig.

Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer. Schierke. (T.)

Leontodon hispidus L. Schierker Wiesen.

Leontodon hastilis L. Desgl.

Hypochoeris radicata L. Schierke. (T.)

Archyrophorus maculatus Scop. Desgl. (T.)

Taraxacum officinale Weber. Gemein.

Mulgedium alpinum Cass. An der Bode.

Hieracium pilosella L. Trockene Stellen; häufig.

Hieracium murorum L. Elend: am Bahndamm.

Campanulaceae.

Campanula rotundifolia L. Wiesen, Wälder; häufig.

Campanula cervicaria L. Schierke. (T.)

Phyteuma orbiculare L. Schierker Wiesen. Wiese vor dem Bahnhof Elend.

Phyteuma spicatum L. Wiese vor dem Sanatorium.

Vacciniaceae.

Vaccinium myrtillus L. Wälder; häufig und sehr gesellig.

Vaccinium vitis idaea L. Wälder; viel seltener als vorige.

Pirolaceae.

Pirola rotundifolia L. Elend: am Wege nach Braunlage.

Pirola uniflora L. Wälder; gemein.

Boraginaceae.

- Pulmonaria obscura* Dumort. An der Bode; häufig.
Myosotis palustris Roth. Bachufer; zerstreut.
Myosotis intermedia Link. Im Elendtal.

Scrophulariaceae.

- Scrophularia nodosa* L. Wälder; nicht selten.
Digitalis purpurea L. Wiesen, Wälder; sehr häufig.
Digitalis ambigua Murray. Elend. (T.)
Veronica beccabunga L. Gräben; nicht selten.
Veronica chamaedrys L. Wiesen, Wälder; häufig.
Veronica officinalis L. Wälder; zerstreut.
Veronica serpyllifolia L. Waldwege; häufig.
Veronica arvensis L. Wegränder; hin und wieder.
Veronica Tournefortii Gmel. Im Garten des Burg-Hotels.
Melampyrum pratense L. Wälder; häufig.
Melampyrum silvaticum L. Wälder; häufig.
Pedicularis silvatica L. Schierker Wiesen. An der
 Edelmannshäuser Chaussee.
Alectorolophus minor W. u. Grab. Wiesen; häufig.
Euphrasia montana Jord. Wiesen; häufig.
Lathraea squamaria L. An der Bode, zwischen Elend
 und Schierke; selten.

Labiatae.

- Glechoma hederacea* L. Wegränder; häufig.
Lamium amplexicaule L. Schierke (T.)
Lamium purpureum L. Wegränder; häufig.
Lamium album L. Desgl.
Galeobdolon luteum Huds. Wälder; häufig.
Galeopsis tetrahit L. Wegränder; hin und wieder.
Ajuga reptans L. Wiesen an der Bode; häufig.

Primulaceae.

- Trientalis europaea* L. Wälder; häufig.
Lysimachia nemorum L. Wälder; nicht häufig.

Plantaginaceae.

- Plantago lanceolata* L. Wege; sehr häufig.

Chenopodiaceae.

- Chenopodium bonus Henricus*. Dorfstrassen; häufig.

Polygonaceae.

- Rumex obtusifolius* L. Gräben; häufig.
Rumex acetosella L. Offene Waldstellen; nicht selten.

Rumex acetosa L. Wiesen; gemein.

Polygonum bistorta L. Desgl.

Thymelaeaceae.

Daphne mezereum L. An der Bode; zerstreut.

Santalaceae.

Thesium linifolium Schrank. Schierker Wiesen;
nicht häufig.

Euphorbiaceae.

Euphorbia cyparissias L. Bei Elend nicht selten; aber
nur wenig über die Höhe von Elend hinaufgehend.
Fehlt bei Schierke.

Mercurialis perennis L. An der Bode; sehr häufig.

Urticaceae.

Urtica dioica L. Wegränder, Gebüsche; gemein.

Cupuliferae.

Fagus silvatica L. Wälder; nicht selten.

Betula verrucosa Ehrhart. Hin und wieder.

Alnus glutinosa Gaertner. An der Bode.

Salicaceae.

Salix viminalis L. Gräben: häufig.

Salix caprea L. An der Bode in Schierke.

Populus tremula L. Desgl.

Orchidaceae.

Orchis maculata L. Bei Elend im Walde; vereinzelt.

Orchis latifolia L. Wiesen; häufig.

Gymnadenia conopea R. Br. Schierker Wiesen.

Neottia nidus avis Richard. Schierke (T.)

Corallorrhiza innata R. Br. Wald bei Schierke; ver-
einzelt.

Liliaceae.

Gagea pratensis Schultes. Wegränder, Wiesen; nicht selten.

Lilium martagon L. Schierker Wiesen. An der Bode,
zwischen Elend und Schierke; nicht häufig.

Majanthemum bifolium Schmidt. An der Bode; zerstreut.

Polygonatum verticillatum All. Gebüsche bei Elend.
Im Elendtal.

Paris quadrifolius L. An der Bode; zerstreut.

Juncaceae.

Juncus effusus L. An der Dorfstrasse in Schierke.

- Juncus squarrosus* L. Schierke (T.)
Juncus supinus Moench. Desgl. (T.)
Luzula pilosa Willd. Wälder; nicht selten.
Luzula angustifolia Garcke. An der Bode; zerstreut.
Luzula silvatica Gaud. An der Bode; häufig.
Luzula campestris DC. Gemein.

Cyperaceae.

- Eriophorum vaginatum* L. Am Brocken. (T.)
Carex pulicaris L. Wiesen; zerstreut.
Carex disticha Huds. Desgl.
Carex muricata L. Wiesen; häufig.
Carex remota L. Elend. (T.)
Carex echinata Murray. Schierker Wiesen.
Carex leporina L. Wiesen; zerstreut.
Carex canescens L. Desgl.
Carex vulgaris L. Gräben; häufig.
Carex pilulifera L. Offene Waldstellen am Wege nach
 Hohne, unter *Rumex acetosella*.
Carex pallescens L. Wiesen; häufig.
Carex silvatica Huds. Gebüsch bei Elend.
Carex flava L. Wiesen; zerstreut.
Carex riparia Curtis. Gräben; nicht selten.
Carex rostrata Withering. Wiesen; zerstreut.

Gramineae.

- Anthoxanthum odoratum* L. Wiesen; häufig.
Alopecurus pratensis L. Wiesen; gemein.
Sieglingia decumbens Bernhadi. Elend. (T.)
Melica nutans L. An der Elendsburg.
Briza media L. Wiesen; nicht selten.
Poa annua L. Gemein.
Poa Chaixi Vill. Wiesen; häufig.
Poa pratensis L. Desgl.
Glyceria fluitans R. Br. Wiesen an der Bode.
Cynosurus cristatus L. Schierker Wiesen.
Festuca gigantea Vill. Elend. (T.)
Bromus arvensis L. Schierke. (T.)
Bromus mollis L. Desgl. (T.)
Lolium perenne L. Wiesen; häufig.
Nardus stricta L. Wald, am Wege nach Drei-Annen-
 Hohne.

Coniferae.

Picea excelsa Link. Sehr gemein.

Equisetaceae.

Equisetum arvense L. Wiesen; zerstreut.

Equisetum silvaticum L. Gräben; nicht selten.

Equisetum palustre L. Desgl.

Polypodiaceae.

Polypodium vulgare L. An der Bode.

Phegopteris polypodioides Fée. Wälder; häufig.

Phegopteris dryopteris Fée. Desgl.

Cystopteris fragilis Bernh. Desgl.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Helios - Abhandlungen und Mitteilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Brand August

Artikel/Article: [Verzeichnis der bei Elend und Schierke im Harz beobachteten wildwachsenden Pflanzen. 82-90](#)