

IV., 5.

Pflanzenwelt.

Von

W. Bertram,

General- und Stadt-Superintendent.

A. Das ganze Herzogthum betreffend.

- Brückmann, Franc. Ernest, De Muscis nondum descriptis. (Centuriae secundae Epistolarum Itinerarium: Epistola itineraria prima. Wolfenbüttelae 1749. 4^o.)
- Meyer, G. F. W., Plan der Flora des Königreichs Hannover. O. O. 1828. 4^o.
- Meyer, G. F. W., Erste Anlage zur Flora des Königreichs Hannover. Theil 1 u. 2. Göttingen 1822. 8^o.
- Meyer, G. F. W., Chloris Hanoverana, oder nach den natürlichen Familien geordnete Uebersicht der im Königreich Hannover wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und Farne. Göttingen 1836. 4^o.
- Meyer, G. F. W., Flora des Königreichs Hannover. 3 Bde. Fol. nebst 2 Bdn. Kupfer. 1 Bd. 4^o. und 2 Bde. 8^o. Göttingen 1842 — 1854.
- Meyer, G. F. W., Flora Hanoverana excursoria. Beschreibung der phanerogamischen Gewächse Norddeutschlands in den Flussgebieten der Ems, Weser und Untereibe. Göttingen 1849. [Enthält viele Standortsangaben aus dem Herzogthum.]
- Mejer, L., Flora von Hannover 1875. [Bes. zahlreiche Standorte aus dem Wesergeb.]
- Garcke, A., Dr., Flora von Deutschland. 13. Aufl. Berlin 1878. [Zählt verschiedene Pfl. aus d. Herzogth. auf.]
- Bertram, W., Flora von Braunschweig 1876. Dritte, durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe 1885. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn. [Enthält in einem Anhang auch die ausserhalb des Gebietes der Stadt Br. vorkommenden Pflanzen.]
- Rabenhorst, Kryptogamenflora von Sachsen, der Oberlausitz, Thüringen u. s. w. mit Berücksichtigung der benachbarten Länder. Leipzig, Kummer, 1863. [Enthält einzelne Standorte aus d. Gebiete.]

- Guthe, N.**, Die Lande Braunschweig und Hannover. Mit Rücksicht auf die Nachbargebiete geographisch dargestellt. Mit 3 lith. Tafeln. Hannover, Klindworth 1867. 8^o. 661 Seiten. Neue kleinere Ausgabe. Hannover 1880. 8^o. 212 Seiten. 2. Aufl. Bearbeitet von A. Renner. Mit 1 Karte und 3 lith. Tafeln. XII + 782 Seiten. 1888.
[Der Pflanzenwelt ist ein besonderes Kapitel gewidmet.]
- Horn**, Ueber phänologische Beobachtungen [auch auf Braunschweig bezüglich]. (Sitz. des Ver. f. Naturw. zu Braunschweig vom 12. April 1877. Br. A. 1877, Nr. 88.)
- Horn**, Ueber Anbauversuche mit exotischen Holzarten. (Sitz. des Ver. f. Naturw. zu Braunschweig vom 15. Febr. 1883. Br. A. 1883, Nr. 49 u. 50.)
- Hoffmann, H.**, Phänologische Beobachtungen [auch auf Braunschweig bezüglich]. Giessen 1886. (24. Bericht der Oberhess. Ges. für Natur- und Heilkunde, S. 1 — 23. Desgl. 25. Bericht, S. 33 — 54.)
- Beissner**, Ueber wilde Exemplare des Eibenbaumes (*Taxus baccata*). (Sitz. des Ver. f. Naturw. zu Braunschweig vom 16. Dec. 1886. Br. A. 1887, Nr. 8.)

B. Einzelne Theile des Herzogthums.

1. Die Stadt Braunschweig mit Umgebung.

- Chemnitius, Joh.**, Index plantarum circa Brunsvigam trium fere milliarium circuitu nascentium. Brunsvigae 1652. 4^o.
[Zählt einschl. der Kryptogamen 610 Pflanzen auf.]
- Royer, J.**, Beschreibung des ganzen Fürstl. Braunschweigischen Gartens zu Hessem, mit Anhang: und was für feine Simplicia in den benachbarten Wäldern (Asse, Fallstein, Huy, Oder, Heesberg etc.) zu finden. Braunschweig 1648. II. Aufl. 1651, III. Aufl. 1658.
- Lüderssen, Dr. med.**, Beiträge zur Topographie unseres Landes in Beziehung auf Geographie und Botanik. (Br. Mag. 1812, Nr. 30¹).
[Bildet die Grundlage der späteren Lachmann'schen Flora und enthält ausser einer Beschreibung der Umgebung von Br. die wichtigsten der auf den einzelnen Formationen vorkommenden Pflanzen. Näheres darüber vgl. die Einleitung zu Lachmann's Flora.]
- Ehrhart, Friedrich**, Beiträge zur Naturkunde und den damit verwandten Wissenschaften, besonders der Botanik, Chemie, Haus- und Landwirthschaft, Arzneigelahrtheit und Apothekerkunst. Hannover und Osnabrück 1787 — 1792. 7 Bde. 8^o.
[Die meisten botanischen Mittheilungen beziehen sich auf Pflanzen von Hannover und vom Harz; in Bd. III, 1788 findet sich S. 53 auch eine Angabe über die Salzquelle von Salzdahlum.]
- ¹⁾ Ausführliches über das Br. Mag. s. Jahresber. d. Ver. f. Naturw. 1887, S. 164, Anmerkung.

- Hoppe**, Reise nach dem Brocken, in dessen bot. Taschenbuche 1792, S. 104.
[Aufzählung einiger Pflanzen der Asse.]
- Lachmann, H. W. L.**, Dr., Flora der Umgegend von Braunschweig. Braunschweig, Meyer, 1827. 2 Thle., deren erster Chorographie, Geographie, Meteorologie und allgemeine Vegetation enthält.
[L. zählt 1060 Pflanzen auf und giebt die Summe der im ganzen Herzogthum wachsenden auf 1219 an.]
- Schröder, H. W.**, und **Assmann, W.**, Die Stadt Braunschweig. Ein historisch-topographisches Handbuch für Einheimische und Fremde. Mit Plan. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn 1841. 2 Abtheilungen, 252 + 230 Seiten.
[Enthält S. 124 u. 125 floristische Angaben.]
- Hartig, Th.**, Ueber *Populus serotina* bei Br. (Br. Tagebl. vom 7. April 1872, Nr. 94, 1. Beilage.)
- Bertram, W.**, Flora von Braunschweig, 1876. Dritte, durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe 1885. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn.
[Enthält 1077 Pflanzen der Umgebung von Braunschweig.]
- Warnstorff, C.**, Die Europäischen Torfmoose. Berlin, Grieben 1881.
[Enthält zahlreiche Standorte aus der Umgebung von Braunschweig.]
- Braun, G.**, Ueber die Moosbekleidung der Bäume bei Braunschweig. (Br. A. vom 23. Dec. 1877.)
- Eyferth, B.**, Die mikroskopischen Süßwasserbewohner in gedrängter Uebersicht vorgeführt. Mit 1 Lichtdrucktafel. Braunschweig, Oscar Haering 1877. gr. 8^o. 60 Seiten.
- Eyferth, B.**, Die einfachsten Lebensformen des Thier- und Pflanzenreichs. Systematische Naturgeschichte der mikroskopischen Süßwasserbewohner. Mit 5 Lichtdrucktafeln. Braunschweig, Gebrüder Haering 1878. 4^o. IV + 104 Seiten.
[Als Supplement-Heft dazu erschien von demselben Verfasser:]
Schizophyten und Flagellaten. Mit 2 Lichtdrucktafeln. Ebd. 1879. 4^o.
[Mit Einschluss dieses Supplements erschien von dem Werke die:]
II. Auflage. Mit 7 Tafeln. Abbildungen in Lichtdruck. Braunschweig, Georitz u. zu Putlitz 1885. 4^o.
[Uebersicht über die niedrigsten pflanzlichen Organismen unserer einheimischen Gewässer, die dem Verfasser das Material gegeben haben.]
- Blasius, W.**, Ueber ältere Herbarien im Naturhist. Museum [z. Th. bei Braunschweig gesammelt]. (Jahresber. d. Ver. f. Naturw. zu Braunschweig 1880. Br. A. Nr. 4, vom 6 Jan. 1881.)
- Blasius, W.**, Ueber einen Pilz, welcher in Braunschweig zur Verstopfung einer Bleiröhre geführt hat. (Br. A. Nr. 9, vom 12. Jan. 1881.)
- Blasius, W.**, Ueber weibliche Exemplare der Pyramiden-Pappel im Braunschweigischen. (Br. A. Nr. 63, vom 14. März 1884.)
- Blasius, W.**, Ueber D. F. Meyer's handschriftliches Verzeichniss derjenigen amerikanischen Holzarten, welche 1762 bei Antoinetten-Ruhé vor Wolfenbüttel cultivirt wurden. (Br. A. Nr. 8, vom 10. Jan. 1884; auch Russ' Isis 1884, S. 72, 73.)

Braun, G., Systematische Uebersicht der im Herbarium Ruborum Germanicorum enthaltenen Arten, Formen und Varietäten.

[Enthält Angaben über die in der Gegend von Braunschweig, Helmstedt, Harzburg, Oker, Goslar vorkommenden Rubus-Arten.]

Dies Verzeichniss ist nicht im Buchhandel erschienen, aber für die Kenntniss der deutschen Rubus höchst interessant. Es besteht aus einer Zusammenstellung der sämtlichen in Braun's Herbarium vorhandenen gedruckten Eukellen der Rubus-Arten, welche in den meisten Fällen ausführliche Diagnosen enthalten, die nirgend anders zu finden sind.

Das wahrscheinlich einzige Exemplar dieser Zusammenstellung habe ich der Bibliothek der Herzogl. technischen Hochschule in Braunschweig überwiesen (Bertram).]

Focke, W. O., Dr., Synopsis Ruborum Germaniae. Bremen, Müller's Verlagsbuchhandlung, 1877.

[Enthält zahlreiche Standortsangaben aus der Umgebung von Braunschweig.]

2. Wolfenbüttel.

(Siehe d. vor. Abth. Braunschweig.)

Cramer, Joseph Anton, Physische Briefe über Hildesheim und dessen Gegend. Hildesheim 1792. 8^o.

[Meist floristisch.]

Brückmann, Franc. Ernest, De Muscis nondum descriptis 1749 (s. Abschnitt A).

3. Helmstedt.

Schellhammer, G. C. S., Catalogus plantarum circa Helmstadium sponte nascentium. Helmst. 1693.

Fabricius, P. C., Florae Helmstadiensis rariores et utiliores plantae. Helmst. 1750.

Fabricius, P. C., Enumeratio methodica plantarum horti medici Helmstadiensis. Helmstedt 1759, 1765, 1776.

[Enthält mehrere in der Umgegend von Helmstedt wachsende Pflanzen.]

Heucher, Dissertatio de constitutione epidemica. Helmst. 1750. (Katalog der Helmstedter Pflanzen.)

Rahlwes, Dissertatio de fonte medicato Helmstadiensis. Helmst. 1755.

[Zählt p. 9—13 die in der Nähe des Gesundbrunnens wachsende Pflanzen auf.]

Longus, Joh. [Johann Heinrich Lange], Die natürlichen Seltenheiten um Helmstedt. 33 Pflanzen. (Br. Mag. 1762, Nr. 22, S. 177—193.)

Cappel, J. F. L., Verzeichniss der um Helmstedt wild wachsenden Pflanzen. Dessau 1784.

[Enthält einschliesslich der Kryptog. 719 Pflanzen.]

Bertram, W., Flora von Braunschweig. (S. ob. bei Braunschweig.)

[Enthält auch die Standortsangaben der Helmstedter Flora.]

Ascherson, P., Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogthums Magdeburg. Im Auszuge bearbeitet von W. Lackowitz. Berlin 1866.

[Enthält einzelne Standorte aus der Helmstedter Gegend.]

Schneider, L., Flora von Magdeburg mit Einschluss der Florengebiete von Bernburg und Zerbst. Berlin 1877.

[Enthält einige Standorte aus der Flora von Helmstedt.]

Braun, G., Systematische Uebersicht der im Herbarium Ruborum germanicorum enthaltenen Arten, Floren und Varietäten. [Vgl. die Bem. oben bei Braunschweig.]

4. Vorsfelde.

(Vgl. die vorige Abtheilung.)

B[eling, Th.] Der Wipperteich. (Br. A. 1878, Nr. 113 vom 11. Mai.)

[Angaben über die früher daselbst gefundenen Pflanzen.]

5. Holzminden.

Ehrhart, Fr., Beiträge zur Naturkunde etc. [ausführlichen Titel s. unter 1.]. Hannover u. Osnabrück 1790. 8^o.

[In Bd. V. findet sich S. 98—131 eine Nachricht von einer kleinen Reise nach Schwöbber, Pyrmont und Driburg, worin auch Floristisches aus dem Wesergebiet.]

Meyer, G. F. W., Flora Hanoverana excursoria. Göttingen 1836.

Gutheil, H. E., Beschreibung der Wesergegend von Höxter und Holzminden. Nebst Aufzählung der daselbst wild wachsenden phanerogamischen Pflanzen. Holzminden 1837.

Hinüber, von, Verzeichniss der im Sollinge wachsenden Gefäßpflanzen. Mit Nachtrag. (Sep.-Abdr. aus der Zeitschrift des Hannov. pomologischen Vereins 1868.)

[Der Titel lautet eigentlich: „von Hinüber, Ferzeixnis der im Sollinge und umgegend vaxfenden gefäspflanzen“.]

Meyer, L., Flora von Hannover. Hannover 1875.

[Enthält mancherlei Standortsangaben aus dem Wesergebiete, bes. vom Ith.]

Fricke, W. von, Excursionsflora Westfalens und der angrenzenden Länder. Arnsberg 1871.

Jüngst, Flora von Westfalen. 3. Aufl. Bielefeld 1884.

Dauber, Ludw., Prof., Verzeichniss der in der Umgegend von Holzminden ohne künstliche Pflege und Veranstaltung wachsenden Phanerogamen und Filicoideen. (Nachrichten von dem Herzogl. Gymnasium zu Holzminden 1865.) Holzminden 1865.

Dauber, Nachtrag zu vor. Schrift (Jahresberichte über das Gymnasium zu Holzminden 1887. — Marburg. Progr. 1887, Nr. 644).

Nöldæcke, C., Flora Göttingensis. Celle 1886.

[Enthält Standortsangaben aus dem braunschw. Sollinge.]

6. Thedinghausen.

Buchenau, Franz, Prof. Dr., Flora von Bremen. Bremen 1879.
Heineken, Ph., Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet in topographischer, medicinischer und naturhistorischer Hinsicht. Bd. I 1836, II 1837.

[In Bd. II finden sich Mittheilungen über die Flora von Bremen und Umgebung.]

7. Harz: Blankenburg, Hasselfelde, Walkenried, Braunschweig, Harzburg, Seesen und Umgegend.

Vgl. Sporleder: Zur Flora des Harzes. Bericht des naturw. Vereins des Harzes 1863 — 1864, welcher eine Zusammenstellung der floristischen Litteratur des Harzes bis zum Ende des 18. Jahrhunderts enthält. Ferner: Die landeskundliche Litteratur für Nordthüringen, den Harz u. s. w. Herausgegeben vom Verein für Erdkunde zu Halle. Halle a. S. 1884.

Thal, Joh., Sylva Hercynia, sive catalogus plantarum sponte nascentium in montibus et locis vicinis Hercyniae, quae recipit Saxoniam conscriptus singulari studio. Francofurtum ad Moenum 1588.

[Die älteste Harzflora mit 9 S. Holzschnitten.]

Brückmann, Franc. Ernest., Epistola de Lapide violaceo sylvae Hercyniae. Guelpherb. 1725. 4^o.

Flora Hercynia, seu Icones et Descriptiones Plantarum in Hercynia sylvae locisque vicinis nascentium. Ellrich. Curdts.

[Ist nach Praun's Bibliotheca 1744 als bald erscheinend angekündigt. Ob erschienen?]

Royer, Johann, Beschreibung des ganzen Fürstlich Braunschweigischen Gartens zu Hessem etc. [Ausführlicher Titel s. unter 1.] 1648, II. Aufl. 1651, III. Aufl. 1658.

[Auf S. 125 bis 128 wird ein Katalog der Brockenpflanzen gegeben, die der Verfasser bei einigen Besteigungen des Berges gefunden hat.]

Bauhin, Caspar, *ΗΡΟΙΠΟΜΟΣ* theatri botanici, in quo plantae supra sexcentae ab ipso primum descriptae cum plurimis figuris proponuntur. Ed. I, Francofurti ad M. 1620; Ed. II emendatior Basileae 1671.

[Enthält die Beschreibung von Saxifrage decipiens aus dem Bodethale.]

Brückmann, Franc. Ernest., De Plantis quibusdam Hercyniae sylvae. (Epistolarum itinerariar. num. 85. 4^o. 173 . .)

Haller, Alb., Observationes botanicae ex itinere in sylvam Hercyniam anno 1738 suscepto. Göttingae 1738. 4^o. [Der Titel lautet wörtlich:]

Ex itinere in Sylvam hercyniam hac aestate suscepto Observationes botanicas eruditorum examini proponunt praeses

Albertus Haller et respondens **Fridericus Ludovicus Christianus Cropp**. Octobr. 1738. Goettingae. 4^o.

Zückert, J. F., Naturgeschichte des Oberharzes. Berlin 1762.

[Führt einige Pflanzen aus dem Gebiete auf.]

Ritter, Albertus, Relatio historico-curiosa de Iterato Itinere in Hercyniae Montem famosissimum Bructorum. Cum figuris aeneis.

- Helmstadii 1740. 4^o. [Deutsch ohne Tafeln erschienen unter dem Titel:]
- Ritter, Albert**, Historische Nachricht von einer doppelten Reise nach dem auf dem Harze belegenen so berühmten Berge, gemeinlich Blocksberg genandt. Magdeburg 1744. 8^o.
[Ritter giebt eine Liste der Brockenpflanzen; vgl. darüber W. Blasius (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. zu Braunschweig vom 3. Jan. 1884 in den Br. A. vom 11. Jan. 1884, Nr. 9; Russ' Isis, 1884, S. 81.)]
- Weiss, F. W.**, Plantae cryptogamicae flora Göttingensis. Göttingae 1769.
[Enthält Standorte aus dem Harze.]
- Weber, G. H.**, Spicilegium florum Goettingensis, plantas imprimis cryptogamicas Hercyniae illustrans. Goettingae 1778.
- Ehrhart, Friedrich**, Beiträge zur Naturkunde etc. [Ausführlichen Titel s. unter 1.]
[In Bd. III, Hannover und Osnabrück 1788, wird S. 62 Floristisches von Steigerthal erwähnt und in Bd. VII, ebend. 1792, S. 94 — 102 ein „Index plantarum cryptogamarum Linn., quas in Locis earum natalibus collegit et exsiccavit Fridericus Ehrhart, Helveto-Bernas“ gegeben, in welchem auch mehrere Brockenpflanzen sich finden.]
- Wächter**, Ueber die Torfmoore des Harzes, ein Beitrag zur physischen Kenntniss desselben. (Holzmann's Hercynisches Archiv. Einziger Band. Halle 1805, S. 611 — 631.)
- Wächter**, Einige allgemeine Bemerkungen über die Flora des Harzes. (Holzmann's Hercynisches Archiv. Einziger Band Halle 1805, S. 632 — 645.)
- Zincken**, Der östliche Harz. Braunschweig 1825.
[Verzeichniss seltener oder eigenthümlicher Harzpflanzen.]
- Flora**, Jahrgang 15, Bd. I, 1832, S. 273, 291 ff.; Jahrgang 16, Bd. I, 1833, S. 89 — 94; Jahrgang 19, Bd. II, 1836, S. 612 ff.
[Enthält Angaben über die Harzflora, in Bd. XIX von Hampe.]
- Linnaea**, Bd. X, 1836, S. 405. (Zwei Laubmoose aus der Harzflora: *Grimmia arenaria* und *Hypnum vernicosum*.)
- Meyer, C. F. W.**, Chloris Hanoverana oder Uebersicht der im Königreich Hannover wild wachsenden, sichtbar blühenden Gewächse und Farne. Göttingen 1836.
[Enthält Standorte aus dem Gebiete.]
- Hampe**, Ueber die Flora des Harzes. (Bericht üb. d. 6. Versamml. d. naturw. Vereins des Harzes zu Nordhausen am 27. Juli 1836 in Oken's Isis 1837, S. 20 u. 21.)
- Sporleder** (im Namen Hampe's), *Prunella alba* β , *laciniata* L. am Harz. (Bericht über die 8. Versamml. d. naturw. Vereins des Harzes zu Goslar am 25. Juli 1838 in Oken's Isis 1838, S. 802.)
- Linnaea**, Band XI, 1837, S. 1 u. 2. (Ueber das bei Blankenburg von Hampe entdeckte *Cirsium oleraceo-acaule*.)
Band XI, 1837, S. 17 ff. Prodrömus Florae Hercyniae von Hampe.
[Zählt 1271 Phanerog. u. 596 Kryptog. auf, theilweise mit Standortsangaben.]
- Band XI, 1837, S. 248. Ueber die *Cladonien* des Harzes.

- Linnaea**, Band XII, 1838, S. 549. Nachträge und Berichtigungen zum Prodrömus Florae Hercyn. nach Hampe.
Band XIII, 1839, S. 363. Zweiter Nachtrag zum Prodrömus.
Band XIV, 1840, S. 323. Hampe, Jahresbericht für die Flora Hercyniae oder 3. Nachtrag zum Prodrömus.
Band XVI, 1842, S. 377. Hampe, Etwas über Pflanzenbastarde. Nachträge zur Flora des Harzes.
Band XVII, 1843, S. 671 ff. Hampe, Neueste Nachträge zur Flora des Harzgebietes.
- Hampe**, Botanische Nachlese für 1846. (Bericht des naturw. Vereins des Harzes 1846/47.)
- Lang, O. F.**, *Caricetum Hercynicum*. (Flora, Jahrg. 30, 1840, S. 399 u. 415.)
Enthält 48 Arten von *Carex*.
- Bericht** des naturw. Vereins des Harzes von Hampe. Jahrg 1852, 1853, 1854, 1855, 1856 (S. 17 u. 73), 1857 (S. 2 ff.), 1857-1859 (S. 15: Ueber das Vorkommen einiger seltenen Pflanzen im Heimburger Reviere von Berkhan), 1859 u. 1860 (S. 48: Ueber Bastardformen der Gattung *Cirsium* von Hampe; S. 58: Betrachtungen über den jetzigen Zustand der Flora des Harzgebietes von Hampe), 1861 u. 1862, S. 1 ff., 13—16 und 1864 S. 1—4: Betrachtungen über die Vegetation des Harzgebietes von Hampe; S. 7: Systemat. Uebersicht der Laubmoose des Harzes von Hampe, S. 30—32: Neue Beiträge und Phyto-graphische Betrachtungen).
- Hertzer, H. W.**, Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntniss des Harzgebirges, insbesondere der Grafschaft Wernigerode. Mit einer lithograph. Ansicht des Brockengebirges. Wernigerode 1856. 4^o. IV + 44 Seiten.
[Enthält S. 44 Einiges über die Vegetation von Wernigerode, hauptsächlich Phänologisches.]
- Sporleder, F. W.**, Verzeichniss der in der Grafschaft Wernigerode und der nächsten Umgegend wild wachsenden Phanerogamen und Gefäss-Kryptogamen. 1. Aufl. 1868, 2. Aufl. 1882 [auch die Laubmoose enthaltend.]
- Braun, A.**, Ueber *Bupleurum Scheffleri* Hampe. (Verhandl. des bot. Vereins d. Prov. Brandenburg 1871, Jahrg. 13, S. 19.)
- Excursion** nach dem Harz. (Bericht des bot. Vereins d. Prov. Brandenburg 1872, Jahrg. 14.)
[Enthält Pflanzenstandorte aus der Gegend von Blankenburg.]
- Hausknecht**, *Saxifraga decipiens* Ehrh. und dessen hybride Verbindungen mit *S. granulata* L. (Bot. Zeit. 1872, Jahrg. 30, S. 545 ff.)
- Hampe, Ernst, Dr.**, Flora Hercynica. Nebst Anhang, die Laub- und Lebermoose enthaltend. Halle 1873.
- Christ**, *Rosa cinnamomea* von den Gipsbergen des Unterharzes (Flora 1875, Jahrg. 58, S. 273 u. 289 ff.)
- Hampe E.**, Rückblicke zur Flora des Harzgebiets. (Verhandl. des botan. Vereins d. Prov. Brandenburg 1875, Jahrg. 17, S. 65 ff.)
- b—, Die leuchtende Grotte am Regenstein. (Br. Tagebl., Mai 1878.)

- Bertram, W.**, Flora von Braunschweig. 1885.
[Enthält im Anhang auch Standorte von Harzpflanzen.]
- Kützing**, Die Algen-Flora von Nordhausen und Umgegend. (Programm der Realschule 1. Ordn. zu Nordhausen, 1878.)
- Warnstorff, C.**, Ausflüge im Unterharze. Beiträge zur Flora Hercynica. (Hedwigia 1880, Bd. XIX, S. 49, 77, 89 ff.; eod. 1883, Bd. XXII, S. 148 u. 165 ff. (Moose.)
- Beling, Th.**, Erster Beitrag zur Pflanzenkunde des Harzes. (Deutsche botan. Monatsschr. 1884, Jahrg. 2, S. 3 u. 19 ff.) Weiterer Beitrag eod. 1885, Jahrg. 3, S. 109; dritter Beitrag eod. 1886, Jahrg. 4, S. 6; vierter Beitrag zur Pflanzenkunde des Harzes und seiner nächsten nordwestlichen Vorlage 1887, Jahrg. 5, S. 10 ff.; fünfter Beitrag u. s. w. eod. 1889, Jahrg. 7, Nr. 1.
[Enthalten bes. Pflanzen aus der Gegend von Seesen.]
- Vocke und Angelrodt**, Flora von Nordhausen und der weiteren Umgegend. System. Verzeichniss der wild wachsenden und häufig cultivirten Gefässpflanzen. Im Auftrage des Naturwiss. Vereins zu Nordhausen. Berlin 1886.
- Braun, G.** (s. bei Braunschweig).
- Hertzer, H. W.**, Ueber die temporäre Schneegrenze im Harze. (Schriften des Naturw. Vereins d. Harzes in Wernigerode 1886, Bd. I, S. 38 — 60.)
[Enthält auch Phänologisches aus der Pflanzenwelt.]
- Reinecke, W.**, Excursionsflora des Harzes. Quedlinburg 1886. 80.
- Börner**, Flora des Regensteins. (Schriften des Naturw. Vereins des Harzes in Wernigerode 1887, Bd. II, S. 88.)
- Langsdorff** (Clausthal), Zur Kenntniss der Flora des westlichen Oberharzes. (Natur 1889, 38. Jahrg., Nr. 24, S. 289 — 292.)
- Forcke, H.**, Nachträge zu Sporleder's Verzeichniss der in der Grafschaft Wernigerode und nächster Umgegend wildwachsenden Phanerogamen und Gefäss-Kryptogamen. (Schriften des Naturw. Vereins des Harzes in Wernigerode 1889, Bd. IV, S. 46 — 53.)
- Oertel, G.**, Ein neuer Bürger der Halleschen Flora. (Zeitschrift f. Naturwiss. Bd. LVIII, 4. F., IV, 1885, S. 374 u. 375.)
[Hieracium aurantiacum, dessen Harzer Fundstellen auch erörtert werden.]

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig](#)

Jahr/Year: 1887-1889

Band/Volume: [6_1887-1889](#)

Autor(en)/Author(s): Bertram Werner [Ferdinand Wilhelm]

Artikel/Article: [Pflanzenwelt 284-292](#)