

## Katalog der Typen der Herpetologischen Sammlung

### Teil II: Reptilia

#### Testudines

##### *Chelodina steindachneri* SIEBENROCK

1914 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 17: 386, 387.

S y n t y p e n : NMW 19798 Marloo Station, Gray River, W-Australien; STEINDACHNER don., 1941. NMW 19797 Marloo Station, Gray River, W-Australien; STEINDACHNER don., 1914b. - NMW 19796 Marloo Station, Gray River, W-Australien; STEINDACHNER don., 1914.

##### *Chrysemys marginata* AGASSIZ

1857 Contr. Nat. Hist. U. S., Boston, 1: 439.

S y n t y p e n : NMW 26218:1,2 Flint, Michigan; Coll. L. AGASSIZ, 1800.

= *Chrysemys picta marginata* AGASSIZ 1857

Ref.: IVERSON, J. B. (1992), A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world, Richmond, Indiana, (privately printed), p. 168.

Ref.: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 124.

##### *Cinosternum steindachneri* SIEBENROCK

1906 Zool. Anz., Leipzig, 30: 727, 728.

S y n t y p e n : NMW 23388:1,2 (w., m.) Orlando, Florida; STEINDACHNER don., 1906. 2.

= *Kinosternum subrubrum steindachneri* SIEBENROCK, 1906

Ref.: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 11.

##### *Clemmys bealii* var. *quadriocellata* SIEBENROCK

1903 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 112: 336-338.

H o l o t y p u s : NMW 23393 Annam; Coll. FRUHSTORFER, 1903. 3.

= *Mauremys bealei* (GRAY, 1831)

Ref.: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 47.

##### *Cyclanorbis oligotylus* SIEBENROCK

1902 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 111 (1): 810, fig. 17.

S y n t y p u s : NMW 1848 Nubien; Coll. KOTSCHY, 1840.

= *Cyclanorbis elegans* (GRAY, 1869)

Ref.: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1961), Schildkröten - Krokodile - Brückenechsen, Jena, p. 248.

***Cyclemys annamensis* SIEBENROCK**

1903 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 112: 341-343, pl. 2, figs. 5-7.

H o l o t y p u s: NMW 23394 Annam, Phuc-Son; Coll. FRUHSTORFER, 1903. 5.

= *Mauremys nigricans* (GRAY, 1834)

Ref.: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 49-50.

***Emys maximiliani* MIKAN**

1820 Delect. Flor. Faun. Brasil., Vindobonae, 1 tab.

H o l o t y p u s: NMW 23391 Sao Paulo, Brasilien; Coll. NATTERER.

= *Hydromedusa maximiliani* (MIKAN, 1820)

Ref.: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 129.

***Emys orbicularis fritzjuergenobsti* FRITZ**

1993 Zool. Abh. Mus. Tierkde., Dresden, 47: 131-155.

P a r a t y p e n: NMW 14700 (m.) Albufera See; Coll. STEINDACHNER, 1865. - NMW 14701 (w.) Albufera See; Coll. STEINDACHNER, 1865.

***Emys orbicularis occidentalis* FRITZ**

1993 Zool. Abh. Mus. Tierkde., Dresden, 47: 131-155.

P a r a t y p e n: NMW 14703:1,2 Gafsa; WEIDHOLZ leg. et don., 10. 1912. NMW 14704:1,2 Gafsa; WEIDHOLZ leg. et don., 10. 1912. NMW 14705:1,2 Gafsa; WEIDHOLZ leg. et don., 10. 1912.

***Emys radiolata* MIKAN**

1820 Delect. Flor. Faun. Brasil., Vindobonae, 1 tab.

H o l o t y p u s: NMW 23390 San Sebastian, Brasilien; Coll. MIKAN.

= *Platemys radiolata* (MIKAN, 1820)

Ref.: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 34.

***Pelusios seychellensis* (SIEBENROCK, 1906) comb. nov.**

1983 Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, (4 sér. - A) 5 (1): 343-382.

L e c t o t y p u s: NMW 13247 (w.) Seychellen; A. BRAUER, Museum Hamburg, 1905. 4.

***Platemys macrocephala* RHODIN, MITTERMEIER & McMORRIS**

1984 Herpetologica, Lafayette, 40 (1): 38-46.

H o l o t y p u s: NMW 1293 Caicara, Rio Paraquai, Mato Grosso, Brasilien (16°03' S / 57°43' W); J. NATTERER leg., 16. 4. 1826.

***Platemys werneri* SCHNEE**

1900 Zool. Anz., Leipzig, 23: 463, 1 fig.

S y n t y p u s: NMW 23389 S-Brasilien; STEINDACHNER don., gekauft von WERNER, 1901.

= *Platemys radiolata* (MIKAN, 1820)

Ref.: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 134.

***Pseudemydura umbrina* SIEBENROCK**

1901 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 22: 249-251.

H o l o t y p u s: NMW 1296 Australien; 1839, No. 89 (8450).

Ref.: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 135.

***Sternothaerus nigricans seychellensis* SIEBENROCK**

1906 in VOELTZKOW: Reise Ost-Afrika 1903-1905, 2: 38-39.

S y n t y p u s: NMW 13247 (w.) Seychellen; A. BRAUER, Museum Hamburg, 1905. 4.

= *Pelusios castaneus* (SCHWEIGGER, 1812)

Ref.: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 116-117.

***Sternothaerus steindachneri* SIEBENROCK**

1901 Zool. Anz., Leipzig, 25: 6-8.

**H o l o t y p u s:** NMW 23392 Gabon (?); STEINDACHNER don., GERRARD, 1886.  
 = *Pelusios gabonensis* (DUMÉRIL, 1856)  
**Ref.:** WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 117.

***Testudo graeca anamurensis* WEISSINGER**

1987 ÖGH-Nachrichten, Wien, (10/11): 14-18.

**H o l o t y p u s:** NMW 30795:1 (w.) Strand von Anamurum, 7 km W Anamur, Türkei; H. WEISSINGER leg., 29. 5. 1986.

**P a r a t y p e n:** NMW 30795:2 (m.) Side, Türkei; H. WEISSINGER leg., Mai 1986.  
 NMW 31031 (w.) Side, Türkei; H. WEISSINGER leg., Mai. 1986.

***Testudo graeca* var. *hercegovinensis* WERNER**

1899 Mitt. Bosn. Hercegov., Wien, 6: 818.

**L e c t o t y p u s:** NMW 1222 Umgebung von Trebinje, Bosnien-Herzegovina.

= *Testudo hermanni hermanni*

**Ref.:** BOUR, R. (1986), Rev. française. Aquariol., 13 (4): 111-122.

***Testudo planicauda* GRANDIDIER**

1867 Rev. Mag. Zool., Paris, (2) 19: 233.

**S y n t y p u s:** NMW 23479 (m.) Mouroundava, SW Madagascar; STEINDACHNER don., (GRANDIDIER), 1879.

**Ref.:** WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 89.

***Testudo vosmaeri* FITZINGER**

1826 N. Class. Rept., p. 44.

**S y n t y p u s:** NMW 1461 Insel Rodriguez; im Tausch vom Museum Paris.

= *Geochelone (Cylindraspis) vosmaeri* (FITZINGER, 1826)

**Ref.:** PRITCHARD, C. H. (1967), Living turtles of the world, Jersey City (T. F. H.), p. 181.

***Trionyx steindachneri* SIEBENROCK**

1906 Zool. Anz., Leipzig, 30: 579-581.

**H o l o t y p u s:** NMW 20373 (w.) Kau-kong-River, Insel Hainan; STEINDACHNER don., 1906. 3.

**P a r a t y p e n:** NMW 23480:1 Tonkin; Coll. FRUHSTORFER, 1903. 13. - NMW 23480:2 Annam, Phuc-Son; Coll. FRUHSTORFER, 1903. 13a.

**Ref.:** WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 113.

## Crocodylia

***Champse brevirostris* WERNER**

1933 Zool. Anz., Leipzig, 102: 106, fig. 1.

**H o l o t y p u s:** NMW 9508 (juv.) Afrika; von Menagerie Schönbrunn, 4. 8. 1908.

=? *Crocodylus palustris kimbula* DERANIYAGALA, 1936

**Ref.:** WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 146.

## Rhynchocephalia

### *Sphenodon punctatus reischeki* WETTSTEIN

1943 Zool. Anz., Leipzig, 143: 45-47.

H o l o t y p u s: NMW 21346 Hauturu-Insel bei Neuseeland; Coll. REISCHEK, 1890. (Orig. Nr.: 15775).

P a r a t y p e n: NMW 21344:1-5 Hauturu-Insel bei Neuseeland; Coll. REISCHEK, 1890. (Orig. Nr.: 15775). NMW 21345:1-3 Hauturu-Insel bei Neuseeland; Coll. REISCHEK, 1890 (Orig. Nr.: 15775).

Ref: WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1977), Das Tierreich, Berlin, Lief. 100: 151.

## Squamata: Sauria

### *Ablepharus bivittatus lindbergi* WETTSTEIN

1960 Zool. Anz., Leipzig, 165 (1-2): 61, 52.

H o l o t y p u s: NMW 15877 E Hérat, W-Afghanistan (Steppe einige km W Obek); 28. 8. 1957, Coll. LINDBERG, Nr. 345.

### *Ablepharus pannonicus fabichi* STEPANEK

1938 Acta Mus. Nat. Pragae, (Zoologia - B) 1: 7-10, pl 1, fig. 3.

P a r a t y p u s: NMW 18426 Mikronisi, kleinere Insel S Nicola; REBEL & STURANY leg., 1904.

= *Ablepharus kitaibelii fabichi* STEPANEK, 1938

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 159.

### *Ablepharus (Morethia) taeniopleurus* PETERS

1874 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1874: 375-376.

H o l o t y p u s: NMW 18425 Murray River; Museum Stuttgart, 1882.

= *Morethia taeniopleura* PETERS, 1874

Ref.: COGGER, Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 181.

### *Ablepharus wilsoni* WERNER

1914 Anz. Akad. Wiss., Wien, 18: 394.

1919 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, 96: 498.

H o l o t y p u s: NMW 18427 Talodi, Nuba Provinz, S-Kordofan, Angloägyptischer Sudan; Coll. WERNER, Kordofan Expedition, 1914.

Ref.: LOVERIDGE, A. (1957), Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, Mass., 117 (2): 219.

### *Acanthodactylus Bedriagai* LATASTE

1881 Le Naturaliste, Paris, 1881: 357.

**S y n t y p u s:** NMW 23477 Sahara; BEDRIAGA, 182.

= *Acanthodactylus pardalis* (LICHTENSTEIN, 1823)

Ref.: PASTEUR, G. & BONS, J. (1960), Trav. Inst. Sci. Chérif., (sér. zool.) 21: 63; SALVADOR, A. (1982), Bonner Zool. Monogr., Bonn, 16: 85.

***Acanthodactylus robustus* WERNER**

1929 Zool. Anz., Leipzig, 81: 240-242.

**H o l o t y p u s:** NMW 23362 Bir Molusi (Ka ra), zwischen Damaskus und Bagdad; GABRIEL leg., 1928, gekauft von WERNER, I. 1930, 30. I. 20. 4.

Ref.: SALVADOR, A. (1982), Bonner Zool. Monogr., Bonn, 16: 106.

***Acanthosaura fruhstorferi* WERNER**

1904 Zool. Anz., Leipzig, 27: 461-462.

**S y n t y p u s:** NMW 11411 Tonkin; STEINDACHNER don., 1904. III. 87.

= *Calotes breviceps* WERNER, 1904

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 35.

***Acanthosaura schneideri* AHL**

1926 Zool. Anz., Leipzig, 67 (8): 186-187.

**H o l o t y p u s:** NMW 23481:1 (m.) Sinabung, Karo-Battaker Hochebene, Sumatra; SCHEIDER leg., (Orig. Nr.: 214).

= *Calotes breviceps* WERNER 1904

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 35.

Anmerkung: Im selben Glas befindet sich ein zweites Exemplar - NMW 23481:2 (w.) - mit identen Funddaten.

***Agama agnetae* WERNER**

1929 Zool. Anz., Leipzig, 81: 239-240, fig. 1.

**H o l o t y p u s:** NMW 23340 Bir Molusi, zwischen Damaskus und Bagdad; GABRIEL leg., 1928, 30. I. 20. 3., gekauft von WERNER I. 1930.

= *Agama mutabilis* MERREM, 1820

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 19.

***Agama doriae cordofanensis* WERNER**

1919 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, 96: 478-479, pl. 2, fig. 1, 1a.

**S y n t y p e n:** NMW 17038:1 zwischen Ras-el-Fil und Gulfan; WERNER leg., 23. 11. 1914. - NMW 17038:2 Sungikai; WERNER leg., 19. III. 1914. - NMW 17038:3 Talodi; WERNER leg., 4. IV. 1914. NMW 17038:4 Kadugli; WERNER leg., 28. III. 1914. - NMW 33141 Kordofan; WETTSTEIN leg., Geschenk d. Kais. Akad. Wiss. Wien, vom Inst. f. Zool. d. Univ. Wien (Orig. Nr.: 34) am 10. 12. 1993 erhalten.

***Agama flavicauda* WERNER**

1897 Zool. Anz., Leipzig, 20: 264.

**S y n t y p u s:** NMW 17022 Fundort unbekannt; SCHWEINFURTH leg., vom Museum Berlin im Tausch.

= *Agama nupta* DE FILIPPI, 1843

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 20.

***Agama isozona* WERNER**

1899 Zool. Anz., Leipzig, 22: 479-480.

**H o l o t y p u s:** NMW 23343 Margelan, Turkestan; STEINDACHNER don., gekauft von SCHLÜTTER, 1899. 35.

= *Agama himalayana himalayana* (STEINDACHNER, 1869)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 13.

***Agama microtypanum* WERNER**

1895 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 45: 15, pl. 3, fig. 2.

**H o l o t y p u s:** NMW 19457 Persien; gekauft von WERNER, 1895.

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 18.

Anmerkung: NMW 19457 ist laut brieflicher Mitteilung von ANDERSON (13. 11. 1970) *Agama rudrata megalonyx* (GÜNTHER, 1864).

***Agama neumanni* TORNIER**

1905 Zool. J. Syst., Jena, 22: 384-385.

S y n t y p u s: NMW 23341 Haitthalhin, Lahadj; ERLANGER & NEUMANN leg., im Tausch vom Museum Berlin 1925.

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 19.

***Agama sennariensis* WERNER**

1914 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 51: 393-394.

S y n t y p e n: NMW 23471:1 (w.) Sennar am Blauen Nil; Coll. WERNER, 23. 6. 27. 2., Kordofan Expedition 18.-28. 2. 1914. - NMW 23471:2 (m.) Sennar am Blauen Nil; Coll. WERNER, 23. 6. 23. 7., Kordofan Expedition 22. 2. 1914. - NMW 33146 Sennar, Geschenk d. Kais. Akad. Wiss. Wien, 1908, im Tausch vom Inst. f. Zool. d. Univ. Wien (Orig. Nr.: 733) am 10. 12. 1993 erhalten.

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 23.

***Agama weidholzi* WETTSTEIN**

1932 Zool. Anz., Leipzig, 99: 304, fig. 1.

L e c t o t y p u s: NMW 18318 (m.) Urwald Sumpfgebiet, Tabadienka, 30 km S Diakkoto, Senegambien; Coll. WEIDHOLZ, 1930.

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 18319:1,2,4-8 Urwald Sumpfgebiet, Tabadienka, 30 km S Diakkoto, Senegambien; Coll. WEIDHOLZ, 1930.

Ref.: GRANDISON, A. G. C. (1969), Bull. I. F. A. N., (A) 31 (2): 666-675.

***Alsophylax loricatus szczerbaki* GOLUBEV & SATTAROV**

1979 Zool. Rec., Kiev, 5: 22-24.

P a r a t y p e n: NMW 22843:1,2 Kunja-Urgeneh, Turkmenistan; N. N. SZCZERBAK leg., M. L. GOLUBEV don., 26. 7. 1976.

***Ameiva riisei* REINHARDT & LÜTKEN**

1862 Vidensk. Meded. Naturhist. Foren., Kjobenhavn, 1862: 232.

S y n t y p e n: NMW 23346:1-4 St. Thomas; STEINDACHNER don., 1874. I. 548.

= *Ameiva exsul* COPE, 1863

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ., 1: 58.

***Ameiva surinamensis* var. *aquilina* GARMAN**

1887 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 3-5.

S y n t y p u s: NMW 23475 St. Vincent; Museum Cambridge, GARMAN, 1528, 1888. 12.

= *Ameiva ameiva tobagana* COPE, 1879

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ., 1: 49-50.

***Ameiva surinamensis* var. *atrigularis* GARMAN**

1887 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 2-3.

S y n t y p u s: NMW 23408 Trinidad; Museum Cambridge, 692, GARMAN, 1888. 11.

= *Ameiva ameiva tobagana* COPE, 1879

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 20.

***Amphibolurus maculatus gularis* STERNFELD**

1924 Abh. Senckenberg. naturforsch. Ges., Frankfurt a. M., 38: 231-232.

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 19795:1,2 Finke River, Zentral Australien; M. LEONHARDI leg., 1908, im Tausch vom Museum Senckenberg 1930.

= *Amphibolurus isolepis gularis* STERNFELD, 1924

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 30.

***Amphisbaena bahiana* VANZOLINI**

1964 Pilot Register of Zoology, Sao Paulo, New York, Card No. 8.

**P a r a t y p u s:** NMW 12335:3 Bahia; Coll. FRUHSTORFER.

***Amphisbaena steindachneri* STRAUCH**

1881 Bull. Acad. Imp. Sci., St. Petersburg, 28 (81): 407-411.

**L e c t o t y p u s:** NMW 12343 Cuicara, Brasilien; Coll. NATTERER, XIX. 43.

**P a r a l e c t o t y p u s:** NMW 12342 Matogrosso; Coll. NATTERER, XIX. 43 b.

= *Amphisbaena steindachneri steindachneri* STRAUCH, 1881

Ref.: GANS, C. (1964), Senckenbergiana Biologica, 45 (3/5): 387-397; PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 37.

***Anguis fragilis* var. *cephallonica* WERNER**

1894 Sitz.-ber. Zool.-Bot. Ges., Wien, 44: 225-237.

**L e c t o t y p u s:** NMW 31631:6 (juv.) Lagune Koutavos, Argostoli, Kephallinia; WERNER leg., 1893.

**P a r a l e c t o t y p e n:** NMW 31631:5 Sami, Kephallinia; WERNER leg., 1893. - NMW 31631:7 Kephallinia oder Zakynthos; WERNER leg., 1893.

= *Anguis cephalonicus* GRILLITSCH & CABELA, 1990

Ref.: GRILLITSCH, H. & CABELA, A. (1990), Herpetozoa, Wien, 2 (3/4): 131-153.

***Anisolepis grilli* BOULENGER**

1891 Ann. Mus. Civ. Stor. Nat., Genova, 10 (2): 909.

**S y n t y p u s:** NMW 12970 (m.) Provinz Parana; STEINDACHNER don., 1902 (13/3).

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 42.

***Anisolepis lionotus* WERNER**

1896 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 46: 470-471.

**H o l o t y p u s:** NMW 18904 (w.) Blumenau, Brasilien; STEINDACHNER don., 1902.

= *Anisolepis grilli* BOULENGER, 1891

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 42.

***Anolis aequatorialis* WERNER**

1894 Zool. Anz., Leipzig, 17: 157.

**H o l o t y p u s:** NMW 16233 (m.) Ecuador; Coll. SCHMARDA, vom I. Zool. Institut der Universität Wien 1929 (Orig. Nr.: 184) übernommen.

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 47.

***Anolis conspersus* GARMAN**

1887 Proc. Amer. Phil. Soc., Philadelphia, 24: 273-274.

**S y n t y p u s:** NMW 12825 Grand Cayman; 1888, Mus. Cambridge, 1531.

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ., Pittsburgh, 1: 74.

***Anolis extremus* GARMAN**

1887 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 35-36.

**S y n t y p u s:** NMW 12801 Barbados; Mus. Cambridge, 1888.

= *Anolis roquetextremus* GARMAN, 1887

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 65.

***Anolis gentilis* GARMAN**

1888 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 34, 35.

**S y n t y p e n:** NMW 12824:1,2 Petite Martinique; Mus. Cambridge, 1888. 5.

= *Anolis aeneus* GRAY, 1840

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Hist., Spec. Publ., Pittsburgh, 1: 65.

***Anolis gracilipes* BOULENGER**

1898 Proc. Zool. Soc., London, 3: 112-113, pl. 11, fig. 3.

S y n t y p u s: NMW 12816 Paramba, Ecuador; STEINDACHNER don., 1901. 154.

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 54.

***Anolis granuliceps* BOULENGER**

1898 Proc. Zool. Soc., London, 3: 111-112, pl. 11, fig. 2.

S y n t y p e n: NMW 12813:1,2 Paramba, Ecuador; Coll. ROSENBERG, 1899. 35. - NMW 12814:1-3 Paramba, Ecuador; STEINDACHNER don., 1906. II. 11.

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 55.

***Anolis griseus* GARMAN**

1888 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 36-38.

P a r a l e c t o t y p u s: NMW 12804 St. Vincent, W-Indien; Mus. Cambridge, 1888. 473.

Ref.: LAZELL, J. D. C. (1972), Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, 143 (1): 73; SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ., Pittsburgh, 1: 84.

***Anolis heterodermus* DUMÉRIL**

1851 Cath. Meth. Coll. Rept. Mus. Hist. Nat., Paris, p. 59.

S y n t y p u s: NMW 12662 Neu-Granada; vom Museum Paris, 1869. 3.

= *Phenacosaurus heterodermus* (DUMÉRIL, 1851)

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 219.

***Anolis ibague* WILLIAMS**

1975 Breviora, Cambridge, 433: 1-10, figs. 1-5.

H o l o t y p u s: NMW 18942:38 (w.) Ibague, Tolima, Columbien; Coll. FESSL, 1910.

***Anolis lemniscatus* BOULENGER**

1998 Proc. Zool. Soc., London, 8: 113-114, pl. 10, fig. 4.

S y n t y p e n: NMW 12812:1-3 Chimbo, Ecuador; STEINDACHNER don., 1905. 36.

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 57.

***Anolis lividus* GARMAN**

1888 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 43-44.

S y n t y p e n: NMW 12799:1,2 Montserrat; Mus. Cambridge, 1888. 10. 735.

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ., Pittsburgh, 1: 89.

***Anolis maculiventris* BOULENGER**

1889 Proc. Zool. Soc., London, 1898: 111, pl. 11, fig. 1.

S y n t y p u s: NMW 12810 Paramba, Ecuador; STEINDACHNER don., gekauft von ROSENBERG.

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 60.

***Anolis roquet* var. *cinereus* GARMAN**

1888 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 35.

S y n t y p u s: NMW 12800 Grenada, W-Indien; Museum Cambridge, 1888, 425.

= *Anolis aeneus* GRAY, 1840

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ., Pittsburgh, 1: 65.

***Anolis sabanus* GARMAN**

1888 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 39-41.



*Paralectotypus*: NMW 12798 Saba; Museum Cambridge, 1888. 433.

Ref.: LAZELL, J. D. (1972), Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, 143 (1): 42;  
SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ., Pittsburgh, 1: 101.

*Anolis trossulus* GARMAN

1888 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 38-39.

*Syntypus*: NMW 12805 Grenada, W-Indien; Museum Cambridge, 1888. 566.

= *Anolis richardi* DUMÉRIL & BIBRON, 1837

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ. Pittsburgh, 1: 98.

*Anolis vincentii* GARMAN

1888 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 46-47.

*Syntypen*: NMW 12803:1,2 St. Vincent; Museum Cambridge, 1888. 447.

= *Anolis trinitatis* REINHARDT & LÜTKEN, 1863

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ., Pittsburgh, 1: 106.

*Anolis virgatus* GARMAN

1888 Bull. Essex Inst., Salem, 19: 41-42.

*Syntypus*: NMW 12797 St. Barthelemy; Museum Cambridge, 1888. 189.

= *Anolis gingivinus* COPE, 1864

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ., Pittsburgh, 1: 83.

*Anolis viridaeneus* PETERS

1863 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1863: 147-149.

*Holotypus*: NMW 12735 Guatemala; vom Museum Stuttgart, 1882.

Anmerkung: NMW 12735 ist laut schriftlicher Mitteilung (1974) von B. SHREVE *Anolis nannodes* COPE, 1864.

*Bachia intermedia* NOBLE

1921 Ann. New York Acad. Sci., New York, 29: 142-143.

*Paratypus*: NMW 23347 Perico, NW Peru; NOBLE leg., XI. 1916, im Tausch vom Museum Senckenberg.

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 81.

*Blepharosteres agilis* STOLICZKA

1872 Proc. Asiat. Soc., Bengal, Calcutta, 1872: 126-127.

*Syntypus*: NMW 16237 SW Kalabagh; STOLICZKA don., 1874. 2. 135.

= *Ablepharus pannonicus* LICHTENSTEIN, 1823

Ref.: SMITH, M. A. (1935), The fauna of British India, London, 2: 310; WELCH, K. R. G. & al. (1990), Lizards of the Orient, Malabar (Krieger), p. 62.

*Blepharosteres Grayanus* STOLICZKA

1872 Proc. Asiat. Soc., Bengal, Calcutta, 1872: 74-75.

*Syntypus*: NMW 10234 NE Katch; STOLICZKA, 1874. 2. 160.

= *Ablepharus grayanus* (STOLICZKA, 1872)

Ref.: SMITH, M. A. (1935), The fauna of British India, London, 2: 311; WELCH, K. R. G. & al. (1990), Lizards of the Orient, Malabar (Krieger), p. 62.

*Brookesia nchiesiensis* LOVERDIDGE

1953 Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, Mass., 110: 190-192, pl. 3, fig. 1.

*Paratypus*: NMW 15997 Nkuka Forest, Rungwe Mtns., Tanganyika Terr.; LOVERIDGE leg., 11. 1930.

Ref.: MERTENS, R. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 83: 3.

***Bunopus biporus* WERNER**

1938 Zool. Anz., Leipzig, 121: 267.

H o l o t y p u s: NMW 15548 Ziarat, Belutschistan; A. GABRIEL leg., 1937.

= *Alsophylax tuberculatus* (BLANFORD, 1874)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 7.

***Bunopus spatalurus hajarensis* ARNOLD**

1980 J. Oman Studies, Spec. Rep., 2: 277-278.

P a r a t y p u s: NMW 29321 Tayyibah Plain (25°23,5' N / 56°10' E); E. N. ARNOLD & M. D. GALLAGHER leg., 21.-24. III. 1971, im Tausch vom British Mus. Nat. Hist. (Orig. Nr.: BM 1971 1207).

***Calotella australis* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., p. 29, pl. 1, fig. 9.

S y n t y p e n: NMW 19821:1,2 Cap York, Australien; STEINDACHNER don.

= *Diporiphora australis* (STEINDACHNER, 1867)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 44.

***Calotes breviceps* WERNER**

1904 Zool. Anz., Leipzig, 27: 462.

S y n t y p u s: NMW 11412 (m.) Tonkin; STEINDACHNER don., gekauft von WERNER, 1904. III. 94.

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 35.

***Calotes nigrilabris* PETERS**

1860 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1860: 183-184.

H o l o t y p u s: NMW 23355 Newera Ellia, Ceylon; Coll. SCHMARD, 1929 vom I. Zool. Institut der Universität Wien (Orig. Nr.: 152) übernommen.

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 40.

***Calotes philippinus* PETERS**

1867 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1867: 16-17.

S y n t y p e n: NMW 21164 Bohol; Coll. SEMPER, STEINDACHNER don., 1874. I. 288.

NMW 21165:2 Mindanao; STEINDACHNER don., Coll. SEMPER, 1867. NMW 23353:1,2 Mindanao; STEINDACHNER don., 1874. I. 319. a.

= *Calotes marmoratus marmoratus* (GRAY, 1845)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 39.

***Calotes saleoides* WERNER**

1896 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 46: 7-8.

H o l o t y p u s: NMW 23356 (w.) Ceylon; STEINDACHNER don., gekauft von SCHLÜTTER, 1899. 3.

= *Calotes ceylonensis* MÜLLER, 1887

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 36.

***Chalcides ghiarai* CAPUTO & OLMO**

1992 Boll. Zool., Napoli, 59: 335-342.

P a r a t y p u s: NMW 33213 Kanat, NE-Marokko; V. CAPUTO & J. OLMO leg., 5. V. 1982, im Tausch gegen NMW 10545:2 am 30. 12. 1993 erhalten.

***Chalcides ocellatus montanus* WERNER**

1931 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 140 (3/4): 295-296.

P a r a t y p u s: NMW 13465 Tizi Tamaterte, Großer Atlas, 2400 m; WERNER leg. et don., 26. IV. 1930. (1931. 1a).

Ref.: PASTEUR, G. & BONIS J. (1960), Trav. Inst. Sci. Chérif., sér. zool., 21: 53-54.

***Chalcides ocellatus polylepis* forma *guttolineata* WERNER**

1931 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 140 (3/4): 294-295, pl. 2, fig. 9.

S y n t y p u s: NMW 13467 Fes, Marokko; WERNER leg. et don., 26. V. 1930.

= *Chalcides polylepis polylepis* BOULENGER, 1890

Ref.: PASTEUR, G. & BONS, J. (1960), Trav. Inst. Sci. Chérif., sér. zool., 21: 55.

*Chalcides ocellatus subtypicus* WERNER

1931 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 140 (3/4): 293-294, pl. 2, fig. 7.

S y n t y p u s: NMW 13466 Taourirt-Debdou, Marokko; WERNER leg. et don., 14. 5. 1930.

Ref: PASTEUR, G. & BONS, J. (1960), Trav. Inst. Sci. Chérif., sér. zool., 21: 54.

*Chalcides simonyi* STEINDACHNER

1891 Anz. Akad. Wiss., Wien, 28: 143.

S y n t y p e n: NMW 858 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. - NMW 869 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. NMW 10596:1,2 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. NMW 10597:1,2 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. NMW 10598:1-5 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. NMW 10599:1,2 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. NMW 10600:1,2 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. - NMW 10601:1,2 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. - NMW 10602:1,2 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. - NMW 10603 Malpai, Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. NMW 10604:1-8 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. - NMW 10605 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. - NMW 10606:1,2 Malpai, Fuerteventura; O. SIMONY, 1890. - NMW 10607:1-5 Fuerteventura; O. SIMONY, 1890.

= *Chalcides polylepis occidentalis* STEINDACHNER, 1900

Ref.: BISCHOFF, W. (1985), Herpetofauna, Weinstadt, 7 (36): 13-21.

Anmerkung: NMW 858 und NMW 869 sind Skelette.

*Chalcides viridanus* var. *bistriatus* (Farbvar. *pallens*) STEINDACHNER

1891 Ann. k. k. naturhist. Hofmus., Wien, 6: 298.

S y n t y p e n: NMW 10496 Santa Brigida, Gran Canar; O. SIMONY, 1890. NMW 10497:1,2 Caldera de Tejeda, Gran Canar; O. SIMONY, 1890. - NMW 10498:1-3 Tafire, S. Nicola, Gran Canar; O. SIMONY, 1890. - NMW 10499:1-3 Arganiguin, S-Spitze von Gran Canar; O. SIMONY, 1890. - NMW 10500:1-4 San Matei, Gran Canar; O. SIMONY, 1890.

NMW 10501:1-3 Tafire, Gran Canar; O. SIMONY, 1890. - NMW 10502 Weinbergmauer bei der Cima de Guinar bei Teide, Gran Canar; O. SIMONY, 1890. NMW 10503:1,2 Caldera de Tirajana, Gran Canar; O. SIMONY, 1890.

= *Chalcides sexlineatus bistriatus* STEINDACHNER, 1891

Ref.: MAYER, W. & TIEDEMANN, F. (1991), Amphibia-Reptilia, Leiden, 12: 121-130.

*Chalcides viridanus* var. *bistriatus* (Farbvar. *nigescens*) STEINDACHNER

1891 Ann. k. k. naturhist. Hofmus., Wien, 6: 298.

S y n t y p e n: NMW 10492:1-4 Isleta de Gran Canar; O. SIMONY, 1890. NMW 10493:1-17 Isleta de Gran Canar; O. SIMONY, 1890. NMW 10494:1-11 Isleta de Gran Canar; O. SIMONY, 1890. - NMW 10495:1-5 Isleta de Gran Canar; O. SIMONY, 1890.

= *Chalcides sexlineatus bistriatus* STEINDACHNER, 1891

Ref.: MAYER, W. & TIEDEMANN, F. (1991), Amphibia-Reptilia, Leiden, 12: 121-130.

*Chalcides viridanus* var. *Simony* STEINDACHNER

1891 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt 1, 100: 302.

S y n t y p e n: NMW 10510:1,2 Caldera de Tirajana, Gran Canar; O. SIMONY, 1890.

= *Chalcides sexlineatus sexlineatus* STEINDACHNER, 1891

Ref.: MAYER, W. & TIEDEMANN, F. (1991), Amphibia-Reptilia, Leiden, 12: 121-130.

*Chalcides viridanus* var. *sexlineata* STEINDACHNER

1891 Anz. Akad. Wiss., Wien, 28: 143-144.

S y n t y p e n: NMW 10505:1-3 Caldera de Tirajana, Gran Canar; O. SIMONY, 1890.

NMW 10506:1-4 Caldera de Tirajana, Gran Canar; O. SIMONY, 1890. - NMW 10507:1-10 Caldera de Tirajana, Gran Canar; O. SIMONY, 1890. NMW 10508:1,2 Caldera de

- Tirajana, Gran Canaria; O. SIMONY, 1890. - NMW 10509 Tal von Mogan, Gran Canaria; O. SIMONY, 1890. - NMW 10504:1,2 (Embryonen) Tal von Mogan; O. SIMONY, 1890.  
 = *Chalcides sexlineatus sexlineatus* STEINDACHNER, 1891  
 Ref. MAYER, W. & TIEDEMANN, F. (1991), *Amphibia-Reptilia*, Leiden, 12: 121-130.
- Chamaeleo incornutus* LOVERIDGE**  
 1932 Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, Mass., 72: 380-381.  
 P a r a t y p u s: NMW 15996 Madehani, Ukinga Mtn., Tanganyika Terr.; LOVERIDGE leg., 19. II. 1930.  
 Ref: MERTENS, R. (1966), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 83: 17.
- Chamaeleon bitaeniatus altaeelsonis* LOVERIDGE**  
 1935 Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, Mass., 79: 15-16.  
 P a r a t y p u s: NMW 15995 Kaburomi, Mt. Elgon, Uganda; LOVERIDGE leg., 28. XIII. 1933.  
 = *Chamaeleo hoehnelii altaeelsonis* LOVERIDGE, 1935  
 Ref.: MERTENS, R. (1966), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 83: 17.
- Chamaeleon bitaeniatus graueri* STERNFELD**  
 1912 Sitz.-ber. Ges. naturforsch. Freunde, Berlin, 1912: 380, pl. 15, figs. 19-21, pl. 17, fig. 33.  
 S y n t y p e n: NMW 23379:1,2 Ninagongo; GRAUER leg., vom Museum Berlin im Tausch 1925.  
 = *Chamaeleo rudis rudis* BOULENGER, 1906  
 Ref.: MERTENS, R. (1966), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 83: 26.
- Chamaeleon fischeri vosseleri* NIEDEN**  
 1913 Sitz.-ber. Ges. naturforsch. Freunde, Berlin, 1913: 238-248, figs. 11-18, pl. 15, fig. 5, pl. 16, fig. 9.  
 S y n t y p u s: NMW 23381 Tanga; REIMER leg., vom Museum Berlin im Tausch.  
 = *Chamaeleo fischeri fischeri* REICHENOW, 1887  
 Ref.: MERTENS, R. (1966), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 83: 14.
- Chamaeleon fischeri werneri* NIEDEN**  
 1913 Sitz.-ber. Ges. naturforsch. Freunde, Berlin, 1913: 243-248, figs 19-26, pl. 15, fig. 6, pl. 16, fig. 10.  
 S y n t y p u s: NMW 23382 Mlalo, W-Usambara, Deutsch O-Afrika; RÖHL leg., vom Museum Berlin im Tausch.  
 = *Chamaeleo fischeri multituberculatus* NIEDEN, 1913  
 Ref.: MERTENS, R. (1966), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 83: 14.
- Chamaeleon fülleborni* TORNIER**  
 1900 Zool. J. Syst., Jena, 13: 614, fig. H.  
 S y n t y p u s: NMW 23384 Jpiana; STOLZ leg., im Tausch vom Museum Berlin 1921, 24. 7. 2. 20.  
 = *Chamaeleo fülleborni* TORNIER, 1900  
 Ref.: MERTENS, R. (1966), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 83: 15.
- Chamaeleon höhnelii* STEINDACHNER**  
 1891 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 100: 307-309, pl. 1, figs. 1, 1a.  
 H o l o t y p u s: NMW 23380 Laikipia, W Kenya; HÖHNEL don., 1890. I.  
 = *Chamaeleo hoehnelii* STEINDACHNER, 1891  
 Ref.: MERTENS, R. (1966), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 83: 17.
- Chamaeleon leikipiensis* STEINDACHNER**  
 1891 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 100: 309, pl. 1, figs. 2, 2a.  
 H o l o t y p u s: NMW 7716 Leikipia, W-Kenya; HÖHNEL leg. et don., 1890. II.

= *Chamaeleo hoehnelii hoehnelii* STEINDACHNER, 1891  
 Ref.: MERTENS, R. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 83: 17.

*Chamaeleon radamanus* MERTENS

1933 Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 15: 269, figs. 3b, 3c.  
 P a r a t y p u s: NMW 15999 Col Pierre Radamana, Madagascar, Prov. Maroantsetra, 1000 m; BLUNTSCHELI leg., 1931, vom Museum Berlin im Tausch 1936.  
 = *Chamaeleo nasutus* DUMÉRIL & BIBRON, 1836  
 Ref.: MERTENS, R. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 83: 21.

*Chamaeleo tavetanus* STEINDACHNER

1891 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 28: 142.  
 S y n t y p e n: NMW 7919:1,2 Taveta-Wald, Kilimandscharo, Kenya; Ritter v. HÖHNEL leg., 1890.  
 = *Chamaeleo fischeri tavetanus* (STEINDACHNER, 1891)  
 Ref.: MERTENS, R. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 83: 14.

*Chamaeleon vulgaris* var. *musae* STEINDACHNER

1901 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 69: 331-332.  
 S y n t y p e n: NMW 18163:1-5 Mosesquellen, Sinai; Cons. Th. MEYER don., I. R. M. Expedition 1895-1896.  
 = *Chamaeleo chamaeleon musae* STEINDACHNER, 1901  
 Ref.: MERTENS, R. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 83: 10.

*Charasia blanfordana* STOLICZKA

1871 Proc. Asiat. Soc. Bengal, Calcutta, 1871: 194.  
 S y n t y p e n: NMW 21160:1-13 Parisnath, W-Bengalen; STOLICZKA don., 1874. II. 85. - NMW 21163 Godavari; STOLICZKA don., 1874. II. 85 a (ptc.). - NMW 23357 Jabbalpuri; STOLICZKA don., 1874. II. 85 b.  
 = *Psammophilus blanfordanus* STOLICZKA, 1871  
 Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 94-95.

*Cnemidophorus centropyx* STEINDACHNER

1891 Ann. k. k. Naturhist. Mus., Wien, 6: 374, pl. 12, figs. 1-3.  
 H o l o t y p u s: NMW 17166 (m.) Peru; N. STOLZMANN, 5. 1883.  
 = *Dicrodon heterolepis* (TSCHUDI, 1845)  
 Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 107.

*Cnemidophorus heterolepis* TSCHUDI

1845 Arch. Naturgesch., Berlin, 11: 160.  
 H o l o t y p u s: NMW 14856 (m.) Ostabhang der Anden, Peru; Coll. TSCHUDI, 1846. III. 6.  
 = *Dicrodon heterolepis* (TSCHUDI, 1845)  
 Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 107.

*Cnemidophorus Hygomi* REINHARDT & LÜTKEN

1861 Vidensk. Meded. Naturhist. Foren., Kjobenhavn, 3: 231-234.  
 S y n t y p e n: NMW 17167:1,2 Maroim, Brasilien; STEINDACHNER don., 1874. 1. 563.  
 = *Cnemidophorus ocellifer* (SPIX, 1825)  
 Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 95.

*Cnemidophorus leachi* PERACCA

1897 Boll. Mus. Zool. Comp. Anat., Torino, 12 (274): 6-8.  
 S y n t y p u s: NMW 23345 San Lorenzo, Jujuy, Argentinien; STEINDACHNER don.  
 = *Cnemidophorus lacertoides* DUMÉRIL & BIBRON, 1839

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 93.

***Cnemidophorus peruanus* STEINDACHNER**

1891 Ann. k. k. Naturhist. Mus., Wien, 6: 375-376.

H o l o t y p u s: NMW 17165 (m.) Peru; STOLZMANN, TUCZANOVSKY Nr. 6. 1883.

= *Dicrodon heterolepis* (TSCHUDI, 1845)

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 107.

***Cnemidophorus tumbezanus* STEINDACHNER**

1891 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 6: 375-376.

H o l o t y p u s: NMW 14854 Tumbez, Peru; STOLZMANN, 1878. II. 6.

= *Dicrodon heterolepis* (TSCHUDI, 1845)

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 107.

***Coleodactylus zernyi* WETTSTEIN**

1928 Zool. Anz., Leipzig, 76: 110-112, 1 fig.

H o l o t y p u s: NMW 18810 Taperinha bei Santarem, Brasilien; H. ZERNY leg. et don., VI.- VIII. 1927.

= *Coleodactylus amazonicus* (ANDERSON, 1918)

Ref.: VANZOLINI, P. E. (1968), Arqu. Zool., Sao Paulo, 17 (1): 33-35.

***Ctenoblepharis stolzmanni* STEINDACHNER**

1891 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 50: 295-296.

S y n t y p e n: NMW 13580:1-3 Hochperu; Coll. STOLZMANN, 1883.

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 104.

***Ctenoblepharys adspersa* TSCHUDI**

1845 Arch. Naturgesch., Berlin, 11: 158.

H o l o t y p u s: NMW 18905 (w.) Peru; TSCHUDI, 1841. III.

= *Ctenoblepharis adspersus* TSCHUDI, 1845

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 103.

***Cyrtodactylus kotschy adelphiensis* BEUTLER & GRUBER**

1977 Spixiana, München, 1 (2): 194.

H o l o t y p u s: NMW 17362:9 (m.) westliche der Zwei-Brüder-Inseln (Due Adelphe) nördlich von Syrina (bei Astypalaia, Dodekanes); WETTSTEIN leg., 29. V. 1935.

P a r a t y p e n: NMW 17362:10-13 (2 juv., 1 m., 1 w.) gleicher Fundort und Sammler wie vom Holotypus.

Ref.: BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 64.

***Cyrtodactylus kotschy bileki* TIEDEMANN & HÄUPL**

1980 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 83: 539-542, 1 pl.

H o l o t y p u s: NMW 23215:6 (m.) Insel Makri, NNW Rhodos; K. BILEK leg., 15. 4. 1978.

P a r a t y p e n: NMW 23215:1-5 Insel Strongili, NNW Rhodos; K. BILEK leg., 15. 4. 1978.

***Cyrtodactylus kotschy buchholzi* BEUTLER & GRUBER**

1977 Spixiana, München, 1 (2): 182-183.

P a r a t y p e n: NMW 17314:1-14 (6 m., 6 w., 2 juv.) Siphonos, Cycladen; WETTSTEIN leg., 31. V.- 2. VI. 1934.

Ref.: BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 63.

***Delma orientalis* GÜNTHER**

1876 J. Mus. Godeffroy, Singapore, 12: 45.

**P a r a t y p e n:** NMW 18066:1,2 Gayndah, Neu-Süd-Wales; STEINDACHNER don., erhalten vom Museum Godeffroy, 1877.

= *Paradelma orientalis* (GÜNTHER, 1876)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 191.

***Dicrodon barbouri* NOBLE**

1924 Occ. Pap. Soc. Nat. Hist., Boston, 5: 108-109.

**P a r a t y p u s:** NMW 19549 Sullana, Puirá, Peru; NOBLE leg., VII. 1916, im Tausch vom Museum Cambridge.

= *Dicrodon guttulatum* DUMÉRIL & BIBRON, 1839

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 107.

***Eclipseopus (Oreosaurus) striatus* PETERS**

1862 Abh. Akad. Wiss., Berlin, 1862: 201, pl. 3, fig. 2.

**S y n t y p u s:** NMW 19134 Bogotà; LINDIG leg., im Tausch vom Museum Berlin 1925.

= *Proctoporus striatus* (PETERS, 1862)

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 240.

***Enyalius zonatus* WETTSTEIN**

1926 Anz. Akad. Wiss., Wien, 63: 1-2.

**S y n t y p e n:** NMW 17188 (m.) Ecuador; STEINDACHNER don., 1905. - NMW 17189 Ecuador; STEINDACHNER don., 1905.

= *Enyalius pictus* (WIEDMANN, 1825)

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 118.

***Eremias barbouri* SCHMIDT**

1925 Amer. Mus. Nat. Hist., New York, 175: 2.

**P a r a t y p e n:** NMW 23375:1-3 Mai-Tai-Chao, northern Shansi, China; C. H. POPE leg., 1922. III., Amerikanische Asienexpedition.

= *Paraeremias barbouri* (SCHMIDT, 1925)

Ref.: SZCZERBAK, N. N. (1974): Paläarktische Wüsteneidechsen, Kiev, 296 pp. WELCH, K. R. G. (1990), Lizards of the Orient; Malabar (Krieger), p. 116.

***Eremias buechneri* BEDRIAGA**

1905 Ann. Mus. Zool. Acad., St. Petersburg, 10: 185.

**S y n t y p u s:** NMW 12139 Alaschan, Süd Mongolei; Vom Museum Petersburg, 1902. 11.

= *Paraeremias buechneri* (BEDRIAGA, 1905)

Ref.: SZCZERBAK, N. N. (1974): Paläarktische Wüsteneidechsen, Kiev, 296 pp. WELCH, K. R. G. (1990): Lizards of the Orient, Malabar (Krieger), p. 116.

***Eremias Holubi* STEINDACHNER**

1882 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 86: 83-84, 1 pl., 5 figs.

**L e c t o t y p u s:** NMW 19056 Limpopo-Tal; Coll. HOLUB, 1880.

**P a r a l e c t o t y p e n:** NMW 19057:1-3 Limpopo-Tal; Coll. HOLUB, 1880. - NMW 19058 Limpopo-Tal; Coll. HOLUB, 1880.

= *Nucras taeniolata ornata* GRAY, 1864

Ref.: BROADLEY, D. G. (1972), Arnoldia, Salisbury, 5 (20): 13-15, fig. 1, pl. 1., figs. 4-9.

***Eremias namaquensis* DUMÉRIL & BIBRON**

1839 Erp. Gén., Paris, 5: 307-308.

**S y n t y p u s:** NMW 23478 Cap; DUMÉRIL, Nr. 153., 1864.

Ref.: FITZSIMONS, V. F. (1943), The lizards of South Africa, Transvaal Museum, Pretoria, p. 332-335.

= *Mesalina namaquensis* (DUMÉRIL & BIBRON, 1839)

Ref.: HUEY, R. B. & PIANKA, E. R. (1977), Ecology, New York, 58: 1066-1075.

*Eremias nigerica* KLAPTOCZ

1913 Zool. J., Gießen, 34 (3): 282-283.

H o l o t y p u s: NMW 23376 Iryan am Niger, französ. Guinea; KLAPTOCZ leg., XI. 1911.

*Eremias pardalis* DUMÉRIL & BIBRON

1839 Erp. Gén., Paris, 5: 312.

S y n t y p u s: NMW 23473 Persien; DUMÉRIL, Museum Paris, 1864. VI. 1.

*Eremias persica* BLANFORD

1874 Ann. Mag. Nat. Hist., London, 14: 31.

S y n t y p u s: NMW 23377 SE Persien; GERRARD, 21. 1883. 37.

Ref.: LANTZ, L. A. (1928), Les Eremias de l'Asie occidentale, Tiflis, 137 pp., 3 pl.

*Eremias velox stummeri* WETTSTEIN

1940 Zool. Anz., Leipzig, 130 (3/4): 83-89.

H o l o t y p u s: NMW 15664 (m.) Przewalsk, (E Issyk-Kul, Zentralasien); Coll. STUMMER, Nr. 140., 12. VIII. 1900, (alte Inv. Nr. 15764).

P a r a t y p e n: NMW 15667 (semiadult) Karakara-Tal, Tien-Shan-Gebiet; STUMMER leg., Coll. Nr. 134., 1. VII. 1900. - NMW 15665:1-27 (8 m., 9 w., 10 juv.) Przewalsk (=Karakol), E Issyk Kul, Zentralasien; Coll. STUMMER, VII.-IX. 1900. NMW 15666 (w.) Slivtschina (= Kisil-Su), Zentralasien; Coll. STUMMER, Nr. 169., 12. IX. 1900.

Ref.: SZCZERBAK, N. N. (1974): Paläarktische Wüsteneidechsen, Kiev, 296 pp.

*Eremias (Mesalina) watsonana* STOLICZKA

1872 Proc. Asiat. Soc. Bengal, Calcutta, 1872: 86-87.

S y n t y p e n: NMW 23474:1-3 Sind; STOLICZKA don., 1874. II. 89. & 89. d.

*Eumeces (Mabouya) adspersus* STEINDACHNER

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 61: 340-342.

H o l o t y p u s: NMW 16623 Samoa-Insel; STEINDACHNER don., 1870.

= *Emoia adspersa* (STEINDACHNER, 1870)

Ref.: MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithsonian. Misc. Coll., Washington, 117 (17): 21.

*Eumeces aruensis* DORIA

1874 Ann. Mus., Genova, 1874: 335-336, pl. 11, fig. c.

S y n t y p e n: NMW 16641:1,2 Wokan; Marq. DORIA, 1876. 1. 26. - NMW 16640:1,2 Aru-Inseln; Marq. DORIA, 1881. 12.

= *Sphenomorphus aruensis* (DORIA, 1874)

Ref.: MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithsonian. Misc. Coll., Washington, 117 (17): 22.

*Eumeces mabouia* DUMÉRIL & BIBRON

1839 Erp. Gén., Paris, 5: 646-648.

S y n t y p u s: NMW 16676 Antillen; Museum Paris, 1870.

= *Mabuya mabouia* (LACÉPÈDE, 1788)

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ., Pittsburgh, 1: 141.

*Eumeces (Mabouya) nattereri* STEINDACHNER

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 62: 339-340, pl. 3, fig. 4.

S y n t y p e n: NMW 9591:1,2 Brasilien; Coll. NATTERER, X. 10. XIV. 14. 15. - NMW 16679:1,2 Brasilien; Coll. NATTERER, 1. 4. III. 7.

= *Mabuya frenata frenata* (COPE, 1862)

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, , 297: 198.



***Eumeces (Mabouya) singaporensis* STEINDACHNER**

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 1870: 341, pl. 4, fig. 2.

H o l o t y p u s: NMW 1661 Singapore; SWINHOE.

= *Lygosoma atrocistatum* (LESSON, 1830)

Ref.: DE ROOIJ, N. (1915), Rept. Indo-Austral. Archip., Leiden, 1: 259.

***Euprepes bitaeniatus* PETERS**

1864 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1864: 53-54.

S y n t y p e n: NMW 16627:1-3 Palau-Insel; STEINDACHNER don., 1877.

***Euprepes blythi* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 46.

S y n t y p e n: NMW 16633:1-5 Wangu-Thal; STOLICZKA don., 1865.

= *Leiopisma himalayanum* (GÜNTHER, 1864)

Ref.: SMITH, M. A. (1935), The Fauna of British India, London, 2: 299.

***Euprepes damaranus* STEINDACHNER**

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 62: 338, pl. 3, figs. 1-3.

S y n t y p e n: NMW 9670 Damara-Land; BOUCARD, 1870. I. a. - NMW 16678:1-4 Damara-Land; BOUCARD, 1870. I. a.

= *Mabuya acutilabris* (PETERS, 1862)

Ref.: FITZSIMONS, V. F. (1943), Lizards of South Africa, Transvaal Museum, Pretoria, p. 220.

***Euprepes kargilensis* STEINDACHNER**

1967 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 46.

S y n t y p e n: NMW 16643:1-4 Kargil; STOLICZKA don., 1866.

= *Scincella ladacensis ladacensis* (GÜNTHER, 1864)

Ref.: OUBOTER, P. E. (1986), Zool. Verh., Leiden, (229): 18.

***Euprepes macrotis* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 48.

H o l o t y p u s: NMW 16647 Nicobaren; Novara Expedition, 1857-1859.

= *Scincella macrotis* (STEINDACHNER, 1867)

Ref.: MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithsonian Misc. Coll., Washington, 117: 26; WELCH, K. R. G. & al. (1990), Lizards of the Orient, Malabar (Krieger), p. 92.

***Euprepes novarae* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 47-48.

S y n t y p e n: NMW 16652:1,2 Taiti; Novara Expedition, 1857-1859. - NMW 16653 Samoa Inseln; STEINDACHNER don., 1867.

***Euprepes petersii* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 43.

S y n t y p e n: NMW 9417 Chamba; Dr. STOLICZKA. - NMW 9419:1,2 Rangna; Dr. STOLICKA.

= *Mabuya dissimilis* (HALLOWELL, 1857)

Ref.: BOULENGER, G. A. (1890), The Fauna of British India, London, p. 185.

***Euprepes (Tiliqua) semicinctus* PETERS**

1867 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1867: 21.

S y n t y p u s: NMW 9818 Mindanao; Coll. SEMPER, STEINDACHNER don., 1874. 1. 3/2.

= *Dasia olivaceum semicincta* (PETERS, 1867)

Ref.: TAYLOR, E. H. (1922), Bureau Sci., Manila, 17: 201.

***Euprepes stolickai* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 45-46.

S y n t y p e n: NMW 16644:1-10 Tal des Spiti-Flusses, 12.000-14.000 Fuß; STOLICZKA don., 1866. II.

= *Scincella ladacensis* (GÜNTHER, 1864)

Ref.: OUBOTER, P. E. (1986), Zool. Verh., Leiden, (229): 18.

***Euprepes striatulus* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 49-50.

H o l o t y p u s: NMW 9720 Neu-Südwest; STEINDACHNER don., 1867.

= *Eremiascincus fasciolatus* (GÜNTHER, 1867)

Ref.: COGGER, H. G. & al. (1983), Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 162.

***Gecko grayi* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 11, pl. 1, fig. 3.

H o l o t y p u s: NMW 19800:1 (w.) New South Wales; STEINDACHNER don., 1868. 1. 58. a.

= *Gehyra australis* GRAY, 1845

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 33; COGGER, H. G. & al. (1983), Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 89.

Anmerkung: In der Sammlung befinden sich zwei weitere Exemplare (NMW 19804 Cap York; STEINDACHNER don., 1868. I. 55. NMW 19800:2 New South Wales; STEINDACHNER don., 1868. 1. 58. a.), die mit der Aufschrift "G. Grayi STEINDACHNER Typ" bezeichnet sind. Die Originalbeschreibung bezieht sich allerdings nur auf das Exemplar NMW 19800:1.

***Gecko melli* VOGT**

1922 Arch. Naturgesch., Berlin, (A) 88 (10): 136.

S y n t y p u s: NMW 17721 Canton, Prov. Kuangtung, China; Coll. MELL, gekauft von WERNER (Orig. Nr. 1440), 24. IV. 1919.

= *Gekko subpalmatus* GÜNTHER, 1864

Ref.: POPE, C. H. (1935), The reptiles of China, New York, pp. 463-464; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 41.

***Gekko oorti* KOPSTEIN**

1926 Zool. Meded., Leiden, 9: 77-78.

S y n t y p u s: NMW 17722 Teun, Banda-See; Coll. F. KOPSTEIN, IV. 1923.

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 39.

***Gerrhonotus taeniatus* WIEGMANN**

1828 Isis (OKEN), Leipzig, 21: 379.

1834 Herpetologia Mexicana, Berlin, p. 32, pl. 2, fig. 1, 2, pl. 9, figs. 1, 2.

S y n t y p u s: NMW 23470 Mexico; 1834. VI. 7a.

= *Abronia taeniata taeniata* (WIEGMANN, 1828)

Ref.: SMITH, H. M. & TAYLOR, E. H. (1950), Smithsonian. Inst. Nat. Mus. Bull. Washington, 199: 197.

***Gerrhosaurus laticaudatus* GRANDIDIER**

1869 Rev. Mag. Zool., Paris, 21 (2): 341.

H o l o t y p u s: NMW 14827 Madagascar; STEINDACHNER don., 1875. II. 49.

= *Zonosaurus laticaudatus* (GRANDIDIER, 1869)

Ref.: WERMUTH, H. (1968), Das Tierreich., Lief. 87: 23.

***Gerrhosaurus rufipes* BOETTGER**

1881 Zool. Anz., Leipzig, 4: 358.

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 23350:1,2 Nossi-Be; Museum Senckenberg, 1882. 80.

= *Zonosaurus rufipes* (BOETTGER, 1881)

Ref.: WERMUTH, H. (1968), Das Tierreich, Berlin, Lief. 87: 24.

***Gerrhosaurus 4-lineatus* GRANDIDIER**

1867 Rev. Mag. Zool., Paris, 19 (2): 233-234.

S y n t y p u s: NMW 23349 Tulleur, Madagascar; STEINDACHNER don., 1875. II. 48.

= *Zonosaurus quadrilineatus* (GRANDIDIER, 1867)

Ref.: WERMUTH, H. (1968), Das Tierreich, Berlin, Lief. 87: 24.

***Gonyocephalus albertisii* PETERS & DORIA**

1878 Ann. Mus. civ. Stor. nat., Genova, 13 (1): 377-379.

S y n t y p u s: NMW 21052 Yule Insel, Neu Guinea; Marqu. DORIA don., 1881. 18.

= *Gonocephalus papuensis* (MACLEAY, 1877)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 61.

***Gonyocephalus geelvinkianus* PETERS & DORIA**

1878 Ann. Mus. civ. Stor. nat., Genova, 13 (1): 381-382.

S y n t y p u s: NMW 21050 Isole di Mafor, Baia del Geelvink; Coll. BECCARI, Marq. DORIA, 1881. 21.

= *Gonocephalus geelvinkianus* PETERS & DORIA, 1878

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 59.

***Gonyocephalus inornatus* DORIA**

1874 Ann. Mus. civ. Stor. nat., Genova, 6 (1): 345-346, pl. 11, fig. e.

S y n t y p u s: NMW 23351 Aru, Indoaustroalischer Archipel; 1876. 1. 31.

= *Gonocephalus modestus* MEYER, 1874

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 60.

***Gymnodactylus africanus* WERNER**

1895 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 45: 190-191, fig. 5.

S y n t y p u s: NMW 17489 (w.) Usambara; gekauft von WERNER, 1895 (Sept.).

= *Cnemaspis africana africana* (WERNER, 1895)

Ref.: LOVERDIGE, A. (1947), Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard, 9 (1): 93-95; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 12.

***Gymnodactylus gabrielis* WERNER**

1936 Festschrift E. STRAND, Riga, 2: 195-196.

S y n t y p e n: NMW 17303:1 (m.) Halwan, Persien; A. GABRIEL leg., 1934. - NMW 17303:2 (m.) Leb-e-Kal, Persien; A. GABRIEL leg., 1934.

= *Alsophylax tuberculatus* (BLANFORD, 1874)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 7.

***Gymnodactylus kachhensis* STOLICZKA**

1872 Proc. Asiat. Soc. Bengal, Calcutta, pp. 79-81.

S y n t y p e n: NMW 17383:1-14 Katch (= Cutch); STOLICZKA don., 1874. II. 98.

NMW 17384:1-18 Katch (= Cutch); STOLICZKA don., 1874. II. 98. - NMW 17385:1-8 Katch (= Cutch); STOLICZKA don., 1874. II. 98.

= *Cyrtodactylus kachhensis kachhensis* STOLICZKA, 1872

Ref.: SMITH, M. A. (1935), Fauna of British India, London, 2: 43, fig. 15; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 55; KLUGE, A. G. (1991), Smithson. Herpet. Inf. Service, Washington, 85: 7.

***Gymnodactylus kirmanensis* NIKOLSKY**

1899 Ann. Mus. Zool., St. Petersburg, 4: 381-382.

P a r a t y p e n: NMW 17389 Kirman, E-Persien; STEINDACHNER don., 1901. (IX). 23. - NMW 17388 Kirman, E-Persien; ZARUDNY leg., 1898, im Tausch vom Museum Petersburg 1929.

= *Gonydactylus kirmanensis* (NIKOLSKY, 1899)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 56; KLUGE, A. G. (1991), Smithson. Herpet. Inf. Service, Washington, 85: 12.

***Gymnodactylus kotschyi fitzingeri* STEPANEK**

1937 Arch. Naturgesch., Berlin, (n. F.) 6 (2): 270-271.

L e c t o t y p u s: NMW 17329 (m.) Cypem; ROLLE leg., 1895.

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 17330:1-9 Cypem; ROLLE leg. 1895.

= *Cyrtodactylus kotschyi fitzingeri* (STEPANEK, 1937)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1938), Zool. Anz., Leipzig, 122 (11/12): 335; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 57; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 64.

***Gymnodactylus kotschy kalypsae* STEPANEK**

1939 Vestn. C. S. Zool. spolecn., Praha, 6/7: 431.

**P a r a l e c t o t y p e n**: NMW 17333:1-4 Gaudos bei Kreta; STEPANEK leg., 1938.

= *Cyrtodactylus kotschy kalypsae* (STEPANEK, 1939)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 57; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 63.

***Gymnodactylus kotschy kotschy* STEINDACHNER**

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 62: 329-330, pl. 1, figs. 1, 2.

**L e c t o t y p u s**: NMW 17315 (m.) Insel Syra (= Syros); STEINDACHNER don., 1866, (alte Inv. Nr. 10868).

**P a r a l e c t o t y p e n**: NMW 17316:1-7 Insel Syros (= Syra); STEINDACHNER don., 1866. 8 a.

= *Cyrtodactylus kotschy kotschy* (STEINDACHNER, 1870)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1938), Zool. Anz., Leipzig, 122 (11/12): 334; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 56; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 63.

***Gymnodactylus kotschy orientalis* STEPANEK**

1937 Arch. Naturgesch., Berlin, (n. F.), 6 (2): 270.

**L e c t o t y p u s**: NMW 17339 (m.) Jerusalem; ROLLE leg., III. 1895, (alte Inv. Nr. 10867).

**P a r a l e c t o t y p e n**: NMW 17340:1-3 Jerusalem; ROLLE leg., III. 1895.

= *Cyrtodactylus kotschy orientalis* (STEPANEK, 1937)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1938), Zool. Anz., Leipzig, 122 (11/12): 335; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 58; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 64.

***Gymnodactylus kotschy rarus* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 15: 251.

**H o l o t y p u s**: NMW 17343 (m.) Insel Gaidaros bei Hierapetra an der S Küste von E Kreta; WETTSTEIN leg., 19. 5. 1942.

**P a r a t y p u s**: NMW 17344 (m.) Insel Mikronisi bei Hierapetra an der S Küste von E Kreta; ZIMMERMANN leg., 19. 5. 1942.

= *Cyrtodactylus kotschy wettsteini* (STEPANEK, 1937)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 58; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 63.

***Gymnodactylus kotschy saronica* WERNER**

1937 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 146: 138.

**L e c t o t y p u s**: NMW 17346 (m.) Insel Salamis im Saronischen Golf bei Athen; WERNER leg., 10. 5. 1937.

**P a r a l e c t o t y p e n**: NMW 17347:1-8 (1 m., 7 w.) Insel Hydra an der Peloponnes-Küste, zwischen Saronischem Golf und Golf von Nauplia; WERNER leg., 14. 5. 1937.

= *Cyrtodactylus kotschy saronicus* (WERNER, 1937)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1953), Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 162 (9): 671; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 58; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 63.

***Gymnodactylus kotschy solerii* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118 (3/4): 81-83.

L e c t o t y p u s: NMW 17348 (m.) Insel Syrina, SE Astropalia; WETTSTEIN leg., 28. 5. 1935, (alte Inv. Nr. 11081).

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 17349:1-5 (4 w., 1 m.) Insel Syrina, SE Astropalia; WETTSTEIN leg., 28. 5. 1935.

= *Cyrtodactylus kotschy solerii* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1953), Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 162 (9):668; WETTSTEIN, O. (1938), Zool. Anz., Leipzig, 122 (11/12): 335; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 58; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 63.

***Gymnodactylus kotschy steindachneri* STEPANEK**

1937 Arch. Naturgesch., Berlin, 6 (2): 267-268, 2 figs.

L e c t o t y p u s: NMW 17356 (w.) Egerdir, Zentralanatolien; V. PIETSCHMANN leg., V./VI. 1931, (alte Inv. Nr. 10865).

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 17357:1-23 Egerdir, Zentralanatolien; V. PIETSCHMANN leg., V./VI. 1931.

= *Cyrtodactylus kotschy steindachneri* (STEPANEK, 1937)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1938), Zool. Anz., Leipzig, 122 (11/12): 335; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 59; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 64.

***Gymnodactylus kotschy stepanecki* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118 (3/4): 79-81.

L e c t o t y p u s: NMW 17360 (m.) Megali Zafrana; WETTSTEIN leg., 27. 5. 1935, (alte Inv. Nr. 11079).

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 17361:1-20 (4 m., 16 w.) Megali Zafrana; WETTSTEIN leg., 27. 5. 1935.

= *Cyrtodactylus kotschy stepanecki* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1953), Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 162 (9): 667; WETTSTEIN, O. (1965), Zool. Anz., Leipzig, 122 (11/12): 335; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 59; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 64.

***Gymnodactylus kotschy stubbei* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 15: 251-252.

H o l o t y p u s: NMW 17363 (w.) Insel Kufonisi bei SE Kreta; WETTSTEIN leg., 23./24. 5. 1942.

P a r a t y p u s: NMW 17364 (w.) Insel Kufonisi bei SE Kreta; WETTSTEIN leg., 23./24. 5. 1942.

= *Cyrtodactylus kotschy wettsteini* (STEPANEK, 1937)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1953), Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 162 (9): 665-666; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 59; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 63.

***Gymnodactylus kotschy syriacus* STEPANEK**

1937 Arch. Naturgesch., Berlin, 6 (2): 268-270, 1 fig.

L e c t o t y p u s: NMW 17365 (w.) Syrien; STEINDACHNER don., 1890, alte Inv. Nr. 10863.

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 17366:1-4 Syrien; STEINDACHNER don., 1890.

= *Cyrtodactylus kotschy syriacus* (STEPANEK, 1937)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 59; WETTSTEIN, O. (1938), Zool. Anz., Leipzig, 122 (11/12): 335; MERTENS, R. (1952), Rev. Fac. Sci. Univ., Istam

bul, 17: 52; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 64.

***Gymnodactylus kotschyi unicolor* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118 (3/4): 81.

**L e c t o t y p u s:** NMW 17368 (m.) Karavi Nisia, nördliche größere Insel, etwa 7 km S Zafrana, südliches Ägäisches Meer; WETTSTEIN leg., 27. 5. 1935.

**P a r a l e c t o t y p e n:** NMW 17369:1,2 (m., w.) Karavi Nisia, nördliche größere Insel, etwa 7 km S Zafrana, südliches Ägäisches Meer; WETTSTEIN leg., 27. 5. 1935.

= *Cyrtodactylus kotschyi oertzeni* (BOETTGER, 1888)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1938), Zool. Anz., Leipzig, 122 (11/12): 335; WETTSTEIN, O. (1953), Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 162 (9): 667-668; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 59; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 64.

***Gymnodactylus kotschyi wettsteini* STEPANEK**

1937 Arch. Naturgesch., Berlin, (n. F.) 6 (2): 272-273, 2 figs.

**L e c t o t y p u s:** NMW 17370 Insel Mikronisi in der Bucht Hagios Nikolaus, E Kreta; STURANY, REBEL leg., 1904, alte Inv. Nr. 10866.

**P a r a l e c t o t y p e n:** NMW 17371:1-3 Insel Mikronisi in der Bucht Hagios Nikolaus, E Kreta; STURANY, REBEL leg., 1904.

= *Cyrtodactylus kotschyi wettsteini* (STEPANEK, 1937)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1938), Zool. Anz., Leipzig, 122 (11/12): 335; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 59; BEUTLER, A. in: BÖHME, W. (1981), Handb. Rept. Amph. Europas, 1/I (Echsen I), Wiesbaden (Akad. Verlagsges.), p. 63.

***Gymnodactylus longipes* NIKOLSKY**

1896 Ann. Acad. Sci., St. Petersbourg, 1: 369.

**P a r a t y p e n:** NMW 17392 Nech, E-Persien; im Tausch vom Museum Petersburg. - NMW 17393 Nech, E-Persien; Coll. ZARUDNY, 1896, 1929, im Tausch vom Museum Petersburg.

= *Tenuidactylus longipes* (NIKOLSKY, 1896)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 60; KLUGE, A. G. (1991), Smithson. Herpet. Inf. Service, Washington, 85: 35.

***Gymnodactylus philippinicus* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 17.

**H o l o t y p u s:** NMW 14778:1 Philippinen; Coll. NATTERER.

= *Gonydactylus philippinicus* (STEINDACHNER, 1867)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 65; KLUGE, A. G. (1991), Smithson. Herpet. Inf. Service, Washington, 85: 12.

Anmerkung: Ein pull. mit der Inv. Nr. NMW 14778:2 besitzt idente Daten.

***Gymnodactylus russowii* STRAUCH**

1887 Mém. Acad. Sci., St. Petersbourg, 2: 49-51.

**S y n t y p e n:** NMW 17406:1-3 Tschinas, Turkestan; STEINDACHNER don., Coll. BEDRIAGA, 1898. - NMW 17405 Tschinas, Turkestan; Coll. WERNER, 1918. I. 47.

= *Mediodactylus russowii* (STRAUCH, 1887)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 65; KLUGE, A. G. (1991), Smithson. Herpet. Inf. Service, Washington, 85: 21.

***Gymnodactylus stoliczkae* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 15-16, pl. 2, figs. 2, 2a.

**H o l o t y p u s:** NMW 16756 (w.) Karoo bei Dras, Kashmir; STOLICZKA don., 1866.

= *Gonydactylus stoliczkae* (STEINDACHNER, 1867)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 67; KLUGE, A. G. (1991), Smithson. Herpet. Inf. Service, Washington, 85: 13.

***Hemidactylus affinis* STEINDACHNER**

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 62: 328.

S y n t y p e n: NMW 17797:1,2 Gorée, Senegal; STEINDACHNER coll., 1868. - NMW 17742:1 Dagana, Senegal; STEINDACHNER coll., 1868.

= *Hemidactylus brookii angulatus* HALLOWELL, 1854

Ref.: LOVERIDGE, A. (1947), Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, 98: 134-142; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 72.

***Hemidactylus bornmuelleri* WERNER**

1895 Verh. Zool.-bot. Ges., Wien, 45: 14, 2 figs.

S y n t y p u s: NMW 17661 Bagdad; J. BORNMÜLLER leg., 1894.

= *Hemidactylus persicus* ANDERSON, 1872

Ref.: SMITH, M. A. (1935), Fauna Brit. Ind. Rept. Amph., 2: 87; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 82.

***Hemidactylus (Peropus) brevipalmatus* PETERS**

1874 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1874: 159.

H o l o t y p u s: NMW 19367 Pelew-Inseln (Palaos); SEMPER coll., STEINDACHNER don.

= *Gehyra brevipalmata* (PETERS, 1874)

Ref.: WERMUTH, H. (1965): Das Tierreich, Berlin, 80: 33.

***Hemidactylus giganteus* STOLICZKA**

1871 Proc. Asiat. Soc. Bengal, Calcutta, 1871: 193.

S y n t y p e n: NMW 17820:1,2 Badrachalam, Godavefy-Thal; STOLICZKA don., 1874. II. 20.

Ref: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 76.

***Hemidactylus granti* BOULENGER**

1899 Bull. Mus., Liverpool, 2: 4.

P a r a t y p e n: NMW 17799:1-3 Adho Dimellus, Sokotra; STEINDACHNER don., 1900. II.

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 76.

***Hemidactylus newtoni* FERREIRA**

1897 J. Sci., math. phys. nat., Lisboa, 4 (2): 249-251.

S y n t y p u s: NMW 17800 Anno Bom Insel, Guinea; durch F. WERNER vom Museum Lisboa erhalten, 23. 2. 17. 3.

Ref.: LOVERIDGE, A. (1947), Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, 98: 193; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 81-82.

***Hemidactylus oxyrhinus* BOULENGER**

1899 Bull. Mus., Liverpool, 2: 5.

S y n t y p e n: NMW 17782:1-16 Abdal-Kuri; II. Südarabien Expedition, SIMONY, 1898. - NMW 17783:1-21 Abdal-Kuri; II. Südarabien Expedition, SIMONY, 1898. (19/1). 99.

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 82.

***Hemipodion persicum* STEINDACHNER**

1867 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 55: 1-3, pl. 1, figs. 1-6.

S y n t y p e n: NMW 10398:1,2 Persien; STEINDACHNER don., 1845. I. 12. (pta).

NMW 10399:1,2 Persien; Coll. KOTSCHY, 1845. I. 12. (pta).

= *Ophiomorus persicus* (STEINDACHNER, 1867)

Ref.: ANDERSON, S. C. & LEVITON, A. E. (1966), Proc. Acad. Sci. California, Philadelphia, 33 (16): 528-529, figs. 7e, 7f, 8c.

***Herpetosaura arenicola* PETERS**

1854 Ber. königl. Akad. Wiss., Berlin, 1854: 619.

S y n t y p u s: NMW 19059 Inhambane, Lourenzo Marques (Delagoa-Bai), Mozambique; PETERS leg., 1925 vom Museum Berlin im Tausch.

= *Scelotes arenicola* (PETERS, 1854)

Ref.: FITZSIMONS, V. F. (1943), The lizards of South Africa, Transvaal, p. 196.

***Heteropus albertisii* PETERS & DORIA**

1878 Ann. Mus. Civ., Genova, 13: 362-363.

S y n t y p u s: NMW 16625 Insel Yule; Coll. D'ALBERTIS.

= *Carlia bicarinata* (MACLEAY, 1877)

Ref.: COGGER, H. G. & al. (1983), Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 137.

***Heteropus Schmeltzii* PETERS**

1867 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1867: 23.

S y n t y p e n: NMW 16631:1-3 Cap York; STEINDACHNER don., Mus. Godeffroy 1868.

= *Carlia schmeltzii* (PETERS, 1867)

Ref.: COGGER, H. G. & al. (1983), Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 140.

***Hinulia gastrosticta* GÜNTHER**

1875 Zool. Erebus & Terror, Rept., London, p. 11.

S y n t y p e n: NMW 16656:1,2 Kangaroo Insel; GERRARD, 1879.

= *Sphenomorphus quoyi* (DUMÉRIE & BIBRON, 1839)

Ref.: COGGER, H. G. & al. (1983), Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 187.

***Hinulia gracilipes* STEINDACHNER**

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 62: 342-343, pl. 5.

S y n t y p e n: NMW 10140 Rockhampton; STEINDACHNER don., 1870. NMW

10141:1,2 Rockhampton; STEINDACHNER don., 1870.

= *Sphenomorphus gracilipes* (STEINDACHNER, 1870)

Ref.: COGGER, H. G. & al. (1983), Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 184-185.

***Hinulia megapila* GÜNTHER**

1877 Proc. Zool. Soc., London, 1877: 128-129, pl. 20.

S y n t y p e n: NMW 16639:1,2 Neu Britannien; Museum Godeffroy 1881.

= *Sphenomorphus megapilus* (GÜNTHER, 1877)

Ref.: MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithson. Misc. Coll., Washington, 117: 27.

***Homopholis erlangeri* STEINDACHNER**

1906 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 21: 149-151, 1 pl.

S y n t y p e n: NMW 23307:1,2 Umfudu, Abessinien; Coll. ERLANGER, 20. VI. 1901.

= *Homopholis fasciata erlangeri* STEINDACHNER, 1906

Ref.: LOVERIDGE, A. (1947), Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard, 9 (1): 301-303; WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 93.

***Japalura yunnanensis popei* WETTSTEIN**

1938 Zool. Anz., Leipzig, 122: 176-177.

H o l o t y p u s: NMW 23358:1 Cambodja; STEINDACHNER don., 1904. III. 145.

P a r a t y p e n: NMW 23358:2,3 Cambodja; STEINDACHNER don., 1904. III. 145.

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 70.

***Lacerta agilis brevicaudata* PETERS**

1958 Zool. J. Syst., Jena, 86: 127-138.

P a r a t y p e n: NMW 16471:1-6 Sewan am Sewan-See, Armenien; G. PETERS leg. et don., 1960 / 29.

Ref.: BANNIKOV, A. G. & al. (1977), Amph. Rept. Fauna SSSR, Moskwa, p. 201.

***Lacerta anatolica* WERNER**

1900 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 37: 269-271.

H o l o t y p u s: NMW 15120 (w.) Köktsche-Kissik, S Eski-Chehir (=Eskisehir); Ing. BACKHAUS leg. et don., 1919. I. 80.

= *Lacerta danfordi anatolica* (WERNER, 1900)

Ref.: BUDAK, A. (1976), Sci. Rep. Fac. Sci. Ege Univ. Fen Fak., Izmir, 214: 59 pp.



***Lacerta (Archaeolacerta) bonnali aranica* ARRIBAS**

1993 Herpetozoa, Wien, 6 (3/4): 129-140, fig. 3.

**P a r a t y p e n:** NMW 33171:1-4 (2 m., 2 w.) Coll de Barradós, Pyrenäen; leg. O. ARRIBAS, VI. 1992 und IX. 1993. - NMW 33171:5-10 (pull. aus Eltern von) Serra de Guarbes, Pyrenäen; leg. O. ARRIBAS, VI. 1992.

***Lacerta cappadocica muthari* EISELT**

1979 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 82: 413-415.

**H o l o t y p u s:** NMW 23208:2 (w.) 26 km SW Bitlis, ca. 1200 m; EISELT & al. leg. (Feld Nr. 523), 18. 5. 1966.

**P a r a t y p e n:** NMW 15118 (w.) Mardin, Vil. Mardin; BASOGLU leg., VIII. 1953.

NMW 23197:1-3 (2 m., 1 w.) 10 km SW Urfa, ca. 540 m, Vil. Urfa; EISELT & ADAMETZ leg., 1. 6. 1974 & 8. 4. 1977. - NMW 23197:4-13 (5 m., 5 w.) 10 km SW Urfa, ca. 540 m, Vil. Urfa; EISELT & ADAMETZ leg., 1. 6. 1974 & 8. 4. 1977. - NMW 23197:14 (m.) 30 km E Urfa, ca. 900 m, Vil. Urfa; EISELT & ADAMETZ leg., 9. 4. 1977. - NMW 23198:1-4 (2 m., 2 w.) 1-4 km N Derik, ca. 950 m, Vil. Mardin; EISELT & ADAMETZ leg., 2. 6. 1974. - NMW 23199:1 (m.) 5 km NW Mardin, Vil. Mardin; EISELT leg., 7. 5. 1966. - NMW 23199:2-4 (2 m., 1 w.) 14 km NW Mardin, Vil. Mardin; EISELT leg., 7. 5. 1966. - NMW 23199:5,6 (m., w.) Kilise, 5 km ESE Mardin, Vil. Mardin; EISELT & al. leg., 12. 5. 1966. - NMW 23200:1,2 (m., w.) 16 km E Savur, Vil. Mardin; EISELT leg., 11. 5. 1966. NMW 23205:1-12 (m., w.) knapp vor dem Kuruca-gecidi, WSW Bingöl (Paßhöhe, 1800 m), Vil. Bingöl; EISELT & al. leg., 1. 6. 1966 & 16. 6. 1967. - NMW 23206:1-3 (2 m., 1 w.) 50 km SW Elazig, knapp vor der Brücke über den Firat (Euphrat), ca. 800 m, Vil. Elazig; EISELT leg., 2. 6. 1966. - NMW 23206:4 34 km E Basik, ca. 1450 m, Vil. Elazig; EISELT leg., 2. 6. 1966. - NMW 23206:5 (m.) Aslantepe bei Malatya, ca. 900 m, Vil. Malatya; EISELT leg., 7. 6. 1967. - NMW 23207:1-8 (4 m., 4 w.) Tunceli, ca. 1050 m, im Gelände des Forstamtes; EISELT leg., 22.-23. 6. 1967. - NMW 23208:1-11 (3 m., 8 w.) 26 km SW Bitlis, ca. 1200 m, Vil. Bitlis; EISELT & al. leg., 18. 5. 1966 & 16. 7. 1968. - NMW 23209:1-6 (2 m., 4 w.) Germagölü, ca. 2280 m, Ufer eines kleinen Sees mit heißen Quellen im Nemrut Krater, Vil. Bitlis; EISELT & al. leg., 15. 7. 1968. - NMW 23210:1 (w.) Kücüksü, 8 km SE Tatvan, ca. 1800 m, Vil. Bitlis; EISELT leg., 15. 7. 1968. - NMW 23210:2,3 (w.) 10 km W Gevas, ca. 1800 m, Vil. Van; EISELT leg., 14. 7. 1968. - NMW 23211 (w.) 26 km ESE Mus, ca. 10 km S der Hauptstraße, 1800 m, Vil. Mus; EISELT leg. 31. 5. 1966.

***Lacerta cappadocica schmidtlerorum* EISELT**

1979 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 82: 415-417.

**P a r a t y p e n:** NMW 23223:1 (w.) 40 km W Diyarbakir, Vil. Diyarbakir; J. J. & J. F. SCHMIDTLER leg., 27. 4. 1977. NMW 23785 (m.) 10 km S Diyarbakir, Abzweigung Ovabag, Felsental, Vil. Diyarbakir; J. J. & J. F. SCHMIDTLER leg., 25. 4. 1977. - NMW 23785 Vil. Diyarbakir, 700 m; V. S. BORDONI leg., 24. 6. 1968, Coll. S. BRUNO.

***Lacerta danfordi bileki* EISELT & SCHMIDTLER**

1986 Spixiana, München, 9 (3): 323-325.

**H o l o t y p u s:** NMW 26759:5 (w.) Irmasan-Paß, Vilayet Antalya, ca. 1300 m; SPITZENBERGER leg., 9. 8. 1971.

**P a r a t y p e n:** NMW 11602:2 (m.) Burdur. - NMW 26749:1 (m.) SE Burdur, Celtikcibel-Paß; PAGET, KRITSCHER & BILEK leg., 21. 6. 1969. - NMW 26749:2-5 (2 m., 2 w.) SE Burdur, Celtikcibel-Paß; EISELT, BILEK & TUNNER leg., 4. 8. 1968. - NMW 26758:1 (m.) 56 km N Akseki; SPITZENBERGER leg., 11. 7. 1970. - NMW 26758:2 (m.) Hadim Yayla, 16 km SW Hadim, Vil. Konya; SPITZENBERGER leg., 11. 7. 1970. - NMW 26759:9,10 (m.) Irmasangecidi, zwischen Beysehir und Akseki, Antalya; SPITZENBERGER leg., 9. 8. 1971. NMW 26759:1-8 (6 m., 2 w.) Irmasangecidi, zwischen Beysehir und Akseki, Antalya; GANSO leg., 1970.

***Lacerta danfordi pentanisiensis* WETTSTEIN**

1965 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 68: 636-637.

**H o l o t y p u s:** NMW 18247:1 (m.) Pentanisos, E St. Nikolas bei Rhodos; PAGET, KRITSCHER & BILEK leg., 27. 5. 1963.

**P a r a t y p e n:** NMW 18248:1,2 (m., w.) Pentanisos, E. St. Nikolas bei Rhodos; PAGET, KRITSCHER & BILEK leg., 27. 5. 1963.

= *Lacerta oertzeni pelagiana* (MERTENS, 1959) comb. nov.

Ref.: EISELT, J. & SCHMIDTLER, J. F. (1986), Spixiana, München, 9 (3): 323-325.

***Lacerta dugesii maui* MERTENS**

1938 Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 20: 287-290, 2 figs.

**P a r a t y p e n:** NMW 16022:1,2 Insel Deserta Grande bei Madeira; G. MAUL leg., 1938 im Tausch vom Museum Senckenberg.

= *Podarcis dugesii maui* MERTENS, 1938

Ref.: RICHTER, K., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 394.

***Lacerta erhardii amorgensis* WERNER**

1933 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 142: 110-112, figs. 3, 4.

**L e c t o t y p u s:** NMW 8261 (m.) Katapolo, Amorgos; WERNER leg., VII. 1932.

**P a r a l e c t o t y p e n** NMW 8257:1-7 Katapolo, Amorgos; WERNER leg., VII. 1932. - NMW 8260:1-3 Katapolo, Amorgos; WERNER leg., VII. 1932.

= *Podarcis erhardii amorgensis* (WERNER, 1933)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 104; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 37.

***Lacerta erhardii biinsulicola* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118: 84-85.

**L e c t o t y p u s:** NMW 8294 (m.) Insel Makria bei Anaphi; WETTSTEIN leg., 22. 5. 1934.

**P a r a l e c t o t y p e n:** NMW 8293:1-7 Mikro Phteno bei Anaphi; WETTSTEIN leg., 22. 5. 1934. - NMW 8295:1,2 Insel Makria bei Anaphi; WETTSTEIN leg., 22. 5. 1934.

= *Podarcis erhardii biinsulicola* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 104; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 39.

***Lacerta erhardii buchholzi* WETTSTEIN**

1956 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt 1, 93: 134-135.

**H o l o t y p u s:** NMW 15230 (m.) Insel Ktenia, E Naxos; WETTSTEIN don., 14. 5. 1954.

**P a r a t y p e n:** NMW 15231:1-10 Insel Ktenia, E Naxos; WETTSTEIN don., 14. 5. 1954.

= *Podarcis erhardii buchholzi* (WETTSTEIN, 1956)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., pp. 104-105; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 39.

***Lacerta erhardii cretensis* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 89: 252.

**H o l o t y p u s:** NMW 8272 Kisamo Kastelli, nordwestliches Kreta; O. WETTSTEIN leg., 22. IV. 1942.

**P a r a t y p e n:** NMW 8254:1-3 Kisamo Kastelli; WETTSTEIN leg., 1942. - NMW 8254:4 Kisamo Kastelli; WETTSTEIN leg., 22. 4. 1942. NMW 8254:5 Nerokuru bei Canea, NW Kreta; ATTEMS leg., 5. 5. 1900, ATTEMS don., XI. 1931. - NMW 8254:6 Platanos bei Canea, NW Kreta; ATTEMS leg., 3. 5. 1900, ATTEMS don., 1931. NMW 8254:7 Nerokuru, S Canea, ca. 200 m; G. SCHIEBEL leg., 29. 3. 1925. - NMW 8254:8 oberhalb

Laki; 25. 4. 1942. NMW 8254:9 Merades, NW Kreta; G. SCHIEBEL leg., 7. 3. 1925. NMW 8254:10 Dintorni bei Canea, NW Kreta. - NMW 8254:11 Laki, N-Hang der Leuka-Ori, W-Kreta; WETTSTEIN leg., 10. VI. 1942. NMW 8254:12 Halbinsel Korikos in Frigana; WETTSTEIN leg., 19. 4. 42. NMW 8254:13 Zwischen Skines und Rumata, 30 km SW Chania; RECHINGER leg., 29. 5. 1942. NMW 8254:14 Perivolio, NW Kreta; ATTEMS leg. et don., XI. 1931. - NMW 8254:15 Akrotiri-Hals bei Chania; WETTSTEIN leg., 29. 4. 1942. - NMW 8254:16 Omalos, W-Kreta; ATTEMS leg., 8. 5. 1900, ATTEMS don., XI. 1931. NMW 8254:17 Kreta; Linnea Nr. 6, 1890. NMW 8254:18 Omalos-Hochebene; 7. 6. 1942. - NMW 8254:19 Tucla, Suda Bai; REBEL leg., 9. V. 1904.

= *Podarcis erhardii cretensis* (WETTSTEIN, 1952)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., pp. 104-105; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 39.

***Lacerta erhardii elaphonisii* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 89: 253.

H o l o t y p u s: NMW 8298 (m.) Insel Elaphonisi, SW Kreta; WETTSTEIN leg., 4. 6. 1942.

P a r a t y p e n: NMW 8299:1-8 Insel Elaphonisi, SW Kreta; WETTSTEIN leg., 4. 6. 1942.

= *Podarcis erhardii elaphonisii* (WETTSTEIN, 1952)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 105; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 39.

***Lacerta erhardii kinarensis* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118: 87-88.

H o l o t y p u s: NMW 8268 (m.) Insel Kinaros, E Amorgos; WETTSTEIN leg., 31. 5. 1935.

P a r a t y p e n: NMW 8269:1,2 (m., w.) Insel Kinaros; WETTSTEIN leg., 31. 5. 1935.

= *Podarcis erhardii kinarensis* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 105; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 40.

***Lacerta erhardii leukaorii* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 89: 253.

H o l o t y p u s: NMW 8291 (m.) Samaria, Kreta; WETTSTEIN leg., 13.-15. 6. 1942.

P a r a t y p e n: NMW 8292:1-12 Samaria, Kreta; WETTSTEIN leg., 13.-15. 6. 1942.

= *Podarcis erhardii leukaorii* (WETTSTEIN, 1952)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 105; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 40.

***Lacerta erhardii levithensis* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118: 88.

H o l o t y p u s: NMW 8300 (m.) Insel Levitha, E Amorgos; WETTSTEIN leg., 1. VI. 1935.

P a r a t y p e n: NMW 8301:1-5 (2 m., 3 w.) Insel Levitha, E Amorgos; WETTSTEIN leg., 1. VI. 1935.

= *Podarcis erhardii levithensis* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 105; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 40.

***Lacerta erhardii makariaisi* WETTSTEIN**

1956 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 93: 135.

H o l o t y p u s: NMW 15232 Insel Hagia Nikolaos; WETTSTEIN leg. et don., 15. 5. 1954.

**Paratypes:** NMW 15233:1-4 Insel Hagia Nikolaos; WETTSTEIN leg. et don., 15. 5. 1954.

= *Podarcis erhardii makariaisi* (WETTSTEIN, 1956)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 106; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 41.

***Lacerta erhardii megalophtenae* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118: 84.

**Lectotypus:** NMW 8289 (m.) Megalo Phteno bei Anaphi; WETTSTEIN leg., 22. 5. 1934.

**Paralelectotypen:** NMW 8290:1-5 (2 m., 3 w.) Megalo Phteno bei Anaphi; WETTSTEIN leg., 22. 5. 1934.

= *Podarcis erhardii megalophtenae* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 106; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 41.

***Lacerta erhardii mykonensis* WERNER**

1933 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 142: 118.

**Lectotypus:** NMW 8276 (w.) Insel Mykonos; F. WERNER leg., 12.-13. 4. 1927.

= *Podarcis erhardii mykonensis* (WERNER, 1933)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 106; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 41.

***Lacerta erhardii obscura* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 89: 253-254.

**Holotypus:** NMW 8255 (m.) Mikronisi bei Hierapetra; WETTSTEIN leg., 19. 5. 1942.

**Paratypes:** NMW 8252:1-17 Mikronisi bei Hierapetra; WETTSTEIN leg., 19. 5. 1942.

- NMW 8252:18-21 Gaidaronisi bei Hierapetra; WETTSTEIN leg., 19. 5. 1942.

= *Podarcis erhardii werneriana* (WETTSTEIN, 1952)

Ref.: WETTSTEIN, O. (1953), Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 162 (9/10): 735-739; MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 109; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 44.

***Lacerta erhardii ophidusae* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118: 87.

**Lectotypus:** NMW 8266 (m.) Insel Ofidusa; WETTSTEIN leg., 31. 5. 1935.

**Paralelectotypen:** NMW 8267:1,2 (m., w.) Insel Ofidusa; WETTSTEIN leg., 31. 5. 1935.

= *Podarcis erhardii ophidusae* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 107; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 42.

***Lacerta erhardii pachiae* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118: 83-84.

**Lectotypus:** NMW 8258 (m.) Insel Pachia bei Anaphis; WETTSTEIN leg., 22. 5. 1934.

**Paralelectotypen:** NMW 8259:1-5 Insel Pachia bei Anaphis; WETTSTEIN leg., 22. 5. 1934.

= *Podarcis erhardii pachiae* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 107; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 42.

***Lacerta erhardii phytusae* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118: 88-89.

L e c t o t y p u s: NMW 8271 (m.) Insel Phytusia; WETTSTEIN leg., 3. 5. 1934.

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 8270:1,2 (m., w.) Insel Phytusia; WETTSTEIN leg., 3. 5. 1934.

= *Podarcis erhardii phytusae* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 107; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 42.

***Lacerta erhardii punctigularis* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 89: 253.

H o l o t y p u s: NMW 8296 (m.) Klippe Prassonisi, SW Kreta; WETTSTEIN leg., 4. 6. 1942.

P a r a t y p e n: NMW 8297:1-3 (m.) Klippe Prassonisi, SW Kreta; WETTSTEIN leg., 4. 6. 1942.

= *Podarcis erhardii punctigularis* (WETTSTEIN, 1952)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 107; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), pp. 42-43.

***Lacerta erhardii rechingeri* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 98: 254.

H o l o t y p u s: NMW 8307 (m.) Insel Dragonada; RECHINGER leg., 14. 5. 1942.

P a r a t y p e n: NMW 8308:1-13 Insel Dragonada; RECHINGER leg., 14. 5. 1942.

= *Podarcis erhardii rechingeri* (WETTSTEIN, 1952)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 107; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 43.

***Lacerta erhardii ruthveni* WERNER**

1930 Occ. Pap. Zool. Univ. Michigan, Ann Arbor, 211: 13-14, pl. 4, figs. 18-22.

P a r a t y p e n: NMW 8263:1-3 Insel Skopelos, N-Sporaden; WERNER leg., 7.-9. 5. 1927.

= *Podarcis erhardii ruthveni* (WERNER, 1930)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 108; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 43.

***Lacerta erhardii schiebeli* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 89: 254.

H o l o t y p u s: NMW 8304 (m.) Insel Dhia bei Heraklion; WETTSTEIN leg., 23. 6. 1942.

P a r a t y p e n: NMW 8305:1-3 Insel Dhia bei Heraklion; WETTSTEIN leg., 23. 6. 1942. - NMW 8305:4,5 Insel Dhia bei Heraklion; SCHIEBEL leg., 2. 6. 1925.

= *Podarcis erhardii schiebeli* (WETTSTEIN, 1952)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 108; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 43; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 43.

***Lacerta erhardii subobscura* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118: 86.

L e c t o t y p u s: NMW 8302 (m.) Tria Nisia; WETTSTEIN leg., 29. 5. 1935.

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 8303:1-6 Tria Nisia; WETTSTEIN leg., 29. 5. 1935.

= *Podarcis erhardii subobscura* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 108; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), pp. 43-44.

***Lacerta erhardii syrinae* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118: 85-86.

Lectotypus: NMW 8283 (m.) Insel Syrina; WETTSTEIN leg., 28. 5. 1935.

Paralectotypen: NMW 8284:1-11 Insel Syrina; WETTSTEIN leg., 28. 5. 1935.

= *Podarcis erhardii syrinae* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 108-109; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 44.

***Lacerta erhardii thermiensis* WERNER**

1935 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 144: 94-96, 101, figs. 1.1., 1.2.

Lectotypus: NMW 8281 (m.) Insel Kythnos; F. WERNER leg., 28. 5. 1934.

Paralectotypen: NMW 8282:1-5 Insel Kythnos; F. WERNER leg., 28. 5. 1934. -

NMW 8280:1-30 Umgebung von Lutra, Insel Kythnos; F. WERNER leg., 27.-30. 5. 1934.

= *Podarcis erhardii thermiensis* (WERNER, 1935)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 109; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 44.

***Lacerta erhardii zafranae* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118: 85.

Lectotypus: NMW 8287 (m.) Insel Megali Zafrana; WETTSTEIN leg., 27. 5. 1935.

Paralectotypen: NMW 8288:1,2 Insel Megali Zafrana; WETTSTEIN leg., 27. 5. 1935.

= *Podarcis erhardii zafranae* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 109; GRUBER, U., in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), pp. 44-45.

***Lacerta fiumana* var. *bocchensis* SCHREIBER**

1912 Herpetologia europaea, Görz, Ed. 2, pp. 434-435.

Syntypus: NMW 16034 Bocche di Cattaro, Dalmatien; TOMASINI leg., 27. 8. 1909, Coll. SCHREIBER, 1915. II. 23.

= *Podarcis melisellensis fiumana* (WERNER, 1891)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., pp. 117-118; TIEDEMANN, F. &amp; HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 129.

***Lacerta fiumana* *gigas* WETTSTEIN**

1926 in: KAMMERER: Artenwandel auf Inseln, Wien, Leipzig, p. 286, pl. 3, figs. 21-24.

Syntypen: NMW 16042:1,2 Scoglio Mali, Parsanj bei Lissa; KAMMERER leg., 29. 7. 1914. -

NMW 16043:1-6 Scoglio Mali, Parsanj bei Lissa; KAMMERER leg., 29. 7. 1914. -

NMW 16044:1-13 Scoglio Mali, Parsanj bei Lissa; KAMMERER leg., 29. 7. 1914.

= *Podarcis melisellensis gigas* (WETTSTEIN, 1926)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 119; TIEDEMANN, F. &amp; HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 132.

***Lacerta fiumana kammereri* WETTSTEIN**

1926 in: KAMMERER: Artenwandel auf Inseln, Wien, Leipzig, p. 285, pl. 3, figs. 17-20.

Syntypen: NMW 16050:1,2 (m., w.) Scoglio Mali, Barjak bei Lissa, Dalmatien;

KAMMERER leg., 12. 6. 1911. - NMW 16051:1-6 Scoglio Mali, Barjak bei Lissa, Dalmatien; KAMMERER leg., 12. 6. 1911.

= *Podarcis melisellensis kammereri* (WETTSTEIN, 1926)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 119; TIEDEMANN, F. &amp; HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb.

Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 132.

***Lacerta fumana lissana* var. *digenea* WETTSTEIN**

1926 in: KAMMERER: Artenwandel auf Inseln, Wien, Leipzig, p. 279-280, pl. 4, figs. 28, 29.

S y n t y p e n: NMW 16033:1-4 (1 m., 3 w.) Insel St. Andrea bei Lissa, Dalmatien; Coll. SCHREIBER, 1915. II. 26. E.

= *Podarcis melisellensis digenea* (WETTSTEIN, 1926)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 117; TIEDEMANN, F. & HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 131.

***Lacerta fumana pomoensis* WETTSTEIN**

1926 in: KAMMERER: Artenwandel auf Inseln, Wien, Leipzig, p. 288.

S y n t y p e n: NMW 16052:1,2 (m., w.) Klippe Pomo bei Lissa, Adria; G. SEELOS leg., 1888. - NMW 11276:1-5 Klippe Pomo bei Lissa, Adria; G. SEELOS leg., 1888.

= *Podarcis melisellensis pomoensis* (WETTSTEIN, 1926)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 120; TIEDEMANN, F. & HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 131.

***Lacerta grammica* LICHTENSTEIN**

1823 In: EVERSMAAN: Reise von Renbach nach Buchara, Moskau, pp. 140-141.

S y n t y p u s: NMW 17244 Turkestan; vom Museum Berlin gekauft.

= *Eremias grammica* LICHTENSTEIN, 1823

Ref.: LANTZ, L. A. (1928), Les Eremias de l'Asie occidentale, Tiflis, pp. 117-118.

***Lacerta horvathi* MÉHELY**

1904 Ann. hist. nat. Mus. hungar., Budapest, 2: 363-377, figs. 1-4.

S y n t y p e n: NMW 16025:1,2 Jasenak, Kroatien; MÉHELY leg., 1905 und 1906, vom Museum in Budapest durch Baron FEJÉRVARY erhalten.

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 112; BISCHOFF, W. in: BÖHME, W. (1984), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/I: Echsen II, Wiesbaden (Aula), p. 271.

***Lacerta ionica* LEHRS**

1902 Zool. Anz., Leipzig, 25: 232-237.

S y n t y p e n: NMW 15721:1-9 Kephallonia bzw. ohne Fundortangaben; WERNER et al. leg., Coll. Ph. LEHRS Nr. 1957.

= *Podarcis taurica ionica* LEHRS, 1902

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 148; KABISCH, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 353.

***Lacerta kulzeri* MÜLLER & WETTSTEIN**

1932 Zool. Anz., Leipzig, 98 (7/8): 218-223.

P a r a t y p e n: NMW 16013:1,2 (m., w.) Zedernwald bei Beharré, Libanon; Dr. H. ZERNY leg., 18. VI. 1931.

= *Lacerta danfordi kulzeri* (MÜLLER & WETTSTEIN, 1932)

Ref.: WELCH, K. R. G. (1983), Herpet. Europe SW-Asia, Malabar (Krieger), p. 33.

***Lacerta laevis troodica* WERNER**

1936 Proc. Zool. Soc., London, 1936: 655-656, pl. 1, fig. 1.

S y n t y p e n: NMW 16015:1-5 Platraes, Cypern; WERNER leg. et don., 5. 1936.

***Lacerta lilfordi hartmanni* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 117: 296-297.

S y n t y p e n: NMW 15684:1 Isla Malgrats in der Bucht St. Ponza, SW Küste von Mallorca; Coll. M. HARTMANN, Berlin-Dahlem, 1936. II. 1. - NMW 15685:2,3 Isla Malgrats in der

Bucht St. Ponza, SW Küste von Mallorca; Coll. M. HARTMANN, Berlin-Dahlem, 1936. II. 1.

= *Podarcis lilfordi hartmanni* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 115; SALVADOR, A. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 93.

***Lacerta lilfordi kochi* MÜLLER**

1927 Zool. Anz., Leipzig, 73: 266-267.

P a r a t y p e n: NMW 16228:1-4 Insel Conichera (= Insel Conejera), bei Ibiza; C. KOCH leg., VI. 1927.

= *Podarcis pityusensis carlkochi* (MERTENS & MÜLLER, 1940)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 131; SALVADOR, A. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 246.

***Lacerta lilfordi planae* MÜLLER**

1927 Zool. Anz., Leipzig, 73: 265.

P a r a t y p e n: NMW 16027:1-4 Insel Plana bei Cabrera, Balearen; C. KOCH leg., VI. 1927.

= *Podarcis lilfordi planae* (MÜLLER, 1927)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 116; SALVADOR, A. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 93.

***Lacerta melisellensis bokicae* RADOVANOVIC**

1956 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 110 (2): 31-36, fig. 13.

H o l o t y p u s: NMW 15517 Vrtlac; Prof. RADOVANOVIC leg. et don., 13. 8. 1952.

P a r a t y p e n: NMW 15518:1-4 Vrtlac; Prof. RADOVANOVIC leg. et don. 13. 8. 1952.

= *Podarcis melisellensis bokicae* (RADOVANOVIC, 1956)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 117; TIEDEMANN, F. & HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 130.

***Lacerta melisellensis gigantea* RADOVANOVIC**

1956 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 110 (2): 21-23, fig. 5.

H o l o t y p u s: NMW 15515 St. Andrea bei Dubrovnik; RADOVANOVIC leg. et don., 5. 8. 1947.

P a r a t y p e n: NMW 15516:1,2 St. Andrea bei Dubrovnik; RADOVANOVIC leg. et don., 5. 8. 1947.

= *Podarcis melisellensis gigantea* (RADOVANOVIC, 1956)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 118; TIEDEMANN, F. & HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 133.

***Lacerta monticola cantabrica* MERTENS**

1929 Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 11: 284-288.

P a r a t y p e n: NMW 16089:1,2 Rodiezmo, Cantabrisches Gebirge, NW-Spanien; J. BERNADEZ leg., 1929, im Tausch vom Museum Senckenberg 1930.

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 122.

***Lacerta mosorensis* KOLOMBATOVIC**

1886 Imen. Kralj., Dalmac., Spalato, 2: 26.

S y n t y p e n: NMW 16090:1,2 Berg Mosor, Dalmatien; Coll. KOLOMBATOVIC, 1887.

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 122.



***Lacerta muralis* var. *albanica* BOLKAY**

1919 Glasn. zemaljsk. Muz. Bosn. Hercegov., Sarajevo, 31: 12.

S y n t y p e n: NMW 16096:1-7 Fieri, S-Albanien; VEITH leg., III. 1918.

= *Podarcis muralis albanica* (BOLKAY, 1919)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 124; GRUSCHWITZ, M. &amp; BÖHME, W. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 183.

***Lacerta muralis fusca* var. *hesperica* SCHREIBER**

1912 Herpetologia europaea, Ed. 2, Görz, pp. 934, 944.

S y n t y p e n: NMW 16020 Zaragoza (= Saragossa), Spanien; Coll. SCHREIBER. - NMW 16021:1-4 Zaragoza (= Saragossa), Spanien; Coll. SCHREIBER No. 89, 1915. II. 22. E.

= *Podarcis hispanica hispanica* (STEINDACHNER, 1870)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 111; SALVADOR, A. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 75-78.

***Lacerta muralis fusca* var. *lissana* WERNER**

1891 Verh. Zool.-bot. Ges., Wien, 41: 752.

S y n t y p e n: NMW 16049:1,2 Lissa; STEINDACHNER don., 24. 9. 1888, Coll. WERNER, 1904.

= *Podarcis melisellensis lissana* (WERNER, 1891)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 119; TIEDEMANN, F. &amp; HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 132.

***Lacerta muralis fusca* var. *maculiventris* WERNER**

1891 Verh. Zool.-bot. Ges., Wien, 41: 752.

S y n t y p u s: NMW 16098 (m.) Fiume; Coll. WERNER.

= *Podarcis muralis maculiventris* (WERNER, 1891)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 125-126; GRUSCHWITZ, M. &amp; HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 183.

***Lacerta muralis* var. *littoralis* WERNER**

1897 Rept. Amph. Österreich-Ungarns, Wien, pp. 42, 161.

S y n t y p u s: NMW 16035 (m.) Fiume, Kroatien; Coll. WERNER, 1891.

= *Podarcis melisellensis fumana* (WERNER, 1897)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 117-118; TIEDEMANN, F. &amp; HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 129.

***Lacerta muralis neapolitana* var. *olivacea* WERNER**

1891 Verh. Zool.-bot. Ges., Wien, 41: 753.

S y n t y p u s: NMW 16037 Fiume; STEINDACHNER don., 1904. III. 60.

= *Podarcis melisellensis fumana* (WERNER, 1891)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., pp. 117-118; TIEDEMANN, F. &amp; HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 129.

***Lacerta muralis occidentalis* KNOEPFFLER & SOCHUREK**

1956 Lacerta, Den Haag, 14: 36, fig. 1.

H o l o t y p u s: NMW 15205 (m.) Oberlauf des Tet-Flusses, 1800-2000 m, Pyrenées, S-Frankreich; E. SOCHUREK leg. et don., 1955.

P a r a t y p e n: NMW 15206:1-3 Oberlauf des Tet-Flusses, 1800-2000 m, Pyrenées. S-Frankreich; E. SOCHUREK leg. et don., 1955.

= *Podarcis muralis muralis* (LAURENTI, 1768)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 124; GRUSCHWITZ, M. & BÖHME, W. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsens III, Wiesbaden (Aula), p. 183.

***Lacerta neapolitana* var. *striata* WERNER**

1891 Verh. Zool.-bot. Ges., Wien, 41: 753-754.

S y n t y p u s: NMW 16036 Fiume; Coll. WERNER.

= *Podarcis melisellensis fiumana* (WERNER, 1891)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., pp. 117-118; TIEDEMANN, F. & HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsens III, Wiesbaden (Aula), p. 129.

***Lacerta oxycephala* var. *hispanica* STEINDACHNER**

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 62: 336, 350, pl. 1, figs. 3-6.

S y n t y p e n: NMW 16087:1,2 Alicante, Spanien; STEINDACHNER leg., 1865. - NMW 16088:1-11 Monte Agudo, Murcia; STEINDACHNER leg., 1865.

= *Podarcis hispanica hispanica* (STEINDACHNER, 1870)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 111; SALVADOR, A. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsens III, Wiesbaden (Aula), p. 75-78.

***Lacerta oxycephala* var. *tomasinii* SCHREIBER**

1891 Ver. Zool.-bot. Ges., Wien, 41: 580.

S y n t y p u s: NMW 16234 Herzegowina; Coll. SCHREIBER, No. 66., 1915. 11. 17. e.

= *Lacerta oxycephala* DUMÉRIL & BIBRON, 1839

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 128; BISCHOFF, W. in: BÖHME, W. (1984), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/I: Echsens II, Wiesbaden (Aula), p. 309.

***Lacerta parvula adjarica* DAREVSKY & EISELT**

1980 Amphibia-Reptilia, Wiesbaden, 1: 29-40.

P a r a t y p e n: NMW 23691:1-10 (8 m., 2 w.) 21 km SW Hopa, Vil. Artvin, 10 m; EISELT & ADAMETZ leg., 30. 6. 1976. - NMW 23690:1 (m.) 6 km N Ikizdere, Vil. Rize; F. WEISS-SPITZENBERGER leg., 25. 6. 1975. - NMW 23690:2 (m.) Cat, Vil. Rize, ca. 1200 m; STEINER leg., 20. 9. 1968. - NMW 23690:3-8 (3 m., 3 w.) Cat, Vil. Rize, ca. 1200 m; STEINER leg., 20. 9. 1968. - NMW 23690:9 (m.) zwischen Camlihemsin und Cat, Vil. Rize, ca. 700 m; STEINER leg. NMW 24645:1-4 Abastumani, Grusinien; DAREVSKY leg., 20.-22. 7. 1959.

***Lacerta peloponnesiaca lais* BUCHHOLZ**

1960 Bonner Zool. Beitr., Bonn, 11 (1): 99-101, pl. 7, figs. 3, 4; pl. 8, fig 3.

P a r a t y p e n: NMW 11558:12-15 (3 m., 1 w.) Vythinia, ca. 1100 m, Peloponnes: G. NIETHAMMER leg., 8. und 27. 6. 1942. - NMW 11558:36-39 (2 m., 2 w.) Gura, Pheneos-See, 1200 m; G. NIETHAMMER leg., 19. 6. 1942, im Tausch erhalten.

= *Podarcis peloponnesiaca lais* (BUCHHOLZ, 1960)

Ref.: BRINGSOE, H. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsens III, Wiesbaden (Aula), p. 223.

***Lacerta peloponnesiaca phryne* BUCHHOLZ**

1960 Bonner Zool. Beitr., Bonn, 11 (1): 101-102, pl. 8, fig. 4.

P a r a t y p e n: NMW 16974:1,2 Berg Velia, S Kalavrita, Peloponnes; BUCHHOLZ leg., 12. 5. und 1. 6. 1959, im Tausch erhalten.

= *Podarcis peloponnesiaca lais* (BUCHHOLZ, 1960)

Ref.: BRINGSOE, H. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsens III, Wiesbaden (Aula), p. 223.

***Lacerta peloponnesiaca thais* BUCHHOLZ**

1960 Bonner Zool. Beitr., Bonn, 11 (1): 102-105, pl. 7, figs. 5, 6.; pl. 8, fig. 5.

**P a r a t y p e n:** NMW 16975:1,2 Argolis, Aesculap-Heiligtum; BUCHHOLZ leg., 1959, im Tausch erhalten.

= *Podarcis peloponnesiaca thais* (BUCHHOLZ, 1960)

Ref.: BRINGSOE, H. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 223.

***Lacerta perspicillata chabanaudi* WERNER**

1931 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 140 (3/4): 286.

**S y n t y p e n:** NMW 16225 (w.) Chella bei Rabat (= Chellah de Rabat); WERNER leg. et don., 9. 6. 1930. - NMW 11153 (w.) Fes, Marokko; WERNER leg. et don., 17. 5. 1930.

= *Podarcis perspicillata chabanaudi* (WERNER, 1931)

Ref.: RICHTER, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), pp. 403-404.

***Lacerta perspicillata pellegrini* WERNER**

1929 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 138: 5, pl. 1, fig. 4.

**S y n t y p u s:** NMW 11154 Safron (= Sefrou), Marokko; Coll. WERNER, Nr. 212. b.

= *Podarcis perspicillata pellegrini* (WERNER, 1929)

Ref.: RICHTER, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), pp. 403-404.

***Lacerta perspicillata pellegrini* forma *Tazana* WERNER**

1931 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 140 (3/4): 287-288, pl. 3, fig. 13.

**S y n t y p u s:** NMW 11155 Taza, Marokko; WERNER leg., 17.-18. 5. 1930.

= *Podarcis perspicillata pellegrini* (WERNER, 1929)

Ref.: PASTEUR, G. & BONS, J. (1960), Trav. Inst. Sci. Chérif. Sér. Zool., 21: 69-70; RICHTER, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), pp. 403-404.

***Lacerta pityusensis algae* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 117: 295-296.

**S y n t y p e n:** NMW 16226:1-8 (6 m., 2 w.) Isla Alga (= Isla Pouet), N Formentera; Coll. HARTMANN, Berlin-Dahlem, 1. 2. 1936.

= *Podarcis pityusensis algae* (WETTSTEIN, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 130; SALVADOR, A. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 240.

***Lacerta raddei vanensis* EISELT, SCHMIDTLER & DAREVSKY**

1993 Herpetozoa, Wien, 6 (1/2): 65-70, fig 1.

**H o l o t y p u s:** NMW 32999 Burgberg der Stadt Van, 1720 m, Türkei; J. F. SCHMIDTLER leg., 4. 6. 1990.

***Lacerta rudis chechenica* EISELT & DAREVSKY**

1991 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 92 (B): 15-29.

**P a r a t y p e n:** NMW 32619:1 Südabfall des zentralen Kaukasus, Pasanauri, Georgien, 1100 m; W. LANGULA leg., 25. 5. 1979. - NMW 32619:2 Südabfall des zentralen Kaukasus, Pasanauri, Georgien, 1100 m; W. LANGULA leg., 14. 6. 1975, im Tausch vom Museum Alexander Koenig in Bonn (Orig. Nr. ZFMK 29262 bzw. 16449) erhalten.

***Lacerta rudis svanetica* DAREVSKY & EISELT**

1980 Amphibia-Reptilia, Wiesbaden, 1: 29-40.

**P a r a t y p e n:** NMW 24138:1-6 Pari im Inguri-Tal, Swanetien; DAREVSKY leg., DAREVSKY don. 26. 7. 1979.

***Lacerta serpa* var. *argus* SCHREIBER**1912 *Herpetologia europaea*, Ed. 2, Görz, p. 455.

S y n t y p u s: NMW 16032 Insel St. Andrea, Dalmatien bei Lissa; Coll. SCHREIBER, 1915. II. 26. D.

= *Podarcis melisellensis digenea* (WETTSTEIN, 1926)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 130; TIEDEMANN, F. &amp; HENLE, K. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 131.

***Lacerta serpa* var. *cazzae* SCHREIBER**1912 *Herpetologia europaea*, Ed. 2, Görz, pp. 453-454.

S y n t y p e n: NMW 16235:1-13 Cazza, Dalmatien; ZUBEK leg., 1883, Coll. SCHREIBER, 178./9. 1915. 2. 26. B, C.

= *Podarcis sicula pelagosae* (BEDRIAGA, 1886)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 141; HENLE, K. &amp; KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), pp. 289, 303.

***Lacerta serpa* var. *Pelagosae* SCHREIBER**1912 *Herpetologia europaea*, Ed. 2, Görz, pp. 452-453.

S y n t y p e n: NMW 16241:1-3 Pelagosa, Dalmatien; Coll. SCHREIBER, 1915. 2. 26 A.

= *Podarcis sicula pelagosae* (SCHREIBER, 1912)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 141; HENLE, K. &amp; KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 303.

***Lacerta sicula alvearioi* MERTENS**1955 *Senckenbergiana Biologica*, Frankfurt a. M., 36: 31-32, pl. 1, fig. 1.

P a r a t y p e n: NMW 15746:1,2 Faraglione Pollara NW Salina, Liparen; A. TRISCHITTA leg., 22. 6. 1951, im Tausch vom Museum Frankfurt (Original Nr.: SMF 54052-53).

= *Podarcis sicula alvearioi* (MERTENS, 1955)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 140; HENLE, K. &amp; KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 300.

***Lacerta sicula astorgae* MERTENS**1937 *Zool. Anz.*, Leipzig, 119: 333-334.

P a r a t y p e n: NMW 15735:1,2 Insel Astorga, Istrien; G. KRAMER leg., 1936, im Tausch vom Museum Frankfurt (Orig. Nr.: SMF 27409-10).

= *Podarcis sicula astorgae* (MERTENS, 1937)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 140; HENLE, K. &amp; KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 304.

***Lacerta sicula dupinici* RADOVANOVIC**1956 *Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl.*, 110 (2): 42-45, figs. 18, 19.

H o l o t y p u s: NMW 15521 Mali Dupinic; RADOVANOVIC leg. et don., 28. 10. 1951.

P a r a t y p e n: NMW 15522:1,2 Mali Dupinic; RADOVANOVIC leg. et don., 28. 10. 1951.

= *Podarcis sicula dupinici* (RADOVANOVIC, 1956)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 142; HENLE, K. &amp; KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 304.

***Lacerta sicula fasciata* RADOVANOVIC**1956 *Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl.*, 110 (2): 49-52, figs. 23, 24.

**H o l o t y p u s:** NMW 15525 Duzac bei Istrien; RADOVANOVIC leg. et don., 17. 8. 1952.

**P a r a t y p u s:** NMW 15526 Mala Sestrica bei Istrien; RADOVANOVIC leg. et don., 17. 8. 1952.

= *Podarcis sicula mediofasciata* (RADOVANOVIC, 1959)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 144; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 290.

***Lacerta sicula flavigula* MERTENS**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 119: 336.

**P a r a t y p u s:** NMW 15736 Insel San Giovanni Faro, Istrien; G. KRAMER leg., 1936, im Tausch vom Museum Frankfurt (Orig. Nr.: SMF 27429).

= *Podarcis sicula flavigula* (MERTENS, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 142; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 304.

***Lacerta sicula insularum* MERTENS**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 119: 334-335.

**P a r a t y p e n:** NMW 15738 Insel La Longa, Istrien; G. KRAMER leg., 1936, im Tausch vom Museum Frankfurt (Orig. Nr.: SMF 27452). NMW 15739 Insel Gronhera, Brioni Archipel, Istrien; G. KRAMER leg., 1936, im Tausch vom Museum Frankfurt (Orig. Nr.: SMF 27650).

= *Podarcis sicula insularum* (MERTENS, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 143; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 303.

***Lacerta sicula laganjensis* RADOVANOVIC**

1956 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 110 (2): 46-48, fig. 21.

**H o l o t y p u s:** NMW 15523 Mali Laganj; RADOVANOVIC leg. et don., 15. 8. 1953.

**P a r a t y p e n:** NMW 15524:1,2 Mali Laganj; RADOVANOVIC leg. et don., 15. 8. 1953.

= *Podarcis sicula laganjensis* (RADOVANOVIC, 1956)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 143; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 304.

***Lacerta sicula liscabiancae* MERTENS**

1952 Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 32: 309-311, pl. 1, fig. 1.

**P a r a t y p e n:** NMW 15743:1,2 Insel Lisca Bianca, E Panaria, Liparen; A. TRISCHITTA leg., 30. 5. und 25. 6. 1951, im Tausch vom Museum Frankfurt (Orig. Nr.: SMF 54033-34).

= *Podarcis sicula sicula* (RAFINESQUE-SCHMALTZ, 1810)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 143; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 300.

***Lacerta sicula mertensi* WETTSTEIN**

1931 Zool. Anz., Leipzig, 95: 280-282, pl. 1, obere Reihe.

**P a r a t y p e n:** NMW 16240:1,2 Paestum, Golf von Salona; T. EDINGER leg., 1929, im Tausch vom Museum Senckenberg 1930.

= *Podarcis sicula sicula* (RAFINESQUE-SCHMALTZ, 1810)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 144; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 300.

***Lacerta sicula pirosoensis* MERTENS**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 119: 335-336.

**P a r a t y p e n:** NMW 15737:1,2 Insel Piroso Grande, Istrien; G. KRAMER leg., 1936, im Tausch vom Museum Frankfurt (Orig. Nr.: SMF 27436-37).

= *Podarcis sicula pirosoensis* (MERTENS, 1937)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 145; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 304.

***Lacerta sicula raffonei* MERTENS**

1952 Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 32: 313-314, pl. 2, fig. 3.

**P a r a t y p e n:** NMW 15742:1,2 Insel Strombolischio bei Stromboli, Liparen; A. TRISCHITTA leg., 31. 6. 1951, im Tausch vom Museum Frankfurt (Orig. Nr.: SMF 54023-24).

= *Podarcis sicula raffonei* (MERTENS, 1952)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 145; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 300.

***Lacerta sicula ragusae* WETTSTEIN**

1931 Zool. Anz., Leipzig, 95: 282, figs. 2-4.

**H o l o t y p u s:** NMW 16242 (m.) Ragusa (Dubrovnik), Dalmatien; TOMASINI leg., 1904, ex. Coll. SCHREIBER, No. 131.

**P a r a t y p e n:** NMW 16243:1-16 Ragusa, Dalmatien; 1915. 2. 26. 10., Coll. SCHREIBER.

= *Podarcis sicula ragusae* (WETTSTEIN, 1931)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 145; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 301.

***Lacerta sicula samogradi* RADOVANOVIC**

1956 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 110 (2): 39-42, pl. 16, figs 1-4, 6, pl. 17, figs. 2, 4, 6.

**H o l o t y p u s:** NMW 15519 Samograd; RADOVANOVIC leg. et don., 10. 10. 1951.

**P a r a t y p e n:** NMW 15520:1,2 Vrtlic; RADOVANOVIC leg. et don., 24. 10. 1951.

= *Podarcis sicula samogradi* (RADOVANOVIC, 1956)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 146; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 304.

***Lacerta sicula trischittai* MERTENS**

1952 Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 32: 311-312, pl. 1, fig. 2.

**P a r a t y p e n:** NMW 15744:1,2 Insel Bottaro, zwischen Lisca Bianca und Lisca nera, E Panaria, Liparen; A. TRISCHITTA leg., 30. 5. 1951, im Tausch vom Museum Frankfurt (Orig. Nr.: SMF 54041-42).

= *Podarcis sicula sicula* (RAFINESQUE-SCHMALTZ, 1810)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 146; HENLE, K. & KLAVER, C. J. J. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 300.

***Lacerta Simonyi* STEINDACHNER**

1889 Anz. Akad. Wiss., Wien, 27: 260-262.

**S y n t y p e n:** NMW 16254 Roques del Salmor bei Hierro, Kanaren; Coll. SIMONY.

NMW 16255 Roques del Salmor bei Hierro, Kanaren; SIMONY leg., 29. 3. 1889. - NMW 16256 Roques del Salmor bei Hierro, Kanaren; SIMONY leg., 29. 3. 1889.

= *Gallotia simonyi* (STEINDACHNER, 1889)

Ref.: WELCH, K. R. G. (1982), Herpetology of Africa, Malabar (Krieger), p. 96.

***Lacerta strigata diplochondrodes* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 15: 254-255.

S y n t y p e n: NMW 14903:1,2 Monolito; WETTSTEIN leg., 19. 5. 1935. NMW 14903:3 Villanova, Versuchsgarten bei Stadt Rhodos; Dr. SOLERI don., 1935. NMW 14903:4 Embona; Dr. RECHINGER leg., 16. 5. 1935. - NMW 1403:5,6 Jannadin, Rhodos; WETTSTEIN leg., 21. 5. 1935. - NMW 14903:7 Coschino bei Stadt Rhodos; R. HOMBER leg., 14. 5. 1935. - NMW 16260:1 (m.) Monolito, Rhodos; WETTSTEIN leg., 19. 5. 1935. - NMW 16260:2 (w.) Jannadi, Rhodos; WETTSTEIN leg., 21. 5. 1935.

= *Lacerta trilineata diplochondrodes* WETTSTEIN, 1952

Ref.: J. F. SCHMIDTLER (1975), Veröffentl. Zool. Staatssamml., München, 18: 45-68.

***Lacerta strigata polylepidota* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 89: 255.

S y n t y p e n: NMW 16261:1 (m.) Chania, NW Kreta; WETTSTEIN leg., 25. 5. 1942. - NMW 16261:2 (w.) Chania, NW Kreta; WETTSTEIN leg., 25. 5. 1942. - NMW 16262:1,2 Platania bei Malemis; BAUER leg., 21. 6. 1942. NMW 16262:3-5 Sitia, NE Kreta; WETTSTEIN leg., 5.-7. 5. 1942. NMW 16262:6 Abhang des Aga Thopi gegen Omalos-Ebene, in Schlucht, ca. 200 m unter den ersten Schneeflecken; WETTSTEIN leg., 26. 4. 1942. NMW 16262:7 Piskokefalo bei Sitia; WETTSTEIN leg., 8. 5. 1942. NMW 16262:8 Acrotiri Hals, Stadtrand von Chania; WETTSTEIN leg., 29. 4. 1942. NMW 16262:9-11 Halbinsel Korikos, NW Kreta; WETTSTEIN leg., 19. 4. 1942. - NMW 14904:1 Frigana, zwischen Chania und Subadai; ZIMMERMANN, 29. 4. 1942. NMW 14904:2 Hagia Paraskies, SE Heraklia; BEHNKE leg., 14. 7. 1942. - NMW 14904:3 Halbinsel Titiron gegen Cap Spartha, NW Kreta; STUBBE, H. leg., 22. 4. 1942. - NMW 14904:4 Kisamo Castelli, NW Kreta; WETTSTEIN leg., 22. 4. 1942. - NMW 14904:5 Chania; WETTSTEIN leg., 30. 5. 1942. NMW 14904:6 Acrotiri-Hals bei Chania; WETTSTEIN leg., 28. 4. 1942. - NMW 14904:7-11,26 Omalos Hochebene in den Levka Ori, 1000 m; WETTSTEIN leg., 25. 4. und 17. 6. 1942. NMW 14904:12 Bachschlucht oberhalb Samaria; WETTSTEIN leg., 13. 6. 1942. NMW 14904:13 Palaeochora, SW Kreta; WETTSTEIN leg., 5. 6. 1942. - NMW 14904:14,15 6 km W Heraklia; WETTSTEIN leg., 25. 6. 1942. - NMW 14904:16-22 Nida-Hochebene, 1400 m; WETTSTEIN leg., 6. und 11. 7. 1942. NMW 14904:23,24 Jeros Fluß, Mündung, Messara; WETTSTEIN leg., 28. 6. 1942. NMW 14904:25 Insel Theodora bei Chania; WETTSTEIN leg., 28. 5. 1942.

= *Lacerta trilineata polylepidota* WETTSTEIN, 1952

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 150.

***Lacerta taurica gaigeae* WERNER**

1930 Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Michigan, Ann Arbor, 211: 9-10, pl. 1, figs. 4-6; pl. 2, figs. 7-11.

P a r a t y p e n: NMW 8306:1-9 Insel Skyros; WERNER leg., 1927.

= *Podarcis milensis gaigeae* (WERNER, 1930)

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 105; TIEDEMANN, F. &amp; MAYER, W. (1980), Ann. Naturhist. Mus., Wien, (B) 83: 543-546.

***Lacerta trilineata ciciliensis* SCHMIDTLER**

1975 Veröffentl. Zool. Staatssamml., München, 18: 62-63.

P a r a t y p e n: NMW 10910:2,3 Amanus-Gebirge; Coll. WERNER. NMW 10910:4 Dümbelek Dag; Coll. WERNER. NMW 19997 (m.) Pozanti; K. STEIN leg. NMW 20322:1 (m.) Nurdag Paß; NMW-Exped. leg., 22. 4. 1966. - NMW 20322:2 Namrun; EISELT et al. leg., 11. 4. 1966. - NMW 20322:3,4 (w., m.) Hasanbeyli; NMW-Exped. leg., 14. 4. 1966. - NMW 20322:5-7 (m.) Prov. Maras, zwischen Alik und Süleymanli; III. Türkei-reise des NMW, 23. 4. 1966. NMW 20324:1-8 Hasanbeyli, 1000 m, kleines Nebental; EISELT et al. leg., 14. 4. 1966. - NMW 20324:9 Nurdag Tepesi; EISELT et al. leg., 23. 4.

1966. - NMW 20329:1 Namrun; HOLZSCHUH leg. et don., 18.-22. 5. 1969. NMW 20329:3 Namrun, Garten; RESSL leg. et don., 8. 5. 1967. - NMW 20329:4 Namrun; KOLLER leg. et don., 10. 5. 1969. - NMW 20332:2,3 50 km SE Osmaniye; SPITZENBERGER leg., 1972.

***Lacerta trilineata galatiensis* PETERS**

1964 Mitt. Zool. Mus., Berlin, 40 (2): 242.

H o l o t y p u s: NMW 10900:9 (m.) Seraikoi, an der Bahnstrecke von Eski Schehir (= Eskisehir) nach Ankara; SCHERER leg., 1901.

P a r a t y p e n: NMW 10900:7,8,10 Seraikoi, an der Bahnstrecke Eski Schehir (= Eskisehir) nach Ankara; SCHERER leg., 1901. - NMW 10900:6 (m.) Alayund bei Eski Schehir (= Eskisehir); WERNER leg., 15. 8. 1900. - NMW 10901:1-9 Ankara; ESCHERICH leg., 1895. - NMW 10905 (m.) Köktsche-Kissik bei Eski Schehir (= Eskisehir); WERNER leg. Ref.: J. F. SCHMIDTLER (1975), Veröffentl. Zool. Staatssamml., München, 18: 45-68.

***Lacerta trilineata isaurica* SCHMIDTLER**

1975 Veröffentl. Zool. Staatssamml., München, 18: 59-60, pl. 1, fig. 3b.

H o l o t y p u s: NMW 20328:3 (w.) 6 km E Hadim, Prov. Konya, Türkei; SPITZENBERGER leg., 13. 7. 1970.

P a r a t y p e n: NMW 20328:2 (w.) 6 km E Hadim, Konya, Türkei; SPITZENBERGER leg., 13. 7. 1970. - NMW 10903:1-3 (juv.) Konya; PENTHER leg., 11. 5. 1902.

***Lacerta trilineata pamphylica* SCHMIDTLER**

1975 Veröffentl. Zool. Staatssamml., München, 18: 57-58.

P a r a t y p u s: NMW 20325:2 (w.) Irmasan-Paß, Prov. Antalya; M. GANSO leg. et don., 1970.

***Lacerta valentini spitzenbergerae* EISELT, DAREVSKY & SCHMIDTLER**

1992 Ann. Naturhist. Mus., Wien, (B) 93: 13-17.

H o l o t y p u s: NMW 32224 (m.) Mergan Yayla (= Alm im Cilo-Sat Gebirge), E Türkei, Vil. Hakkari, 2500 m; SPITZENBERGER leg., 17. 7. 1974.

P a r a t y p e n: NMW 32225:1-19 (7 m., 12 w.) Mergan Yayla (= Alm im Cilo-Sat Gebirge), Vil. Hakkari, E Türkei, 2500 m; SPITZENBERGER leg., 17. 7. 1974.

***Lacerta viridis* var. *istriensis* WERNER**

1897 Rept. Amph. Österreich-Ungarn, Wien, p. 32.

S y n t y p u s: NMW 10835 (m.) Istrien; Coll. WERNER, gekauft von GUDORA, 1887.

= *Lacerta viridis viridis* (LAURENTI, 1768)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 152.

***Lacerta wagleriana antoninoi* MERTENS**

1955 Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 36: 33-36, pl. 1, figs. 2-5, pl. 2, figs. 7-10.

P a r a t y p e n: NMW 15745:1-4 Insel Volcano, Liparen, Tyrrhenisches Meer; A. TRISCHITTA, 1. 8. 1951, im Tausch vom Museum Frankfurt (Orig. Nr.: SMF 54048-51).

= *Podarcis wagleriana antoninoi* (MERTENS, 1955)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 155; BÖHME, W. in: BÖHME, W. (1986), Handb. Rept. Amph. Europas, 2/II: Echsen III, Wiesbaden (Aula), p. 384.

***Lanthanotus borneensis* STEINDACHNER**

1877 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 38: 95-96, pl. 2.

H o l o t y p u s: NMW 16365 Borneo; GRÖGER leg., 1878.

Ref.: MERTENS, R. (1963), Das Tierreich, Berlin, Lief. 79: 21.

***Latastia Hardeggeri* STEINDACHNER**

1891 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 6 (3/4): 371-373.



**S y n t y p e n:** NMW 16810:1,2 (m.) Weg von Hensa nach Artu, Hararlande; Dr. KAMMEL von HARDEGGER, 1889.

= *Philochortus hardeggeri hardeggeri* (STEINDACHNER, 1891)

Ref.: WELCH, K. R. G. (1982), Herpet. of Africa, Malabar (Krieger), p. 104.

***Leiocephalus beatanus* NOBLE**

1923 Amer. Mus. Nov., New York, 64: 5.

**P a r a t y p u s:** NMW 16621 Beata Insel, Dominikanische Republik, Westindische Inseln; Coll. G. K. NOBLE, 10. 1922, im Tausch vom Museum New York 1925.

= *Leiocephalus personatus beatanus* NOBLE, 1923

Ref.: COCHRAN, D. M. (1941), Smithson. Inst. U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 177: 234-236.

***Leiolepis belliana ocellata* PETERS**

1971 Zool. J. Syst., Jena, 98: 116-118, fig. 21.

**P a r a t y p u s:** NMW 18882:1 (m.) Tenasserim, Burma; Coll. WERNER, im Tausch vom British Museum 1891.

***Leiolepis peguensis* PETERS**

1971 Zool. J. Syst., Jena, 98: 119-121, pl. 23, fig. 11 b.

**H o l o t y p u s:** NMW 18890:3 (m.) Pegu; STOLICZKA don., 1874. 11. 204. (pta).

**P a r a t y p e n:** NMW 18890:1,2 Pegu; STOLICZKA don., 1874. 11. 204. (pta).

***Lepidoblepharis barbouri* NOBLE**

1921 Ann. Acad. Sci., New York, 29: 133-135.

**P a r a t y p e n:** NMW 18809:1,2 Bellavista, Peru; G. K. NOBLE leg., 1916, im Tausch vom Museum Cambridge, Massachusetts.

= *Pseudogonatodes barbouri* (NOBLE, 1921)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 152.

***Liolaemus fitzgeraldi* BOULENGER**

1899 In: FITZGERALD, E. A.: The highest Andes, London, p. 355, fig. 1.

**S y n t y p u s:** NMW 14857 ohne Angaben.

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 182.

***Liolaemus pulcher* PELLEGRIN**

1909 Bull. Mus. Nat. Hist., Paris, 1909: 325-326.

**S y n t y p u s:** NMW 18911 Ciochuanaca (= Tihuanacu), Bolivien; STEINDACHNER don., 1909 (Juli).

= *Liolaemus ornatus* KOSLOWSKY, 1898

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 191.

***Lophura (Hypsilurus) godeffroyi* PETERS**

1867 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1867: 707-708, fig. 1.

**S y n t y p u s:** NMW 21049 Pelew-Inseln; STEINDACHNER don., 1869. II. 60.

= *Gonocephalus godeffroyi* (PETERS, 1867)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 59.

***Lophyrus semperi* PETERS**

1867 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1867: 16.

**S y n t y p e n:** NMW 23352:1 Mindanao; STEINDACHNER don., Coll. SEMPER, 1867.

A. 4. - NMW 14955:1,2 Mindanao; STEINDACHNER don., Coll. SEMPER, 1867. A. 4.

= *Gonocephalus semperi* (PETERS, 1867)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 62.

***Lygodactylus robustus* BOETTGER**

1913 In: VOELTZKOW: Reise O-Afrika 1903-1905, Stuttgart, 4: 289-290, fig 1.

**P a r a l e c t o t y p u s:** NMW 16230 Ankarambela, S-Madagascar; VEOLTZKOW don.

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 107.

***Lygosoma (Hinulia) acutum* PETERS**

1864 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1864: 54-57.

S y n t y p e n: NMW 16622:1,2 Mindanao; STEINDACHNER don., Coll. SEMPER, 1874. I. 316.

= *Sphenomorphus acutus* (PETERS, 1864)

Ref.: TAYLOR, E. H. (1922), Lizards of the Philippine islands, Bureau Sci., Manila, 179: 168-170; MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithson. Misc. Coll., Washington, 117 (17): 21.

***Lygosoma fallax* PETERS**

1860 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1860: 184.

S y n t y p e n: NMW 16630:1-9 Ceylon; Coll. SCHMARD, 1929 vom 1. Zoologischen Institut der Universität Wien (Orig. Nr.: 319) übernommen.

= *Sphenomorphus fallax* (PETERS, 1860)

Ref.: DERANIYAGALA, P. E. P. (1953), National Mus. Publ. Ceylon, Colombo, 2: 73.

***Lygosoma fuscum barbarens* KOPSTEIN**

1926 Zool. Meded. Rijksmus. Hist., Leiden, 9: 88-89.

S y n t y p u s: NMW 16632 Tenimber-Insel, Malaischer Archipel; F. KOPSTEIN leg. 1924, F. KOPSTEIN don. 11. 1926.

***Lygosoma fuscum diguliense* KOPSTEIN**

1926 Zool. Meded. Rijksmus. Hist., Leiden, 9: 88.

S y n t y p u s: NMW 9954 Digul-Fluß, S-Neu Guinea; Coll. KOPSTEIN, 4. 1923.

***Lygosoma (Eomoia) impar* WERNER**

1898 Zool. Anz., Leipzig, 21: 552-556.

N e o t y p u s: NMW 9965:1 (m.) Mioko Island, Bismarck Archipelago; Coll. RIBBE, 1893. 4.

Ref.: INEICH, I. (1991), Copeia, Carbondale, 1991 (4): 1132-1136.

***Lygosoma (Hinulia) indicum multilineatum* WERNER**

1922 Anz. Akad. Wiss., Wien, math. naturwiss. Kl., 59: 221.

S y n t y p e n: NMW 16635:1,2 Tijnra am Salween, NW Yunnan, S-China; Coll. HANDEL-MAZETTI, 18. 8. 1916.

= *Sphenomorphus indicus* (GRAY, 1853)

Ref.: POPE, C. H. (1935), The reptiles of China, New York, p. 482.

***Lygosoma (Hinulia) indicum taeniatum* WERNER**

1922 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 59: 220-221.

S y n t y p e n: NMW 16636:1-6 Yunnan, S-China; Coll. SCHNEIDER, 1923.

= *Sphenomorphus indicus* (GRAY, 1853)

Ref.: POPE, C. H. (1935), The reptiles of China, New York, p. 482.

***Lygosoma (Hemiergus) initiale* WERNER**

1910 Die Fauna Südwest-Australiens, Jena, 2 (25): 480.

S y n t y p u s: NMW 16637 Lion Mill, SW Australian; Coll. WERNER, 1. 10. 1905.

= *Hemiergus initialis* (WERNER, 1910)

Ref.: COGGER, H. G. & al. (1983), Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 165.

***Lygosoma (Hinulia) jagorii* PETERS**

1864 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, p. 54.

S y n t y p e n: NMW 9727 Philippinen; STEINDACHNER don., Coll. SEMPER, 1867. A. 17. NMW 14855:1,2 Palaos, Philippinen; STEINDACHNER don., Coll. SEMPER, 1874. 1. 322. a. NMW 16638:1-3 Palaos; STEINDACHNER don., Coll. SEMPER, 1874. 1. 322. a.

= *Sphenomorphus jagorii jagorii* (PETERS, 1864)

Ref.: MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithson. Misc. Coll., Washington, 117: 27; TAYLOR, E. H. (1922), Lizards of the Philippine Islands, Bureau Sci., Manila, 17: 192-194.

***Lygosoma mehelyi* WERNER**

1899 Zool. Anz., Leipzig, 22: 371-372.

S y n t y p e n: NMW 16649:1-3 Astrolabe Bay; STEINDACHNER don., 1902. 5. 24.

= *Emoia mehelyi* (WERNER, 1899)

Ref.: MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithson. Misc. Coll., Washington, 117: 27.

***Lygosoma (Hinulia) meyeri* DORIA**

1874 Ann. Mus. Civ. Nat., Genova, 6: 332-334.

S y n t y p e n: NMW 16650:1,2 Wokan Aru; Marqu. DORIA, 1876. 1. 25.

***Lygosoma (Liolepisma) micans* WERNER**

1895 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 45: 21-22.

H o l o t y p u s: NMW 16651 Neuseeland; 1929 vom I. Zoologischen Institut der Universität Wien (Orig. Nr.: 313) übernommen.

Ref.: WHITAKER, T. &amp; THOMAS, B. (1989), New Zealand lizards, Lower Hutt, p. 215.

***Lygosoma (Cophoscincus) quadrivittatum* PETERS**

1867 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1867: 19.

S y n t y p e n: NMW 16655:1,2 Mindanao, Philippinen; Coll. SEMPER.

= *Cophoscincus quadrivittatus* (PETERS, 1867)

Ref.: MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithson. Misc. Coll., Washington, 117: 29.

***Lygosoma (Heteropus) rhomboidalis* PETERS**

1869 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1869: 446.

S y n t y p e n: NMW 16657:1,2 Port Mackay; STEINDACHNER don., Museum Godeffroy, 1874. 1. 179.

= *Carlia rhomboidalis* (PETERS, 1869)

Ref.: MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithson. Misc. Coll., Washington, 117: 29;

COGGER, H. G. &amp; al. (1983), Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 139.

***Lygosoma (Lipinia) semperi* PETERS**

1867 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1867: 18-19.

S y n t y p e n: NMW 16660:1,2 Mindanao, Philippinen; STEINDACHNER don., 1874. 1. 264.

= *Scincella semperi* (PETERS, 1867)

Ref.: MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithson. Misc. Coll., Washington, 117: 30.

***Lygosoma (Hinulia) variegatum* PETERS**

1867 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1867: 20.

S y n t y p e n: NMW 16664:1-3 Mindanao, Philippinen; Coll. SEMPER.

= *Sphenomorphus variegatus* (PETERS, 1867)

Ref.: TAYLOR, E. H. (1922), Lizards of the Philippine Islands, Bureau Sci., Manila, 17: 184-186; MITTELMAN, M. B. (1952), Smithson. Misc. Coll., Washington, 117: 31.

***Mabuia mongallensis* WERNER**

1907 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 66: 1850-1851, pl. 1, figs. 2, 2a.

H o l o t y p u s: NMW 16683 Mongalla; Coll. WERNER, 1908 (21/5) 15., Akad. Wiss. Wien don.

***Mabuia Petersi* BOCAGE**

1895 Herpetologie d'Angola et du Congo, Lissabon, 1-20: 42-43, pl. 4, figs. 1a-1d.

S y n t y p u s: NMW 16677 Dondo, Angola; STEINDACHNER don., 1901.

= *Mabuya bogacii bogacii* BOULENGER, 1895

Ref.: HELLMICH, W. (1957), Veröff. Zool. Staatssamml., München, 5: 60-61.

***Mabuia wingatii* WERNER**

1907 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 66: 1848-1850, pl. 11, figs. 3, 3a.

**S y n t y p u s:** NMW 16685 (m.) Khor Attar, Sudan; Akad. Wiss. Wien don., Coll. WERNER, 1908 (21. Mai) 14. - NMW 33147 (w.) Khor Attar, Sudan; Geschenk d. Kais. Akad. Wiss. Wien, vom Inst. f. Zool. d. Univ. Wien (Orig. Nr.: 199) am 10. 12. 1993 erhalten.

***Melanoseps ater matengoensis* LOVERIDGE**

1942 Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, 91 (4): 361.

**S y n t y p e n:** NMW 10633:1-13 Ugano, Matengo Highlands, W Songea Distr., Tanganyika Territory; Coll. ZERNY-ZIMMER, 1935/1936.

Ref.: WELCH, K. R. G. (1981), Herpet. of Africa, Malabar (Krieger), p. 73.

***Microscalabotes spinulifer* BOETTGER**

1913 In: VOELTZKOW: Reise Ostafrika, Stuttgart, 3: 286, pl. 25, fig. 7.

**P a r a l e c t o t y p u s:** NMW 16229 Moramanga, E-Madagascar; F. SIKORA leg., 1895, im Tausch vom Museum Senckenberg 1930.

= *Lygodactylus spinulifer* (BOETTGER, 1913)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 108.

***Millotisaus mirabilis* PASTEUR**

1962 C. R. Soc. Sci. nat. phys. Maroc., Rabat, 1962 (3): 65.

**P a r a t y p u s:** NMW 16905 Tsiafajanova, sommet de l'Ankaratra, Madagascar; J. MILLOT leg., 8.-9. 1959, G. PASTEUR don., 1962.

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 110.

***Nucras caesiaudata* BROADLEY**

1972 Arnoldia, Salisbury, 5 (20): 21-25, pl. 1, fig. 1.

**P a r a t y p u s:** NMW 25508 Malugwe Pan im Gonare-Zhou National Park, Zimbabwe; K. BLAKE, D. G. BROADLEY, D. T. CROW & T. N. LIVERSEDGE coll., 11. 12. 1966, Orig. Nr.: UM (Umtali Museum) 12194.

***Ophryoessoides Dumerilii* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 33-34.

**H o l o t y p u s:** 16363 Pará, Brasilien; Coll. NATTERER.

= *Ophryoessoides tricristatus* DUMÉRIL, 1851

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 215.

***Oplurus saxicola* GRANDIDIER**

1869 Rev. Mag. Zool., London, 21: 340.

**S y n t y p u s:** NMW 18912 Fierin, Madagascar; GRANDIDIER don, 1875. II. 53.

Ref.: BLANC, P. (1977), Faune de Madagascar, Paris, 45: 53-59.

***Pachycalamus brevis* GÜNTHER**

1881 Proc. Zool. Soc., London, 1881: 461-462.

**S y n t y p u s:** NMW 16681 Socotra; GERHARD, 1882.

Ref.: GANS, C. (1960), Bull. Amer. Mus., New York, 119 (3): 136.

***Pachydactylus bibronii* var. *stellatus* WERNER**

1910 Denkschr. med.-naturwiss. Ges., Jena, 16: 309.

**S y n t y p u s:** NMW 17995:4 Bethanien, Groß-Namaqualand; 23. 3. 16. 7, L. SCHULTZE leg., 1903-1905, F. WERNER det. et don. 1913.

= *Pachydactylus bibronii turneri* (GRAY, 1864)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 116.

***Pachydactylus laticauda* BOETTGER**

1880 Zool. Anz., Leipzig, 3: 280.

**P a r a l e c t o t y p e n:** NMW 18096:1-4 Nossi-Be; 1822, Museum Senckenberg.

= *Phelsuma laticauda* (BOETTGER, 1880)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 129.

***Pedioplanis husabensis* BERGER-DELL'MOUR & MAYER**

1989 Herpetozoa, Wien, 1 (3/4): 83-95.

**P a r a t y p e n:** NMW 32850:1,2 northern side of Husab Mountain, Namib Park, Swakopmund Dist., S. W. A. / Namibia, 22°40' S / 15°08' E, 750 m; H. BERGER-DELL'MOUR coll., 11. 1. 1985, Orig. Nr.: des State Museum Windhoek, Namibia, (SMWN): 4425 und 4530.

***Phelsuma nigristriata* MEIER**

1984 Salamandra, Frankfurt a. M., 20 (1): 32-38.

**P a r a t y p u s:** NMW 31636 Komoren; H. MEIER leg., 1983, im Tausch vom Museum A. Koenig, Bonn, (Orig. Nr.: ZFMK 40322).

Anmerkung: Die genauen Fundortangaben sind mit dem Präparat in der Sammlung hinterlegt, aber aufgrund des kleinen Verbreitungsgebietes dieser Art nicht publiziert.

***Phrynocephalus forsythii* ANDERSON**

1872 Proc. Zool. Soc., London, 1872: 390-392, fig. 7.

**S y n t y p u s:** NMW 24809 Yarkand; STOLICZKA, 1874. II.

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 78.

***Phrynocephalus helioscopus persicus* DE FILIPPI**

1863 Arch. Zool. Anat. Fisiol., Genova, 2: 387.

**S y n t y p u s:** NMW 24821:1 Persien; STEINDACHNER don., 1874. - NMW 24821:2,3 Persien; 1863 XI. 2.

Ref.: WERMUTH, H. (1967): Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 81-82.

***Phrynocephalus raddei* BOETTGER**

1888 Zool. Anz., Leipzig, 11: 262.

**S y n t y p u s:** NMW 23344 Perewalnaja, Transkaspien; STEINDACHNER don., BOETTGER, 1888.

= *Phrynocephalus reticulatus reticulatus* EICHWALD, 1888

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 86.

***Phrynocephalus stolickai* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 23-25.

**S y n t y p e n:** NMW 23482:1-3 Tshomoriri; Coll. STOLICZKA, 1866. - NMW 23482:4-18 Indus-Tal, bei Nirda Rongo, nördlich vom Kloster Hanle; STOLICZKA, 1864-1865.

= *Phrynocephalus theobaldi* BLYTH, 1863

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 89.

***Phyllodactylus elisae* WERNER**

1895 Verh. Zool.-bot. Ges., Wien, 45: 14, figs. 1-7.

**S y n t y p u s:** NMW 17525 Ruinen von Niniveh; J. BORNMÜLLER don., 10. 1894.

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 135.

***Phyllodactylus ingae* EISELT**

1973 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 77: 173-179.

**H o l o t y p u s:** NMW 20452 (m.) Prov. Lorestan, Iran, 110 km SW Khoram-abad, knapp NW der Straßengabelung von Malavi, ca. 1000 m; EISELT leg. 14. 6. 1973 et don.

Ref.: DIXON, J. R. & ANDERSON, S. C. (1973), Bull. Southern Calif. Akad. Sci., 72 (3): 155, 160.

***Phyllodactylus stumpsii* BOETTGER**

1879 Ber. Senckenberg. naturforsch. Ges., Frankfurt a. M., 1878/1879: 85.

**P a r a t y p e n:** NMW 17542 Nossi-Be; Mus. Senckenberg, 1882. - NMW 17544 Nossi-Be; Mus. Senckenberg, 1882. a.

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 144.

***Platysaurus imperator* BROADLEY**

1962 Occ. Pap. Nat. Mus. South. Rhodesia, Umtali, (B) 26: 816-818.

**Paratypes:** NMW 23792:1,2 Ruanya River Drift, Mtoko; D. G. BROADLEY & R. S. BLAY-LOCK coll., 18. XII. 1960, im Tausch von D. G. BROADLEY.

***Platysaurus maculatus maculatus* BROADLEY**

1965 *Arnoldia*, Salisbury, 33 (1): 1-3.

**Paratypes:** NMW 23791:1,2 Mitucué Mountain, Niassa Province, Mozambique, 3000 ft.; D. G. BROADLEY & D. K. BLAKE coll., 26. XI. 1964, im Tausch von D. G. BROADLEY.

***Platysaurus ocellatus* BROADLEY**

1962 *Occ. Pap. Nat. Mus. South. Rhodesia*, Umtali, (B) 26: 810-812.

**Paratypes:** NMW 23793:1,2 Western Slopes of the Chimanimani Mountains, 8 miles E Melsetter, S Rhodesia; D. G. BROADLEY coll., 24. X. 1961, im Tausch von D. G. BROADLEY.

***Platysaurus torquatus* PETERS**

1879 *Sitz.-ber. Ges. naturf. Freunde*, Berlin, 1879: 10-11.

**Synonym:** NMW 15048 Mossambique; im Tausch vom Mus. Berlin 1892.

= *Platysaurus guttatus torquatus* PETERS, 1879

Ref.: WERMUTH, H. (1968), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 87: 16.

***Pristurus flavipunctatus guweirensis* HAAS**

1943 *Copeia*, Ann Arbor, 1943 (1): 11.

**Synonym:** NMW 17468 Wüste hinter der Paßhöhe zwischen Ma'an und Akaba, ca. 30 km südlich von Ma'an, Transjordanien; HAAS leg., III. 1936.

Ref.: WERMUTH, H. (1965), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 80: 150.

***Pristurus percristatus* BOULENGER**

1896 *Ann. Mus. Stor. nat.*, Genova, 2 (16): 547.

**Paratypes:** NMW 17479:1-10 Ghinda, Abessinien; Coll. RAGAZZI, 1899. - NMW 17480:1-10 Ghinda, Abessinien; Coll. RAGAZZI, 1899, im Tausch vom Museum Genua.

= *Pristurus flavipunctatus flavipunctatus* RÜPPEL, 1835

Ref.: WERMUTH, H. (1965), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 80: 150.

***Proctotretus pallidus* DE PHILIPPI**

1860 *Reise durch die Wüste Atacama*, Halle, pp. 166-167, pl. 6, fig. 3.

**Synonym:** NMW 18914:1,2 Huasco, Chile; STEINDACHNER don., 1874. 1. 238.

= *Liolaemus nigromaculatus nigromaculatus* (WIEGMANN, 1835)

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), *U. S. Nat. Mus. Bull.*, Washington, 297: 189.

***Ptyodactylus socotranus* STEINDACHNER**

1902 *Anz. Akad. Wiss.*, Wien, math.-naturwiss. Kl., 39: 168-169.

**Synonym:** NMW 16889:1-3 Ras Shoab, Sokotra; Coll. SIMONY, 6. Südarab. Exped. 1898-99 (9-11/4). - NMW 16890 Kallansiya, Sokotra; Coll. SIMONY, 6. Südarab. Exped. 1898-1899 6. a.

= *Ptyodactylus homolepis socotranus* STEINDACHNER, 1902

Ref.: WERMUTH, H. (1965), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 80: 157.

***Redtenbacheria fasciata* STEINDACHNER**

1867 *Reise Novara*, Rept., Wien, 1: 31.

**Holotypus:** NMW 21075 Neu-Holland; 1826. III. 2.

= *Physignatus gilberti gilberti* GRAY, 1867

Ref.: WERMUTH, H. (1967), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 86: 92-93.

***Rhampholeon affinis* STEINDACHNER**

1911 *Anz. Akad. Wiss.*, Wien, math.-naturwiss. Kl., 48: 178-179.

**Synonym:** NMW 16001:1,2 Beni, Kivu-District, Kongo; Coll. GRAUER, 1910.

= *Brookesia spectrum boulengeri* (STEINDACHNER, 1911)

Ref.: MERTENS, R. (1966), *Das Tierreich*, Berlin, Lief. 83: 4.

***Rhampholeon boulengeri* STEINDACHNER**

1911 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 48: 178.

S y n t y p e n: NMW 16000:1-3 Urwald hinter den Sandbergen des westlichen Ufers des Tanganika Sees; Coll. GRAUER, 1910.

= *Brookesia spectrum boulengeri* (STEINDACHNER, 1911)

Ref.: MERTENS, R. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 83: 4.

***Rhinophidion nicobaricum* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 53.

H o l o t y p u s: NMW 23461 Nicobaren; Novara-Exped., 1857-1859, FRAUENFELD leg.

= *Dibamus novae-guineae* DUMÉRIL & BIBRON, 1839

Ref.: SMITH, M. A. (1935), Fauna of British India, London, 2: 362.

***Riopa cyanella* STOLICZKA**

1872 J. Asiat. Soc., Bengal, Calcutta, 41: 130, pl. 5, fig. 3.

S y n t y p u s: NMW 16628 Pegu, Hurdwar (Burma); STOLICZKA leg. et don., 1874. II. 81.

= *Lygosoma lineolatum* (STOLICZKA, 1870)

Ref.: SMITH, M. (1934), Fauna of British India, London, 2: 320; WELCH, K. R. G. (1990), Lizards of the Orient, Malabar (Krieger), p. 84.

***Riopa lineolata* STOLICZKA**

1870 J. Asiat. Soc., Bengal, Calcutta, 39: 175-177, pl. 10, fig. 2.

S y n t y p e n: NMW 16645:1,2 Martaban, gegenüber von Moulmein, Burma; STOLICZKA don., 1874. II. 79.

= *Lygosoma lineolatum* (STOLICZKA, 1870)

Ref.: WELCH, K. R. G. (1990), Lizards of the Orient, Malabar (Krieger), p. 84.

***Scincus officinalis* var. *cucullatus* WERNER**

1914 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 123 (1/10): 331-357, pl. 1.

H o l o t y p u s: NMW 10386:3 Tripolis; Coll. WERNER, KLAPTOCZ leg., 1906.

= *Scincus scincus cucullatus* WERNER, 1914

Ref.: ARNOLD, E. N. & LEVITON, A. E. (1977), Bull. Brit. Mus. Zool., London, 31 (5): 212.

***Scincus officinalis* var. *laterimaculata* WERNER**

1914 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 123 (1/10): 343.

S y n t y p e n: NMW 10377:4 Ain Sefra, algerische Sahara; Coll. WERNER, 1910. - NMW 33140 Ain Sefra, W-Algerien; WERNER leg., 1910, Geschenk d. Kais. Akad. Wiss. Wien, 1916, vom Inst. f. Zool. d. Univ. Wien (Orig. Nr.: 718 / 1461) am 10. 12. 1993 erhalten.

= *Scincus scincus laterimaculatus* WERNER, 1914

Ref.: ARNOLD, E. N. & LEVITON, A. E. (1977), Bull. Brit. Mus. Zool., London, 31 (5): 212.

***Scincus officinalis* var. *lineolata* WERNER**

1914 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 123 (4): 342-343.

H o l o t y p u s: NMW 10390:11 Kairo; Coll. WERNER, VII. 1904.

= *Scincus scincus scincus* (LINNAEUS, 1758)

Ref.: ARNOLD, E. N. & LEVITON, A. E. (1977), Bull. Brit. Mus. Zool., London, 31 (5): 209.

***Seps (Seps) mionecton* BOETTGER**

1874 Abh. Senckenberg. naturforsch. Ges., Frankfurt a. M., 9: 25.

S y n t y p e n: NMW 23459:1-3 Morocco; LINNEA.

= *Chalcides (Chalcides) mionecton mionecton* (BOETTGER, 1874)

Ref.: PASTEUR, G. & BONS, J. (1960), Trav. Inst. Sci. Chérif. Sér. Zool., Rabat, 21: 56-57.

***Seps peronii* FITZINGER**

1826 N. Class, Rept., Wien, p. 53.

S y n t y p u s: NMW 9961 Insel Decres (= Kangaroo Inseln); VIII. 34.

= *Hermiargis peronii* (FITZINGER, 1826)

Ref.: MITTLEMAN, M. B. (1952), Smithsonian. Misc. Coll., Washington, 117 (17): 28.

COGGER, H. G. &amp; al. (1983), Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 165.

***Spatalura collaris* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 20-21.

S y n t y p e n: NMW 17462:1-4 Südarabien.

= *Pristurus carteri collaris* (STEINDACHNER, 1869)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 149.

***Sphaerodactylus copei* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 18, fig. 2.

H o l o t y p u s: NMW 14761 Süd-Amerika (?).

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 165.

***Stellio agorensis* STOLICZKA**

1872 Proc. asiat. Soc., Bengal, Calcutta, 1872: 128-129.

S y n t y p u s: NMW 16754 Agror-Tal, Hazara District, NW Punjab; STOLICZKA don., 1874. II. 77.

= *Agama agorensis* (STOLICZKA, 1872)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 7.

***Stellio Dayanus* STOLICZKA**

1871 Proc. asiat. Soc., Bengal, Calcutta, 1871: 194.

S y n t y p e n: NMW 23339:1-27 Hardwar, N-Indien; STOLICZKA don., 1874. II. 78.

= *Agama tuberculata* HARDWICKE & GRAY, 1827

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 25.

***Stellio himalyanus* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 22, pl. 1, fig. 8.

S y n t y p e n: NMW 16752:1-12 Kargis Leh, Ladakh Provinz, Kaschmir; STOLICZKA don., 1866. - NMW 16753:1,2 Kargil Leh, Ladakh Provinz, Kaschmir; STOLICZKA don., 1866.

= *Agama himalayana himalayana* (STEINDACHNER, 1869)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 13.

***Stellio lehmanni* NIKOLSKY**

1896 Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Sci., St. Petersburg, 1: 14.

S y n t y p u s: NMW 23485 Baba-tau; Mus. Petersburg.

= *Agama lehmanni* (NIKOLSKI, 1896)

Ref.: ANDERSON, S. C. &amp; LEVITON, A. E. (1969), Proc. Akad. Sci., Philadelphia, 37 (2): 38-39.

***Stellio microlepis* BLANFORD**

1874 Ann. Mag. nat. Hist., London, 13 (4): 453.

S y n t y p u s: NMW 24632 Shiraz, Persien; GERRARD, 1883. 33.

= *Agama microlepis* (BLANFORD, 1874)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 17-18.

***Stenodactylopsis pulcher* STEINDACHNER**

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 62: 343-344.

S y n t y p e n: NMW 17572:1-3 Schwan-Fluß, Australien; Coll. BOUCARD, 1870. 14/4.

= *Diplodactylus pulcher* (STEINDACHNER, 1870)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 24.

***Stenodactylus stenurus* WERNER**

1899 Zool. Garten, Frankfurt a. M., 40: 16-17, fig. b.



**S y n t y p e n:** NMW 17281:1 Tuggourth; SOUBIRON leg., 1893. - NMW 17281:2 El Maraier (= Maraieur), N-Tuggourth, Algerien; SCHAEFFTER leg., 1893.

= *Stenodactylus petrii* ANDERSON, 1896

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 176.

***Tarentola delalandii* var. *boettgeri* STEINDACHNER**

1891 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 6: 300-302.

**S y n t y p e n:** NMW 17981:1-31 Isletta de Gran Canar; SIMONY, 1890. b.

= *Tarentola delalandii boettgeri* STEINDACHNER, 1891

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 179.

***Tarentola gomerensis* JOGER & BISCHOFF**

1983 Bonner zool. Beitr., Bonn, 34 (4): 460-463.

**P a r a t y p e n:** NMW 17976:1-6 Gomera, Kanarische Inseln; Prof. O. SIMONY.

***Tarentola mauritanica* var. *angustimentalis* STEINDACHNER**

1891 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 28: 144.

**S y n t y p e n:** NMW 17942:1-4 Arrecife, Lanzarote-Inseln; SIMONY, 1890. - NMW

17943:1-12 Graciosa-Insel; SIMONY, 1890. NMW 17943:13-15 Alegranza-Insel;

SIMONY, 1890. - NMW 17944:1-29 Graziosa; SIMONY, 1890. - NMW 23305:1-4 Fuerte

Ventura; SIMONY, 1890.

= *Tarentola mauritanica mauritanica* (LINNAEUS, 1758)

Ref.: WERMUTH, H. (1965), Das Tierreich, Berlin, Lief. 80: 180.

***Tarentola senegalensis* BOULENGER**

1885 Cat. Liz. Brit. Mus., London, 1: 414.

**P a r a t y p e n:** NMW 18095:1,2 Goree, Senegal; Coll. MALTZAN, 1881. NMW

17975:1-7 Goree, Senegal; Coll. MALTZAN, 1881, STEINDACHNER don.

= *Tarentola annularis* (GEOFFROY, 1823)

Ref.: JOGER, U. (1984), Bonner zool. Beitr., Bonn, 35 (1-3): 129-174.

***Tejovaranus Branickii* STEINDACHNER**

1877 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 38: 93-95, pl. 1, figs. a-d.

**S y n t y p e n:** NMW 13122 Tumbez, Peru; STEINDACHNER don., 1878. - NMW 13123

Peru; STEINDACHNER don., Coll. BRANICKI, 1879.

= *Callopiastes flavipunctatus* (DUMÉRIL & BIBRON, 1839)

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 88.

***Trapelus rubrigularis* BLANFORD**

1875 Proc. asiat. Soc., Bengal, Calcutta. 1875: 233.

**S y n t y p u s:** NMW 23342 Sind; BLANFORD leg., 1925 im Tausch vom Museum Berlin.

= *Agama rubrigularis* (BLANFORD, 1875)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 21.

***Tropidurus hygomi* REINHARDT & LÜTKEN**

1861 Vid. Meded. Naturhist. Foren., Kjobenhavn, 1861: 228, pl. 5, fig. 9.

**S y n t y p u s:** NMW 18909 Continguiuba, Brasilien; STEINDACHNER don., 1874. 1. 568.

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 265.

***Tropidurus macrolepis* REINHARDT & LÜTKEN**

1861 Vid. Meded. Naturhist. Foren., Kjobenhavn, 1861: 227-228, pl. 5, fig. 8.

**S y n t y p u s:** NMW 18910 Cotinguiuba; STEINDACHNER don., 1874. 1. 67.

= *Tropidurus hispidus* (SPIX, 1825)

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 265.

***Tropidurus pacificus* var. *habelii* STEINDACHNER**

1876 Festschr. Zool.-Bot. Ges., Wien, 1876: 314, pl. 2, fig. 2.

**S y n t y p u s:** NMW 13891 Bindloe Insel, Galapagos-Archipel; Exped. California Akad., 1906.

***Tropidurus Stolzmanni* STEINDACHNER**

1891 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 6: 376-377.

**S y n t y p u s:** NMW 18908 Ghota, Peru; STOLZMANN, Tacz. n. 25, 1881.

= *Tropidurus occipitalis stolzmanni* STEINDACHNER, 1891

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 276.

***Tropidurus uncarinatus* WERNER**

1899 Zool. Anz., Leipzig, 22: 480-481.

**S y n t y p e n:** NMW 18728 Surinam; STEINDACHNER don., 1900. 1. 5. - NMW 18729 Surinam; STEINDACHNER don., 1900. 1. 5.

= *Plica umbra umbra* (LINNAEUS, 1758)

Ref.: PETERS, J. A. & DONOSO-BARROS, R. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 231.

***Uromastix simonyi* STEINDACHNER**

1899 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 36: 143.

**S y n t y p e n:** NMW 21214:1,2 Assan, Ain Oâ Mabad; Südarabien Expedition, 1898 (14/XII) - 1899, Coll. SIMONY.

= *Uromastix bentii* (ANDERSON, 1894)

Ref.: WERMUTH, H. (1967), Das Tierreich, Berlin, Lief. 86: 102-103.

***Varanus indicus spinulosus* MERTENS**

1941 Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 23: 269-272, pl. 2.

**H o l o t y p u s:** NMW 23387 (m.) Georgs Inseln, Salomon-Archipel; Schiff "Albatros", 1867 (15/2).

Ref.: MERTENS, R. (1963), Das Tierreich, Berlin, Lief. 79: 12.

***Zonosaurus boettgeri* STEINDACHNER**

1891 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 14: 299, pl. 2. fig. 1.

**H o l o t y p u s:** NMW 23348 Nossi-Be; BRANCSIK, 1891.

Ref.: WERMUTH, H. (1968), Das Tierreich, Berlin, Lief. 87: 23.

***Zygnis decresiensis* FITZINGER**

1826 N. Class. Rept., Wien, 4: 53.

**S y n t y p u s:** NMW 16629 Insel Decres (= Kangaroo Islands); VIII. 35.

= *Hemiergus decresiensis* (FITZINGER, 1826)

Ref.: COGGER, H. G. & al. (1983), Zool. Cat. Australia, Canberra, 1: 164.

## Squamata: Serpentes

### *Achalinopsis sauteri* STEINDACHNER

1914 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 90: 326-327, pl. 1. figs. 1-7.

S y n t y p u s: NMW 23412 Siusharyo; Coll. SAUTER, 1909.

Ref.: WANG, C. & WANG, Y. N. (1956), Quart. J., Taiwan Mus., Taipeh, 9 (1): 47.

### *Adiastema cervinum* WERNER

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134 (1/2): 55, fig. 3.

H o l o t y p u s: NMW 23442; keine näheren Angaben.

### *Alsophis portoricensis* REINHARDT & LÜTKEN

1863 Vid. Meded. naturhist. Foren., Kjobenhavn, 14: 221.

S y n t y p e n: NMW 14836: 1, 2 Portorico; STEINDACHNER don., 1877. 1. 546.

Ref.: SCHWARTZ, A. & THOMAS, R. (1975), Carnegie Mus. Nat. Hist., Spec. Publ. Pittsburgh, 1: 172.

### *Amblycephalus aberrans* WERNER

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 164.

H o l o t y p u s: NMW 23483 (w.); möglicherweise aus Coll. SAUTER, keine weiteren Angaben.

### *Amblycephalus longissinus* WERNER

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 165-166.

H o l o t y p u s: NMW 23484: 1 (w.); keine weiteren Angaben.

P a r a t y p u s: NMW 23484: 2 (m.); keine weiteren Angaben.

### *Ancistrodon blomhoffii monticola* WERNER

1922 Anz. Akad. Wiss., Wien, 59: 222.

S y n t y p u s: NNM 17089 Lidjiang, NW Yünnan, S-China, 3600 m; Coll. HANDEL-MAZETTI, V. 1915.

= *Agkistrodon monticola* WERNER, 1922

Ref.: POPE, C. H. (1935), The reptiles of China, New York, p. 398.

### *Aparallactus boulengeri* WERNER

1896 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 46: 363, pl. 6, figs. 6, 6 b.

S y n t y p u s: NMW 23457 Klein Popo, Togo; gekauft von WERNER, 1929, Orig. Nr.: 352. 29. II. 9. 9.

= *Aparallactus modestus* (GÜNTHER, 1859)

Ref.: LOVERIDGE, A. (1957), Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, 117 (2): 285.

### *Aparallactus Graueri* WERNER

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133: 42-43.

H o l o t y p u s: NMW 23458 (m.) Beni, Zentral-Afrika; GRAUER leg., 22. 5. 1911.

= *Aparallactus modestus* (GÜNTHER, 1859)

Ref.: LOVERIDGE, A. (1957), Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, 117 (2): 285-286.

### *Apostolepis amaralii* WERNER

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134: 62-63.

H o l o t y p u s: NMW 23453; keine weiteren Angaben.

= *Apostolepis cearensis* GOMES, 1915

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 22.

***Apostolepis nigriceps* WERNER**

1897 Sitz.-ber. Akad. Wiss., München, 1897: 207.

H o l o t y p u s: NMW 21990 Sao Paulo, Brasilien; STEINDACHNER don., gekauft von WERNER.

= *Apostolepis erythronota* (PETERS, 1880)

Ref.: VANZOLINI, P. E. (1986), Cat. Neotrop. Squamata. Part I. Snakes, Washington, p. 22.

***Apostolepis sanctae-ritae* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1., 133: 43-44.

H o l o t y p u s: NMW 23452 Santa Rita, Brasilien; STEINDACHNER, Brasilien-Expedition, 1903.

= *Apostolepis flavotorquata* (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854)

Ref.: PETERS, J. A. &amp; OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 22.

***Apostolepis villaricae* DE LEMA**

1978 Comun. Mus. Ci. PUCRGs, Porto Alegre, 18/19: 32-34.

H o l o t y p u s: NMW 20720 (w.) Villa Rica, Procedencia, Paraguay; F. HOCHSTETTER don., 28. VI. 1945.

***Argyrogena rostrata* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1., 133: 50-51, fig. 4.

H o l o t y p u s: NMW 18160 (w.) Argentinien; gekauft von ROLLE.

= *Argyrogena fasciolata* (SHAW, 1802)

Ref.: WILSON, L. D. (1967), Herpetologica, Lafayette, 23 (4): 260-275.

***Atheris ceratophora* WERNER**

1895 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 45: 190-194.

H o l o t y p u s: NMW 24437 Usambara, Deutsch Ost-Afrika; STEINDACHNER don., 1900. I. 42.

Ref.: RASMUSSEN, J. B. &amp; HOWELL, K. M. (1982), Amphibia-Reptilia, Leiden, 3: 269-277.

***Atractus paraguayensis* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133 (1): 40.

H o l o t y p u s: NMW 23443 Paraguay; Coll. WIENINGER, Orig. Nr.: 130.

= *Atractus reticulatus paraguayensis* WERNER, 1924

Ref.: PETERS, J. A. &amp; OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 34.

***Bergenia mexicana* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 92-93, 3 figs.

H o l o t y p u s: NMW 16920 Mexico; Coll. HELLER.

= *Stenorrhina degenhardtii mexicana* (STEINDACHNER, 1867)

Ref.: PETERS, J. A. &amp; OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 285.

***Bothrops (Teleuraspis) nigroadspersus* STEINDACHNER**

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 62: 348, pl. 8.

H o l o t y p u s: NMW 18811 Zentral-Amerika; STEINDACHNER don., 1870.

= *Bothrops schlegelii* (BERTHOLD, 1846)

Ref.: PETERS, J. A. &amp; OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 54.

***Calamaria abstrusa* INGER & MARX**

1965 Fieldiana Zool., Chicago, 49: 179-181, fig. 49.

H o l o t y p u s: NMW 17026 (m.) Padang, Sumatra; Coll. SCHILD.

***Calamaria acutirostris* BOULENGER**

1896 Ann. Mag. Nat. Hist., London, 17 (6): 394.

*Paralectotypus*: NMW 16714 Loka, Celebes; STEINDACHNER don., 1901 (21/8).  
Ref.: INGER, R. F. & MARX, H. (1965), Fieldiana Zool., Chicago, 49: 73-74, fig. 19.

*Calamaria eiselti* INGER & MARX

1965 Fieldiana Zool., Chicago, 49: 175-177, fig. 47.

*Holotypus*: NMW 16703:1 (m.) Padang, Sumatra; STEINDACHNER don., 1896.

*Paratypen*: NMW 16701:1 Padang, Sumatra; STEINDACHNER don., 1896. - NMW 16703:2-4 Padang, Sumatra; STEINDACHNER don., 1896.

*Calamaria forcati* INGER & MARX

1965 Fieldiana Zool., Chicago, 49: 184-186.

*Holotypus*: NMW 16710 (m.) Deli, Sumatra; STEINDACHNER don., 1900.

*Paratypus*: NMW 16709 (w.) Deli, Sumatra; Coll. BRENNER, 23. 2. 17. 26.

*Calamaria Muelleri* BOULENGER

1896 Ann. Mag. Nat. Hist., London, 17 (6): 394-395.

*Paralectotypus*: NMW 16991 Bonthain, Celebes; STEINDACHNER don., 1901 (21/?).

Ref.: INGER, R. F. & MARX, H. (1965), Fieldiana Zool., Chicago, 49: 99-102, fig. 26.

*Calamaria philippinica* STEINDACHNER

1867 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 17: 514-515, pl. 8, figs. 4-6.

*Holotypus*: NMW 23441 Philippinen; STEINDACHNER don., 1867.

= *Calamaria lumbricoidea* BOIE, 1827

Ref.: INGER, R. F. & MARX, H. (1965), Fieldiana Zool., Chicago, 49: 75-76.

*Cerastes cerastes karlhartli* SOCHUREK

1974 Herpetol. Bl., Wien, 1: 4, figs. 2-4.

*Holotypus*: NMW 20557 (w.) Aburudeis, Sinai; SOCHUREK don., 29. 3. 1974, von Prof. MENDELSSOHN.

*Paratypen*: NMW 20558:1-3 Aburudeis, Sinai; SOCHUREK don., 29. 3. 1974, von Prof. MENDELSSOHN.

*Chilabothrus gracilis* FISCHER

1888 J. Hamburg. wiss. Anst., Hamburg, 5: 35-36, pl. 3, figs. 8a, 8b.

*Syntypus*: NMW 21369 Cap Haiti; STEINDACHNER don., 1888. 10.

= *Epicrates gracilis* (FISCHER, 1888)

Ref.: STIMSON, A. F. (1969), Das Tierreich, Berlin, Lief. 89: 14.

*Chilorhinophis butleri* WERNER

1908 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 116 (1): 1881.

*Holotypus*: NMW 14729 Mongalla; Coll. WERNER, 1908 (21 /V) 26.

*Chrysopelea ornata* var. *ornatissima* WERNER

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134 (1/2): 61.

*Holotypus*: NMW 18893 Oberste Terrasse des alten Tempels von Angkor-Wat, Siam; keine Angaben über den Sammler.

*Coelopeltis cordofanensis* WERNER

1919 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 96-507.

*Holotypus*: NMW 16341 (w.) Bara, N-Kordofan, Anglo-Ägyptischer Sudan; Coll. WERNER, Kordofan-Exped., 1914, R. EBNER leg., 27. 3. 1914.

*Coluber cypriensis* SCHÄTTI

1985 Rev. Suisse Zool., Genève, 92 (2): 471-477.

*Paratypus*: NMW 15185:1 (w.) Platraes, Troodos, Zypern, 1400 m; WERNER leg., V. 1935.

*Coluber deroyi* WERNER

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 162.

*Holotypus*: NMW 23405 (w.) Tenimber-Inseln; Coll. KOHN, No. 259.

***Coluber floweri* WERNER**

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134: 55-56.  
61.

H o l o t y p u s: NMW 23423 Insel Singapore, Indien; HAINKES leg.  
= *Elaphe oxycephala* (BOIE, 1827)

Ref.: SMITH, M. A. (1943), The fauna of British India, London, 3: 145.

***Coluber walli* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133: 34-35.

H o l o t y p u s: NMW 23399 (w.) Indien; keine weiteren Angaben.

***Contia modesta weneri* WETTSTEIN**

1937 Zool. Anz., Leipzig, 118 (3/4): 89-90.

L e c t o t y p u s: NMW 15268 Felseneiland Alazonisi bei Insel Furni; O. WETTSTEIN leg., 25. 4. 1934, (alte Inv. Nr.: 11082).

P a r a l e c t o t y p e n: NMW 15269:1-5 Felseneiland Alazonisi bei der Insel Furni; O. WETTSTEIN leg., 25. 4. 1934, (alte Inv. Nr.: 11082).

= *Eirenis modestus* (MARTIN, 1838)

Ref.: SCHMIDTLER, J. F. & BARAN, I. (1983), In: BÖHME, W. (Hrsg.): Handb. Rept. Amph. Europas, Wiesbaden (Aula), 3 (1): 279-292.

***Dakaria subpunctata* WERNER**

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math. naturwiss. Kl., Abt. 1, 134 (1/2): 59-60.

S y n t y p e n: NMW 16860:1 (m.) Dakar, Senegambien; ZECHMEISTER leg. NMW 16860:2 (w.) Dakar, Senegambien; ZECHMEISTER leg.

***Diaphorolepis laevis* WERNER**

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 160-161.

H o l o t y p u s: NMW 14860 Columbien; Coll. FASSL, No. 2.

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 81.

***Diaphorolepis Wagneri* WERNER**

1901 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 51: 597-598.

S y n t y p u s: NMW 18915 Palmar, W Anden, Ecuador; Coll. HAENSCH, STEINDACHNER don., 1901.

= *Diaphorolepis wagneri* JAN, 1863

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 81.

Anmerkung: WERNER hat die Beschreibung von JAN (1863) nicht berücksichtigt.

***Dinodon yunnanensis* WERNER**

1922 Anz. Akad. Wiss., Wien, 59: 221-222.

1924 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 49: 46-47.

H o l o t y p u s: NMW 23417 Yunnanfu, Prov. Yunnan, S China; Coll. HANDEL-MAZETTI, 1917, 23. 4. 30. 17.

= *Lycodon fasciatus* (ANDERSON, 1879)

Ref.: POPE, C. H. (1935), The reptiles of China, New York, p. 188.

***Dipsas Philippina* PETERS**

1867 Monatsber. Berliner Akad., Berlin, 1867: 27.

H o l o t y p u s: NMW 23401 Nord-Luzon; Coll. SEMPER, STEINDACHNER don., 1874. I. 378.

= *Boiga philippina* (PETERS, 1867)

Ref.: TAYLOR, E. H. (1922), Manila Bureau Sci., Manila, p. 206.

***Dromicus chamissonis* var. *dorsalis* STEINDACHNER**

1876 Festschr. Zool.-Bot. Ges., Wien, pp. 306-309.

**S y n t y p e n:** NMW 25168:1,2 Galapagos-Inseln Indefatigable oder Jervis; STEINDACHNER don., Coll. HABEL, 1875.

= *Dromicus dorsalis* STEINDACHNER, 1876

Ref.: MERTENS, R. (1960), Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 41 (3/4): 133-141.

*Dromicus chamissonis* var. *habellii* STEINDACHNER

1876 Festschr. Zool.-Bot. Ges., Wien, pp. 306-309.

**S y n t y p e n:** NMW 25164:1-3 Galapagos Inseln Indefatigable oder Jervis; STEINDACHNER don., Coll. HABEL, 1875.

= *Dromicus dorsalis* STEINDACHNER, 1876

Ref.: MERTENS, R. (1960): Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 41 (3/4): 133-141.

*Dromicus chilensis* STEINDACHNER

1867 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 55: 271, pl. 3, figs. 1-3.

**H o l o t y p u s:** NMW 20290 Chile; STEINDACHNER, 1866.

Anmerkung: Ist laut mündlicher Mitteilung von J. C. ORTIZ, Univ. Valparaiso, (1972) *Philodryas burmeisteri* JAN, 1863.

*Echis carinatus ocellatus* STEMMLER

1970 Rev. Suisse Zool., Genève, 77 (2): 273-282.

**P a r a t y p e n:** NMW 19377 (m.) Kita, Sudan; Coll. WEIDHOLZ, 1927. NMW 19378:1,2 (w., m.) Poli bei Garoua, N Kamerun; WEIDHOLZ leg. NMW 19381 (m.) Atakapame, Missionshaus St. Gabriel, Togo; Coll. WERNER.

*Eirenis hakkariensis* SCHMITDLER & EISELT

1991 Salamandra, Bonn, 27 (4): 225-237.

**P a r a t y p e n:** NMW 32218:1-4 (3 m., 1 w.) oberhalb Hakkari-Stadt, 1800 m, SE Türkei; EISELT & al. leg., 21. 5. 1966. - NMW 32219:1-8 (4 m., 4 w.) oberhalb Hakkari-Stadt, 1800 m, SE Türkei; EISELT & al. leg., 21. 5. 1966.

*Eirenis levantinus* SCHMIDTLER

1993 Spixiana, München, 16 (1): 87-88.

**P a r a t y p e n:** NMW 32902 Ruinen bei Pompeiopolis, 10 km SW Mersin, Türkei; SOCHUREK leg. et don., IV. 1962. - NMW 31873:1,2 Yumurtah, Friedhof, 3 km landeinwärts, Prov. Adana, 50 m, Türkei; EISELT leg., 1966. - NMW 31873:3-10 Arsuz-Iskenderun, Provinz Antakya; EISELT leg., 16. 4. 1966. - NMW 31873:11-13 Iskenderun, Prov. Antakya, 220 m, Türkei; EISELT leg., 18. 4. 1966. - NMW 31873:14-19 Belempaß, Prov. Antakya, ca. 700 m, Türkei; EISELT leg., 18. 4. 1966. - NMW 15267 "Libanon"; BORN-MÜLLER leg., 1897. - NMW 20178:1-5 Cypern; Coll. KOTSCHY, 1862.

*Eirenis modestus cilicius* SCHMIDTLER

1993 Spixiana, München, 16 (1): 82-83.

**P a r a t y p e n:** NMW 31872:9 Silifke, Türkei; PRETZMANN leg., 13. 5. 1969. - NMW 32872:3,4 Berge NE Anamur, Türkei; RADDI leg., 12. 5. 1969. - NMW 32903 Ruinen von Pompeiopolis, 10 km SW Mersin, Türkei; SOCHUREK leg., IV. 1962.

*Eirenis rehingeri* EISELT

1971 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 75: 375-381, pl. 1, fig. 2; pl. 2 figs. 2, 5.

**H o l o t y p u s:** NMW 19688 (m.) 57 km W Schiras (= 8 km E Dasht-arjan, an der alten Straße nach Schiras), ca. 2100 m; Zool. Iran Exped., RESSL leg., 16. 4. 1970.

*Elapechis laticinctus* WERNER

1919 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 96: 507-508, fig. 8.

**H o l o t y p u s:** NMW 19068 (w.) Kadugli, Kordofan, Sudan; Coll. WERNER, Kordofan Exped. 1914, 28. III. 1914.

= *Elapsoidea sundevallii laticincta* (WERNER, 1919)

Ref.: KLEMMER, K. (1963), Liste der rezenten Giftschlangen, Behringwerke Mitt. Sonderband.

***Elaphe quatuorlineata praematura* WERNER**

1935 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 144: 109-111, fig. 5.

H o l o t y p u s: NMW 16805 (w.) Insel Ios, Cycladen; WERNER leg., V. 1934.

P a r a t y p u s: NMW 15216 (m.) Insel Ios, Cycladen; WERNER leg., V. 1934, Nr. 17.

= *Elaphe quatuorlineata muenteri* (BEDRIAGA, 1881)

Ref.: BÖHME, W. & SZCZERBAK, N. N. (1993), In: BÖHME, W. (Hrsg.): Handb. Rept. Amph. Europas, Wiesbaden (Aula), 3 (1): 373-396.

***Elaphe rechingeri* WERNER**

1932 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 69: 232.

H o l o t y p u s: NMW 16672 (w.) Insel Amorgos, Cycladen, Griechenland; RECHINGER leg. & WERNER don., 1933.

= *Elaphe quatuorlineata muenteri* (BEDRIAGA, 1881)

Ref.: BÖHME, W. & SZCZERBAK, N. N. (1993), In: BÖHME, W. (Hrsg.): Handb. Rept. Amph. Europas, Wiesbaden (Aula), 3 (1): 373-396.

***Elaps decipiens* WERNER**

1926 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 135: 250.

H o l o t y p u s: NMW 18285 (w.) Conon (?Cañon) del Monte Tolima, Rio Combame, Kolumbien, 1700 m; Coll. FASSL.

Anmerkung: Nach AMARAL, der das Exemplar 1929 determinierte, handelt es sich um *Micrurus mipartitus* (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854).

***Elaps fasslii* WERNER**

1926 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl. Abt. 1, 135 (7/8): 249-250.

H o l o t y p u s: NMW 15750 (m.) ?Ecuador; ?Coll, FASSL.

= *Micrurus steindachneri* (WERNER, 1901)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1986), Cat. Neotrop. Squamata, Washington, 1: 218.

Anmerkung: Dieses Typusexemplar ist identisch mit dem von *Elaps steindachneri*.

***Elaps frontifasciatus* WERNER**

1926 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 135 (7/8): 251.

H o l o t y p u s: NMW 18298 (m.) Bolivien; STAUDINGER leg., 28. V. 1898.

= *Micrurus lemniscatus frontifasciatus* (WERNER, 1926)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 212.

***Elaps Steindachneri* WERNER**

1901 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 51: 599.

H o l o t y p u s: NMW 15750 (m.) Ecuador; Coll. HAENSCH.

= *Micrurus steindachneri* (WERNER, 1901)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 218.

Anmerkung: Identifiziert und rectifiziert von K. P. SCHMIDT 1932. Dieses Typusexemplar ist identisch mit dem von *Elaps fasslii*.

***Elaps Tschudii* JAN**

1858 Rev. Mag. Zool., Paris, 10 (2): 524-525.

H o l o t y p u s: NMW 18284 Peru; PFEIFFER, 1856. V.

= *Micrurus tschudii* (JAN, 1858)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 220.

***Eminophis lineolata* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133: 55-56, figs. 9A-9C.



**H o l o t y p u s:** NMW 23465 (m.) Sudan oder N-Uganda; ENIM BEY leg., Nr. 54.

= *Trachischium fuscum* (BLYTH, 1854)

Ref: LOVERIDGE, A. (1957), Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, 117 (2): 159.

***Epicrates versicolor* STEINDACHNER**

1863 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 22 (2): 89-93.

**H o l o t y p u s:** NMW 18930 Columbien; Coll. PAREYSS, 1857.

= *Epicrates striatus striatus* (FISCHER, 1856)

Ref.: STIMSON, A. F. (1969), Das Tierreich, Berlin, Lief. 89: 15.

***Epicrates wieningeri* STEINDACHNER**

1903 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 112 (1): 15-16.

**H o l o t y p u s:** NMW 18929 Altos, Paraguay; WIENINGER don., 1903.

= *Eunectes notaeus* COPE, 1862

Ref.: STIMSON, A. F. (1969), Das Tierreich, Berlin, Lief. 89: 22.

***Eryx rickmersi* WERNER**

1930 Zool. Anz., Leipzig, 87: 203-205.

**H o l o t y p u s:** NMW 18928 Hissar, Bochara; RICKMERS leg. et don., 13. VI. 1897.

= *Eryx miliaris* (PALLAS, 1773)

Ref.: STIMSON, A. F. (1969), Das Tierreich, Berlin, Lief. 89: 20.

***Geophis ruthveni* WERNER**

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134 (1): 60.

**H o l o t y p u s:** NMW 16508 (m.) Saragigui, Brasilien; 1899.

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 120.

***Geophis collaris* STEINDACHNER**

1867 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 55: 7-8, pl. 3, figs. 4-7.

**H o l o t y p u s:** NMW 24249:3 Brasilien; STEINDACHNER don., 1866.

**P a r a t y p u s:** NMW 24249:2 Brasilien; Coll. NATTERER.

= *Drymarchon corais melanurus* (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1986), Cat. Neotrop. Squamata, Washington, 1: 97.

***Geophis flaviventris* STEINDACHNER**

1867 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 55: 8-9.

**S y n t y p e n:** NMW 24251:1,2 Cuyaba; Coll. NATTERER, XIX. 88. - NMW 24253 Rio Vaupé; Coll. NATTERER, XVIII. 42. NMW 28593:2 Rio Vaupé, Marabitanos; NATTERER, XVIII. 42. a.

= *Drymarchon corais corais* (BOIE, 1827)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1986), Cat. Neotrop. Squamata, Washington, 1: 96.

***Glauconia boettgeri* WERNER**

1899 Zool. Anz., Leipzig, 22: 116.

**H o l o t y p u s** NMW 15455; ohne weitere Angaben.

Anmerkung: Nach H. M. SMITH (brieflich, August 1973) handelt es sich dabei um *Leptotyphlops humilis slevini* KLAUBER, 1931. Die Terra typica wird mit "La Paz, Baja California" festgelegt.

***Grayia hydrina* WERNER**

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 163.

**H o l o t y p u s:** NMW 23450; ohne weitere Angaben.

***Helicops pictiventris* WERNER**

1897 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 27 (2): 205-207.

**P a r a t y p u s:** NMW 23409 Brasilien; Coll. WERNER, Nr. 279, gekauft 1929.

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 125.

***Helicops wettsteini* AMARAL**

1929 Bull. Antivenin Inst. Amer., Glenolden, 3: 40.

H o l o t y p u s: NMW 18726:1 San Juan de Viñas, 1000 m, beim Vulkan Turrialba, Costa Rica; Coll. YARTEPP, 1911 (oder 1912).

P a r a t y p u s: NMW 18726:2 San Juan de Viñas, 1000 m, beim Vulkan Turrialba, Costa Rica; coll. YARTEPP, 1911 (oder 1912).

= *Enhydryis plumbea* (BOIE, 1827)

Ref.: ROSSMAN, D. A. & SCOTT, N. J. (1968), *Herpetologica*, Lafayette, 24 (3): 262.

***Herpetodryas affinis* STEINDACHNER**

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, 62: 348, pl. 7, figs. 4-5.

H o l o t y p u s: NMW 14865 Mato Grosso, Brasilien; NATTERER, XXII. 26.

= *Leptophis ahaetulla marginatus* (COPE, 1862)

Ref.: PETERS, J. & OREJAS-MIRANDA, B. (1986), *Cat. Neotrop. Squamata*, Part I, Snakes, Washington, p. 163.

***Herpetodryas annectens* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133: 33-34.

H o l o t y p u s: NMW 23407 (m.) Joinville, Brasilien (?); Coll. EHRHARD (?).

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 328.

Anmerkung: Der von WERNER angegebene Fundort muß auf einem Irrtum beruhen, da nach AMARAL (1929; Mem. Inst. Butantan, Sao Paulo, 4: 14) dieses Exemplar keine neotropische Form sein kann.

***Herpetodryas Schlüteri* WERNER**

1899 Zool. Anz., Leipzig, 22: 115-116.

H o l o t y p u s: NMW 15749 Napo, Ecuador; STEINDACHNER don., 1899, gekauft von SCHLÜTTER.

= *Chironius schlueteri* (WERNER, 1899)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 61.

***Heterodon nattereri* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 90.

H o l o t y p u s: NMW 23378 Barsilien; Coll. NATTERER.

= *Lystrophis histicus* (JAN, 1864)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1986), *Cat. Neotrop. Squamata*, Washington, 1: 188.

***Hydrablabis melanogaster* WERNER**

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 161-162.

H o l o t y p u s: NMW 23437 Tenimber Insel (?); Coll. KÜHN.

= *Lycodonomorphus laevisissimus* (GÜNTHER, 1862)

Ref.: FITZSIMONS, U. F. M. (1962), *Snakes of Southern Africa*, London, p. 104.

Anmerkung: Der Fundort wurde bereits von WERNER selbst 1923 als falsch angegeben.

***Hydrophis dayanus* STOLICZKA**

1872 Proc. Asiat. Soc. Bengal., Calcutta, 4: 89-91.

S y n t y p u s: NMW 23463 Karachi; STOLICZKA don., 1874. II. 188.

= *Hydrophis lapemoides* (GRAY, 1849)

Ref.: BOULENGER, G. A. (1896), *Cat. Snakes*, Brit. Mus. Nat. Hist., London, 3 (I): 297; SMITH, M. A. (1943), *Fauna of British India*, London, 3: 461.

***Hypsirhina gigantea* WERNER**

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 163-164.

**H o l o t y p u s:** NMW 23448; keine näheren Angaben.

***Lachesis wettsteini* WERNER**

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 166.

**H o l o t y p u s:** NMW 23398 (w.); keine näheren Angaben.

***Leptodeira attarensis* WERNER**

1907 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 116 (1): 1875, pl. 3, figs. 6a, 6b.

**S y n t y p e n:** NMW 19062 Khor-Atar, Sudan; WERNER coll., 1908 (21/V). - NMW 19277 Khor-Atar, Sudan; WERNER coll., 1905.

= *Crotaphopeltis degeni* (BOULENGER, 1906)

Ref.: LOVERIDGE, A. (1957), Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, 117 (2): 272.

***Leptodeira ocellata* GÜNTHER**

1895 Biol. Centr. Amer., Rept., (ohne Ortsangabe), pp. 172-173, pl. 55, fig. B.

**S y n t y p u s:** NMW 23446 Nicaragua; STEINDACHNER don., 1909 (Juli).

= *Leptodeira annulata rhombifera* GÜNTHER, 1895

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 153.

***Leptognathus ellipsifera* BOULENGER**

1898 Proc. Zool. Soc., London, 1898: 117-118, pl. 12, fig. 2.

**S y n t y p u s:** NMW 13378 Ibarra, Ecuador; Coll. ROSENBERG, 23. a.

= *Dipsas ellipsifera* (BOULENGER, 1898)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 86.

***Leptognathus intermedia* STEINDACHNER**

1903 Sitz.-ber. Akad., Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 112: 16-17.

**H o l o t y p u s:** NMW 23444 Altos, Paraguay; WIENINGER don., 1902. 3.

= *Sibynomorphus ventrimaculatus* (BOULENGER, 1885)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 278.

***Liasis Tornieri* WERNER**

1897 Zool. Anz., Leipzig, 20: 261-262.

**H o l o t y p u s:** NMW 15078 Neu-Guinea, Stephansort; gekauft von WERNER, 1896 (15/9).

= *Liasis olivaceus papuanus* PETERS & DORIA, 1878

Ref.: STIMSON, A. F. (1969), Das Tierreich, Berlin, Lief. 89: 26.

***Liophis (Rhadinaea) amarali* WETTSTEIN**

1930 Zool. Anz., Leipzig, 88: 93-94, fig. 1.

**H o l o t y p u s:** NMW 23107 Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien; erhalten von der österreichischen Gesandtschaft in Rio de Janeiro, BRAUCHARDT leg., Mai 1929.

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 176.

***Liophis cursor* var. *andreoides* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133: 36.

**H o l o t y p u s:** NMW 23105 (m.) "Granada"; Schiff "Aurora".

***Liophis macrops* WERNER**

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134 (1): 57.

**H o l o t y p u s:** NMW 23420 (m.) Paramaribo, Surinam; Coll. HELLER, 23. IV. 1910.

= *Leimadophis typhlus* (LINNAEUS, 1758)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 279: 150.

***Liophis pulcher* STEINDACHNER**

1867 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 55-267, pl. 11, figs. 1-3.

H o l o t y p u s: NMW 20285 Chile; STEINDACHNER don., 1866.

= *Leimadophis sagittifer* (JAN, 1863)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 149.

***Liophis trifasciatus* WERNER**

1899 Zool. Anz., Leipzig, 22: 114.

S y n t y p e n: NMW 21224:1,2 Esperanza, Argentinien; STEINDACHNER don., 1899. 10., gekauft von SCHLÜTTER.

= *Philodryas psammophideus* GÜNTHER, 1872

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 244.

***Lycodon tessellatum* JAN**

1863 Elenco sistematico degli Ofidi, Milano, p. 96.

S y n t y p u s: NMW 21708 Philippinen; 1846. IV. 24.

Ref.: LEVITON, A. E. (1965): Philippine J. Sci., Manila, 94 (1): 130-131.

Anmerkung: Orig. Außenetikette am Glas mit "*L. tessellatum* JAN Typ" beschriftet.

***Lycophidion Horstockii* var. *albomaculata* STEINDACHNER**

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 61: 334.

H o l o t y p u s: NMW 23464 Senegambien; STEINDACHNER don., 1869. II. 113.

= *Lycophidion semicinctum albomaculatum* STEINDACHNER, 1870

Ref.: VILLIERS, A. (1975), Init. Études, Afr., Dakar, 2 (3): 108, 174.

***Lytrothynchus gabrielis* WERNER**

1938 Zool. Anz., Leipzig, 121: 268-270, figs. 2-3.

H o l o t y p u s: NMW 23440 Unter Ziarat, Belutschistan; GABRIEL leg., 1937.

= *Lytrothynchus ridgewayi* BOULENGER, 1889

Ref.: WETTSTEIN, O. (1951), Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 160: 444.

***Lytrothynchus menticornis* WERNER**

1926 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 135 (7/8): 243-244.

H o l o t y p u s: NMW 23422 (w.) Sindh.

***Micrurus affinis stantoni* SCHMIDT**

1936 Zool. Ser. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, 20: 36-37.

P a r a t y p u s: NMW 18282; keine näheren Angaben.

= *Micrurus diastema sapperi* (WERNER, 1903)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 205.

***Micrurus ancoralis jani* SCHMIDT**

1936 Zool. Ser. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, 20: 197-198.

P a r a t y p e n: NMW 18280:1,2 Novita, Rio Tamana, 150-200 ft, S-Kolumbien; PALMER leg., XII. 1908, gekauft von ROSENBERG 1910, STEINDACHNER don.

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 202.

***Micrurus carinicauda* SCHMIDT**

1936 Zool. Ser. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, 20: 194-195.

P a r a t y p e n: NMW 18288:1,2 Puerto Cabello; STEINDACHNER don., 1889. - NMW 18288:3 San Esteban, Caracas; STAUDINGER, 1868.

= *Micrurus carinicauda carinicauda* SCHMIDT, 1936

Ref.: ROZE, J. A. (1967), Amer. Mus. Nov., New York, 2287: 12-13.

***Micrurus dissoleucus nigrirostris* SCHMIDT**

1955 Fieldiana Zool., Chicago, 34: 355-357.

**P a r a t y p e n:** NMW 18281:1-5 Insel Salamanca, Magdalenenstrom; STEINDACHNER don., 9. 1. 1877. - NMW 18281:6,7 nächst der Mündung des Magdalenenstromes; STEINDACHNER don., 2. IV. 1878.

**Ref.:** PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 206.

***Micrurus lemniscatus carvalhoi* ROZE**

1967 Amer. Mus. Nat. Hist. Nov., New York, 2287: 33-34, fig. 11.

**P a r a t y p e n:** NMW 18296 (m.) Provinz Bahia; Paulay, Corvette "Saida", 13. II. 1887. - NMW 18640 (w.) Cuyaba, Mato Grosso; Coll. NATTERER, VIII. 108. - NMW 13384:2 (m.) Cuyaba, Mato Grosso; Coll. NATTERER, VIII. 108.

**Ref.:** PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 312.

***Micrurus mertensi* SCHMIDT**

1936 Zool. Ser. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, 20: 192-193.

**P a r a t y p u s:** NMW 18293 (m.) Pacosmayo, N-Peru; BAMBERGER leg., 1887, im Tausch vom Museum Senckenberg (Orig. Nr.: 9420.a.).

**Ref.:** PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 212.

***Micrurus nigrocinctus mosquitensis* SCHMIDT**

1933 Zool. Ser. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, 20: 33.

**P a r a t y p e n:** NMW 13373:1 Guasimo, Costa Rica; STEINDACHNER don., 1901, 23. e. - NMW 13373:3 Jamaica; Corvette "Zriny", 1889.

**Ref.:** PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 215.

***Micrurus nuchalis* SCHMIDT**

1936 Zool. Ser. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, 20: 35-36.

**P a r a t y p e n:** NMW 18290:1-3 Capoprieto, Mexico; Coll. BILLIMEK, STEINDACHNER don., 1878. III. 11.

**Ref.:** ROZE, J. A. (1967), Amer. Mus. Nat. Hist. Nov., New York, 2287: 40.

***Micrurus steindachneri orcesi* ROZE**

1967 Amer. Mus. Nat. Hist. Nov., New York, 2287: 43-45, fig. 15.

**P a r a t y p u s:** NMW 13383:1 (m.) Chimbo, Peru; STEINDACHNER don., 1902.

**Ref.:** PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 197: 43-44.

***Micrurus transsandinus* SCHMIDT**

1936 Zool. Ser. Field Mus. Nat. Hist., Chicago, 20: 195.

**P a r a t y p e n:** NMW 18291:1 Rio Dagua, Kolumbien; ROSENBERG leg. - NMW 18291:2 Quindine, Ecuador; SPILLMANN, 1927.

***Mike elegantissima* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133 (1/3): 52, fig. 5.

**H o l o t y p u s:** NMW 23454 (w.); keine näheren Angaben.

= *Psammophis condanarus* (MERREM, 1820)

**Ref.:** SMITH, M. A. (1943), The Fauna of British India, London, 3: 364.

***Nerophidion hypsirhinoides* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133 (1/3): 54, fig. 7.

**H o l o t y p u s:** NMW 19114; keine näheren Angaben.

***Oligodon annulifer* var. *confluens* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-natuwiss. Kl., Abt. 1, 133: 37.

**H o l o t y p u s:** NMW 16048 (m.) Padang, Sumatra; SCHILD leg.

= *Oligodon annulifer confluent* WERNER, 1924

Ref.: WELCH, K. R. G. (1988), Snakes of the Orient, Malabar (Krieger), p. 78.

*Oligodon rhombifer* WERNER

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133: 36-37.

S y n t y p e n: NMW 23436:1 (m.); keine näheren Angaben. - NMW 23436:2 (m.) Padang.

Ref.: WELCH, K. R. G. (1988), Snakes of the Orient, Malabar (Krieger), p. 78.

*Oligodon sauteri* STEINDACHNER

1913 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, 90: 338, pl. 1, figs. 9-10.

1913 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 50: 219-220.

H o l o t y p u s: NMW 23456 Suishario, Formosa; Coll. SAUTER, 1912.

Anmerkung: In der hiesigen Herpetologischen Sammlung befindet sich noch ein zweites Exemplar (Inv. Nr.: NMW 19788) aus Suishario, welches ebenfalls aus der Coll. SAUTER - allerdings mit Jahresangabe 1914 - stammt.

*Oxyrhopus intermedius* WERNER

1899 Zool. Anz., Leipzig, 22: 481-482.

H o l o t y p u s: NMW 23419 S-Brasilien; STEINDACHNER don., gekauft von WERNER, 1901. 45.

= *Oxyrhopus petola digitalis* (REUSS, 1834)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 233.

*Oxyrhopus iridescent* WERNER

1927 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 153: 248-249.

H o l o t y p u s: NMW 20295 (w.) Huancabamba, Peru; gekauft von ROSENBERG, 1910.

= *Oxyrhopus formosus* (WIED, 1820)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 232.

*Pachyophis temporalis* WERNER

1924 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 61: 33.

H o l o t y p u s: NMW 23402 (w.); keine näheren Angaben.

= *Lamprophis inornatus* DUMÉRIL & BIBRON, 1854

Ref.: FITZSIMONS, V. F. M. (1962), The Snakes of Southern Afrika, London, pp. 114-116.

*Padangia pulchra* WERNER

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133 (1/3): 345-346, fig. 8.

H o l o t y p u s: NMW 23449 Padang, Sumatra; Coll. SCHILD (?).

= *Etheridgeum pulchrum* (WERNER, 1924)

Ref.: WALLACH, V. (1988), Amphibia-Reptilia, Leiden, 9: 61-76.

*Philodryas nattereri* STEINDACHNER

1870 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 62: 345-346, pl. 7, figs. 1-3.

H o l o t y p u s: NMW 23400 Matogrosso, Brasilien; Coll. NATTERER, Sdg. 8.

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 243.

*Philodryas pallidus* WERNER

1926 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 135: 247-248.

H o l o t y p u s: NMW 21223 (m.) Montevideo; STEINDACHNER don., 1870.

= *Philodryas psammophideus* GÜNTHER, 1872

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 244.

*Phrynonax angulifer* WERNER

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 162-163.

**H o l o t y p u s:** NMW 23421 (m.) Joinville, Brasilien; STEINDACHNER don., 15. 1. 1909.

= *Drymarchon corais corais* (BOIE, 1827)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 96.

***Platyplectrurus bilineatus* BEDDOME**

1886 Ann. Mag. nat. Hist., London, 17 (5): 33.

**S y n t y p e n:** NMW 21624:1,2 Madras Hills; STEINDACHNER don., 1883. 75.

= *Platyplectrurus trilineatus* (BEDDOME, 1867)

Ref.: GANS, C. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 84: 11.

***Plectrurus aureus* BEDDOME**

1880 Proc. Zool. Soc., London, 1880: 182.

**S y n t y p e n:** NMW 14052:1,2 (m., w.) Wynad; Coll. BEDDOME, STEINDACHNER don., 1889.

Ref.: SMITH, M. A. (1943), The Fauna of British India, London, 3: 72; GANS, C. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 84: 11.

***Plectrurus sanguineus* BEDDOME**

1867 Madras quart. J. med. Sci., Madras, 11: 14.

**S y n t y p e n:** NMW 21621:1-3 Anamallays; STEINDACHNER don., Coll. BEDDOME, 1883. 119.

= *Teretrurus sanguineus* (BEDDOME, 1867)

Ref.: GANS, C. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 84: 16.

***Procteria viridis* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133: 48-49, fig. 1.

**H o l o t y p u s:** NMW 17119 (w.) Tsumeb, D. S.-Afrika; gekauft von ROLLE.

Ref.: EISELT, J. (1963), Ann. Naturhist. Mus., Wien, 66: 279-282, fig. 1.

***Psammophis sibilans trinasalis* WERNER**

1902 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 52: 340.

**S y n t y p e n:** NMW 19104 Windhoek, SW-Afrika. - NMW 23455 Windhoek, SW-Afrika; STEINDACHNER, 1904. III. 65.

Ref.: FITZSIMONS, V. F. M. (1962), The Snakes of Southern Afrika, London, p. 231.

***Psammophis subtaeniatus* var. *sudanensis* WERNER**

1919 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 96: 504.

**L e c t o t y p u s:** NMW 19086 Kasugli, S-Kordofan, Anglo-ägyptischer Sudan; Coll. WERNER, 28. III. 1914, Kordofan-Exped., 23. 7. 7. 2.

= *Psammophis subtaeniatus sudanensis* WERNER, 1919

Ref.: LOVERIDGE, A. (1957), Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, 117 (2): 280.

***Pseudelaps mülleri* var. *lineaticollis* WERNER**

1903 Zool. Anz., Leipzig, 26: 251.

**H o l o t y p u s:** NMW 27387 Astrolabe Bay, New-Guinea; STEINDACHNER don., 1902 (24/5) 5.

= *Aspidomorphus lineaticollis* (WERNER, 1903)

Ref.: GOLAY, P. (1985), Checklist and keys to the terrestrial proteroglyphs of the world, Genève, p. 6.

***Pseudoboodon erlangeri* WERNER**

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 161.

**H o l o t y p u s:** NMW 23439 (w.) Abessynien; Coll. ERLANGER.

***Pseudopareas vagrans* DUNN**

1923 Proc. Biol. Soc., Washington, 36: 187.

**P a r a t y p u s:** NMW 20292 Bellavista, Peru; NOBLE leg., 1916, im Tausch vom Museum Cambridge (Mass.) erhalten.

= *Sibynomorphus vagrans* (DUNN, 1923)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 278.

*Pseudorabdion eiselti* INGER & LEVITON

1961 Fieldiana Zool., Chicago, 44 (5): 45-47.

H o l o t y p u s: NMW 16806 (w.) Padang, Sumatra; SCHILD, 1899.

*Pseudoxenodon fruhstorferi* WERNER

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134: 49-50.

H o l o t y p u s: NMW 23413 (w.) Siam; Coll. FRUHSTORFER, 1904.

Ref.: SMITH, M. A. (1928), Ann. Mag. Nat. Hist., London, 10 (1): 494.

*Pseuduromacer lugubris* WERNER

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133: 53.

H o l o t y p u s: NMW 21225 (w.) Sao Paulo, Brasilien; Coll. Schiff "Zenta", 15. X. 1903.

= *Philodryas aestivus aestivus* (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL, 1854)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 241.

*Python Breitensteini* STEINDACHNER

1880 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 82 (1): 267-268.

H o l o t y p u s: NMW 13287:1 Moara Teweh, Borneo; STEINDACHNER don., 1881, gekauft von BREITENSTEIN.

P a r a t y p u s: NMW 13287:2 Moara Teweh, Borneo; STEINDACHNER don., 1881, gekauft von BREITENSTEIN.

= *Python curtus breitensteini* STEINDACHNER, 1880

Ref.: STIMSON, A. F. (1969), Das Tierreich, Berlin, Lief. 89: 29.

*Rhadinaea Steinbachi* BOULENGER

1905 Ann. Mag. Nat. Hist., London, 7 (15): 454-455.

S y n t y p u s: NMW 23106 (m.) Bolivia; gekauft von ROSENBERG (?).

= *Liophis steinbachi* (BOULENGER, 1905)

Ref.: PETERS, J. A. & OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 179.

*Silybura brevis* GÜNTHER

1862 Ann. Mag. Nat. Hist., London, 3 (9): 56.

P a r a t y p u s: NMW 14056 Salem; STEINDACHNER, Coll. BEDDOME, 1883. 12.

= *Uropeltis ceylanicus* COCTEAU, 1833

Ref.: GANS, C. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 84: 18.

*Silybura dupeni* BEDDOME

1878 Proc. Zool. Soc., London, 1878: 801.

P a r a t y p u s: NMW 18695 Anamallays; GERRARD, 1883. 117.

= *Uropeltis ocellatus* (BEDDOME, 1878)

Ref.: GANS, C. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 84: 21.

*Silybura maculata* BEDDOME

1878 Proc. Zool. Soc., London, 1878: 154.

S y n t y p e n: NMW 21598:1,2 Anamallays; Coll. BEDDOME (GERRARD), 1883. 73.

= *Uropeltis maculatus* (BEDDOME, 1878)

Ref.: GANS, C. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 84: 20.

*Silybura nitida* BEDDOME

1878 Proc. zool. Soc., London, 1878: 154.

S y n t y p u s: NMW 21597 Anamallay-Berge; STEINDACHNER don., ex Coll. BEDDOME 1883.

= *Uropeltis nitidus* (BEDDOME, 1878)

Ref.: GANS, C. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 84: 20.



***Silybura ocellata* BEDDOME**

1863 Proc. Zool. Soc., London, 1863: 226.

S y n t y p u s: NMW 13826:1,2 Anamallays; GERRARD, 14. 1883. 65.

= *Uropeltis ocellatus* (BEDDOME, 1863)

Ref.: GANS, C. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 84: 21.

***Silybura rubromaculata* BEDDOME**

1867 Madras quart. J. med. Sci., Madras, 11: 15, pl. 2, fig. 3.

S y n t y p u s: 18932 Anamallays; Coll. BEDDOME, STEINDACHNER don., 1883. 16.

= *Uropeltis rubromaculatus* (BEDDOME, 1867)

Ref.: GANS, C. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 84: 22.

***Simotes brevicauda* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 61.

H o l o t y p u s: NMW 16530 Cochinchina; gekauft von VERREAUX, 1865. III. 1.

= *Oligodon analepticos* CAMPDEN-MAIN, 1970

Ref.: CAMPDEN-MAIN, S. M. (1970), Proc. Biol. Soc., Washington, 82 (58): 765.

Anmerkung: Der neue Artnamen *analepticos* wurde von CAMPDEN-MAIN (1970) wegen Präoccupierung durch *Oligodon brevicauda* GÜNTHER, 1862 vergeben.***Simotes Meyerinkii* STEINDACHNER**

1891 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, (C) 1891: 292-293.

S y n t y p u s: NMW 25828 Sulu-Inseln; STEINDACHNER don., 1890, Coll. MEYER-INGK.

= *Oligodon meyerinkii* STEINDACHNER, 1891

Ref.: MERTENS, R. (1969), Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a.M., 50 (5/6): 339-345.

***Simotes octolineatus* DUMÉRIL & BIBRON**

1854 Erpét. Gén., Paris, 7 (1): 634-636.

S y n t y p u s: NMW 32915 Sumatra; DUMÉRIL, 1864. VI. 1.

= *Oligodon octolineatus* (SCHNEIDER, 1801)

Ref.: TWEEDIE, M. W. F. (1983), The snakes of Malaya, Singapore, p. 167.

***Simotes smithi* WERNER**

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134 (1/2): 58.

H o l o t y p u s: NMW 16529 (w.) Don-rek, Siam; FRUHSTORFER leg.

= *Oligodon cyclurus* (CANTOR, 1839)

Ref.: SMITH, M. A. (1943), The Fauna of British India, London, 3: 202.

***Stegonotus dorsalis* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133 (1-3): 32.

H o l o t y p u s: NMW 14861; keine näheren Angaben.

***Stegonotus poechi* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133: 32.

H o l o t y p u s: NMW 23406 (w.) Neu Guinea (?); Coll. PÖCH (?).

***Sympeltophis ungalioides* WERNER**

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134: 52-53, fig. 1.

H o l o t y p u s: NMW 23451 (w.) Zentralbrasilien; 1898.

= *Xenophis scalaris* (WUCHERER, 1861)

Ref.: PETERS, J. A. &amp; OREJAS-MIRANDA, B. (1970), U. S. Nat. Mus. Bull., Washington, 297: 326.

***Telescopus fallax multisquamatus* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 89: 255.

H o l o t y p u s: NMW 8253:1 Insel Kufonisi, SW-Kreta; WETTSTEIN leg., 22. 5. 1942.

P a r a t y p u s: NMW 8253:2 Insel Kufonisi, SW-Kreta; WETTSTEIN leg., 22. 5. 1942.

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 192.

***Triaenopholis arenarius* WERNER**

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 133 (1-3): 50, fig. 3.

H o l o t y p u s: NMW 23434 (w.); ohne Fundortangabe, vom Tiergarten Schönbrunn erhalten.

***Trimeresurus acutimentalis* WERNER**

1926 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 135 (7/8): 257.

H o l o t y p u s: NMW 18814 (w.) Südindien (?).

= *Trimeresurus purpureomaculatus purpureomaculatus* GRAY & HARDWICKE, 1830

Ref.: SMITH, M. A. (1943), The Fauna of British India, London, 3: 520-521.

***Trimeresurus anamallensis* GÜNTHER**

1864 The reptiles of British India, London, p. 387, pl. 24, fig C.

S y n t y p e n: NMW 23945 Anamallay Mount.; STEINDACHNER don., 187. - NMW 23946:1,2 Anamallay Hills; gekauft von GERRARD (Coll. BEDDOME), 1890. II.

= *Trimeresurus malabaricus* (JERDON, 1854)

Ref.: M. A. SMITH (1943), The Fauna of British India, London, 3: 513.

***Trimeresurus labialis* STEINDACHNER**

1867 Reise Novara, Rept., Wien, 1: 86-87.

S y n t y p e n: NMW 18813:1-3 Nicobaren; Novara-Expedition, 1857-1859.

Ref.: SMITH, M. A. (1943), The Fauna of British India, London, 3: 525.

***Trimeresurus mutabilis* STOLICZKA**

1870 J. Asiat. Soc., Bengal, Calcutta, 2 (3): 219-221, pl. 12, fig. 5.

S y n t y p e n: NMW 14863:1-6 Nicobaren; STOLICZKA don., 1874. 11. 54.

= *Trimeresurus labialis* STEINDACHNER, 1867

Ref.: SMITH, M. A. (1943), The Fauna of British India, London, 3: 525.

***Tropidonotus anomalus* WERNER**

1893 Zool. Anz., Leipzig, 429: 362-363.

H o l o t y p u s: NMW 23487 Texas; gekauft von WERNER.

***Tropidonotus (Macropophis) Dahlii* WERNER**

1899 Zool. Anz., Leipzig, 22: 373.

H o l o t y p u s: NMW 23488 Herbertshöhe, Neu-Pommern, gekauft von WERNER.

***Tropidonotus gastrotaenia* WERNER**

1922 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 59: 221.

1928 Denkschr. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 99: 48.

S y n t y p e n: NMW 23414:1-3 Yünschan bei Wükang, SW-Yünnan, S-China, 1000-1200 m; Coll. HANDEL-MAZZETI, 23. 4. 30. 12. 6-8. 1918.

= *Amphiesma craspedogaster* (BOULENGER, 1899)

Ref.: POPE, C. H. (1953), The Reptiles of China, New York, pp. 103-106; WELCH, K. R. G. (1988), Snakes of the Orient, Malabar (Krieger), p. 30.

***Tropidonotus handeli* WERNER**

1922 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 59: 221.

H o l o t y p u s: NMW 23411 Lidjang, NW Yünnan, S-China; Coll. HANDEL-MAZZETI, Juni 1915, 23. 4. 30. 20.

= *Pseudoxenodon macrops* (BLYTH, 1854)

Ref.: POPE, C. H. (1935), The Reptiles of China, New York, pp. 151-153.

***Tropidonotus lineatus* PETERS**

1861 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1861: 686-687.

S y n t y p u s: NMW 23469 E-Mindanao; STEINDACHNER don., Coll. SEMPER, 1874. 1. 390.

= *Rhabdophis lineatus* (PETERS, 1861)

Ref.: WELCH, K. R. G. (1988), Snakes of the Orient, Malabar (Krieger), p. 98.

*Tropidonotus (Macropophis) melanocephalus* WERNER

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134 (1/2): 47-48.

S y n t y p e n: NMW 23438:1 (w.) Bismarck-Archipel, Pacific. - NMW 23438:2 (w.) Weber Hafen, Neu-Pommern; ZDEKAUER leg.

*Tropidonotus ornaticeps* WERNER

1924 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 83: 30-31.

H o l o t y p u s: NMW 23415 (w.) N-Hainan; Coll. OWSTON, Nr. 8094, 30. 5. 1903.

= *Amphiesma ornaticeps* (WERNER, 1924)

Ref.: POPE, C. H. (1935), The Reptiles of China, New York, pp. 114-116; WELCH, K. R. G. (1988), Snakes of the Orient, Malabar (Krieger), p. 35.

*Tropidonotus tessellatus* var. *lineaticollis* WERNER

1897 Zool. Anz., Leipzig, 20: 262-263.

H o l o t y p u s: NMW 23410 Transcaspien.

= *Natrix tessellata tessellata* (LAURENTI, 1768)

Ref.: MERTENS, R. (1969), Senckenbergiana Biologica, Frankfurt a. M., 50 (3/4): 125-131.

*Typhlops andamanensis* STOLICZKA

1871 J. Asiat. Soc., Bengal, Calcutta, 1871: 191.

H o l o t y p u s: NMW 15427 Andamanen-Inseln; STOLICZKA don., 1874. II. 134.

Ref.: SMITH, M. A. (1943), The Fauna of British India, London, 3: 56.

*Typhlops Jagorii* PETERS

1861 Monatsber. Akad. Wiss., Berlin, 1861: 684.

H o l o t y p u s: NMW 13294 Philippinen; STEINDACHNER don., Coll. SEMPER, 1874. I. 333.

= *Typhlops ruficaudus* (GRAY, 1845)

Ref.: HAHN, D. (1980), Das Tierreich, Berlin, Lief. 101: 71.

*Typhlops khoratensis* TAYLOR

1962 Univ. Kansas Sci. Bull., Lawrence, 43 (7): 248-251, fig. 13. a.

P a r a t y p e n: NMW 17213:1,2 Don-rek, Siam.

Ref.: HAHN, D. (1980), Das Tierreich, Berlin, Lief. 101: 60.

*Typhlops porrectus* STOLICZKA

1871 J. Asiat. Soc., Bengal, Calcutta, 1871: 191.

S y n t y p e n: NMW 15357:1,2 Roorkee; STOLICZKA don., 1874. II. 133. b. - NMW 15358:1,2 Bengalen; STOLICZKA don., 1874. II. 133.

Ref.: SMITH, M. A. (1943), The Fauna of British India, London, 3: 46; HAHN, D. (1980), Das Tierreich, Berlin, Lief. 101: 67.

*Ungalia taczanowskyi* STEINDACHNER

1879 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, Math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 80 (1): 552-525, figs. 1a-1c, 2a, 2b.

S y n t y p u s: NMW 14858 Tambillo; Coll. STOLZMANN, 1880.

= *Tropidophis taczanowskyi* (STEINDACHNER, 1879)

Ref.: STIMSON, A. F. (1969), Das Tierreich, Berlin, Lief. 89: 38.

*Vipera ammodytes* var. *steindachneri* WERNER

1897 Rept. Amph. Österreich-Ungarn, Wien, p. 84.

H o l o t y p u s: NMW 23397 Ungarn, südl. Karpathen; gekauft von HENKEL, 1895.

= *Vipera ammodytes ammodytes* (LINNAEUS, 1758)

Ref.: MERTENS, R. & WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 194.

***Vipera berus* var. *pseudaspis* SCHREIBER**

1912 Herpetologia europaea, Görz, 2: 620.

H o l o t y p u s: NMW 16340 Kalinovik, SE-Bosnien; Coll. SCHREIBER, Nr. 98, 1912.

= *Vipera berus bosniensis* BOETTGER, 1889

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 199.

***Vipera bornmülleri* WERNER**

1898 Zool. Anzeiger, Leipzig, 21 (555): 218-220.

S y n t y p u s: NMW 15136 Cilicischer Taurus; 1899. 28., STEINDACHNER don., gekauft von WEICHBERGER.

= *Vipera bornmuelleri* WERNER, 1898

Ref.: SCHÄTTI, B., BARAN, I. &amp; SIGG, H. (1991), Amphibia-Reptilia, Leiden, 12: 305-327.

***Vipera lebentina siphnensis* WETTSTEIN**

1952 Anz. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., 89: 256.

H o l o t y p u s: NMW 15141 (w.) Insel Siphnos; WERNER leg., V. 1934.

P a r a t y p u s: NMW 15142 Insel Siphnos; WERNER leg., V. 1934.

= *Vipera lebentina schweizeri* WERNER, 1935

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 202.

***Vipera ursinii anatolica* EISELT & BARAN**

1970 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 74: 357-369.

P a r a t y p u s: NMW 19559 (juv. w.) Ciglikara Ormani, Elmali, Vil. Antalya, SW-Türkei; SPITZENBERGER leg., Nr. 244., 19. 6. 1969.

***Vipera ursinii ebneri* KNOEPFFLER & SOCHUREK**

1955 Burgenländ. Heimatbl., Eisenstadt, 17 (4): 185-188.

H o l o t y p u s: NMW 14889 (m.) Elbrusgebirge zwischen Rhema und Demawend, 2700 m, N-Persien; EBNER leg., 1936.

Ref.: WELCH, K. R. G. (1983), Herpetol. of Europe and SW-Asia, Malabar (Krieger), p. 88.

***Vipera ursinii wettsteini* KNOEPFFLER & SOCHUREK**

1955 Burgenländ. Heimatbl., Eisenstadt, 17 (4): 187-188, fig. 1.

H o l o t y p u s: NMW 14990 Montagne de Lure, Basses Alpes; SOCHUREK don.

P a r a t y p e n: NMW 14991:1-6 Montagne de Lure, Basses Alpes; SOCHUREK don.

Ref.: MERTENS, R. &amp; WERMUTH, H. (1960), Die Amphibien und Reptilien Europas, Frankfurt a. M., p. 203.

***Wallia inexpectata* WERNER**

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134 (1/2): 54, fig. 2.

H o l o t y p u s: NMW 18511 Madura, Pulney Hills, Süd-Indien.

= *Platyplectrurus madurensis madurensis* BEDDOME, 1877

Ref.: GANS, C. (1966), Das Tierreich, Berlin, Lief. 84: 10.

***Xenodon werneri* EISELT**

1963 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 66: 279-282, fig. 1.

H o l o t y p u s: NMW 17119 (w.) Tsumeb, D. S.-Afrika; gekauft von ROLLE.

Ref.: EISELT, J. (1963), Ann. Naturhist. Mus., Wien, 66: 279-282. 1 fig.

***Zamenis bornmüllerorum* WERNER**

1904 Zool. J. Syst., Jena, 19: 343, pl. 24, fig. 17.

H o l o t y p u s: NMW 15281 (w.) Elbrus-Gebirge, N-Persien; Coll. WERNER, leg. BORNMÜLLER, 17. VI. 1902.

Anmerkung: Laut Fußnote in der Originalbeschreibung handelt es sich um *Eirenis collaris* (MENETRIES, 1832).

***Zamenis diadema* var. *dolichospila* WERNER**

1923 Ann. Naturhist. Mus., Wien, 36: 166.

H o l o t y p u s: NMW 23418 (m.) Indien (?); erhalten vom Tiergarten Schönbrunn.

= *Spalerosophis diadema dolichospila* (WERNER, 1923)

Ref.: MARX, H. (1959), Fieldiana Zool., Chicago, 39 (30): 353-354.

***Zamenis himalayanus* STEINDACHNER**

1867 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien, 17: 513-514, pl. 13, fig. 1.

S y n t y p e n: NMW 18569 Hulu Simla; STOLICZKA, 1867. II. 12. b. - NMW 18570:1,2 Hulu Simla; STOLICZKA, 1867. II. 12. b.

= *Amphiesma (Natrix) platyceps* (BLYTH, 1854)

Ref.: SMITH, M. A. (1943) The Fauna of British India, London, 3: 305-306; MALNATE, E. V. (1960), Proc. Acad. Nat. Sci., Philadelphia, 112 (3): 50-59.

***Zamenis tripraeocularis* WERNER**

1925 Sitz.-ber. Akad. Wiss., Wien, math.-naturwiss. Kl., Abt. 1, 134: 57-58.

H o l o t y p u s: NMW 23435; Fundort unbekannt; Coll. STUMMER (?), Nr. A. 40.



## Verzeichnis der wissenschaftlichen Namen

### Namen der Originalbeschreibung in Fettdruck

- aberrans*, *Amblycephalus* 61  
*Ablepharus bivittatus lindbergi* 14  
 - *grayanus* 19  
 - *kitaibelii fabichi* 14  
 - (*Morethia*) *taeniopleurus* 14  
 - *pannonicus* 19  
 - *pannonicus fabichi* 14  
 - *wilsoni* 14  
*Abronia taeniata taeniata* 28  
*abstrusa*, *Calamaria* 62  
*Acanthodactylus Bedriagai* 14  
 - *pardalis* 15  
 - *robustus* 15  
*Acanthosaura fruhstorferi* 15  
 - *schneideri* 15  
*Achalinopsis sauteri* 61  
*acutilabris*, *Mabuya* 27  
*acutimentalis*, *Trimeresurus* 76  
*acutirostris*, *Calamaria* 62  
*acutum*, *Lygosoma* (*Hinulia*) 52  
*acutus*, *Sphenomorphus* 52  
*adelphiensis*, *Cyrtodactylus kotschyi* 24  
*Adiastema cervinum* 61  
*adjarica*, *Lacerta parvula* 44  
*adspersa*, *Ctenoblepharys* 24  
 -, *Emoia* 26  
*adspersus*, *Ctenoblepharis* 24  
 -, *Eumeces* (*Mabuya*) 26  
*aeneus*, *Anolis* 17, 18  
*aequatorialis*, *Anolis* 17  
*aestivus aestivus*, *Philodryas* 74  
 -, *Philodryas aestivus* 74  
*affinis*, *Hemidactylus* 32  
 -, *Herpetodryas* 68  
 -, *Rampholeon* 56  
 -, *stantoni*, *Micrurus* 70  
*africana africana*, *Cnemaspis* 39  
 -, *Cnemaspis africana* 29  
*afrikanus*, *Gymnodactylus* 29  
*Agama agnetae* 15  
 - *agrorensis* 58  
 - *doria cordofanensis* 15  
 - *flavicauda* 15  
 - *himalayana himalayana* 15, 58  
 - *isozona* 15  
 - *lehmanni* 56  
 - *microlepis* 58  
 - *microtympanum* 15  
 - *mutabilis* 15  
 - *neumanni* 16  
 - *nupta nupta* 15  
 - *rubrigularis* 59  
 - *runderata megalonyx* 16  
 - *sennariensis* 16  
 - *tuberculata* 58  
 - *weidholzi* 16  
*agilis*, *Blepharosteres* 19  
 - *brevicaudata*, *Lacerta* 34  
*Agkistrodon monticola* 61  
*agnetae*, *Agama* 15  
*agrorensis*, *Agama* 58  
 -, *Stellio* 58  
*ahaetulla marginatus Leptophis* 68  
*albanica*, *Lacerta muralis* var. 43  
 -, *Podarcis muralis* 43  
*albertisii*, *Gonyocephalus* 29  
 -, *Heteropus* 34  
*albomaculata*, *Lycophidion*  
*Horstockii* var. 70  
*albomaculatum*, *Lycophidion*  
*semicinctum* 70  
*algae*, *Lacerta ptyusensis* 45  
 -, *Podarcis ptyusensis* 45  
*Alsophis portoricensis* 61  
*Alsophylax loricatus szczerbaki* 16  
 -, *tuberculatus* 20, 29  
*altaeelegonis*, *Chamaeleon bitaeniatus* 22  
 -, *Chamaeleo hoehnelii* 22  
*alvearoi*, *Lacerta sicula* 46  
 -, *Podarcis sicula* 46  
*amaralii*, *Apostolepis* 61  
*amarali*, *Liophis* (*Rhadinaea*) 69  
*amazonicus*, *Coleodactylus* 24  
*Amblycephalus aberrans* 61  
 - *longissimus* 61  
*Ameiva ameiva tobagana* 16  
 - *exsul* 16  
 - *Riisei* 16  
 - *surinamensis* var. *aquilina* 16  
 - *surinamensis* var. *atrigrularis* 16  
*ameiva tobagana*, *Ameiva* 16  
*ammodytes ammodytes*, *Vipera* 77  
 - var. *steindachneri*, *Vipera* 77  
*Vipera ammodytes* 77

- amorgensis, Lacerta erhardii* 36  
 -, *Podarcis erhardii* 36  
*Amphibolurus isolepis gularis* 16  
 - *maculatus gularis* 16  
*Amphiesma craspedogaster* 76  
 - (*Natrix*) *platyceps* 79  
*Amphiesmoides ornaticeps* 77  
*Amphisbaena bahiana* 17  
 - *steindachneri* 17  
 - *steindachneri steindachneri* 17  
*analepticos, Oligodon* 75  
*anamallensis, Trimeresurus* 76  
*anamurensis, Testudo graeca* 13  
*anatolica, Lacerta* 34  
 -, *Lacerta danfordi* 34  
 -, *Vipera ursinii* 78  
*ancoralis jani, Micrurus* 70  
*Ancistrodon blomhoffii monticola* 61  
*andamanensis, Typhlops* 77  
*andreoides, Liophis cursor* var. 69  
*Anguis cephalionis* 17  
 - *fragilis* var. *cephallonica* 17  
*angulatus, Hemidactylus brookii* 32  
*angulifer, Phrynonax* 72  
*angustimentalis, Tarentola*  
     *mauritanica* var. 59  
*Anisolepis grilli* 17  
 - *lionotus* 17  
*annamensis, Cyclemys* 12  
*annectens, Herpetodryas* 68  
*annularis, Tarentola* 59  
*annulata rhombifera, Leptodira* 69  
*annulifer confluens, Oligodon* 72  
 - var. *confluens, Oligodon* 71  
*Anolis aeneus* 17, 18  
 - *aequatorialis* 17  
 - *conspersus* 17  
 - *extremus* 17  
 - *gentilis* 17  
 - *gingivinus* 19  
 - *gracilipes* 18  
 - *granuliceps* 18  
 - *griseus* 18  
 - *heterodermus* 18  
 - *ibague* 18  
 - *lemniscatus* 18  
 - *lividus* 18  
 - *maculiventris* 18  
 - *nannodes* 19  
 - *richardi* 19  
 - *roqueextremus* 17  
 - *roquet* var. *cinereus* 18  
 - *sabanus* 18  
 - *trinitatis* 19  
 - *trossulus* 19  
 - *vincentii* 19  
 - *virgatus* 19  
 - *viridaeneus* 19  
*anomalus, Tropidonotus* 76  
*antoninoi, Lacerta wagleriana* 50  
 -, *Podarcis wagleriana* 50  
*Aparallactus boulengeri* 61  
 - *Graueri* 61  
 - *modestus* 61  
*Apostolepis amaralii* 61  
 - *cearensis* 61  
 - *erythronota* 62  
 - *flavotorquata* 62  
 - *nigriceps* 62  
 - *sanctae-ritae* 62  
 - *villaricae* 62  
*aquilina, Ameiva surinamensis* var. 16  
*aranica, Lacerta (Archaeolacerta)*  
     *bonnali* 35  
 (*Archaeolacerta*) *bonnali aranica,*  
     *Lacerta* 35  
*arenarius, Triaenopholis* 76  
*arenicola, Herpetosaura* 33  
 -, *Scelotes* 34  
*argus, Lacerta serpa* var. 46  
*Argyrogena fasciolata* 62  
 - *rostrata* 62  
*aruensis, Eumeces* 26  
 -, *Sphenomorphus* 26  
*Aspidomorphus lineaticollis* 73  
*astorgae, Lacerta sicula* 46  
 -, *Podarcis sicula* 46  
*ater matengoensis, Melanoseps* 54  
*Atheris ceratophora* 62  
*Atractus paraguayensis* 62  
 - *reticulatus paraguayensis* 62  
*atrigularis, Ameiva surinamensis* var. 16  
*atrocostatum, Lygosoma* 26  
*attarensis, Leptodeira* 69  
*aureus, Plecturus* 73  
*australis, Calotella* 20  
 -, *Diporiphora* 20  
 -, *Gehyra* 28  
  
*Bachia intermedia* 19  
*bahiana, Amphisbaena* 17  
*barbarens, Lygosoma fuscum* 52  
*barbouri, Dicrion* 25  
 -, *Eremias* 25



-, *Lepidoblepharis* 51  
 -, *Paraeremias* 25  
 -, *Pseudogonatodes* 51  
*bealei*, *Mauremys* 11  
*bealii* var. *quadriocellata*, *Clemmys* 11  
*beatanus*, *Leiocephalus* 51  
 -, *Leiocephalus personatus* 51  
*Bedriagai*, *Acanthodactylus* 14  
*belliana ocellata*, *Leiolepis* 51  
*benti*, *Uromastix* 60  
*Bergenia mexicana* 62  
*berus* var. *pseudaspis*, *Vipera* 78  
 - *bosniensis*, *Vipera* 78  
*bibronii* var. *stellatus*, *Pachydactylus* 54  
 - *turneri*, *Pachydactylus* 54  
*bicarinata*, *Carlia* 34  
*biünsulicola*, *Lacerta erhardii* 36  
 -, *Podarcis erhardii* 36  
*bileki*, *Cyrtodactylus kotschy* 24  
 -, *Lacerta danfordi* 35  
*bilineatus*, *Platyplecturus* 73  
*biporus*, *Bunopus* 20  
*bistriatus*, *Chalcides sexlineatus* 21  
*bistriatus* (Farbvar. *pallens*), *Chalcides*  
*viridanus* var. 21  
*bistriatus* (Farbvar. *nigrescens*), *Chalcides*  
*viridanus* var. 21  
*bitaeniatus alteelgonis*, *Chamaeleon* 22  
 -, *Euprepes* 27  
 - *graueri*, *Chamaeleon* 22  
*bivittatus lindbergi*, *Ablepharus* 14  
*blanfordana*, *Charasia* 23  
*blanfordanus*, *Psammophilus* 23  
*Blepharosteres agilis* 19  
 - *Grayanus* 19  
*blomhoffii monticola*, *Ancistrodon* 61  
*blythi*, *Euprepes* 27  
*bocagii bocagii*, *Mabuya* 53  
 -, *Mabuya bocagii* 53  
*bocchensis*, *Lacerta fiumana* var. 40  
*boettgeri*, *Glaukonina* 67  
 -, *Tarentola delalandii* 59  
 -, *Tarentola delalandii* var. 59  
 -, *Zonosaurus* 60  
*Boiga philippina* 64  
*bokicae*, *Lacerta melisellensis* 42  
 -, *Podarcis melisellensis* 42  
*bonnali aranca*, *Lacerta*  
 (*Archaeolacerta*) 35  
*borneensis*, *Lanthanotus* 50  
*bornmuelleri*, *Hemidactylus* 32  
 -, *Vipera* 78  
*bornmülleri*, *Vipera* 78

*bornmüllerorum*, *Zamenis* 78  
*bosniensis*, *Vipera berus* 78  
*Bothrops (Teleuraspis) nigroadspersus* 62  
 - *schlegelii* 62  
*boulengeri*, *Aparallactus* 61  
 -, *Brookesia spectrum* 56, 57  
 -, *Rhampholeon* 57  
*Branickii*, *Tejovaranus* 59  
*Breitensteini*, *Python* 74  
*breitensteini*, *Python curtus* 74  
*brevicauda*, *Simotes* 75  
 -, *Oligodon* 75  
*brevicaudata*, *Lacerta agilis* 34  
*breviceps*, *Calotes* 15  
 -, *Calotes* 20  
*brevipalmata*, *Gehyra* 33  
*brevipalmatus*, *Hemidactylus*  
 (*Peropus*) 33  
*brevirostris*, *Champs* 13  
*brevis*, *Pachycalamus* 54  
 -, *Silybura* 74  
*Brookesia spectrum boulengeri* 56, 57  
 - *nchiesiensis* 19  
*brookii angulatus*, *Hemidactylus* 32  
*buchholzi*, *Cyrtodactylus kotschy* 24  
 -, *Lacerta erhardii* 36  
 -, *Podarcis erhardii* 36  
*buechneri*, *Eremias* 25  
*Bunopus biporus* 20  
 - *spatalurus hajarensis* 20  
*burmeisteri*, *Philodryas* 65  
*butleri*, *Chilorhinophis* 63  
  
*caesicaudata*, *Nucras* 54  
*Calamaria abstrusa* 62  
 - *acutirostris* 62  
 - *eiselti* 63  
 - *forcati* 63  
 - *lumbricoidea* 63  
 - *Muelleri* 63  
 - *philippinica* 63  
*Callopiastes flavipunctatus* 59  
*Calotella australis* 20  
*Calotes breviceps* 15  
 - *breviceps* 20  
 - *ceylonensis* 20  
 - *marmoratus marmoratus* 20  
 - *nigrilabris* 20  
 - *philippinus* 20  
 - *saleoides* 20  
*cantabrica*, *Lacerta monticola* 42

- cappadocica muthari, Lacerta* 35  
 - *schmidtlerorum, Lacerta* 35  
 - *ocellatus, Echis* 65  
*carinicauda carinicauda, Micrurus* 70  
 -, *Micrurus* 70  
 -, *Micrurus carinicauda* 70  
*Carlia bicarinata* 34  
 - *rhomboidalis* 53  
 - *schmeltzii* 34  
*carlkochi, Podarcis pityusensis* 42  
*carteri collaris, Pristurus* 58  
*carvalhoi, Micrurus lemniscatus* 71  
*castaneus, Pelusios* 12  
*cazzae, Lacerta serpa* var. 46  
*cearensis, Apostolepis* 61  
*centropyx, Cnemidophorus* 23  
*cephallonica, Anguis fragilis* var. 17  
*cephallonicus, Anguis* 17  
*cerastes karlharti, Cerastes* 63  
*Cerastes cerastes karlharti* 63  
*ceratophora, Atheris* 62  
*cervinum, Adiaspema* 61  
*ceylanicus, Uropeltis* 74  
*ceylonensis, Calotes* 20  
*chabanaudi, Lacerta perspicillata* 45  
 -, *Podarcis perspicillata* 45  
*Chalcides ghiarai* 20  
 - (-) *mionecton mionecton* 57  
 (-) *mionecton mionecton, Chalcides* 57  
 - *ocellatus montanus* 20  
 - *ocellatus polylepis* forma *guttolineata* 20  
 - *ocellatus subtypicus* 21  
 - *polylepis polylepis* 21  
 - *polylepis occidentalis* 21  
 - *sexlineatus bistriatus* 21  
 - *sexlineatus sexlineatus* 21, 22  
 - *simonyi* 21  
 - *viridanus* var. *bistriatus* (Farbvar. *pallens*) 21  
 - *viridanus* var. *bistriatus* (Farbvar. *nigrescens*) 21  
 - *viridanus* var. *sexlineata* 21  
 - *viridanus* var. *Simony* 21  
*Chamaeleo chamaeleon musae* 23  
 - *fischeri fischeri* 22  
 - *fischeri multituberculatus* 22  
 - *fischeri tavetanus* 23  
 - *fülleborni* 22  
 - *hoehnelii* 22  
 - *hoehnelii altaeaelgonis* 22  
 - *hoehnelii hoehnelii* 23  
 - *incornutus* 22  
 - *leikiapiensis* 22  
 - *nasutus* 23  
 - *rudis rudis* 22  
 - *tavetanus* 23  
*Chamaeleon bitaeniatus altaeaelgonis* 22  
 - *bitaeniatus graueri* 22  
 - *fischeri vosseleri* 22  
 - *fischeri werneri* 22  
 - *fülleborni* 22  
 - *höhnelii* 22  
*chamaeleon musae, Chamaeleo* 23  
*Chamaeleon radamanus* 23  
 - *vulgaris* var. *musae* 23  
*chamissonis* var. *dorsalis, Dromicus* 64  
 - var. *habellii, Dromicus* 65  
*Champhse brevirostris* 13  
*Charasia blanfordiana* 23  
*chechenica, Lacerta rudis* 45  
*Chelodina steindachneri* 11  
*Chilabothrus gracilis* 63  
*chilensis, Dromicus* 65  
*Chilorhinophis butleri* 63  
*Chironius schlueteri* 68  
*Chrysemys marginata* 11  
 - *picta marginata* 11  
*Chrysopelea ornata* var. *ornatissima* 63  
*ciciliensis, Lacerta trilineata* 49  
*cilicicus, Eirenis modestus* 65  
*cinereus, Anolis roquet* var. 18  
*Cinosternum steindachneri* 11  
*Clemmys bealii* var. *quadriocellata* 11  
*Cnemaspis africana africana* 29  
*Cnemidophorus centropyx* 23  
 - *heterolepis* 23  
 - *Hygmoni* 23  
 - *lacertoides* 23  
 - *leachi* 23  
 - *ocellifer* 23  
 - *peruanus* 24  
 - *tumbezanus* 24  
*Coelopeltis cordofanensis* 63  
*Coleodactylus amazonicus* 24  
 - *zernyi* 24  
*collaris, Eirenis* 78  
 -, *Geophis* 67  
 -, *Pristurus carteri* 58  
 -, *Spatalura* 58  
*Coluber cypriensis* 63  
 - *deroyi* 63  
 - *floweri* 64  
 - *walli* 64  
*condanarus, Psammophis* 71  
*confluens, Oligodon annulifer* 72  
 -, *Oligodon annulifer* var. 71

- conspersus*, *Anolis* 17  
*Contia modesta werneri* 64  
*copei*, *Sphaerodactylus* 58  
*Cophoscincus, quadrivittatus* 53  
(-) *quadrivittatum*, *Lygosoma* 53  
*corais corais*, *Drymarchon* 67, 73  
-, *Drymarchon corais* 67, 73  
- *melanurus*, *Drymarchon* 67  
*cordofanensis*, *Agama doriae* 15  
-, *Coelopeltis* 63  
*craspedogaster*, *Amphisma* 76  
*cretensis*, *Lacerta erhardii* 36  
-, *Podarcis erhardii* 37  
*Crocodylia* 13  
*Crocodylus palustris kimbula* 13  
*Crotaphopeltis degeni* 69  
*Ctenoblepharis adspersus* 24  
- *stolzmanni* 24  
*Ctenoblepharis adspersa* 24  
*cucullata*, *Scincus officinalis* var. 57  
*cucullatus*, *Scincus scincus* 57  
*cursor* var. *androides*, *Liophis* 69  
*curtus breitensteini*, *Python* 74  
*cyanella*, *Riopa* 57  
*Cyclanorbis elegans* 11  
- *oligotylus* 11  
*Cyclemys annamensis* 12  
*cyclurus*, *Oligodon* 75  
(*Cylindraspis*) *vosmaeri*, *Geochelone* 13  
*cypriensis*, *Coluber* 63  
*Cyrtodactylus kachhensis kachhensis* 29  
- *kotschyi adelphiensis* 24  
- *kotschyi bileki* 24  
- *kotschyi buchholzi* 24  
- *kotschyi fitzingeri* 29  
- *kotschyi kalypsae* 30  
- *kotschyi kotschyi* 30  
- *kotschyi oertzeni* 32  
- *kotschyi orientalis* 30  
- *kotschyi saronicus* 30  
- *kotschyi solerii* 31  
- *kotschyi steindachneri* 31  
- *kotschyi stepaneki* 31  
- *kotschyi syriacus* 31  
- *kotschyi wettsteini* 30, 31, 32  
  
*Dahlii*, *Tropidonotus (Macropophis)* 77  
*Dakaria subpunctata* 64  
*damaranus*, *Euprepes* 27  
*danfordi anatolica*, *Lacerta* 34  
- *bileki*, *Lacerta* 35  
- *kulzeri*, *Lacerta* 41  
- *pentanisiensis*, *Lacerta* 36  
- *olivaceum semicincta* 27  
*dayanus*, *Hydrophis* 68  
-, *Stellio* 58  
*decepiens*, *Elaps* 66  
*decresiensis*, *Zygnis* 60  
-, *Hemiergis* 60  
*degenhardtii mexicana*, *Stenorrhina* 62  
*degeni*, *Crotaphopeltis* 69  
*delalandii boettgeri*, *Tarentola* 59  
- var. *boettgeri*, *Tarentola* 59  
*Delma orientalis* 24  
*deroyi*, *Coluber* 63  
*diadema dolichospila*, *Spalerosophis* 79  
- var. *dolichospila*, *Zamenis* 79  
*Diaphorolepis laevis* 64  
- *wagneri* 64  
- *Wagneri* 64  
*diastema sapperi*, *Micrurus* 70  
*Dibamus novae-guineae* 57  
*Dicrodon barbouri* 25  
- *guttulatum* 25  
- *heterolepis* 23, 24  
*digenea*, *Lacerta fiumana lissana* var. 41  
-, *Podarcis melisellensis* 41, 46  
*digitalis*, *Oxyrhopus petola* 72  
*diguliense*, *Lygosoma fuscum* 52  
*Dinodon yuannanensis* 64  
*diplochondroides*, *Lacerta strigata* 49  
-, *Lacerta trilineata* 49  
*Diplodactylus pulcher* 58  
*Diporiphora australis* 20  
*Dipsas ellipsifera* 69  
- *Philippina* 64  
*dissimilis*, *Mabuya* 27  
*dissoleucus nigrirostris*, *Micrurus* 71  
*dolichospila*, *Spalerosophis diadema* 79  
-, *Zamenis diadema* var. 79  
*doriae cordofanensis*, *Agama* 15  
*dorsalis*, *Dromicus* 65  
-, *Dromicus chamissonis* var. 64  
-, *Stegonotus* 75  
*Dromicus chamissonis* var. *dorsalis* 64  
- *chamissonis* var. *habelii* 65  
- *chilensis* 65  
- *dorsalis* 65  
*Drymarchon corais corais* 67, 73  
- *corais melanurus* 67  
*dugesii mauili*, *Lacerta* 36  
- *mauli*, *Podarcis* 36  
*Dumerilii*, *Ophryoessoides* 54  
*dupeni*, *Silybura* 74

*dupinici, Lacerta sicula* 46

-, *Podarcis sicula* 46

*ebneri, Vipera ursinii* 78

*Echis carinatus ocellatus* 65

*Ecleopopus (Oreosaurus) striatus* 25

*Eirenis collaris* 78

- *hakkariensis* 65

- *levantinus* 65

- *modestus* 64

- *modestus cilicius* 65

- *rechingeri* 65

*eiselti, Calamaria* 63

-, *Pseudorabdion* 74

*Elapechis laticinctus* 65

*Elaphe oxycephala* 64

- *quatuorlineata muenteri* 66

- *quatuorlineata praematura* 66

- *rechingeri* 66

*elaphonisi, Lacerta erhardii* 37

-, *Podarcis erhardii* 37

*Elaps decipiens* 66

- *fasslii* 66

- *frontifasciatus* 66

- *Steindachneri* 66

- *Tschudii* 66

*Elapsoidea sundevallii laticincta* 65

*elegans, Cyclanorbis* 11

*elegantissima, Mike* 71

*elisae, Phyllodactylus* 55

*ellipsifera, Dipsas* 69

-, *Leptognathus* 69

*Eminophis lineolata* 66

*Emoia adspersa* 26

(-) *impar, Lygosoma* 52

- *mehelyi* 53

*Emys maximiliani* 12

- *orbicularis fritzjuergenobsti* 12

- *orbicularis occidentalis* 12

- *radiolata* 12

*Enhydri plumbea* 68

*Enyalus pictus* 25

- *zonatus* 25

*Epicrates gracilis* 63

- *striatus striatus* 67

- *versicolor* 67

- *wieningeri* 67

*Eremias barbouri* 25

- *buechneri* 25

- *grammica* 41

- *Holubi* 25

- (*Mesalina*) *watsonana* 26

- *namaquensis* 25

- *nigrica* 26

- *pardalis* 26

- *persica* 26

- *velox stummeri* 26

*erhardii amorgensis, Lacerta* 36

- *amorgensis, Podarcis* 36

- *biinsulicola, Lacerta* 36

- *biinsulicola, Podarcis* 36

- *buchholzi, Lacerta* 36

- *buchholzi, Podarcis* 36

- *cretensis, Lacerta* 36

- *cretensis, Podarcis* 37

- *elaphonisi, Lacerta* 37

- *elaphonisi, Podarcis* 37

- *kinarensis, Lacerta* 37

- *kinarensis, Podarcis* 37

- *leukaorii, Lacerta* 37

- *leukaorii, Podarcis* 37

- *levithensis, Lacerta* 37

- *levithensis, Podarcis* 37

- *makariaisi, Lacerta* 37

- *makariaisi, Podarcis* 38

- *megalophtenae, Lacerta* 38

- *megalophtenae, Podarcis* 38

- *mykonensis, Lacerta* 38

- *mykonensis, Podarcis* 38

- *obscura, Lacerta* 38

- *ophidusae, Lacerta* 38

- *ophidusae, Podarcis* 38

- *pachiae, Lacerta* 38

- *pachiae, Podarcis* 38

- *phytiusae, Lacerta* 39

- *phytiusae, Podarcis* 39

- *punctigularis, Lacerta* 39

- *punctigularis, Podarcis* 39

- *rechingeri, Lacerta* 39

- *rechingeri, Podarcis* 39

- *ruthveni, Lacerta* 39

- *ruthveni, Podarcis* 39

- *schiebeli, Lacerta* 39

- *schiebeli, Podarcis* 39

- *subobscura, Lacerta* 39

- *subobscura, Podarcis* 39

- *syrinae, Lacerta* 40

- *syrinae, Podarcis* 40

- *thermiensis, Lacerta* 40

- *thermiensis, Podarcis* 40

- *werneriana, Podarcis* 38

- *zafranae, Lacerta* 40

- *zafranae, Podarcis* 40

*Eremiascincus fasciolatus* 28

*erlangeri*, *Homopholis* 34  
 -, *Homopholis fasciata* 34  
 -, *Pseudoboodon* 73  
*erythronota*, *Apostolepis* 62  
*Eryx miliaris* 67  
 - *rickmersi* 67  
*Ethridgeum pulchrum* 72  
*Eumeces aruensis* 26  
 - *mabouia* 26  
 - (*Mabouya*) *adspersus* 26  
 - (*Mabouya*) *Nattereri* 26  
 - (*Mabouya*) *singaporensis* 26  
*Eunectes notaeus* 67  
*Euprepes bitaeniatus* 27  
 - *blythi* 27  
 - *damaranus* 27  
 - *kargilensis* 27  
 - *macrodis* 27  
 - *novarae* 27  
 - *petersii* 27  
 - *stolickai* 27  
 - *striatulus* 28  
 - (*Tiliqua*) *semicinctus* 27  
*exsul*, *Ameiva* 16  
*extremus*, *Anolis* 17

*fabichi*, *Ablepharus kitaibelii* 14  
 -, *Ablepharus pannonicus* 14  
*fallax*, *Lygosoma* 52  
 -, *Sphenomorphus* 52  
 - *multisquamatus*, *Telescopus* 75  
*fasciata erlangeri*, *Homopholis* 34  
 -, *Lacerta sicula* 46  
 -, *Redtenbacheria* 56  
*fasciatus*, *Lycodon* 64  
*fasciolata*, *Argyrogena* 62  
*fasciolatus*, *Eremiascincus* 28  
*fasslii*, *Elaps* 66  
*fischeri*, *Chamaeleo fischeri* 22  
 - *flischeri*, *Chamaeleo* 22  
 - *multituberculatus*, *Chamaeleo* 22  
 - *tavetanus*, *Chamaeleo* 23  
 - *vosseleri*, *Chamaeleon* 22  
 - *wernerii*, *Chamaeleon* 22  
*fitzgeraldi*, *Liolaemus* 51  
*fitzingeri*, *Gymnodactylus kotschyi* 29  
 -, *Cyrtodactylus kotschyi* 29  
*fiumana gigas*, *Lacerta* 40  
 - *kammereri*, *Lacerta* 40  
 - *lissana* var. *digenea*, *Lacerta* 41  
 -, *Podarcis melisellensis* 40, 43, 44

- *pomoensis*, *Lacerta* 41  
 - var. *bocchensis*, *Lacerta* 40  
*flavicauda*, *Agama* 15  
*flavigula*, *Lacerta sicula* 47  
 -, *Podarcis sicula* 47  
*flavipunctatus*, *Callopiastes* 59  
 - *flavipunctatus*, *Pristurus* 56  
 - *guweirensis*, *Pristurus* 56  
 -, *Pristurus flavipunctatus* 56  
*flaviventris*, *Geopyras* 67  
*flavotorquata*, *Apostolepis* 62  
*floweri*, *Coluber* 64  
*forcati*, *Calamaria* 63  
*formosus*, *Oxyrhopus* 72  
*forsythii*, *Phrynocephalus* 55  
*fragilis* var. *cephallonica*, *Anguis* 17  
*frenata frenata*, *Mabuya* 26  
 -, *Mabuya frenata* 26  
*fritzjuergenobsti*, *Emys orbicularis* 12  
*frontifasciatus*, *Elaps* 66  
 -, *Micrurus lemniscatus* 66  
*fruhstorferi*, *Acanthosaura* 15  
 -, *Pseudoxenodon* 74  
*fuelleborni*, *Chamaeleo* 22  
*fülleborni*, *Chamaeleon* 22  
*fusca* var. *hesperica*, *Lacerta muralis* 43  
 - var. *lissana*, *Lacerta muralis* 43  
 - var. *maculiventris*, *Lacerta muralis* 43  
*fuscum barbarensense*, *Lygosoma* 52  
 - *diguliense*, *Lygosoma* 52  
 -, *Trachischium* 67

*gabonensis*, *Pelusios* 13  
*gabrielis*, *Gymnodactylus* 29  
 -, *Lytrohynchus* 70  
*gaigeae*, *Lacerta taurica* 49  
 -, *Podarcis milensis* 49  
*galatensis*, *Lacerta trilineata* 50  
*Gallotia simonyi* 48  
*gastrotaenia*, *Tropidonotus* 76  
*gastrosticta*, *Hinulia* 34  
*Gecko grayi* 28  
 - *melli* 28  
*geelvinkianus*, *Gonocephalus* 29  
 -, *Gonyocephalus* 29  
*Gehyra australis* 28  
 - *brevipalmata* 33  
*Gekko oorti* 28  
 - *subpalmatus* 28  
*gentilis*, *Anolis* 17  
*Geochelone* (*Cylindraspis*) *vosmaeri* 13

- Geophis ruthveni* 67  
*Geophis collaris* 67  
- *flaviventris* 67  
*Gerrhonotus taeniatus* 28  
*Gerrhosaurus laticaudatus* 28  
- *rufipes* 28  
- *4-lineatus* 28  
*ghiarai*, *Chalcides* 20  
*gigantea*, *Hypsirhina* 68  
-, *Lacerta melisellensis* 42  
-, *Podarcis melisellensis* 42  
*giganteus*, *Hemidactylus* 33  
*gigas*, *Lacerta fiumana* 40  
-, *Podarcis melisellensis* 40  
*gilberti gilberti*, *Physignatus* 56  
-, *Physignatus gilberti* 56  
*gingivinus*, *Anolis* 19  
*Glaukonina boettgeri* 67  
*godeffroyi*, *Gonocephalus* 51  
-, *Lophura (Hypsilurus)* 51  
*gomerensis*, *Tarentola* 59  
*Gonocephalus geelvinkianus* 29  
- *godeffroyi* 51  
- *modestus* 29  
- *papuensis* 29  
- *semperi* 51  
*Gonydactylus kirmanensis* 29  
- *philippinus* 32  
- *stoliczkae* 32  
*Gonycephalus albertisii* 29  
- *geelvinkianus* 29  
- *inornatus* 29  
*gracilipes*, *Anolis* 18  
-, *Hinulia* 34  
-, *Sphenomorphus* 34  
*gracilis*, *Chilobothrus* 63  
-, *Epicrates* 63  
*graeca anamurensis*, *Testudo* 13  
- var. *hercegovinensis*, *Testudo* 13  
*grammica*, *Lacerta* 41  
-, *Eremias* 41  
*granti*, *Hemidactylus* 33  
*granuliceps*, *Anolis* 18  
*Graueri*, *Aparallactus* 61  
*graueri*, *Chamaeleon bitaeniatus* 22  
*grayanus*, *Ablepharus* 19  
*Grayanus*, *Blepharosteres* 19  
*grayi*, *Gecko* 28  
*Grayia hydrina* 67  
*grilli*, *Anisolepis* 17  
*griseus*, *Anolis* 18  
*gularis*, *Amphibolurus isolepis* 16  
-, *Amphibolurus maculatus* 16  
*guttatus torquatus*, *Platysaurus* 56  
*guttolineata*, *Chalcides ocellatus*  
*polylepis* forma 20  
*guttulatum*, *Dicrodon* 25  
*guweirensis*, *Pristurus flavipunctatus* 56  
*Gymnodactylus afrikanus* 29  
- *gabrielis* 29  
- *kachhensis* 29  
- *kirmanensis* 29  
- *kotschyi fitzingeri* 29  
- *kotschyi kalypsae* 30  
- *kotschyi kotschyi* 30  
- *kotschyi orientalis* 30  
- *kotschyi rarus* 30  
- *kotschyi saronica* 30  
- *kotschyi solerii* 31  
- *kotschyi steindachneri* 31  
- *kotschyi stepaneki* 31  
- *kotschyi stubbei* 31  
- *kotschyi syriacus* 31  
- *kotschyi unicolor* 32  
- *kotschyi wettsteini* 32  
- *longipes* 32  
- *philippinicus* 32  
- *russowii* 32  
- *stoliczkae* 32  
*habellii*, *Dromicus chamissonis* var.  
-, *Tropidonotus pacificus* var. 59  
*hajarensis*, *Bunopus spatulurus* 20  
*hakkariensis*, *Eirenis* 65  
*handeli*, *Tropidonotus* 77  
*hardeggeri hardeggeri*, *Philochortus* 51  
-, *Philochortus hardeggeri* 51  
*Hardeggeri*, *Latastia* 50  
*hartmanni*, *Lacerta lilfordi* 41  
-, *Podarcis lilfordi* 42  
*Helicops pictiventris* 67  
- *wettsteini* 68  
*helioscopus persicus*, *Phyrnocephalus* 55  
*Hemidactylus affinis* 33  
- *bornmuelleri* 33  
- *brookii angulatus* 33  
- *giganteus* 33  
- *granti* 33  
- *newtoni* 33  
- *oxyrhinus* 33  
- (*Peropus*) *brevipalmatus* 33  
- *persicus* 33  
*Hemiergus decresiensis* 60  
(-) *initiale*, *Lygosoma* 52

- *initialis* 52
- *peronii* 58
- Hemipodion persicum* 33
- hercegovinensis*, *Testudo graeca* var. 13
- hermanni hermanni*, *Testudo* 13
- , *Testudo hermanni* 13
- Herpetodryas affinis* 68
- *annectens* 68
- *schlüteri* 68
- Herpetosaura arenicola* 33
- heterodermus*, *Anolis* 18
- , *Phenacosaurus* 18
- Heterodon nattereri* 68
- hesperica*, *Lacerta muralis fusca* var. 43
- heterolepis*, *Cnemidophorus* 23
- , *Dicrion* 23, 24
- Heteropus albertisii* 34
- (-) *rhomboidalis*, *Lygosoma* 53
- *Schmeltzii* 34
- himalayana*, *Agama himalayana* 15, 58
- *himalayana*, *Agama* 15, 58
- himalayanum*, *Leiopisma* 27
- himalayanus*, *Stellio* 58
- , *Zamenis* 79
- (*Hinulia*) *acutum*, *Lygosoma* 52
- *gastrosticta* 34
- *gracilipes* 34
- (-) *indicum multilineatum*, *Lygosoma* 52
- (-) *indicum taeniatum*, *Lygosoma* 52
- (-) *jagorii*, *Lygosoma* 52
- *megaspila* 34
- (-) *meyeri*, *Lygosoma* 53
- (-) *variegatum*, *Lygosoma* 53
- hispanica hispanica*, *Podarcis* 43, 44
- , *Podarcis hispanica* 43, 44
- , *Lacerta oxycephala* var. 44
- hispidus*, *Tropidurus* 59
- histricus* *Lystrophis* 68
- hoehnelii altaeelonis*, *Chamaeleo* 22
- , *Chamaeleo* 22
- , *Chamaeleo hoehnelii* 23
- , *Chamaeleon* 22
- *hoehnelii*, *Chamaeleo* 23
- Holubi*, *Eremias* 25
- homolepis socotranus*, *Ptyodactylus* 56
- Homopholis erlangeri* 34
- *fasciata erlangeri* 34
- Horstockii* var. *albomaculata*,  
    *Lycophidion* 70
- horvathi*, *Lacerta* 41
- humilis slevini*, *Leptotyphlops* 67
- husabensis*, *Pedioplanis* 55
- Hydrablabis melanogaster* 68
- hydrina*, *Grayia* 67
- Hydromedusa maximiliani* 12
- Hydrophis dayanus* 68
- *lapemoides* 68
- Hygomi*, *Cnemidophorus* 23
- hygomi*, *Tropidurus* 59
- (*Hypsilurus*) *godeffroyi*, *Lophura* 51
- Hypsirhina gigantea* 68
- hypsirhinoides*, *Nerophidion* 71
- ibague*, *Anolis* 18
- impar*, *Lygosoma (Emoia)* 52
- imperator*, *Platysaurus* 55
- incornutus*, *Chamaeleo* 22
- indicum multilineatum*, *Lygosoma*  
    (*Hinulia*) 52
- *taeniatum*, *Lygosoma (Hinulia)* 52
- indicus*, *Sphenomorphus* 52
- *spinulosus*, *Varanus* 60
- inexpectata*, *Wallia* 78
- initiale*, *Lygosoma (Hemiergus)* 52
- initialis*, *Hemiergus* 52
- ingae*, *Phyllodactylus* 55
- inornatus*, *Gonycephalus* 29
- , *Lamprophis* 72
- insularum*, *Lacerta sicula* 47
- , *Podarcis sicula* 47
- intermedia*, *Bachia* 19
- , *Leptognathus* 69
- intermedius*, *Oxyrhopus* 72
- ionica*, *Lacerta* 41
- , *Podarcis taurica* 41
- iridescent*, *Oxyrhopus* 72
- isaurica*, *Lacerta trilineata* 50
- isolepis gularis*, *Amphibolurus* 16
- isozona*, *Agama* 15
- istriensis*, *Lacerta viridis* var. 50
- jagorii jagorii*, *Sphenomorphus* 52
- , *Lygosoma (Hinulia)* 52
- , *Sphenomorphus jagorii* 52
- , *Typhlops* 77
- jani*, *Micrurus ancoralis* 70
- Japalura yunnanensis popei* 34
- kachhensis*, *Gymnodactylus* 29
- , *Cyrtodactylus kachhensis* 29
- *kachhensis*, *Cyrtodactylus* 29
- kalypsae*, *Gymnodactylus kotschy* 30
- , *Cyrtodactylus kotschy* 30

**kammereri, *Lacerta fiumana*** 40  
 -, *Podarcis melisellensis* 40  
**kargilensis, *Euprepes*** 27  
**karlhartli, *Cerastes cerastes*** 63  
**khoratensis, *Typhlops*** 77  
**kimbula, *Crocodylus palustris*** 13  
**kinarensis, *Lacerta erhardii*** 37  
 -, *Podarcis erhardii* 37  
**Kinosternum subrubrum steindachneri** 11  
**kirmanensis, *Gymnodactylus*** 29  
 -, *Gonydactylus* 29  
**kitaibelii fabichi, *Ablepharus*** 14  
**kochi, *Lacerta lilfordi*** 42  
**kotschy adelphiensis, *Cyrtodactylus*** 24  
 - **bileki, *Cyrtodactylus*** 24  
 - **buchholzi, *Cyrtodactylus*** 24  
 - **fitzingeri, *Gymnodactylus*** 29  
 - **fitzingeri, *Cyrtodactylus*** 29  
 -, *Cyrtodactylus kotschy* 30  
 -, *Gymnodactylus kotschy* 30  
 - **kalypsae, *Gymnodactylus*** 30  
 - **kalypsae, *Cyrtodactylus*** 30  
 - **kotschy, *Gymnodactylus*** 30  
 - **kotschy, *Cyrtodactylus*** 30  
 - **oertzeni, *Cyrtodactylus*** 32  
 - **orientalis, *Gymnodactylus*** 30  
 - **orientalis, *Cyrtodactylus*** 30  
 - **rarus, *Gymnodactylus*** 30  
 - **saronica, *Gymnodactylus*** 30  
 - **saronicus, *Cyrtodactylus*** 30  
 - **solerii, *Gymnodactylus*** 31  
 - **solerii, *Cyrtodactylus*** 31  
 - **steindachneri, *Gymnodactylus*** 31  
 - **steindachneri, *Cyrtodactylus*** 31  
 - **stepaneki, *Gymnodactylus*** 31  
 - **stepaneki, *Cyrtodactylus*** 31  
 - **stubbei, *Gymnodactylus*** 31  
 - **syriacus, *Gymnodactylus*** 31  
 - **syriacus, *Cyrtodactylus*** 31  
 - **unicolor, *Gymnodactylus*** 32  
 - **wettsteini, *Gymnodactylus*** 32  
 - **wettsteini, *Cyrtodactylus*** 30, 31, 32  
**kulzeri, *Lacerta*** 41  
 -, *Lacerta danfordi* 41

- **cappadocica schmidtlerorum** 35  
 - **danfordi anatolica** 34  
 - **danfordi bileki** 35  
 - **danfordi kulzeri** 41  
 - **danfordi pentanisiensis** 36  
 - **dugesii maui** 36  
 - **erhardii amorgensis** 36  
 - **erhardii biinsulicola** 36  
 - **erhardii buchholzi** 36  
 - **erhardii cretensis** 36  
 - **erhardii elaphonisii** 37  
 - **erhardii kinarensis** 37  
 - **erhardii leukaorii** 37  
 - **erhardii leviihensis** 37  
 - **erhardii makariaisi** 37  
 - **erhardii megalophtenae** 38  
 - **erhardii mykonensis** 38  
 - **erhardii obscura** 38  
 - **erhardii ophidusae** 38  
 - **erhardii pachiae** 38  
 - **erhardii phytiusae** 39  
 - **erhardii punctigularis** 39  
 - **erhardii rechingeri** 39  
 - **erhardii ruthveni** 39  
 - **erhardii schiebeli** 39  
 - **erhardii subobscura** 39  
 - **erhardii syrinae** 40  
 - **erhardii thermiensis** 40  
 - **erhardii werneriana** 40  
 - **erhardii zafranae** 40  
 - **fiumana gigas** 40  
 - **fiumana kammereri** 40  
 - **fiumana lissana var. digenea** 41  
 - **fiumana pomoiensis** 41  
 - **fiumana var. bocchensis** 40  
 - **grammica** 41  
 - **horvathi** 41  
 - **ionica** 41  
 - **kulzeri** 41  
 - **laevis troodica** 41  
 - **lilfordi hartmanni** 41  
 - **lilfordi kochi** 42  
 - **lilfordi planae** 42  
 - **melisellensis bokicae** 42  
 - **melisellensis gigantea** 42  
 - **monticola cantabrica** 42  
 - **mosorensis** 42  
 - **muralis fusca var. hesperica** 43  
 - **muralis fusca var. lissana** 43  
 - **muralis fusca var. maculiventris** 43  
 - **muralis neapolitana var. olivacea** 43  
 - **muralis occidentalis** 43  
 - **muralis var. albanica** 43

**labialis, *Trimeresurus*** 76  
**labialis, *Trimeresurus*** 76  
***Lacerta agilis brevicaudata*** 34  
 - **anatolica** 34  
 - **(*Archaeolacerta*) bonnali aranica** 35  
 - **cappadocica muthari** 35



- *muralis* var. *littoralis* 43
- *neapolitana* var. *striata* 44
- *oertzeni pelagiana* 36
- *oxycephala* 44
- *oxycephala* var. *hispanica* 44
- *oxycephala* var. *tomasinii* 44
- *parvula adjarica* 44
- *peloponnesiaca* *lais* 44
- *peloponnesiaca phryne* 44
- *peloponnesiaca thais* 45
- *perspicillata chabanaudi* 45
- *perspicillata pellegrini* 45
- *perspicillata pellegrini* forma *Tazana* 45
- *pityusensis algae* 45
- *raddei vanensis* 45
- *rudis chechenica* 45
- *rudis svanetica* 45
- *serpa* var. *argus* 46
- *serpa* var. *cazzae* 46
- *serpa* var. *pelagosae* 46
- *sicula alvearioi* 46
- *sicula astorgae* 46
- *sicula dupinici* 46
- *sicula fasciata* 46
- *sicula flavigula* 47
- *sicula insularum* 47
- *sicula laganjensis* 47
- *sicula liscabiancae* 47
- *sicula mertensis* 47
- *sicula pirosoensis* 48
- *sicula raffonei* 48
- *sicula ragusae* 48
- *sicula samogradi* 48
- *sicula trischittai* 48
- *Simonyi* 48
- *strigata diplochondrodes* 49
- *strigata polylepidota* 49
- *taurica gaigeae* 49
- *trilineata ciciliensis* 49
- *trilineata diplochondrodes* 49
- *trilineata galatiensis* 50
- *trilineata isaurica* 50
- *trilineata pamphylica* 50
- *trilineata polylepidota* 49
- *valentini spitzenbergerae* 50
- *viridis* var. *istriensis* 50
- *viridis viridis* 50
- *wagleriana antonioi* 50
- lacetoides*, *Cnemidophorus* 23
- Lachesis wettsi* 69
- ladacensis* *ladacensis*, *Scincella* 27
- , *Scincella* 27
- , *Scincella ladacensis* 27
- laevis*, *Diaphorolepis* 64
- *troodica*, *Lacerta* 41
- laevis*, *Lycodon* 68
- laganjensis*, *Lacerta sicula* 47
- , *Podarcis sicula* 47
- lais*, *Lacerta peloponnesiaca* 44
- , *Podarcis peloponnesiaca* 44
- Lamprophis inornatus* 72
- Lanthanotus borneensis* 50
- lapemoides*, *Hydrophis* 68
- Latastia Hardeggeri* 50
- laterimaculata*, *Scincus*
- officinalis* var. 57
- laterimaculatus*, *Scincus scincus* 57
- laticauda*, *Pachydactylus* 54
- , *Phelsuma* 54
- laticaudatus*, *Gerrhosaurus* 28
- , *Zonosaurus* 28
- laticincta*, *Elapsoides sundevalii* 65
- laticinctus*, *Elaphe* 65
- leachi*, *Cnemidophorus* 23
- lebetina schweizeri*, *Vipera* 78
- *siphnensis*, *Vipera* 78
- lehmanni*, *Stellio* 58
- , *Agama* 58
- leikiapiensis*, *Chamaeleo* 22
- Leimadophis typhlus* 69
- *sagittifer* 70
- Leiocephalus beatus* 51
- *personatus beatus* 51
- Leiolepis belliana ocellata* 51
- *peguensis* 51
- Leiopisma himalayana* 27
- lemniscatus*, *Anolis* 18
- *carvalhoi*, *Micrurus* 71
- *frontifasciatus*, *Micrurus* 66
- Lepidoblepharis barbouri* 51
- Leptodeira annulata rhombifera* 69
- *attarensis* 69
- *ocellata* 69
- Leptognathus ellipsifera* 69
- *intermedia* 69
- Leptophis ahaetulla marginatus* 68
- Leptotyphlops humilis slevini* 67
- leukaorii*, *Lacerta erhardii* 37
- , *Podarcis erhardii* 37
- levantinus*, *Eirenis* 65
- levithensis*, *Lacerta erhardii* 37
- , *Podarcis erhardii* 37
- Liasis olivaceus papuanus* 69
- *Tornieri* 69
- lilfordi hartmanni*, *Lacerta* 41
- *hartmanni*, *Podarcis* 42

- *kochi*, *Lacerta* 42
- *planae*, *Lacerta* 42
- *planae*, *Podarcis* 42
- lindbergi*, *Ablepharus bivittatus* 14
- lineaticollis*, *Aspidomorphus* 73
- , *Tropidonotus tessellatus* var. 77
- , *Pseudelaps mülleri* var. 73
- lineatus* *Rhabdophis* 77
- , *Tropidonotus* 76
- lineolata*, *Eminophis* 66
- , *Riopa* 57
- , *Scincus officinalis* var. 57
- lineolatum*, *Lygosoma* 57
- Liolaemus fitzgeraldi* 51
- *nigromaculatus nigromaculatus* 56
- *ornatus* 51
- *pulcher* 51
- (*Liolepisma*) *micans*, *Lygosoma* 53
- lionotus*, *Anisolepis* 17
- Liophis cursor* var. *andreoides* 69
- *macrops* 69
- *pulcher* 70
- (*Rhadinaea*) *amarali* 69
- *steinbachi* 74
- *trifasciatus* 70
- (*Lipinia*) *semperi*, *Lygosoma* 53
- liscabiancae*, *Lacerta sicula* 47
- lissana*, *Lacerta muralis fusca* var. 43
- , *Podarcis melisellensis* 43
- var. *digenea*, *Lacerta fiumana* 41
- littoralis*, *Lacerta muralis* var. 43
- lividus*, *Anolis* 18
- longipes*, *Gymnodactylus* 32
- , *Tenuidactylus* 32
- longissimus*, *Amblycephalus* 61
- Lophura* (*Hypsilurus*) *godeffroyi* 51
- Lophyrus semperi* 51
- loricatus szczerbaki*, *Alsophylax* 16
- lugubris*, *Pseuduromacer* 74
- lumbricoidea*, *Calamaria* 63
- Lycodon fasciatus* 64
- *tesselatum* 70
- Lycodonomorphus laevis* 68
- Lycophidion horstockii*
- var. *albomaculata* 70
- *semicinctum albomaculatum* 70
- Lygodactylus robustus* 51
- *spinulifer* 54
- Lygosoma* (*Hinulia*) *acutum* 52
- *atrocostatum* 26
- *fallax* 52
- *fuscum barbarensense* 52
- *fuscum diguliense* 52
- (*Emoia*) *impar* 52
- (*Hinulia*) *indicum multilineatum* 52
- (*Hinulia*) *indicum taeniatum* 52
- (*Hemiergis*) *initiale* 52
- (*Hinulia*) *jagorii* 52
- *lineolatum* 57
- *mehelyi* 53
- (*Hinulia*) *meyeri* 53
- (*Liolepisma*) *micans* 53
- (*Cophoscincus*) *quadrivittatum* 53
- (*Heteropus*) *rhomboidalis* 53
- (*Lipinia*) *semperi* 53
- (*Hinulia*) *variegatum* 53
- Lystrophis histricus* 68
- Lytorhynchus gabrielis* 70
- *menticornis* 70
- *ridgewayi* 70
- mabouia*, *Eumeces* 26
- (*Mabouya*) *adpersus*, *Eumeces* 26
- mabouya*, *Mabuya* 26
- (*Mabouya*) *nattereri*, *Eumeces* 26
- (-) *singaporensis*, *Eumeces* 26
- Mabuia mongallensis* 53
- *Petersi* 53
- *wingatii* 53
- Mabuya acutilabris* 27
- *bocagii bocagii* 53
- *dissimilis* 27
- *frenata frenata* 26
- *mabouya* 26
- macrocephala*, *Platemys* 12
- macrolepis*, *Tropidurus* 59
- macrotis*, *Scincella* 27
- , *Euprepes* 27
- macrops*, *Liophis* 69
- , *Pseudoxenodon* 76
- (*Macropophis*) *dahlui*, *Tropidonotus* 76
- (-) *melanocephalus*, *Tropidonotus* 77
- maculata*, *Silybura* 74
- maculatus gularis*, *Amphibolurus* 16
- *maculatus*, *Platysaurus* 56
- , *Platysaurus maculatus* 56
- , *Uropeltis* 74
- maculiventris*, *Anolis* 18
- , *Lacerta muralis fusca* var. 43
- , *Podarcis muralis* 43
- madurensis* *madurensis*, *Platyplecturus* 78
- , *Platyplecturus madurensis* 78
- makariaisi*, *Lacerta erhardii* 37
- , *Podarcis erhardii* 38

- malabaricus*, *Trimeresurus* 76  
*marginata*, *Chrysemys* 11  
 -, *Chrysemys picta* 11  
*marginatus*, *Leptophis ahaetulla* 68  
*marmoratus*, *Calotes marmoratus* 20  
 - *marmoratus*, *Calotes* 20  
*matengoensis*, *Melanoseps ater* 54  
*mauli*, *Lacerta dugesii* 36  
 -, *Podarcis dugesii* 36  
*Mauremys bealei* 11  
 - *nigricans* 12  
*mauritanica mauritanica*, *Tarentola* 59  
 -, *Tarentola mauritanica* 59  
 - var. *angustimentalis*, *Tarentola* 59  
*maximiliani*, *Emys* 12  
 -, *Hydromedusa* 12  
*Mediodactylus russowi* 32  
*mediofasciata*, *Podarcis sicula* 47  
*megalonyx*, *Agama rudrata* 16  
*megalophtenae*, *Lacerta erhardii* 38  
 -, *Podarcis erhardii* 38  
*megaspila*, *Hinulia* 34  
*megaspilus*, *Sphenomorphus* 34  
*mehelyi*, *Lygosoma* 53  
 -, *Emoia* 53  
*melanocephalus*, *Tropidonotus*  
 (*Macropophis*) 77  
*Melanoseps ater matengoensis* 54  
*melanogaster*, *Hydrablabris* 68  
*melanurus*, *Drymarchon corais* 67  
*melisellensis bokicae*, *Lacerta* 42  
 - *bokicae*, *Podarcis* 42  
 - *digenea*, *Podarcis* 41, 46  
 - *fiumana*, *Podarcis* 40, 43, 44  
 - *gigantea*, *Lacerta* 42  
 - *gigantea*, *Podarcis* 42  
 - *gigas*, *Podarcis* 40  
 - *kammereri*, *Podarcis* 40  
 - *lissana*, *Podarcis* 43  
 - *pomoensis*, *Podarcis* 41  
*melli*, *Gekko* 28  
*menticornis*, *Lytorhynchus* 70  
*mertensi*, *Lacerta sicula* 47  
 -, *Micrurus* 71  
*Mesalina namaquensis* 25  
 (-) *watsonana*, *Eremias* 26  
*mexicana*, *Bergenina* 62  
 -, *Stenorrhina degenhardtii* 62  
*meyeri*, *Lygosoma (Hinulia)* 53  
*meyerinkii*, *Oligodon* 75  
*Meyerinkii*, *Simotes* 75  
 -, *Lygosoma (Lirolepisma)* 53  
*microlepis*, *Stellio* 58  
 -, *Agama* 58  
*Microscalabotes spinulifer* 54  
*microtympanum*, *Agama* 15  
*Micrurus affinis stantoni* 70  
 - *ancoralis jani* 70  
 - *carinicauda* 70  
 - *carinicauda carinicauda* 70  
 - *diastema sapperi* 70  
 - *dissoleucus nigrirostris* 71  
 - *lemiscatus carvalhoi* 71  
 - *lemiscatus frontifasciatus* 66  
 - *mertensi* 71  
 - *mipartitus* 66  
 - *nigrocinctus mosquitensis* 71  
 - *nuchalis* 71  
 - *steindachneri* 66  
 - *steindachneri orcesi* 71  
 - *steindachneri steindachneri* 66  
 - *transsandinus* 71  
 - *tschudii* 66  
*Mike elegantissima* 71  
*milensis gaigeae*, *Podarcis* 49  
*miliaris*, *Eryx* 67  
*Millotissaurus mirabilis* 54  
*mionecton*, *Chalcides (Chalcides)*  
*mionecton* 57  
 - *mionecton*, *Chalcides (Chalcides)* 57  
 -, *Seps (Seps)* 57  
*mipartitus*, *Micrurus* 66  
*mirabilis*, *Millotissaurus* 54  
*modesta werneri*, *Contia* 64  
*modestus*, *Aparallactus* 61  
 - *cilicius*, *Eirenis* 65  
 -, *Eirenis* 64  
 -, *Gonocephalus* 29  
*mongallensis*, *Mabuia* 53  
*montanus*, *Chalcides ocellatus* 20  
*monticola*, *Agkistrodon* 61  
 -, *Ancistrodon blomhoffii* 61  
 - *cantabrica*, *Lacerta* 42  
*Morethia taeniopleura* 14  
 (-) *taeniopleurus*, *Ablepharus* 14  
*mosorensis*, *Lacerta* 42  
*mosquitensis*, *Micrurus nigrocinctus* 71  
*Muelleri*, *Calamaria* 63  
*mülleri* var. *lineaticollis*, *Pseudelaps* 73  
*muenteri*, *Elaphe quatuorlineata* 66  
*multilineatum*, *Lygosoma (Hinulia)*  
*indicum* 52  
*multisquamatus*, *Telescopus fallax* 75  
*multituberculatus*, *Chamaeleo fischeri* 22  
*muralis albanica*, *Podarcis* 43  
 - *fusca* var. *hesperica*, *Lacerta* 43

- *fusca* var. *lissana*, *Lacerta* 43
- *fusca* var. *maculiventris*, *Lacerta* 43
- , *Podarcis muralis* 43
- *maculiventris*, *Podarcis* 43
- *muralis*, *Podarcis* 43
- *neapolitana* var. *olivacea*, *Lacerta* 43
- *occidentalis*, *Lacerta* 43
- var. *albanica*, *Lacerta* 43
- var. *littoralis*, *Lacerta* 43
- musae*, *Chamaeleo chamaeleon* 23
- , *Chamaeleon vulgaris* var. 23
- mutabilis*, *Agama* 15
- , *Trimeresurus* 76
- muthari*, *Lacerta cappadocica* 35
- mykonensis*, *Lacerta erhardii* 38
- , *Podarcis erhardii* 38
  
- namaquensis*, *Eremias* 25
- , *Mesalina* 25
- nannodes*, *Anolis* 19
- nasutus*, *Chamaeleo* 23
- (*Natrix*) *platyceps*, *Amphiesma* 79
- *tessellata tessellata* 77
- Nattereri*, *Eumeces* (*Mabouya*) 26
- nattereri*, *Heterodon* 68
- , *Philodryas* 72
- nchiesiensis*, *Brookesia* 19
- neapolitana* var. *olivacea*, *Lacerta*
- muralis* 43
- var. *striata*, *Lacerta* 44
- Nerophidion hypsirhinoides* 71
- neumannii*, *Agama* 16
- newtoni*, *Hemidactylus* 33
- nicobaricum*, *Rhinophidion* 57
- nigerica*, *Eremias* 26
- nigrescens*, *Chalcides viridanus* var.
- bistriatus* (Farbvar.) 21
- nigricans*, *Mauremys* 12
- *seychellensis*, *Sternothaerus* 12
- nigriceps*, *Apostolepis* 62
- nigrilabris*, *Calotes* 20
- nigrirostris*, *Micrurus dissoleucus* 71
- nigristriata*, *Phelsuma* 55
- nigroadspersus*, *Bothrops*
- (*Teleuraspis*) 62
- nigrocinctus mosquitensis*, *Micrurus* 71
- nigromaculatus*, *Liolaemus*
- nigromaculatus* 56
- *nigromaculatus*, *Liolaemus* 56
- nitida*, *Silybura* 74
- nitidus*, *Uropeltis* 74
  
- notaeus*, *Eunectes* 67
- novae-guineae*, *Dibamus* 57
- novarae*, *Euprepes* 27
- nuchalis*, *Micrurus* 71
- Nucras caesicaudata* 54
- *taeniolata ornata* 25
- nupta*, *Agama nupta* 15
- *nupta*, *Agama* 15
  
- obscura*, *Lacerta erhardii* 38
- occidentalis*, *Chalcides polylepis* 21
- , *Lacerta muralis* 43
- , *Emys orbicularis* 12
- occipitalis stolzmanni*, *Tropidurus* 60
- ocellata*, *Leiolepis belliana* 51
- , *Leptodeira* 69
- , *Silybura* 75
- ocellatus*, *Echis carinatus* 65
- *montanus*, *Chalcides* 20
- , *Platysaurus* 56
- *polylepis forma guttolineata*,
- Chalcides* 20
- *subtypicus*, *Chalcides* 21
- , *Uropeltis* 74, 75
- ocellifer*, *Cnemidophorus* 23
- octolineatus*, *Oligodon* 75
- , *Simotes* 75
- oertzeni*, *Cyrtodactylus kotschyi* 32
- *pelasgiana*, *Lacerta* 36
- officinalis* var. *cucullata*, *Scincus* 57
- *officinalis* var. *laterimaculata*,
- Scincus* 57
- *officinalis* var. *lineolata*,
- Scincus* 57
- Oligodon analepticos* 75
- *annulifer confluens* 72
- *brevicauda* 75
- var. *confluens* 71
- *cyclurus* 75
- *meyerinkii* 75
- *octolineatus* 75
- *rhombifer* 72
- *sauteri* 72
- oligotylus*, *Cyclanorbis* 11
- olivacea*, *Lacerta muralis*
- neapolitana* var. 43
- olivaceum semicincta*, *Dasia* 27
- olivaceus papuanus*, *Liasis* 69
- oorti*, *Gekko* 28
- ophidusae*, *Lacerta erhardii* 38
- , *Podarcis erhardii* 38

*Ophiomorus persicus* 33  
*Ophryoessoides Dumerilii* 54  
 - *tricristatus* 54  
*Oplurus saxicola* 54  
*orbicularis fritzuergenobsti*, *Emys* 12  
 - *occidentalis*, *Emys* 12  
*orcesi*, *Micrurus steindachneri* 71  
*(Oreosaurus) striatus*, *Ecpleopus* 25  
*orientalis*, *Delma* 24  
 -, *Cyrtodactylus kotschy* 30  
 -, *Gymnodactylus kotschy* 30  
 -, *Paradelma* 25  
*ornata*, *Nucras taeniolata* 25  
 - var. *ornatissima*, *Chrysopelea* 63  
*ornaticeps*, *Amphiesmoides* 77  
 -, *Tropidonotus* 77  
*ornatissima*, *Chrysopelea ornata* var. 63  
*ornatus*, *Liolaemus* 51  
*oxycephala*, *Elaphe* 64  
 -, *Lacerta* 44  
 - var. *hispanica*, *Lacerta* 44  
 - var. *tomasinii*, *Lacerta* 44  
*oxyrhinus*, *Hemidactylus* 33  
*Oxyrhopus formosus* 72  
 - *intermedius* 72  
 - *iridescens* 72  
 - *petola digitalis* 72

*pachiae*, *Lacerta erhardii* 38  
 -, *Podarcis erhardii* 37  
*Pachycalamus brevis* 54  
*Pachydactylus bibronii* var. *stellatus* 54  
 - *bibronii turneri* 54  
 - *laticauda* 54  
*Pachyophis temporalis* 72  
*pacificus* var. *habelii*, *Tropidurus* 59  
*Padangia pulchra* 72  
*pallens*, *Chalcides viridanus* var.  
*bistriatus* (Farbvar.) 21  
*pallidus*, *Philodryas* 72  
 -, *Proctotretus* 56  
*palustris kimbula*, *Crocodylus* 13  
*pamphylica*, *Lacerta trilineata* 50  
*pannonicus*, *Ablepharus* 19  
 - *fabichi*, *Ablepharus* 14  
*papuanus*, *Liasis olivaceus* 69  
*papuensis*, *Gonocephalus* 29  
*Paradelma orientalis* 25  
 - *buechneri* 25  
*Paraeremias barbouri* 25  
*paraguayensis*, *Atractus* 62

-, *Atractus reticulatus* 62  
*pardalis*, *Acanthodactylus* 15  
 -, *Eremias* 26  
*parvula adjarica*, *Lacerta* 44  
*Pedioplanis husabensis* 55  
*peguensis*, *Leiolepis* 51  
*Pelagosae*, *Lacerta serpa* var. 46  
*pelagosae*, *Podarcis sicula* 46  
*pelasgiana*, *Lacerta oertzeni* 36  
*pellegrini* forma *Tazana*, *Lacerta*  
*perspicillata* 45  
 -, *Lacerta perspicillata* 45  
 -, *Podarcis perspicillata* 45  
*peloponnesiaca lais*, *Lacerta* 44  
 - *lais*, *Podarcis* 44  
 - *phryne*, *Lacerta* 44  
 - *thais*, *Lacerta* 45  
 - *thais*, *Podarcis* 45  
*Pelusios castaneus* 12  
 - *gabonensis* 13  
 - *seychellensis* 12  
*pentanisiensis*, *Lacerta danfordi* 36  
*pericristatus*, *Pristurus* 56  
*peronii*, *Hemiergis* 58  
 -, *Seps* 58  
*(Peropus) brevipalmatus*,  
*Hemidactylus* 33  
*persica*, *Eremias* 26  
*persicum*, *Hemipodion* 33  
*persicus*, *Hemidactylus* 32  
 -, *Ophiomorus* 33  
 -, *Phrynocephalus helioscopus* 55  
*personatus beatus*, *Leiocephalus* 51  
*perspicillata chabanaudi*, *Lacerta* 45  
 - *chabanaudi*, *Podarcis* 45  
 - *pellegrini* forma *Tazana*, *Lacerta* 45  
 - *pellegrini*, *Lacerta* 45  
 - *pellegrini*, *Podarcis* 45  
*peruanus*, *Cnemidophorus* 24  
*Petersi*, *Mabuia* 53  
*petersii*, *Euprepes* 27  
*petola digitalis*, *Oxyrhopus* 72  
*petrii*, *Stenodactylus* 59  
*Phelsuma laticauda* 54  
 - *nigristriata* 55  
*Phenacosaurus heterodermus* 18  
*philippina*, *Boiga* 64  
*Philippina*, *Dipsas* 64  
*philippinica*, *Calamaria* 63  
*philippinicus*, *Gonydactylus* 32  
 -, *Gymnodactylus* 32  
*philippinus*, *Calotes* 20  
*Philochortus hardeggeri hardeggeri* 51

- Philodryas aestivus aestivus* 74  
 - *burmeisteri* 65  
 - *nattereri* 72  
 - *pallidus* 72  
 - *psammophideus* 70, 72  
*phryne, Lacerta peloponnesiaca* 44  
*Phrynocephalus forsythii* 55  
 - *helioscopus persicus* 55  
 - *raddei* 55  
 - *reticulatus reticulatus* 55  
 - *stolickai* 55  
 - *theobaldi* 55  
*Phrynonax angulifer* 72  
*Phyllodactylus elisae* 55  
 - *ingae* 55  
 - *stumpfii* 55  
*Physignatus gilberti gilberti* 56  
*phytiusae, Lacerta erhardii* 39  
 -, *Podarcis erhardii* 39  
*picta marginata, Chrysemys* 11  
*pictiventris, Helicops* 67  
*pictus, Enyalius* 25  
*pirosoensis, Lacerta sicula* 48  
 -, *Podarcis sicula* 48  
*pityusensis algae, Lacerta* 45  
 - *algae, Podarcis* 45  
 - *carlkochi, Podarcis* 42  
*planae, Lacerta lilfordi* 42  
 -, *Podarcis lilfordi* 42  
*planicauda, Testudo* 13  
*Platemys macrocephala* 12  
 - *radiolata* 12  
 - *weneri* 12  
*platyceps, Amphiesma (Natrix)* 79  
*Platyplectrurus bilineatus* 73  
 - *madurensis madurensis* 78  
 - *trilineatus* 73  
*Platysaurus guttatus torquatus* 56  
 - *imperator* 55  
 - *maculatus maculatus* 56  
 - *ocellifer* 56  
 - *torquatus* 56  
*Plectrurus aureus* 73  
 - *sanguineus* 73  
*Plica umbra umbra* 60  
*plumbea, Enhydryis* 68  
*Podarcis dugesii maui* 36  
 - *erhardii amorgensis* 36  
 - *erhardii biinsulicola* 36  
 - *erhardii buchholzi* 36  
 - *erhardii cretensis* 37  
 - *erhardii elaphonisii* 37  
 - *erhardii kinarensis* 37  
 - *erhardii leukaorii* 37  
 - *erhardii levithensis* 37  
 - *erhardii makariaisi* 38  
 - *erhardii megalophthenae* 38  
 - *erhardii mykonensis* 38  
 - *erhardii ophidusae* 38  
 - *erhardii pachiae* 38  
 - *erhardii phytiusae* 39  
 - *erhardii punctigularis* 39  
 - *erhardii rechingeri* 39  
 - *erhardii ruthveni* 39  
 - *erhardii schiebeli* 39  
 - *erhardii subobscura* 39  
 - *erhardii syrianae* 40  
 - *erhardii thermiensis* 40  
 - *erhardii werneriana* 38  
 - *erhardii zafranae* 40  
 - *hispanica hispanica* 43  
 - *lilfordi hartmanni* 42  
 - *lilfordi plana* 42  
 - *melisellensis bokicae* 42  
 - *melisellensis digenea* 41, 46  
 - *melisellensis fiumana* 40, 43, 44  
 - *melisellensis gigantea* 42  
 - *melisellensis gigas* 40  
 - *melisellensis kammereri* 40  
 - *melisellensis lissana* 43  
 - *melisellensis pomoensis* 41  
 - *milensis gaigeae* 49  
 - *muralis albanica* 43  
 - *muralis maculiventris* 43  
 - *muralis muralis* 43  
 - *peloponnesiaca lais* 44  
 - *peloponnesiaca thais* 45  
 - *perspicillata chabanaudi* 45  
 - *perspicillata pellegrini* 45  
 - *pityusensis algae* 45  
 - *pityusensis carlkochi* 42  
 - *sicula alvearioi* 46  
 - *sicula astorgae* 46  
 - *sicula dupinici* 46  
 - *sicula flavigula* 47  
 - *sicula insularum* 47  
 - *sicula langanjensis* 47  
 - *sicula mediofasciata* 47  
 - *sicula pelagosae* 46  
 - *sicula pirosoensis* 48  
 - *sicula raffonei* 48  
 - *sicula ragusae* 48  
 - *sicula samogradi* 48  
 - *sicula sicula* 47, 48  
 - *taurica ionica* 41  
 - *wagleriana antoninoi* 50

*poechi, Stegonotus* 75  
*pomoensis, Lacerta fumana* 41  
 -, *Podarcis melisellensis* 41  
*polylepidota, Lacerta strigata* 49  
 -, *Lacerta trilineata* 49  
*polylepis, Chalcides polylepis* 21  
 - forma *guttolineata, Chalcides ocellatus* 20  
 - *occidentalis, Chalcides* 21  
 - *polylepis, Chalcides* 21  
*popei, Japalura yunnanensis* 34  
*porrectus, Typhlops* 77  
*portoricensis, Alsophis* 61  
*praematura, Elaphe quatuorlineata* 66  
*Pristurus carteri collaris* 58  
 - *flavipunctatus flavipunctatus* 56  
 - *flavipunctatus guweirensis* 56  
 - *percristatus* 56  
*Procteria viridis* 73  
*Proctoporus striatus* 25  
*Proctotretus pallidus* 56  
*psammophideus, Philodryas* 70, 72  
*Psammophilus blanfordianus* 23  
*Psammophis condanarus* 71  
 - *sibilans trinasalis* 73  
 - *subtaeniatus sudanensis* 73  
 - *subtaeniatus* var. *sudanensis* 73  
*pseudaspis, Vipera berus* var. 78  
*Pseudelaps mülleri* var. *lineaticollis* 73  
*Pseudemydura umbrina* 12  
*Pseudoboodon erlangeri* 73  
*Pseudogonatodes barbouri* 51  
*Pseudopareas vagrans* 73  
*Pseudorabdion eiselti* 74  
*Pseudoxenodon fruhstorferi* 74  
 - *macrops* 76  
*Pseuduromacer lugubris* 74  
*Ptyodactylus homolepis socotranus* 56  
 - *socotranus* 56  
*pulcher, Liolaemus* 51  
 -, *Liophis* 70  
 -, *Diplodactylus* 58  
 -, *Stenodactylophis* 58  
*pulchra, Padangia* 72  
*pulchrum, Etheridgeum* 72  
*punctatus, Sphenodon reischeki* 14  
*punctigularis, Lacerta erhardii* 39  
 -, *Podarcis erhardii* 39  
*purpureomaculatus purpureomaculatus, Trimeresurus* 76  
 -, *Trimeresurus purpureomaculatus* 76  
*Python Breitensteini* 74  
 - *curtus breitensteini* 74

*quadrilineatus [= 4-lineatus], Gerrhosaurus* 28  
 -, *Zonosaurus* 28  
*quadriocellata, Clemys bealii* var. 11  
*quadrivittatum, Lygosoma (Cophoscincus)* 53  
*quadrivittatus, Cophoscincus* 53  
*quatuorlineata muenteri, Elaphe* 66  
 - *praematura, Elaphe* 66  
*quoyi, Sphenomorphus* 34  
  
*radamanus, Chamaeleon* 23  
*raddei, Phrynocephalus* 55  
 - *vanensis, Lacerta* 45  
*radiolata, Emys* 12  
 -, *Platemys* 12  
*raffonei, Lacerta sicula* 48  
 -, *Podarcis sicula* 48  
*ragusae, Lacerta sicula* 48  
 -, *Podarcis sicula* 48  
*rarus, Gymnodactylus kotschyi* 30  
*rechingeri, Eirenis* 65  
 -, *Elaphe* 66  
 -, *Lacerta erhardii* 39  
 -, *Podarcis erhardii* 39  
*Redtenbacheria fasciata* 56  
*reischeki, Sphenodon punctatus* 14  
*reticulatus paraguayensis, Atractus* 62  
 -, *Phrynocephalus reticulatus* 55  
 - *reticulatus, Phrynocephalus* 55  
*Rhabdophis lineatus* 77  
*(Rhadinaea) amarali, Liophis* 69  
 - *Steinbachi* 74  
*Rhampholeon affinis* 56  
 - *boulengeri* 57  
*Rhinophidion nicobaricum* 57  
*rhombifera, Leptodira annulata* 69  
*rhombifer, Oligodon* 72  
*rhomboidalis, Carlia* 53  
 -, *Lygosoma (Heteropus)* 53  
*Rhynchocephalia* 14  
*richardi, Anolis* 19  
*rickmersi, Eryx* 67  
*ridgewayi, Lytorhynchus* 70  
*Riisei, Ameiva* 16  
*Riopa cyanella* 57  
 - *lineolata* 57  
*robustus, Acanthodactylus* 15  
 -, *Lygodactylus* 51  
*roquetextremus, Anolis* 17  
*roquet* var. *cinereus, Anolis* 18

- rostrata*, *Argyrogena* 62  
*rubrigularis*, *Agama* 59  
 -, *Trapelus* 59  
*rubromaculata*, *Silybura* 75  
*rubromaculatus*, *Uropeltis* 75  
*runderata*, *Agama megalonyx* 16  
*rudis*, *Chamaeleo rudis* 22  
 - *chechenica*, *Lacerta* 45  
 - *rudis*, *Chamaeleo* 22  
 - *svanetica*, *Lacerta* 45  
*ruficaudus*, *Typhlops* 77  
*rufipes*, *Gerrhosaurus* 28  
 -, *Zonosaurus* 28  
*russowi*, *Mediodactylus* 32  
*russowii*, *Gymnodactylus* 32  
*ruthveni*, *Geophis* 67  
 -, *Lacerta erhardii* 39  
 -, *Podarcis erhardii* 39
- sabanus*, *Anolis* 18  
*sagittifer*, *Leimadophis* 70  
*saleoides*, *Calotes* 20  
*samogradi*, *Lacerta sicula* 48  
 -, *Podarcis sicula* 48  
*sanctae-ritae*, *Apostolepis* 62  
*sanguineus*, *Plecturus* 73  
 -, *Teretrurus* 73  
*sapperi*, *Micrurus diastema* 70  
*saronica*, *Gymnodactylus kotschy* 30  
*saronicus*, *Cyrtodactylus kotschy* 30  
*Sauria* 14  
*sauteri*, *Achalinopsis* 61  
 -, *Oligodon* 72  
*saxicola*, *Oplurus* 54  
*scalaris*, *Xenophis* 75  
*Scelotes arenicola* 34  
*schiebeli*, *Lacerta erhardii* 39  
 -, *Podarcis erhardii* 39  
*schlegelii*, *Bothrops* 62  
*schlueteri*, *Chironius* 68  
*Schlüter*, *Herpetodryas* 68  
*Schmeltzii*, *Heteropus* 34  
 -, *Carlia* 34  
*schmidtlerorum*, *Lacerta cappadocica* 35  
*scheideri*, *Acanthosaura* 15  
*schweizeri*, *Vipera lebetina* 78  
*Scincella ladacensis* 27  
*Scincella ladacensis ladacensis* 27  
 - *macrotis* 27  
 - *semperi* 53  
*scincus cucullatus*, *Scincus* 57  
 - *laterimaculatus*, *Scincus* 57  
 - *scincus*, *Scincus* 57  
 -, *Scincus scincus* 57  
*Scincus officinalis* var. *cucullata* 57  
 - *officinalis* var. *laterimaculata* 57  
 - *officinalis* var. *lineolata* 57  
 - *scincus cucullatus* 57  
 - *scincus laterimaculatus* 57  
 - *scincus scincus* 57  
*semicincta*, *Dasia olivaceum* 27  
*semicinctum albomaculatum*,  
*Lycophion* 70  
*semicinctus*, *Euprepes (Tiliqua)* 27  
*semperi*, *Gonocephalus* 51  
 -, *Lophyrus* 51  
 -, *Lygosoma (Lipinia)* 53  
 -, *Scincella* 53  
*senegalensis*, *Tarentola* 59  
*sennariensis*, *Agama* 16  
*(Seps) mionecton*, *Seps* 57  
 - *(Seps) mionecton* 57  
 - *peronii* 58  
*serpa* var. *argus*, *Lacerta* 46  
 - var. *cazzae*, *Lacerta* 46  
 - var. *Pelagosae*, *Lacerta* 46  
*Serpentes* 61  
*sexlineata*, *Chalcides viridanus* var. 21  
*sexlineatus bistriatus*, *Chalcides* 21  
 -, *Chalcides sexlineatus* 21, 22  
 - *sexlineatus*, *Chalcides* 21, 22  
*seychellensis*, *Sternotherus nigricans* 12  
 -, *Pelusios* 12  
*sibilans trinasalis*, *Psammophis* 73  
*Sibynomorphus vagrans* 74  
 - *ventrimaculatus* 69  
*sicula alvearioli*, *Lacerta* 46  
 - *alvearioli*, *Podarcis* 46  
 - *astorgae*, *Lacerta* 46  
 - *astorgae*, *Podarcis* 46  
 - *dupinici*, *Lacerta* 46  
 - *dupinici*, *Podarcis* 46  
 - *fasciata*, *Lacerta* 46  
 - *flavigula*, *Lacerta* 47  
 - *flavigula*, *Podarcis* 47  
 - *insularum*, *Lacerta* 47  
 - *insularum*, *Podarcis* 47  
 - *laganjensis*, *Lacerta* 47  
 - *lananjensis*, *Podarcis* 47  
 - *liscabiancae*, *Lacerta* 47  
 - *liscabiancae*, *Podarcis* 47  
 - *mediofasciata*, *Podarcis* 47  
 - *mertensi*, *Lacerta* 47  
 - *pelagosae*, *Podarcis* 46



- *pirosoensis*, *Lacerta* 48
- *pirosoensis*, *Podarcis* 48
- , *Podarcis sicula* 47, 48
- *raffonei*, *Lacerta* 48
- *raffonei*, *Podarcis* 48
- *ragusae*, *Lacerta* 48
- *ragusae*, *Podarcis* 48
- *samogradi*, *Lacerta* 48
- *samogradi*, *Podarcis* 48
- *sicula*, *Podarcis* 47, 48
- *trischittai*, *Lacerta* 48
- Silybura brevis* 74
- *dupeni* 74
- *maculata* 74
- *nitida* 74
- *ocellata* 75
- *rubromaculata* 75
- Simony*, *Chalcides viridanus* var. 21
- simonyi*, *Chalcides* 21
- , *Gallotia* 48
- , *Uromastix* 60
- Simonyi*, *Lacerta* 48
- Simotes brevicauda* 75
- *Meyerinkii* 75
- *octolineatus* 75
- *smithi* 75
- singaporensis*, *Eumeces (Mabouya)* 26
- siphnensis*, *Vipera lebentina* 78
- slevini*, *Leptotyphlops humilis* 67
- smithi*, *Simotes* 75
- socotranus*, *Ptyodactylus* 56
- , *Ptyodactylus homolepis* 56
- solerii*, *Cyrtodactylus kotschy* 31
- , *Gymnodactylus kotschy* 31
- Spalerosophis diadema dolichospila* 79
- Spatalura collaris* 58
- spatalurus hajarensis*, *Bunopus* 20
- spectrum boulengeri*, *Brookesia* 56, 57
- Sphaerodactylus copei* 58
- Sphenodon punctatus reischeki* 14
- Sphenomorphus acutus* 52
- *aruensis* 26
- *fallax* 52
- *gracilipes* 34
- *indicus* 52
- *jagorii jagorii* 52
- *megaspilus* 34
- *quoyi* 34
- *variegatus* 53
- spinulifer*, *Lygodactylus* 54
- , *Microscalabotes* 54
- spinulosus*, *Varanus indicus* 60
- spitzenbergerae*, *Lacerta valentini* 50
- Squamata: *Sauria* 14
- Squamata: *Serpentes* 61
- stantoni*, *Micrurus affinis* 70
- Stegonotus dorsalis* 75
- *poechi* 75
- steinbachi*, *Liophis* 74
- Steinbachi*, *Rhadinaea* 74
- steindachneri*, *Amphisbaena* 17
- , *Amphisbaena steindachneri* 17
- , *Chelodina* 16
- , *Cinosternum* 11
- , *Cyrtodactylus kotschy* 31
- , *Gymnodactylus kotschy* 31
- , *Kinosternum subrubrum* 11
- , *Micrurus* 66
- *orcesi*, *Micrurus* 71
- *steindachneri*, *Amphisbaena* 17
- , *Sternothaerus* 12
- , *Trionyx* 13
- , *Vipera ammodytes* var. 77
- Steindachneri*, *Elaps* 66
- stellatus*, *Pachydactylus bibronii* var. 54
- Stellio agorensis* 58
- *Dayanus* 58
- *himalayanus* 58
- *lehmanni* 58
- *microlepis* 58
- Stenodactylophis pulcher* 58
- Stenodactylus petrii* 59
- *stenurus* 58
- Stenorhina degenhardtii mexicana* 62
- stenurus*, *Stenodactylus* 58
- stepaneki*, *Cyrtodactylus kotschy* 31
- , *Gymnodactylus kotschy* 31
- Sternothaerus nigricans seychellensis* 12
- *steindachneri* 12
- stolickai*, *Euprepes* 27
- , *Phrynocephalus* 55
- stoliczkae*, *Gonydactylus* 32
- , *Gymnodactylus* 32
- stolzmanni*, *Ctenoblepharis* 27
- , *Tropidurus occipitalis* 60
- Stolzmanni*, *Tropidurus* 60
- striata*, *Lacerta neapolitana* var. 44
- striatulus*, *Euprepes* 28
- striatus*, *Ecpleopus (Oreosaurus)* 25
- , *Epicrates striatus* 67
- , *Proctoporus* 25
- *striatus*, *Epicrates* 67
- strigata diplochondrodes*, *Lacerta* 49
- *polylepidota*, *Lacerta* 49
- stubbei*, *Gymnodactylus kotschy* 31
- stummeri*, *Eremias velox* 26

- stumpffii*, *Phyllodactylus* 55  
*subobscura*, *Lacerta erhardii* 39  
 -, *Podarcis erhardii* 39  
*subpalmatus*, *Gekko* 28  
*subpunctata*, *Dakaria* 64  
*subrubrum steindachneri*, *Kinosternum* 11  
*subtaeniatus sudanensis*, *Psammophis* 73  
 - var. *sudanensis*, *Psammophis* 73  
*subtypicus*, *Chalcides ocellatus* 21  
*sudanensis*, *Psammophis subtaeniatus* 73  
 -, *Psammophis subtaeniatus* var. 73  
*sundevalii laticincta*, *Elapsoidea* 65  
*surinamensis* var. *aquilina*, *Ameiva* 16  
 - var. *atrigrularis*, *Ameiva* 16  
*svanetica*, *Lacerta rudis* 45  
*Sympeltophis ungaloides* 75  
*syriacus*, *Cyrtodactylus kotschyi* 31  
 -, *Gymnodactylus kotschyi* 31  
*syrinae*, *Lacerta erhardii* 40  
 -, *Podarcis erhardii* 40  
*szczerbaki*, *Alsophylax loricatus* 16
- taczanowskyi*, *Tropidophis* 77  
 -, *Ungalia* 77  
*taeniata*, *Abronia taeniata* 28  
 - *taeniata*, *Abronia* 28  
*taeniatum*, *Lygosoma*  
 (*Hinulia*) *indicum* 52  
*taeniatus*, *Gerrhonotus* 28  
*taeniolata ornata*, *Nucras* 25  
*taeniopleura*, *Morethia* 14  
*taeniopleurus*, *Ablepharus (Morethia)* 14  
*Tarentola annularis* 59  
 - *delalandii boettgeri* 59  
 - *delalandii* var. *boettgeri* 59  
 - *gomerensis* 59  
 - *mauritania mauritanica* 59  
 - *mauretanica* var. *angustimentalis* 59  
 - *senegalensis* 59  
*taurica gaigeae*, *Lacerta* 49  
 - *ionica*, *Podarcis* 41  
*tavetanus*, *Chamaeleo* 23  
 -, *Chamaeleo fischeri* 23  
*Tazana*, *Lacerta perspicillata*  
*pellegrini* forma 45  
*Tejovaranus Branickii* 59  
*Telescopus fallax multisquamatus* 75  
*(Teleuraspis) nigroadspersus*,  
*Bothrops* 62  
*temporalis*, *Pachyophis* 72  
*Tenuidactylus longipes* 32
- Teretrurus sanguineus* 73  
*tessellata*, *Natrix tessellata* 77  
 - *tessellata*, *Natrix* 77  
*tesselatum*, *Lycodon* 70  
*tessellatus* var. *lineaticollis*,  
*Tropidonotus* 77  
*Testudines* 11  
*Testudo graeca anamurensis* 13  
 - *graeca* var. *hercegovinensis* 13  
 - *hermanni hermanni* 13  
 - *planicauda* 13  
 - *vosmaeri* 13  
*thais*, *Lacerta peloponnesiaca* 45  
 -, *Podarcis peloponnesiaca* 45  
*theobaldi*, *Phrynocephalus* 55  
*thermiensis*, *Lacerta erhardii* 40  
 -, *Podarcis erhardii* 40  
*(Tiliqua) semicinctus*, *Euprepes* 27  
*tobagana*, *Ameiva ameiva* 16  
*tomasinii*, *Lacerta oxycephala* var. 44  
*Tornieri*, *Liasis* 69  
*torquatus*, *Platysaurus* 56  
 -, *Platysaurus guttatus* 56  
*Trachischium fuscum* 67  
*transsandinus*, *Micrurus* 71  
*Trapelus rubrigularis* 59  
*Triaenopholis arenarius* 76  
*tricristatus*, *Ophryoesoides* 54  
*trifasciatus*, *Liophis* 70  
*trilineata diplochondrodes*, *Lacerta* 49  
 - *ciciliensis*, *Lacerta* 49  
 - *galatiensis*, *Lacerta* 50  
 - *isaurica*, *Lacerta* 50  
 - *pamphylica*, *Lacerta* 50  
 - *polylepidota*, *Lacerta* 49  
*trilineatus*, *Platyplecturus* 73  
*Trimeresurus acutimentalis* 76  
 - *anamallensis* 76  
 - *labialis* 76  
 - *malabaricus* 76  
 - *mutabilis* 76  
 - *purpureomaculatus*  
*purpureomaculatus* 76  
*trinasalis*, *Psammophis sibilans* 73  
*trinitatis*, *Anolis* 19  
*Trionyx steindachneri* 13  
*tripraeocularis*, *Zamenis* 79  
*trischittai*, *Lacerta sicula* 48  
*troodica*, *Lacerta laevis* 41  
*Tropidonotus anomalus* 76  
 - *gastrotaenia* 76  
 - *handeli* 76  
 - *lineatus* 76

- (*Macropophis*) *Dahlia* 76  
 - (*Macropophis*) *melanocephalus* 77  
 - *ornaticeps* 77  
 - *tessellatus* var. *lineaticollis* 77  
*Tropidophis taczanowskyi* 77  
*Tropidurus hispidus* 59  
 - *hygomi* 59  
 - *macrolepis* 59  
 - *occipitalis stolzmanni* 60  
 - *pacificus* var. *habelii* 59  
 - *Stolzmanni* 60  
 - *unicarinatus* 60  
*trossulus*, *Anolis* 19  
*tschudii*, *Micrurus* 66  
*Tschudii*, *Elaps* 66  
*tuberculata*, *Agama* 58  
*tuberculatus*, *Alsophylax* 20, 29  
*tumbezanus*, *Cnemidophorus* 24  
*turneri*, *Pachydactylus bibronii* 54  
*Typhlops andamanensis* 77  
 - *Jagorii* 77  
 - *choratensis* 77  
 - *porrectus* 77  
 - *ruficaudus* 77  
*typhlus*, *Leimadophis* 69  
  
*umbra*, *Plica umbra* 60  
 - *umbra*, *Plica* 60  
*umbrina*, *Pseudemydura* 12  
*Ungalia taczanowskyi* 77  
*ungalioides*, *Sympeltophis* 75  
*unicarinatus*, *Tropidurus* 60  
*unicolor*, *Gymnodactylus kotschy* 32  
*Uromastix simonyi* 60  
*Uromastix benti* 60  
*Uropeltis ceylanicus* 74  
 - *maculatus* 74  
 - *nitidus* 74  
 - *ocellatus* 74, 75  
 - *rubromaculatus* 75  
*ursinii anatolica*, *Vipera* 78  
 - *ebneri*, *Vipera* 78  
 - *wettsteini*, *Vipera* 78  
  
*vagrans*, *Pseudopareas* 73  
 -, *Sibynomorphus* 74  
*valentini spitzenbergerae*, *Lacerta* 50  
*vanensis*, *Lacerta raddei* 45  
*Varanus indicus spinulosus* 60

*variegatum*, *Lygosoma (Hinulia)* 53  
*variegatus*, *Sphenomorphus* 53  
*velox stummeri*, *Eremias* 26  
*ventrimaculatus*, *Sibynomorphus* 69  
*versicolor*, *Epicrates* 67  
*vier-lineatus*, *Gerrhosaurus* 28  
*villaricae*, *Apostolepis* 62  
*vincentii*, *Anolis* 19  
*Vipera ammodytes ammodytes* 77  
 - *ammodytes* var. *steindachneri* 77  
 - *berus bosniensis* 78  
 - *berus* var. *pseudaspis* 78  
 - *bornmülleri* 78  
 - *bornmuelleri* 78  
 - *lebetina schweizeri* 78  
 - *lebentina siphnensis* 78  
 - *ursinii anatolica* 78  
 - *ursinii ebneri* 78  
 - *ursinii wettsteini* 78  
*viridaeneus*, *Anolis* 19  
*viridanus* var. *bistriatus* (Farbvar.  
*pallens*), *Chalcides* 21  
 - var. *bistriatus* (Farbvar. *nigrescens*),  
*Chalcides* 21  
 - var. *sexlineata*, *Chalcides* 21  
 - var. *Simony*, *Chalcides* 21  
*virgatus*, *Anolis* 19  
*viridis*, *Lacerta viridis* 50  
 -, *Procteria* 73  
 - var. *istriensis*, *Lacerta* 50  
 - *viridis*, *Lacerta* 50  
*vosmaeri*, *Geochelone (Cylindraspis)* 13  
 -, *Testudo* 13  
*vosseleri*, *Chamaeleon fischeri* 22  
*vulgaris* var. *musae*, *Chamaeleon* 23  
  
*wagleriana antoninoi*, *Lacerta* 50  
 - *antoninoi*, *Podarcis* 50  
*Wagneri*, *Diaphorolepis* 64  
*Wallia inexpectata* 78  
*walli*, *Coluber* 64  
*watsonana*, *Eremias (Mesalina)* 26  
*weidholzi*, *Agama* 16  
*wernerii*, *Chamaeleon fischeri* 22  
 -, *Contia modesta* 64  
 -, *Platemys* 12  
 -, *Xenodon* 78  
*werneriana*, *Podarcis erhardii* 38  
*wettsteini*, *Cyrtodactylus*  
*kotschy* 30, 31, 32  
 -, *Gymnodactylus kotschy* 32

-, *Helicops* 68  
-, *Lachesis* 69  
-, *Vipera ursinii* 78  
*wieningeri*, *Epicrates* 67  
*wilsoni*, *Ablepharus* 14  
*wingatii*, *Mabuia* 53

*Xenodon weneri* 78  
*Xenophis scalaris* 75

*yunnanensis*, *Dinodon* 64  
- *popei*, *Japalura* 34

*zafranae*, *Lacerta erhardii* 40  
-, *Podarcis erhardii* 40  
*Zamenis bornmüllerorum* 78  
- *diadema* var. *dolichospila* 79  
- *himalayanus* 79  
- *tripraeocularis* 79  
*zernyi*, *Coleodactylus* 24  
*zonatus*, *Enyalius* 25  
*Zonosaurus boettgeri* 60  
- *laticaudatus* 28  
- *quadrilineatus* 28  
- *rufipes* 28  
*Zygnis decresiensis* 60