© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Selaginellaceae.

Selaginella spinulosa L.

monstr. furcata Luerss., mit gabelig geteiltem, zwei Ähren tragendem Fruchttriebe.

— **helvetica Lk.** (Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Schwarz Aug. Friedr.: Phanerogamen- und Gefäfskryptogamenflora der Umgegend von Nürnberg-Erlangen und des angrenzenden Teiles des fränkischen Jura um Freistadt, Neumarkt, Hersbruck, Muggendorf und Hollfeld. IX. Band der Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg 1892.

I. oder allgemeiner Teil.

Der Verf. behandelt in diesem vorerst erschienenen allgemeinen Teil zunächst: I. die geologischen Verhältnisse des Florengebietes und ihre Beziehungen zur Pflanzendecke, II. Physikalisch-geographisches aus dem Gebiet, III. die floristische Literatur über die Gefäfspflanzen im Florengebiete in geschichtlicher Reihenfolge. Die Arbeit kann geradezu als mustergiltig allen Mitgliedern behufs genauen Studiums empfohlen werden, da sie mit ebenso grofsem Fleifse als Sachkenntnis geschrieben ist. Ohne Zweifel wird diese Lokalflora nach ihrer Vollendung das Hervorragendste sein, was Bayern in dieser Beziehung aufzuweisen hat.

Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

Zusammengestellt vom Bot. Verein in Nürnberg. Deutsche Botanische Monatsschrift. X. Jahrg. 1892. Mai—Juni.

Der sehr rührige Botanische Verein in Nürnberg publiziert in der genannten Zeitschrift wieder eine grofse Anzahl neuer Standorte von Pflanzen für das Regnitzgebiet.

Simon Johannes: Einige Notizen über die Vegetationsverhältnisse von Rothenburg o./T. IX. Bd. der Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg.

Verf. machte sich zur Aufgabe, die interessante Flora von Rothenburg o./T. zu durchforschen, veranlafst durch den Umstand, dafs gerade diese Gegend in Prantls Flora von Bayern wenig Berücksichtigung fand. Es gelang dem Verf. in wenigen Exkursionen eine respektable Anzahl von neuen Standorten zusammenzustellen.

Maierhofer P. Josef: Nachtrag zur Flora Weltenburgs von 1884 bis 1890. Zwölfter Bericht des Bot. Vereines in Landshut 1892.

Der Verf. gibt für 129 Pflanzen neue Standorte an, welche ziemlich nahe bei Weltenburg liegen. Wir werden in unserem Jahresberichte darauf zurückkommen. Es wäre angezeigt gewesen, dafs der Verf. durch irgend ein Zeichen angedeutet hätte, welche Arten davon für das betreffende Gebiet ganz neu sind und für welche nur neue Standorte bekannt gegeben werden.[1])

---

1) Gerade diese bedauerliche Lücke veranlafst den Referenten, seine Anschauung hierüber den Mitgliedern der B. B. G. bekannt zu geben.

In jeder Arbeit soll sofort das Wesentliche und Neue übersichtlich hervortreten; deshalb proponiere ich für die Berichte der B. B. G. folgendes:

1. Für ganz Bayern neue Pflanzen werden „**fett**“ gedruckt; sie sind im Manuskript doppelt zu unterstreichen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Neu aufgefundene Pflanzen des Isargebietes resp. neue Standorte. XII. Bericht des Bot. Vereines in Landshut.

Unter dieser Überschrift stellte die Vorstandschaft des Landshuter Botanischen Vereines die neuen Funde der letzten Jahre zusammen. Neu für das Gebiet ist Stipa pennata von der Mammingerschwaige. Die übrigen Notizen werden in unserem Berichte entsprechend benützt werden.

Familler J.: Verzeichnis der um Mamming a. Isar von August 1888 bis Juni 1889 gesammelten Moose. XII. Bericht des Bot. Vereines zu Landshut 1892.

Der Verf. sammelte während eines Jahres um Mamming a. Isar 100 verschiedene Moose. Der Beitrag ist um so wertvoller, als in jener Gegend bis jetzt schwerlich jemand Moosstudien betrieben haben dürfte. Möge der Verf. in seiner neuen Station in gleicher Weise fortfahren.

Allescher Andreas: Verzeichnis in Südbayern beobachteter Pilze. Ein Beitrag zur Kenntnis der bayer. Pilzflora. XII. Bericht des Bot. Vereines zu Landshut 1892.

Der Verf. bringt in diesem III. Beitrag[1]) ein Verzeichnis der bisher in Südbayern vorzugsweise von ihm selbst und von Herrn Lehrer Schnabl gesammelten und bestimmten Sphaeropsideen, Melanconieen und Hyphomyceten. Das mit bewunderungswürdigem Fleifse zusammengestellte Verzeichnis ist für die Pilzkunde um so mehr von Interesse, als Verf. sogar eine gröfsere Anzahl ganz neuer Pilze beschreibt. Nur die letzteren mögen hier dem Namen nach aufgeführt werden:

Phyllosticta Pruni spinosae Allescher; Ph. Senecionis cordati Allescher; Ph. Pruni avium Allescher; Placosphaeria rhytismoides Allescher; Diplodia Ampelopsidis Allescher; Septoria Weissii Allescher; S. Buphthalmi Allescher; S. Chrysanthemi Allescher; Phleospora Bresadolae Allescher; Rhabdospora Bresadolae Allescher; Phlyctena Magnusiana Bresadola n. sp.; Gloeosporium Comari Allescher; Gl. Allescheri Bresadola n. sp.; Gl. veratrinum Allescher; Marsonia Campanulae Bres. et Allescher n. sp.; (?) Pestalozzia Juniperi Allescher, Septogloeum Comari Bresadola et Allescher; Ramularia Atropae Allescher; R. Stachydis alpinae Allescher; R. Onobrychidis All.; R. Circaeae Allescher; Torula Robiniae Allescher; T. viticola Allescher; T. Rubi Idaei Allescher; Fusarium Cydoniae Allescher; F. Moli Allescher; F. Fraxini Allescher; F. glandicolum Allescher; F. Allii sativi Allescher, F. Aecidii Tussilaginis Allescher. Eine grofse Anzahl von neuen Arten, welche vorzugsweise entweder um München oder bei Oberammergau gefunden wurden.

---

2. Die Standorte der für einen gewissen Bezirk neuen Pflanzen werden „gesperrt" gedruckt; im Manuskript werden sie einmal unterstrichen.
3. Neue Standorte für in einem Bezirke bereits bekannte Pflanzen werden nicht besonders hervorgehoben.

Durch eine derartige oder ähnliche Einrichtung, für welche nur eine kurze Note beizusetzen ist, wird jede Abhandlung bedeutend an Wert gewinnen, während, wie im behandelten Falle, für den Leser ein zeitraubendes Nachschlagen und Vergleichen mit der Arbeit in einem früheren Berichte notwendig ist. W.

1) Zwei frühere Beiträge sind ebenfalls in den Berichten des Landshuter Bot. Vereines erschienen.

Für die Redaktion verantwortlich J. E. Weifs, München. — Druck von Val. Höfling, München, Kapellenstr. 3.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: 1_1892

Autor(en)/Author(s): W.

Artikel/Article: Literaturberichte. 23-24