© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Diverse Berichte

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

III. Die Bildersammlung der Gesellschaft.

A. Verzeichnis der Lichtbilder.

Filices.

1. *Asplenum septentrionale.* Habitus. Bei Zwiesel im Bayer. Wald.
2. *Asplenum septentrionale.* Habitus.
3. *Asplenum Ceterach.* Habitus.
4. Farnvegetation an der Arberseewand.

Coniferae.

5. *Pinus Cembra.* Am Cavloggio-See im Ober-Engadin.
6. *Pinus Cembra.* Zmutt-Tal im Wallis.
7. *Pinus Cembra.* Zmutt-Tal im Wallis.
8. *Pinus Cembra.* Scarltal im Unter-Engadin.
9. *Pinus Cembra.* Schachen im Wettersteingebirge.
10. *Picea excelsa.* „Wetterfichten." Auf der Schloßalm im Wendelsteingebiet. 1133 m.
11. *Picea excelsa.* „Wetterfichten" im Winter. Bei der Hubertushütte am Südabhang des Breitenstein. ca. 1500 m.
12. *Pinus montana.* „Latschen" in Nordtirol.
13. *Pinus montana.* Baumform. Bei Paterzell. B.-A. Weilheim.
14. *Pinus montana var. uncinata.* Bestand im Pangerfilz zwischen Bad Aibling und Pang.
15. *Juniperus communis.* Baumartig. Umfang ca. 40 cm. Höhe ca. 6 m. Jm Forstbezirk Kaisill im Breitensteingebiet zw. Eibelkopf und Ellbach-Eck. ca. 900 m.
16. *Juniperus nana* mit *Helleborus niger.* Brentenjoch bei Kufstein. 1260 m.
17. *Juniperus Sabina.* Hinteres Oetztal.
18. *Taxus bacata.* Paterzell. Bezirksamt Weilheim.
19. „ „ Habitus. Paterzell. Bezirksamt Weilheim.
20. „ „ Habitus. Paterzell. Bezirksamt Weilheim.
21. „ „ Stamm mit Spechtlöchern. Ebendort.
22. „ „ Alte Exemplare. Paterzell.
23. „ „ 15 m hohe Eiben von Paterzell.
24. „ „ Eiben mit 2 m Umfang.
25. „ „ Eibe mit Loch.
26. „ „ Alte Bäume von Paterzell.
27. „ „ Eibe von einer Fichte durchwachsen.
28. „ „ Stärkste Eibe aus Paterzell. mit 264 cm Umfang.
29. „ „ Mittelstarkes Exemplar.
30. „ „ Stamm mit Öffnung.
31. „ „ Stamm mit Stockausschlag.
32. „ „ (Lumière-Aufnahme). Paterzell.
33. „ „ Eibe mit Früchten (Lumière-Aufnahme).
34. „ „ Eibe vom Seelenkopf.
35. „ „ Verstümmelte Eibe von Eyach.
36. „ „ Eibe von Thalkirchdorf (Algäu).
37. „ „ Eibe im Argental bei Hergatz im Algäu.
38. „ „ Eibe im Bärgündeletal (Algäu). 360 cm Umfang.
39. „ „ Verbreitungskarte der Eibe in Bayern.

Gramineae.

40. *Agrostis Schleicheri* und *A. alpina.* Pflanzen-Typen.
41. Blütenstände der beiden vorigen Arten.
42. *Sesleria caerulea.* Schematische Darstellung des Faltblattes.

Cyperaceae.

43. *Carex canescens.* Habitus. Kollermoor nördlich von Kolbermoor.
44. *Carex dioeca, C. Davalliana* und *C. Davalliana* × *C. dioeca.* Pflanzen-Typen.
45. *Carex digitata, C. ornithopoda* und *C. digitata* × *C. ornithopoda.* Pflanzen-Typen.
46. *Carex paniculata* und *Carex remota.* Pflanzen-Typen.
47. *Carex paniculata* × *C. remota.*
48. *Carex flava, C. lepidocarpa* und *C. Oederi.* Pflanzen-Typen.
49. *Carex lepidocarpa* × *C. Oederi* und *Carex flava* × *C. lepidocarpa.* Pflanzen-Typen.
50. *Carex rostrata* × *C. vesicaria.* Pflanzen-Typen.

Lemnaceae.

51. *Lemna minor* und *Spirodela polyrrhiza.* Vegetationsbild vom Weßlingersee.

Juncaceae.

52. *Luzula nemorosa* und *L. albida.* Pflanzen-Typen.

Liliaceae.

53. *Veratrum album.* Vegetationsbild bei Weilheim.
54. *Tulipa Gesneriana.* Garten-Aufnahme.

Amaryllidaceae.

55. *Galanthus nivalis.* Vegetationsbild. Bei Bad Aibling.
56. *Leucoium vernum.* Gruppenbild. Pfaffing bei Bad Aibling.
57. *Leucoium vernum.* Einzel-Pflanze (Lumière-Aufnahme).

Jridaceae.

58. *Jris Pseudacorus.* Am Chiemsee.
59. *Jris sibirica.* Vegetationsbild (Lumière-Aufnahme.)

Orchidaceae.

60. *Cypripedium Calceolus.* Gruppenbild.
61. *do.* Lechauen unterhalb Augsburg.
62. *Orchis militaris.* Gruppenbild. Isarauen bei Wolfratshausen.
63. *Orchis latifolius.* Bei Grainau in Oberbayern.
64. *Orchis pallens.* Gruppenbild. Bei Weilheim (Lumière-Aufnahme).

Amentaceae.

65. *Salix retusa.* Habitus-Bild. Rotwand.
66. *Juglans regia.* Vierteiliger Nußbaum in Willing bei Bad Aibling. Umfang des Hauptstammes 9 m. Kronendurchmesser 30 m. Höhe ca. 22 m.
67. *Betula pubescens.* Heimatsberger-Filz bei Aibling.
68. *Betula nana.* Vegetationsbild. Rechetsberg bei Weilheim.
69. *Betula humilis.* Tattenhauser Moor östlich von Ellmosen bei Aibling.
70. *Betula carpathica.* Tattenhauser Moor.
71. *Alnus viridis.* Vegetationsbild. Zurcher Oberland.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

72. *Morus alba.* Gruppenbild. Capolago im Tessin.
186. Deßl-Eiche bei Bruckmühl. Angeblich die älteste Eiche in Bayern. Alter ca. 1000 Jahre.
187. Stamm von der Deßl-Eiche.

Loranthaceae.

73. *Viscum album* auf *Pirus Malus.*

Polygonaceae.

74. *Rumex Acetosa.* Habitus.
75. *Polygonum amphibium.* Vegetationsbild bei Weilheim.

Caryophyllaceae.

76. *Silene acaulis.* Vegetationsbild.
77. *Dianthus superbus* mit *Eriophorum angustifolium.* Vegetationsbild.
78. *Dianthus Scheuchzeri.* Habitusbild. Puflatsch (Südtirol).
79. *Gypsophila repens.* Habitusbild. Jsarkies oberhalb München.
80. *Melandrium viscosum* und *M. Elisabethae.* Pflanzen-Typen.
81. *Cerastium latifolium.* Habitus.
82. *Alsine austriaca.* Habitus.

Ranunculaceae.

83. *Ranunculus glacialis.* Vegetationsbild.
84. *Adonis vernalis.* Vegetationsbild. Prinzregent Luitpold-Heide.
85. *Anemone Pulsatilla.* Fruchtende Einzelpflanze.
86. *Anemone patens.* Blühende Einzelpflanze.
87. *Anemone patens.* Vegetationsbild. Prinzregent Luitpold-Heide.
88. *Callianthemum coriandrifolium.* Habitus. Seiseralpe.
89. *Anemone Hepatica.* Vegetationsbild (Lumière-Aufnahme).
90. *Anemone Hepatica* und *nemorosa.* Vegetationsbild (Lumière-Aufnahme).
159. *Anemone narcissiflora.* Habitus.
91. *Helleborus viridis.* Vegetationsbild. Didelkofen bei Weilheim.
92. *Helleborus niger.* Vegetationsbild vom Hintersteiner-See bei Kufstein.

Papaveraceae.

93. *Papaver raeticum.* Vegetationsbild. Weißspitze (Tirol).
94. *do. alpinum* von Bad Aibling.

Cruciferae.

95. *Hutchinsia alpina.* Vegetationsbild. Berner Oberland.
96. *Dentaria digitata.* Vegetationsbild. Wendelstein.
97. *Thlaspi rotundifolium* und *Valeriana supina.* Typen.

Droseraceae.

98. *Drosera rotundifolia.* Vegetationsbild. Schliersee.

Saxifragaceae.

99. *Saxifraga Cotyledon.* Habitus.

Rosaceae.

100. *Alchimilla alpina.* Vegetationsbild. Berner Oberland.
101. *Potentilla norvegica.* Habitus. Heimatsberger Filze bei Aibling.
102. *Potentilla alba* und *P. rubens.* Vegetationsbild (Lumière-Aufnahme).
103. *Potentilla nitida.* Vegetationsbild. Schlern (Südtirol).
104. *Dryas octopetala* mit *Daphne striata.* Vegetationsbild. Seiseralpe (Südtirol).
105. *Rosa pomifera.* Habitus. Riesenkopf bei Fischbach am Jnn. Circa 1250 m.
106. *Rosa pomifera.* Habitus. Riesenkopf.
107. *Rosa arvensis* und *canina.* Reproduktion.

Papilionaceae.

108. *Oxytropis campestris.* Habitus. Adelboden (Berner Oberland).
109. *Glycine* (*Wistaria*) *chinensis.* Kultiviert.

Aquifoliaceae.

110. *Jlex Aquifolium.* Von der Gartenhecke des verst. Kunstmalers Leibl in Kutterling bei Feilnbach.
111. *Jlex Aquifolium.* Vegetationsbild. Breitensteingebiet ca. 1000 m Höhe. Stämme 4 bis 5 m hoch. 22 bis 25 cm im Umfang messend.

Hippocastanaceae.

112. *Aesculus Hippocastanum.* Blühende Zweige.

Aceraceae.

113. *Acer Pseudoplatanus.* Vegetationsbild vom „Ahornboden" bei Hinter-Riß.

Vitaceae.

114. *Vitis vinifera.* Wilder Wein in den Rheinauen der Pfalz.
115. *Vitis vinifera.* Kultivierter Wein bei Wien.

Tiliaceae.

116. Linde von Westenried bei Huglfing.
117. Alte Linde zu Staffelstein (Oberfranken).

Violaceae.

118. *Viola alba.* Vegetationsbild. Bei Weilheim (Lumière-Aufnahme).
119. *Viola calcarata.* Vegetationsbild. Riffelberg im Wallis. 2700 m.

Thymelaeaceae.

120. *Daphne Mezereum.* Blühende Exemplare (Lumière-Aufnahme).

Lythraceae.

121. *Lythrum Salicaria.* Vegetationsbild am Weßlingersee.

Oenotheraceae.

122. *Epilobium Fleischeri.* Vegetationsbild. Unter-Engadin.

Umbelliferae.

123. *Astrantia bavarica* und *A. maior.* Typen.
124. „ „ Blatt-Typen.
125. „ „ Hüllblätter.
126. *Chaerophyllum hirsutum.* Vegetationsbild.
127. *Athamanta cretensis* mit *Valeriana saxatilis.* Vegetationsbild vom Wendelstein.
128. *Laserpitium latifolium.* Vegetationsbild bei Pähl.

Pirolaceae.

129. *Pirola rotundifolia typica* und *f. pyramidalis.*

Primulaceae.

130. *Primula farinosa* mit *Gentiana acaulis.* Vegetationsbild (Lumière-Aufnahme).
131. *Primula minima.* Vegetationsbild.

Ericaceae.

132. *Rhododendron Chamaecistus.* Vegetationsbild (Lumière-Aufnahme).
133. „ „ Vegetationsbild.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

134. *Andromeda polifolia.* Vegetationsbild (Lumière-Aufnahme).
135. *Calluna vulgaris.* Vegetationsbild (Lumière-Aufnahme).
136. *Uva-ursi procumbens.* Vegetationsbild. Unter-Engadin.
137. *Vaccinium uliginosum.* Vegetationsbild aus dem Kolbermoor.

Gentianaceae.

138. *Menyanthes trifoliata.* Vegetationsbild.
139. *Swcertia perennis.* Vegetationsbild von Weilheim.
140. *Gentiana asclepiadea.* Habitus.
141. *Gentiana verna* und *acaulis.* Vegetationsbild (Lumière-Aufnahme).
142. *Gentiana acaulis* mit *Trichophorum caespitosum* (Vegetationsbild).
143. *Gentiana acaulis* mit *Ranunculus montanus* (Vegetationsbild).
144. *Gentiana acaulis.* Vegetationsbild von der Prinzregent Luitpold-Heide.
145. *Gentiana lutea.* Blühende Pflanzen.
146. „ „ Vegetationsbild von Wilzhofen bei Weilhein.
147 bis 150. „ „ Blühende Pflanzen (Lumière-Aufnahmen).
148. *Gentiana germanica* in 3 Formen: *G. solstitialis, Semleri* und *Wettsteinii.*
149. *Gentiana campestris subsp. islandica.* Verschiedene Formen.

Labiatae.

150. *Melittis Melissophyllum.* Vegetationsbild aus den Lechauen bei Augsburg.
151. *Menta longifolia.* Vegetationsbild aus dem Wendelsteingebiet.

Scrophulariaceae.

152. *Verbascum thapsiforme.* Vegetationsbild von Weilheim.
153. *Verbascum Lychnitis.* Vegetationsbild von Weilheim.
154. *Digitalis ambigua.* Vegetationsbild von Weilheim.
155. *Digitalis purpurea.* Panger-Filz bei Bad Aibling.
156. *Lathraea Squamaria.* Vegetationsbild.
157. „ „ Wurzelstock.
158. *Pedicularis palustris.* Vegetationsbild.
159. *Pedicularis foliosa* und *Anemone narcissiflora.* Pflanzen-Typen.
160. *Euphrasia picta* in 3 Formen.

Orobanchaceae.

161. *Orobanche alsatica.* Vegetationsbild. Bei Winterthur (Schweiz).

Plantaginaceae.

162. *Plantago maritima* und *P. alpina.* Typen.

Rubiaceae.

163. *Galium helveticum.* Habitus.

Valerianaceae.

97. *Valeriana supina.* Habitus.

Cucurbitaceae.

164. *Cucurbita Pepo mit* Früchten. Kultiviert.

Compositae.

165. *Petasites niveus.* Vegetationsbild aus dem Jenbachtal bei Feilnbach.
166. *Petasites albus.* Blütenstand.
167. *Petasites officinalis.* Blühende Pflanze.
168. *Petasites officinalis.* Vegetationsbild.
169. *Leontopodium alpinum.* Vegetationsbild aus dem Bernina-Heutal.
170. *Achillea Clavenae.* Vegetationsbild von der Seiseralp.
171. *Leucanthemum vulgare.* Vegetationsbild von Weilheim.
172. *Cirsium spinosissimum.* Vegetationsbild.

Anderweitige Bilder.

173. „*Hallimasch*" (*Agaricus melleus*). Habitus.
174. *Monilia* an Zwetschgen.
175 und 176. Krebs am Apfelbaum.
177. Zwetschgenbaum, abgestorben, durch einen *Polyporus* zerstört.
178. Apfelbaum, von Misteln getötet.
179. Geographische Verbreitungskarte des Kautschuk.
180. Flyschplatten, zwischen Brannenburg und Schlipfgrub-Alm am Südabhang des Sulzberges.
181. Eyachtal bei Hugifing (Eiben-Standort).
182. Alpengarten Schachen im Wettersteingebirge.
183. Alpengarten Neureuth oberhalb Tegernsee.
184. Tarasp-Vulpera im Unter-Engadin.
185. Wendelstein-Kirchlein mit Blick auf Bayrischzell.

Vorstehendes Verzeichnis zeigt, daß die junge Sammlung sich dank der bereitwilligen Beisteuer seitens der Mitglieder eines raschen Anwachsens erfreuen durfte. Das darin niedergelegte Material steht allen unseren Mitgliedern (auswärtigen gegen Ersatz des Portos) unentgeltlich für Vorträge zur Verfügung; Nichtmitglieder haben für Benützung eine geringe Gebühr zu entrichten. Möchten die werten Mitglieder in ihrem Eifer für die Vermehrung der Sammlung nicht erlahmen, sondern auch künftig nach Kräften zu ihrer Förderung beitragen! Insbesondere sind **Lichtbilder** erwünscht, aber auch Photographien und Negative, deren Verzeichnis später veröffentlicht werden soll, sind jederzeit willkommen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

IV. Bücheranzeigen.

Schlechter, Rudolf, Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Berlin 1914. Mk. 25.—.

Von dem hervorragenden Orchideenkenner und vielgereisten Botaniker ist soeben ein umfassendes, reich illustriertes Handbuch über Orchideen erschienen. Botaniker und Gärtner, die sich bisher mit Orchideen beschäftigen wollten, waren auf die Literatur des Auslandes, vorzugsweise auf England, angewiesen. Das beste in deutscher Sprache erschienene Orchideenwerk war Steins Orchideenbuch, das aber heute vergriffen und auch vollständig veraltet ist. Der Schwerpunkt des Schlechterschen Werkes liegt in dem systematischen Teil, der Dreiviertel des Gesamtumfanges des über 800 Seiten starken Buches einnimmt. Die Zahl der bis jetzt beschriebenen Orchideen dürfte 15000 übersteigen. Schlechter selbst hat auf seiner Expedition in den Jahren 1907 bis 1909 auf Neu-Guinea nicht weniger als 1102 neue Spezies feststellen können. Ungeheuer reich an neuen Arten sind auch die Anden von Südamerika. Mehrere Kapitel, die von berufenen Mitarbeitern behandelt sind, referieren über die Kultur, Befruchtung, Anzucht, Hybriden, Schädlinge etc. dieser merkwürdigen Pflanzenfamilie. In einer zweiten Auflage dürfte es sich empfehlen, den Namen Orchis als masculini generis zu betrachten.

Hegi.

V. Vereinsnachrichten.

Änderungen im Mitgliederstande. (Stand vom 15. Juni 1915.)

Zugang:

Buchholz Adalbert, Privatier, München (Lerchenfeldstr. 5/III) — XVIc. — Hofer Ludwig, Jngenieur in Augsburg (Morellstr. 5) — XVb. — Hofmann, E., München (Herzog Rudolfstr. 22/II) — XVIc. — Utz Franz, Vorstand des Landerziehungsheims Breitbrunn am Ammersee — XVIc.

Abgang:

Heeger Dr. Georg, Kgl. Rektor des Realgymnasiums in Würzburg, †. — Merkl Joseph, Apotheker, Bad Aibling, †. — Schulze Max, Professor, Jena, †.

Anderweitige Änderungen (vgl. Mitgliederverzeichnis):

Bauer Georg, Kgl. Forstmeister, Schnaittenbach (Oberpfalz) — VIIIb. — Hepp Ernst, Kgl. Regierungsassessor, München (Schnorrstr. 9/II) — XVIc. — Luerssen Dr. Ch., Kgl. Geh. Regierungsrat und Universitätsprofessor, Charlottenburg (Königin Luise-Straße 10). — Ochotzky Dr. Hugo, gepr. Lehramtskandidat, München (Schwanthalerstr. 48/III) — XVIc. — Schneid Dr. Theodor, kath. Priester, Assistent an der geolog.-paläontolog. Staatssammlung und Verwalter der Kgl. Kreisnaturaliensammlung, Bayreuth (Friedrichstr. 19/I) — VIIIa.

Inhalt: I. Wissenschaftliche Mitteilungen: Dr. A. Süssenguth. Zur Frage der Existenz einer alpinen Flußufer-Reliktflora in Südbayern. S. 235. — Friedrich Zimmermann, Neue Adventiv- und neue Kulturpflanzen nebst einigen für die Pfalz neuen Formen aus der einheimischen Flora der Pfalz. S. 237. — Alfred Fuchs, Neue Orchideenfunde. S. 241. — Lor. Gerstlauer, Ranunculus cassubicus L. in der Flora von Mittelschwaben. S. 244. — Fr. Vollmann, Ein monströser Orchis masculus. S. 245. — II. Aus unseren Vorträgen: Dr. Gustav Hegi, Die Pflanzenfaser in Technik und Jndustrie. (Schluß.) S. 245. — III. Die Bildersammlung der Gesellschaft. S. 253. — IV. Bücheranzeigen. S. 256. — V. Vereinsnachrichten. S. 256.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. F. Vollmann, München, Preysingplatz 7/III.
Druck von C. Brügel & Sohn, Ansbach.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: 3_1915

Autor(en)/Author(s): Hegi Gustav

Artikel/Article: Die Bildersammlung der Gesellschaft. 253-256