

I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

Weitere neue Hieracien-Funde ¹⁾.

Von Dr. Kurt Harz, Oberstudienrat.

Auch diese sind noch von Zahn revidiert; sie stammen sämtlich aus dem Jahr 1927.

Hieracium bupleuroides Gmel. ssp. *inulifolium* Prantl for. normale Zahn As: Funtenseegebiet.

ssp. *H. leviceps* N. P. Tirol: am Blindsee; svar. *angustiusculum* N. P. Am: Lerchkogelniederlegeralm nach Fall.

ssp. *H. Schenkii* (Grsb.) N. P. var. *genuinum* N. P. for. normale N. P. Tirol: Straßenmauer Lermoos-Bieberwier; var. *glabrifolium* N. P. Tirol: Felsen an der Straße bei Ehrwald.

H. glaucum All. ssp. *H. isaricum* Naeg. var. *floccosius* N. P. Am: Krottenbachtal am Schafreuter.

H. oxyodon Fr. ssp. *novum* *H. isaricomorphum* Harz et Zahn Ho: Großhesselohe.

ssp. *H. inclinatum* A.T. As: Funtenseegebiet. Neu für Bayern.

H. Dollineri Sch. bip. ssp. *novum* *H. lissopodium* Harz et Zahn As: Funtenseegebiet.

H. villosum L. ssp. *H. heterophylloides* Zahn As: Funtenseegebiet.

H. Morisianum Rchb. ssp. *H. villosiceps* N. P. var. *calvius* N. P. nebst var. *Morisianum* Rchb. As: Funtenseegebiet.

H. dentatum Hoppe ssp. *H. decorum* N. P. As: Funtenseegebiet, Saugasse; var. *subdecorum* Zahn As: Saugasse.

ssp. *H. depressum* N. P. As: Funtenseegebiet, Saugasse.

ssp. *H. subnudum* Schl. Tirol: Coburger Hütte bei Ehrwald.

H. chondrilloides Vill. ssp. *H. subspeciosum* N. P. var. *genuinum* N. P. Am: Schürpfeneck am Schafreuter, Lerchkogel-Niederlegeralm nach Fall, Vorderriß nach Hinterriß; Tirol: Coburger Hütte bei Ehrwald.

H. valdepilosum Vill. ssp. *H. raphiolepium* N. P. As: Funtenseegebiet nebst ssp. *H. subglabrescens* Zahn.

H. pallidum Bivona-Bernardi ssp. *H. Schmidtii* Tsch. svar. *glaucopraecox* Zahn Rheinprovinz: Horbach bei Simmern unter Dhaun.

H. praecox Sch. bip. ssp. *H. basalticum* Sch. bip. Rheinprovinz: Horbach bei Simmern unter Dhaun; Pv: Bad Dürkheim.

ssp. *H. fraternum* Jord. Pv: Bad Dürkheim.

ssp. *H. praecox* Sch. bip. Pv: Poppental westl. Wachenheim; Rheinprovinz: Horbach bei Simmern unter Dhaun.

H. murorum L. ssp. *novum* *H. amoenopictum* Zahn Hu: Eugenbach nach Altdorf.

ssp. *H. argropodium* Zahn Rheinprovinz: Horbach.

ssp. *novum* *H. lacistopterum* Zahn Pv: Bad Dürkheim.

ssp. *H. cacarophyllum* K. Joh. Ho: Maria Eich bei München; Hu: Rimsting.

ssp. *novum* *H. calvirons* Zahn var. *leviceps* Zahn Ho: Aschbach nordöstl. Holzkirchen.

ssp. *H. exotericum* Jord. Rheinprovinz: Simmernbachtal und Horbach bei Simmern unter Dhaun, Rheingrafenstein bei Münster a. St.

ssp. *H. grandidens* Dst. Pv: Asselheim. Hu: Wald um Breitbrunn bei Rimsting.

ssp. *H. gypsophilum* Grsb. Ho: Gaitau; Hu: Wald am Moor bei Olching; for. *glabratum* Zahn Ho: Aschbach nördl. Holzkirchen.

ssp. *novum* *H. hemigrypotes* Zahn As: Funtenseegebiet.

ssp. *H. micropsilon* N. P. Ho: Loischachau bei Hechendorf.

ssp. *H. nemorense* Jord. Rheinprovinz: Simmernbachtal unter Dhaun.

ssp. *H. odontobium* Zahn Ho: Mentschwaige nach Großhesselohe. Neu für Deutschland.

¹⁾ Cf. Ber. der Bay. Bot. Ges. XVII S. 91 und XVIII S. 65 sowie Mittel. IV Nr. 7 S. 87.

- ssp. *H. perviride* Zahn **Ho**: Teufelsgraben bei Holzkirchen.
- ssp. *pseudogentile* Zahn **Ho**: Teufelsgraben, Maria Eich bei München, Kloster Schäftlarn nach Ebenhausen, Jsartal beim Bruckfischer, Mengerschwaige.
- ssp. *H. scabripes* Jord. **Hu**: Eugenbach nach Altdorf. **Neu für Deutschland.**
- ssp. *H. semisilvaticum* Zahn var. *basicordatum* Zahn **As**: Saugasse; var. *subfloccosum* Zahn **As**: Funtenseegebiet und Saugasse.
- ssp. *H. silvularum* Jord. **Ho**: Mengerschwaige, Kloster Schäftlarn nach Ebenhausen; Rheinprovinz: Simmernbachtal unter Schloß Dhaun; var. *pseudopolygonium* Zahn **Hu**: Nannhofen nach Maisach.
- ssp. *nova H. stenolepidiforme* Zahn var. *sinuosifrondellum* Zahn **Hu**: Jnhausen nordwestl. Lohhof.
- ssp. *H. subbifidiforme* Zahn **Ho**: Mengerschwaige, Teufelsgraben und Aschbach nordöstl. Holzkirchen; var. *pseudatratum* Touthon **Ho**: Jsartal beim Bruckfischer.
- ssp. *nova H. subnemorensis* Zahn Rheinprovinz: Horbach bei Simmern unter Dhaun.
- ssp. *H. validiglandulosum* Kaeser et Zahn Tirol: Wolfratshausener Hütte bei Lermoos. Bis jetzt nur vom Sentis (Schweiz) bekannt.
- H. diaphanoides* Lbg. ssp. *H. diaphanoides* Lbg. **Hu**: Nannhofen nach Maisach und Überacker nördl. Maisach; **Pv**: Asselheim auf der Platte und Bahndamm auf Merteshem zu.
- H. vulgatum* Fr. ssp. *H. argillaceum* Jord. **Pv**: Bad Dürkheim.
- ssp. *H. aviicolum* Jord. for. *ramosissimum* Jord. **Ho**: Bahndamm bei Pasing.
- ssp. *H. chlorophyllum* Jord. **Ho**: Höllriegelskreut; Rheinprovinz: Gans bei Münster a. St., Horbach bei Simmern unter Dhaun; var. *virescens* Zahn **Ho**: Maria Eich bei München.
- ssp. *H. consociatum* Jord. **Ho**: Höllriegelskreut; **Hu**: Nannhofen nach Maisach.
- ssp. *H. purpureoviolascens* Zahn **Ho**: Tutzing. **Neu für Bayern.**
- ssp. *H. stipatiforme* Dst. **Hu**: Kollerfilz bei Kolbermoor. **Neu für Bayern.**
- ssp. *nova H. subargillaceiforme* Harz et Zahn **Hu**: alter Bahndamm nach Trudering.
- H. levicaule* Jord. ssp. *H. rosulatifolium* Zahn **Hu**: Nannhofen nach Maisach nebst for. *hypophyllopodum* Zahn.
- ssp. *nova H. subdenticulatisinuatum* Harz et Zahn **Am**: Mosenalm zur Tölzer Hütte am Schafreuter.
- ssp. *H. triviale* Norrl. **Am**: Vorderriß nach Hinterriß; for. *subtriviale* Zahn **Ho**: Maria Eich bei München.
- H. bifidum* Kit. ssp. *H. basicordatum* Zahn **As**: Saugasse.
- ssp. *H. basicuneatum* Zahn **As**: Saugasse. for. *lyratifolium* Zahn Tirol: Coburger Hütte bei Ehrwald.
- ssp. *H. caesiiflorum* Almq. **Ho**: Park von Schloß Berg; **As**: Funtenseegebiet; Tirol: Plansee auf Griesen zu; for. *subcanitiosum* Dst. **Am**: Vorderriß nach Hinterriß; **Ho**: Jsartal beim Bruckfischer.
- ssp. *H. canitiosum* Dst. Tirol: Thaneller bei Berwang; for. *nipholepioides* Zahn **Am**: Schafreuter.
- ssp. *H. cardiobasis* Zahn **As**: Funtenseegebiet; Tirol: Thaneller bei Lermoos.
- ssp. *H. eriopodoides* Zahn var. *oenanum* Zahn Tirol: Thaneller bei Berwang, an der Straße Lermoos nach Bieberwier.
- ssp. *H. oreites* A.-T. Tirol: Upsspitze bei Lermoos.
- ssp. *H. psammogenes* Zahn **Ho**: Jsartal beim Bruckfischer; var. *genuinum* Zahn **Ho**: Park von Schloß Berg.
- ssp. *nova H. pseudocardiobasis* Zahn **Ho**: Kloster Schäftlarn nach Ebenhausen.
- ssp. *H. sinuosifrons* Almq. **Am**: Vorderriß nach Hinterriß; **As**: Saugasse, Funtenseegebiet. for. *dentellatum* Zahn Tirol: Lermoos zur Wolfratshausener Hütte und Upsspitze.
- H. caesium* Fr. ssp. *nova H. Fritzeanum* Zahn **Ho**: Maria Eich bei München.

- ssp. H. mesotephrodes* Zahn Tirol: Thaneller bei Berwang. Bis jetzt nur aus Bayern bekannt.
- ssp. nova H. pseudovirenticeps* Vetter et Zahn **Ho**: Maria Eich bei München; **As**: Funtenseegebiet.
- ssp. H. Sendtneri* Naeg. **Am**: Lerchkogelniederlegeralm nach Fall; **Ho**: Loisachauen bei Hechendorf; Tirol: am Blindsee.
- H. incisum* Hoppe *ssp. H. pallescens* W. K. **As**: Funtenseegebiet mit *var. Trachselianum* Christ.
- ssp. nova H. paucidenticulatum* Harz et Zahn **As**: Funtenseegebiet; *for. debile* Zahn **As**: Saugasse.
- H. maculatum* Sm. *ssp. H. arrectarium* Jord. *for. reconditum* Jord. **Ho**: Bahndamm bei Pasing.
- ssp. H. arenarium* Sch. bip. Rheinprovinz: Horbach bei Simmern unter Dhaun; *for. calviceps* Zahn **Pv**: Bad Dürkheim; Rheinprovinz: Rotenfels bei Münster a. St.; *for. pseudocommixtum* Touton Rheinprovinz: Rotenfels.
- ssp. H. commixtum* Jord. Rheinprovinz: Rotenfels; *for. epilosum* Touton **Pv**: Poppental westl. Wachenheim.
- ssp. nova H. divisomixtum* Touton Rheinprovinz: Gans bei Münster a. St.
- ssp. H. divisum* Jord. Rheinprovinz: Rotenfels.
- ssp. H. fictum* Jord. Rheinprovinz: Horbach bei Simmern unter Dhaun.
- ssp. H. maculatum* Sm. *for. immaculatum* Zahn **Hu**: Schutt bei Allach; *var. subapproximatum* Zahn *for. immaculatum* Zahn **Hu**: Echinger Lohe.
- ssp. H. Pollichiae* Sch. bip. *for. virescens* Zahn **Pv**: Bad Dürkheim.
- ssp. H. tinctum* Jord. *var. genuinum* Zahn Rheinprovinz: Gans bei Münster a. St. mit *for. picturatum* Sudre.
- H. humile* Jacq. *ssp. H. humile* (Jacq.) Zahn *var. pseudocotteti* Zahn *for. As*: Saugasse.
- H. Valoddae* Zahn *ssp. nova H. coburgense* Harz et Zahn Tirol: Coburger Hütte bei Ehrwald.
- H. alpinum* L. *ssp. H. Halleri* Vill. *var. exsertum* Zahn *for. parviceps* Zahn Tirol (wie auch die folgenden): Upsspitze; *for. pseudofoliosum* Zahn: Grubigstein mit *for. spathuligerum* Zahn.
- ssp. H. melanocephalum* Tsch. *var. genuinum* Zahn *for. brevipilum* Zahn Tirol: Coburger Hütte bei Ehrwald.
- H. conspurcans* Norrlin *ssp. H. caesiifloriforme* Kaeser et Zahn Tirol: Plansee auf Griesen zu. Bis jetzt nur aus der Ostschweiz bekannt.
- H. levigatum* Willd. *ssp. H. subgracilipes* Zahn *svar. stenocladum* Zahn **Hu**: Kollerfilz bei Kolbermoor.
- H. umbellatum* L. *ssp. H. umbellatum* (L.) Zahn *var. pectinatum* Fr. **Hu**: Schutt bei Nymphenburg.
- H. virosum* Pall. *ssp. H. foliosum* W. K. **Hu**: Schutt bei Nymphenburg.
- H. sabaudum* L. *ssp. H. vagum* Jord. **Ho**: Prinz Ludwigshöhe bei München, Kloster Schäfflarn; *for. putatum* **Ho**: Aschbach nordöstl. Holzkirchen.
- H. Hoppeanum* Schult. *ssp. H. Hoppeanum* (Schult.) N. P. *var. ophiolepium* N. P. Tirol: Wolfratshausener Hütte bei Lermoos; *var. poliolepium* N. P. Tirol: Upsspitze mit *var. striatum* N. P.
- H. Peleterianum* Mér. *ssp. H. Peleterianum* (Mér.) N. P. *var. pilosissimum* Wallr. *for. angustius* N. P. **Pv**: Poppental westl. Wachenheim; Rheinprovinz: Gans bei Münster a. St.
- H. Pilosella* L. *ssp. H. angustius* N. P. *for. epilosum* N. P. **Pv**: Flaggenturm bei Bad Dürkheim; **As**: Funtenseegebiet; **Ho**: Ampermoching; **Hu**: Kollerfilz bei Kolbermoor; *for. subpilosum* N. P. **Pv**: Flaggenturm.
- ssp. H. Fuchsii* Zahn **Pv**: Poppental.
- ssp. H. impexum* Zahn Rheinprovinz: Horbach bei Simmern unter Dhaun.
- ssp. H. inalpestre* N. P. **Ho**: Loisachauen unterhalb Hechendorf; *for. angustisquamum* N. P. **Hu**: Eugenbach nach Altdorf.

- ssp. *H. latiusculum* N. P. **Hu**: Ampermoching.
 ssp. *H. micradenophorum* Zahn **Hu**: an der Straße bei Hörlmann nördl. Moos-
 burg; Tirol: Jöchl bei Berwang;
 ssp. *minuticeps* N. P. **Hu**: Moor bei Olching. Tirol: Upsspitze bei Lermoos.
 ssp. *H. parviflorum* N. P. Rheinprovinz: Rotenfels bei Münster a. St.
 ssp. *H. pseudotricholepium* Touton Rheinprovinz: Rheingrafenstein bei
 Münster a. St.
 ssp. *H. rosulinum* Zahn Tirol: Plansee nach Griesen.
 ssp. *H. subcaulescens* N. P. var. *coloratum* N. P. for. *minoriceps* N. P. **As**:
 Funtenseegebiet; var. *genuinum* N. P. for. *valdestriatum* N. P. Tirol: Wolfratshausener
 Hütte oberhalb Lermoos.
 ssp. *nova* *H. subobscurelliforme* Touton **Pv**: Hoher Fels und Gerstenberg bei
 Asselheim.
 ssp. *H. subparviflorum* Zahn Rheinprovinz: Gans bei Münster a. St.; desgleichen
 ssp. *H. subpeleterianum* N. P.
 ssp. *H. subvirescens* N. P. for. *subpilosum* N. P. **Ho**: Loisachauen bei Hechendorf.
 ssp. *H. trichadenium* N. P. **Hu**: Kiesgrube bei Neufreimann; var. *leucotrichum*
 N. P. **Hu**: Gündlkofen, Eugenbach und Altdorf bei Landshut.
 ssp. *H. tricholepium* N. P. **Hu**: Eugenbach bei Landshut; **Pv**: Asselheim;
 Rheinprovinz: Rotenfels und Gans bei Münster a. St.; var. *genuinum* N. P. Rhein-
 provinz: Rotenfels; var. *parviceps* Touton **Pv**: Poppental westl. Wachenheim; Rhein-
 provinz: Rheingrafenstein bei Münster a. St.; desgleichen
 ssp. *H. trichophorum* N. P. for. *brevipilum* N. P.
 ssp. *H. typicum* Zahn (= ssp. *H. pilosella* [L.] N. P.) **Hu**: Kiesgrube bei Neu-
 freimann, Altdorf, Gündlkofen und Eugenbach bei Landshut.
 ssp. *H. vulgare* Tausch var. *vulgare* (Tsch.) N. P. for. *genuinum* N. P. **Hu**:
 Pschorrschwaige im Erdinger Moos.
 ssp. *H. vulgare* Tsch. gegen ssp. *H. typicum* Zahn gehend **Hu**: Altdorf bei
 Landshut.
H. Auricula Lam. et DC. ssp. *H. amaureilema* N. P. var. *epilosum* N. P. for.
marginatum N. P. sf. *pilisquamum* N. P. Tirol: Wolfratshausener Hütte bei Lermoos.
 ssp. *H. Auricula* (Lam. et DC.) N. P. var. *genuinum* N. P. for. *obscuriceps*
 N. P. et sf. *microcephalum* N. P. **As**: Funtenseegebiet.
 ssp. *H. magnaauricula* N. P. var. *insulendosum* N. P. **Ho**: Tutzing.
 ssp. *H. melaneilema* N. P. var. *genuinum* N. P. for. *epilosum* N. P. Tirol: Ups-
 spitze und Wolfratshausener Hütte bei Lermoos; **Am**: Tölzer Hütte am Schafreuter;
 for. *pilosum* N. P. Tirol: Upsspitze; for. *marginatum* N. P. sf. *pilisquamum* N. P.
 Tirol: Wolfratshausener Hütte.
H. latisquamum N. P. ssp. *H. stenolepium* N. P. var. *denudatum* N. P. Tirol:
 Upsspitze.
H. Schultesii F. Schultz ssp. *H. pseudauriculiforme* Zahn **As**: Funtenseegebiet
 sowie auch
 ssp. *H. subeglandulosum* N. P.
H. furcatum Hoppe ssp. *H. flocciferum* N. P. Tirol: Upsspitze.
 ssp. *H. furcatum* (Hoppe) N. P. var. *genuinum* N. P. for. *longipilum* N. P.
Am: Tölzer Hütte am Schafreuter; Tirol: Wolfratshausener Hütte bei Lermoos.
 ssp. *H. malacodes* N. P. **As**: Funtenseegebiet; Tirol: Upsspitze und Grubig-
 stein bei Lermoos.
H. brachycomum N. P. ssp. *H. megaloccephalum* N. P. Tirol: Upsspitze sowie
H. permutatum N. P. ssp. *H. permutatum* N. P.
H. substoloniflorum N. P. ssp. *H. substoloniflorum* N. P. **Am**: Tölzerhütte am
 Schafreuter.
H. pratense Tsch. ssp. *H. pratense* Tsch. for. *brevipilum* N. P. **Ho**: Kloster
 Schäftlarn nach Ebenhausen, Bahndamm bei Obermenzing; Rheinprovinz: Stein-
 brüche bei Gundersheim.

ssp. H. subflaccidum N. P. *var. brevipilum* N. P. **Hu**: München an der Straße nach Trudering.

H. Rothianum Wallr. *ssp. H. Rothianum* (Wallr.) Zahn *var. pseudochioides* N. P. *svar. eusetigerum* Zahn **Pv**: Ruine Geiersburg westl. Wachenheim; Rheinprovinz: Horbach bei Simmern unter Dhaun.

H. fallax Willd. *ssp. H. durisetum* N. P. *var. durisetiforme* Zahn **Pv**: Gerstenberg bei Asselheim; Rheinprovinz: Bahnhofböschung bei Hohensülzen.

H. florentinum All. *ssp. H. canipedunculum* N. P. **Ho**: Schutt am Bahnhof Allach; **Hu**: Altdorf nach Eugenbach bei Landshut.

ssp. H. floccipedunculum N. P. **Ho**: Loisachauen bei Hechendorf; **Hu**: Kollerfilz bei Kolbermoor, an der Straße bei Hörlmann nördl. Moosburg.

ssp. H. obscurum Rechb. Tirol: Ufer am Plansee und von da nach Griesen; *var. subfloccosum* N. P. **Hu**: Pschorrschwaige im Erdinger Moos.

ssp. H. parcifloccum N. P. **Am**: Vorderriß nach Hinterriß; *for. pseudobscurum* N. P. **Hu**: Nannhofen nach Maisach.

H. Bauhini Bess. *ssp. H. thaumasium* N. P. **Hu**: Eugenbach bei Landshut.

H. brachiatum Bert. *ssp. H. acrobracchion* N. P. **Hu**: Neufreimann bei München.

ssp. H. limnobioides N. P. **Hu**: Altdorf bei Landshut.

H. leptophyton N. P. *ssp. H. discolor* N. P. **Hu**: Eugenbach bei Landshut.

Neu für Bayern.

H. arvicola N. P. *ssp. H. cincinnocladum* N. P. **Ho**: Loisachauen bei Achrain unterhalb Hechendorf.

ssp. erythrochristum N. P. **Ho**: Menterschwaige.

ssp. H. Molendianum N. P. **Hu**: Kollerfilz bei Kolbermoor; ebenso

ssp. H. pseudocollinum N. P.

ssp. H. remotiflorum N. P. **Ho**: Loisachauen bei Achrain.

ssp. H. tergicanum N. P. **Ho**: Bahndamm bei Tutzing.

H. montanum N. P. *ssp. H. pseudobscurum* N. P. **Hu**: Neufreimann.

H. Zizianum Tsch. *ssp. H. subinsigne* Zahn **Hu**: Altdorf bei Landshut.

H. Tauschii Zahn *ssp. H. acrosciadium* N. P. Rheinprovinz: Steinbrüche bei Gundersheim. *for. brevipilum* N. P. **Hu**: Altdorf und von da nach Eugenbach.

H. calodon (Tsch.) N. P. *ssp. H. calodon* N. P. Rheinprovinz: Steinbrüche bei Gundersheim.



II. Pflanzenschutz.

Hier folgt eine von Dr. Roß, Dr. Lehrs und J. Rueß zusammengestellte Übersicht der in Bayern vorhandenen Naturschutz- und Schongebiete. Sie ist mit gütiger Erlaubnis entnommen den vom „Bund Naturschutz in Bayern“ herausgegebenen „Blättern für Naturschutz und Naturpflege (12. Jahrg., Heft 1 u. 2, März 1929)“.

I. Oberbayern. 1. Eibenwald bei Paterzell (über 2600 Stämme), 25 ha, staatlich. — 2. Das Kiental bei Kloster Andechs, 125 ha, staatl. — 3. Maisinger Schlucht bei Starnberg, 20 ha, privat. — 4. Brandenberger Moor bei Bernried (Galler Filz) mit *Betula nana*, priv. — 5. Pupplinger Au bei Wolfratshausen, 6300 ha, staatl. und einige Gemeinden. — 6. 16 Plätze im Jsartal zw. Höllriegelskreuth und Wolfratshausen, 20,5 ha, Jsartalverein. — 7. Die Garchinger Heide, 23 ha, Bayer. Botan. Gesellschaft. — 8. Volkmannsdorferau (Rest der ehemaligen „Sempter Heide“) bei Moosburg, 0,4 ha, Naturwissenschaftl. Verein Landshut. — 9. Niereraschau (Bärnsee-Verlandung), 0,68 ha, priv. — 10. Berchtesgadener Alpen (Königssee-Gebiet), 20 576 ha, staatl. — 11. Das Schwarzhölzl im Dachauer Moos (alter Moorwald), 20,8 ha, staatl. — 12. Der Fichtsee im Königsfilz bei Benediktbeuern (Hochmoorteich), 14 ha, staatl. — 13. Der Fichtengraben, im Forstamt Wasserburg a. J. (Moor), staatl. — 14. Der Kühwampen bei Bernau, F.A. Marquartstein-W. (Moor), 20 ha, staatl. — 15. Vom Schönramer Moor ein Teil am Wölfelsberg, F.A. Teisendorf (*Betula nana*), 30 ha,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [4_1929](#)

Autor(en)/Author(s): Harz Kurt E.

Artikel/Article: [Wissenschaftliche Mitteilungen. Weitere neue Hieracien-Funde. 134-139](#)