

94. *Calocampa* Steph.

162. *Vetusta* Hb. Fz: in 8 und 9 und nach der Ueberwinterung bis 4 Abends an blühenden Weiden, im Herbst an Rohrblüthen saugend. Raupe: in 5 an feuchten Stellen und Gräben an Iris und anderen Sumpfpflanzen.

163. *Exoleta* L. Fz. und Lebensart ganz wie *Vetusta*. Raupe: an allerlei krautartigen Pflanzen, mehr an trockenen Orten.

95. *Xylomiges* Guen.

164. *Conspicillaris* L. Fz: in 4 am Abhange des Dammvorstadtkirchhofes an Baumstämmen sitzend. Raupe: in 7 an niederen Pflanzen.

97. *Asteioscopus* B.

165. *Sphinx* Hufn. Fz: in 10 und 11 in Laubgehölzen an Baumstämmen sitzend, selten. Raupe: Anfangs 6 an Eichen und Linden am Dammvorstadtkirchhofe, im Pfarrwinkel, Eichwald, Schwetiger und Boossener Forst.

102. *Calophasia* Steph.

166. *Lunula* Hufn Fz: in 6 und 7 in der Schwetiger Forst. Raupe: in 8 an Saamen und Blüten von *Linaria*. Viele Puppen aus dem Juli überwintern.

(Fortsetzung folgt.)

---

***Scirpus radicans* Schk.**

Bezugnehmend auf unsere neuliche Besprechung des Vorkommens obiger Pflanze bei Frankfurt a. Oder schreibt Herr Professor Dr. Ascherson: „In einer der letzten Nummern Ihrer Monatlichen Mittheilungen wird über die erfreuliche Auffindung eines Standortes von *Scirpus radicans* bei Frankfurt berichtet. (Sonderbarer Weise ist die Pflanze heuer auch bei Magdeburg aufgefunden.) Für die Geschichte der Ansiedelung ist von Wichtigkeit, dass schon 1864 von Langner auf dem Ochsenwerder 2 Exemplare gefunden wurden. (Vergl. Verhandl. des botanischen Vereins d. Prov. Brandenburg. 1866. S. 167.)“

Red.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monatliche Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins des Regierungsbezirks Frankfurt](#)

Jahr/Year: 1884/85

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Scirpus radicans Schk. 108](#)

