

urnen findet man zuweilen schön grün gefärbte Bronzegegenstände, als: Nadeln verschiedenster Länge und Form, Haarnadeln, Fibeln, Spiralen, Finger- und Armringe, auch vereinzelt Glasperlen. Auf einigen Friedhöfen, die augenscheinlich einer anderen Epoche angehören, werden in den Knochenurnen auch Gegenstände von Eisen: kleine Messer, Lanzenspitzen u. s. w., ferner Thonwirtel, Knochenkämme u. s. w. gefunden.

Die Gefässe sind aus mit Sand vermischem Thon theilweis sehr gut gebrannt und variiren in der Farbe von einem hellen Lehmgrau bis hellgelb, bis Ziegelroth zu dunkleren Farbenabtönungen. — Die Beigefässe enthalten nur Sand; alle Gefässe sind unbenutzt und haben offenbar die Bestimmung gehabt, den Todten im jenseitigen Leben, das, nach allen diesen Beigefässen zu schliessen, als eine Fortsetzung des Diesseits gedacht wurde, zum Gebrauch zu dienen.

Wir finden also, dass bei demjenigen Volke, welches seine Todten hier zu bestatten pflegte, wahrscheinlich ausschliesslich die Feuerbestattung üblich war; wir finden ferner, dass diese Menschen mit rührender Pietät für ihre Todten sorgten, dass den Verblichenen nicht nur diejenigen Gegenstände, deren sie sich täglich bedienten, in das Grab mitgegeben wurden, sondern auch Zierrath und bronzene Schmucksachen, welche in jener grauen Vorzeit von höchstem Werthe sein mussten. Also Pietät für die Todten und der Glaube an ein Fortleben nach dem Tode war diesem Volksstamm eigenthümlich.

Ueber Häufigkeit dieser Stätten, Verzierung der Gefässe, wahrscheinliches Alter u. s. w. werde ich mir erlauben in einer Schlussbetrachtung zu referiren, indem ich zugleich Diejenigen, welche sich näher hierfür interessiren, auf die Specialforschungen hinzuweisen beabsichtige.

### Catalogus Coleopterorum Marchicorum.

Von past. emer. Neuhaus in Storkow. (Fortsetzung.)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Catops Payk.        | 379. — picipes F. |
| 378. — amarinus Er. | 380. — morio F.   |

381. — *tristis* Panz.  
 382. — *fumatus* Spence.  
 383. — *anisotomoides* Spence.  
 384. — *sericeus* Panz.  
 385. — *colonoides*.

*Anisotoma* Ill.

386. — *cinnamomea* Panz.  
 387. — *dubia* Illig.  
 388. — unbestimmt (nach dem  
 Urtheile des Dr. Fr.  
 Stein gut!)

*Cyrtusa* Erichs.

389. — *subtestacea* Gyll.

*Colenis* Erichs.

390. — *dentipes* Gyll.

*Liodes* Erichs.

391. — *humeralis* F.

*Agathidium* Illig.

392. — *nigrinum* Sturm.

393. — unbestimmt.

**Scydmaenides.***Scydmaenus* Latr.

394. — *collaris* M. et K.  
 395. — *hirticollis* Illig. ♂♀  
 396. — *tarsatus* M. et K.

**Pselaphii.***Batrissus* Aubé.

397. — *venustus* Reichb.

*Pselaphus* Herbst.

398. — *Heisei* Herbst.  
 399. — *dresdensis* Herbst. ♂♀

*Bryaxis* Leach.

400. — *sanguinea* F. ♂♀  
 401. — *forsulata* Reichb. ♂♀  
 402. — *Helferi* Schmidt.  
 403. — *juncorum* Leach.  
 404. — *impressa* Panz.

*Tychus* Leach.

405. — *niger* Payk.

*Bythinus* Leach.

406. — *bulbifer* Reichb.

*Euplectus* Leach.

407. — *Karstenii* Reichb.  
 408. — *ambiguus* Reichb.

**Clavigeri** (Keulenkäfer).*Claviger* Müller.

409. — *foveolatus* Müll.

**Staphylini** (Kurzflügler).1. Gruppe: **Aleocharini** (Grav.)

## Erichs.

*Myrmedonia* Erichs.

410. — *canaliculata* Payk. ♂♀

411. — *limbata* Payk.

412. — *humeralis* Grav.

413. — *funesta* Grav.

414. — *collaris* Payk.

*Falagria* Leach.

415. — *sulcata* Payk.

416. — *sulcatula* Grav.

417. — *obscura* Curt.

418. — *nigra* Grav.

*Bolitochara* Mannerh.

419. — *lunulata* Payk.

420. — *bella* Märk.

*Calodera* Erichs.

421. — *longitarsis* Erichs.

422. — nicht bestimmt.

*Tachyusa* Er.

423. — *coarctata* Er.

424. — *atra* Grav.

425. — *umbratica* Er.

*Phloeopora* Er.

426. — *reptans* Grav.

427. — *corticalis* Grav.

*Homalota* Mannerh.

428. — *graminicola* Grav.

429. — *vestita* Grav.

430. — *luteipes* Er.

431. — *elongatula* Grav.

432. — *circellaris* Er.

433. — *socialis* Payk.

434. — *analisis* Grav.

435. — *arceps* Er.

436. — *flavipes* Grav.

437. — *cinnamomea* Grav.

438. — *clientula* Er.

439. — *aterrima* Grav.

440. — borealis Sahlb.  
 441. — verschiedene unbest.  
     Oxypoda Mannerh.  
 442. luteipennis Er.  
 443. — opaca Grav.  
 444. — umbrata Gyll.  
 446. — abdominalis Mannerh.  
 447. — cunicalina Er.  
     Aleochara Grav.  
 448. — fuscipes F.  
 449. — lanuginosa Grav.  
 450. — angulata Er.  
     Gyrophæna Mannerh.  
 451. — nana Payk.  
 452. — affinis Mannerh.  
 453. — polita Grav.  
 454. — pygmaea St.  
     Lomechusa Grav.  
 455. — strumosa F.  
 456. — paradoxa Grav.  
     Gymnusa Karsten.  
 457. — brevicollis Payk.
2. Gruppe: Tachyporini (Grav.)  
 Erichs.
- Hypocyptus Erichs.  
 458. — longicornis Payk.  
 Conurus Stephens.  
 459. — littoreus L.  
 460. — pubescens Grav.  
 461. — bipustulatus Grav.  
     — unbestimmte Art.  
     Tachyporus Grav.  
 462. — obtusus L.  
 463. — abdominalis Gyll.  
 464. — hypnorum F.  
 465. — chrysomelinus L.  
 466. — humerosus Er.  
 467. — pusillus Grav.  
 468. — brunneus F.  
     Tachinus Grav.  
 469. — silphoides L.  
 470. — rufipes L.  
 471. — flavipes F.  
 472. — marginellus F.
473. — fimetarius F.  
 474. — collaris Grav.  
     Mycetoporus Mannerh.  
 475. — lepidus Grav.  
 476. — nanus Grav.  
 477. — splendidus Grav.  
     Bolitobius Leach.  
 478. — atricapillus Heer.  
 479. — trimaculatus Payk.  
 480. — trinitatus Er.  
 481. — pygmaeus F.  
     — unbestimmte Arten.
3. Gruppe: Staphylini (Grav.)  
 Erichs.
- Othius Leach.  
 482. — fulvipennis F.  
 483. — melanocephalus Ksw.  
 Xantholinus Er.  
 484. — punctulatus F.  
 485. — linearis Oliv.  
     Leptacinus Er.  
 486. — batychrus Gyll.  
     Staphylinus L.  
 487. — hirtus L.  
 488. — maxillosus L. ♂♀  
 489. — nebulosus F. ♂♀  
 490. — murinus L. ♂♀  
 491. — pubescens Degeer. ♂♀  
 492. — erythropterus L.  
 493. — caesareus Cederh. ♂♀  
 494. — chalconcephalus Panz.  
     Ocyopus Kirby.  
 495. — olens F. ♂♀  
 496. — cyaneus F.  
 497. — similis F. ♂♀  
 498. — fuscipes Heer.  
 499. — fuscatus Grav. ♂♀  
 500. — picipennis F.  
 501. — cupreus Rossi.  
 502. — morio Grav.  
 503. — brunnipes F. (selten!)  
     Philonthus Leach.  
 504. — laminatus Creutz. ♂♀  
 505. — nitidus F.

506. — carbonarius Gyll. ♂ ♀  
 507. — aeneus Rossi. ♂ ♀  
 508. — atratus Grav. ♂ ♀  
 509. — politus F. ♂ ♀  
 510. — marginatus F.  
 511. — varius Gyll. ♂ ♀  
 512. — bimaculatus Grav.  
 513. — nitidulus Grav.  
 514. — cephalotes Grav.  
 515. — fimetarius Grav. ♂ ♀  
 516. — sordidus Grav.  
 517. — ebeninus Grav. ♂ ♀  
 518. — corvinus Er. ♂ ♀  
 519. — fumigatus Er.  
 520. — sanguinolentus Grav.  
 521. — varians Payk.  
 522. — discoideus Grav. ♂ ♀  
 523. — quisquiliarius G. ♂ ♀  
 524. — rufimanus Er.  
 525. — splendidulus Gr. ♂ ♀  
 526. — nigrita Grav. ♂ ♀  
 527. — fumarius Grav.  
 528. — micans Grav. ♂ ♀  
 529. — fulvipes F.  
 530. — aterrimus Grav. ♂ ♀  
 531. — punctus Grav. ♂ ♀  
 532. — cinerascens Gr. ♂ ♀  
 533. — prolixus Er.  
 534. — elongatulus Er.  
 535. — moestus Er. ?  
 Quedius Leach.  
 536. — fulgidus F.  
 537. — scitus Grav.  
 538. — impressus Panz.  
 539. — molochinus Grav.  
 540. — fuliginosus Grav.  
 Oxyporus F.  
 541. — rufus L.
4. Gruppe: Paederini Erichs.  
 Cryptobium Mannerh.  
 542. — fracticorne Payk.  
 Lathrobium Grav.  
 543. — brunnipes F.  
 544. — elongatum L.  
 545. — fulvipenne Grav.
546. — quadratum Payk.  
 547. — terminatum Grav.  
 548. — punctatum Zetterst.  
 549. — pallidum Nordm.  
 550. — longulum Grav.  
 Scopaeus Erichs.  
 551. — laevigatus Gyll.  
 Lithocharis Er.  
 552. — melanocephala F.  
 Stilicus Latr.  
 553. — rufipes Germ.  
 554. — affinis Erichs.  
 Sunius Leach.  
 555. — filiformis Latr.  
 556. — angustatus Payk.  
 Paederus Grav.  
 557. — longipennis Er.  
 558. — riparius L.  
 559. — ruficollis Payk.
5. Gruppe: Stenini Erichs.  
 Stenus Latr.  
 560. — biguttatus L.  
 561. — bimaculatus Gyll.  
 562. — Juno F.  
 563. — ater Mannh.  
 564. — carbonarius Gyll.  
 565. — ruralis Er.  
 566. — bupthalmus Grav.  
 567. — morio Grav.  
 568. — mendicus Er.  
 569. — speculator Er.  
 570. — providus Er.  
 571. — aterrimus Er.  
 572. — fuscipes Grav.  
 573. — humilis Er.  
 574. — circularis Grav.  
 575. — declaratus Er.  
 576. — nigritulus Gyll.  
 577. — binotatus Ljungh.  
 578. — plantaris Er.  
 579. — tempestivus Er.  
 580. — impressus Germ.  
 581. — tarsalis Ljungh.  
 582. — oculatus Grav.



646. — duodecimstriatus P.  
 647. — sexstriatus?  
     Hetaerius Er.  
 648. quadratus Kug.  
     Dendrophilus Leach.  
 649. -- punctatus E. H.  
 650. — pygmaeus L.  
     Saprinus Er.  
 651. — rotundatus Payk.  
 652. — piceus L.  
 653. — semipunctatus Payk.  
 654. — nitidulus F.  
 655. — aeneus F.  
 656. — quadristriatus Payk.  
 657. — metallicus F.  
 658. — rugifrons Payk.  
     Plegaderus Er.  
 659. — caesus Herbst.  
     Abraeus Leach.  
 660. — globulus Creutz.  
     Hister L. (s. oben!)  
 \*661. — angulatus (Cuba).

### Scaphidilia.

- Scaphidium Oliv.  
 662. — quadrimaculatum Oliv.  
     Scaphisoma Leach.  
 663. — agaricinum Oliv.  
 664. — limbatum Er.

### Trichopterygia.

- Trichopteryx Kirby.  
 665. — atomaria Degar.  
 666. — fascicularis Er.  
     Nossidium Er.  
 667. — Ferrarii Redt.

### Phalacrides.

- Phacrus Payk.  
 668. — corruseus Payk.  
 669. — nicht bestimmt.  
     Olibrus Er.  
 670. — aeneus Ill.  
 671. — bicolor F.  
 672. — millefolii Payk.  
 673. — geminus L.

674. — nicht bestimmt.  
 675. — desgleichen.

### Nitidulariae (Schabkäfer).

- Cercus Latr.  
 676. — pedecularius L.  
 677. — sambuci Er.  
 678. — rufilabris Latr.  
     Brachypterus Kugel.  
 679. — gravidus Ill.  
 680. — Urticae F.  
     Epuraea Er.  
 681. — aestiva L.  
 682. — obsoleta F.  
 683. — pusilla L.  
     Nitidula F.  
 684. — bipustulata F.  
 685. — obscura F.  
     Soronia Er.  
 686. — grisea L.  
     Omosita Er.  
 687. — depressa L.  
 688. — colon L.  
 689. — discoidea F.  
     Meligethes Kirby.  
 690. — aeneus F.  
 691. — viridescens F.  
 692. — coracinus St.  
 693. — subrugosus Gyll.  
 694. — Symphyti Heer.  
     Thalycera Er.  
 695. — sericea Er.  
     Cychramus Kugel.  
 696. — luteus F.  
     Cryptarcha Shuckard.  
 697. — strigata F.  
     Ips F.  
 698. — quadriquetata Herbst.  
 699. — quadripustulata F.  
     Rhizophagus Herbst.  
 700. — depressus F.  
 701. — cribratus Gyll.  
 702. — parallellocollis Gyll.  
 703. — bipustulatus F.  
 704. — politus Hellw.  
 705. — parculus Payk.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Nemosoma Latr.        | 709. -- ferruginea L. |
| 706. — elongata L.    | 710. — oblonga L.     |
| Trogsita Oliv.        | Thymalus Latr.        |
| 707. — mauritanica L. | 711. — limbatus F.    |
| Peltis Geoffr.        | (Fortsetzung folgt.)  |
| 708. — grossa L.      |                       |

### Vereins-Nachrichten.

Wegen der Hundstagsferien fand wie in den vorigen Jahren im Juli keine Sitzung statt.

Als Mitglieder sind unserem Vereine ferner beigetreten:

603. Herr Dr. Behrens, Arzt, Dobrilugk.  
 604. „ Querfurth, Apothekenbesitzer, Kirchhain.  
 605. „ Bock, Apothekenbesitzer, Luckau.  
 606. „ Dr. Jungmann, Arzt, Luckau.  
 607. „ Roesler, Zuckerfabrikdirector, Lebus.  
 608. „ Redlich, Zimmermeister, Salkau b. Schwiebus.  
 609. „ Peltz, Oberamtmann, Podelzig.  
 610. „ Schmidt, Prem.-Lieut. a. D., Carzig b. Schönfiess, Kr. Lebus.  
 611. „ Tillich, Stadtrath, Gubenerstr.  
 612. „ Dr. Schlüter, Arzt, Arnswalde.  
 613. „ Meydam, Gerichtsassessor, Friedeberg Nm.  
 614. „ Dr. Eschenhagen, Arzt, Müncheberg.  
 615. „ Bückling, Apotheker, Müncheberg.  
 616. „ Kuchenbach, Amtsgerichtsath, Müncheberg.  
 617. „ Klaehre, Fabrikbesitzer, Müncheberg.  
 618. „ Wedel, Kämmerer, Müncheberg.

Nächste Vereinssitzung

**Montag, den 10. August 1885**

Abends 8 Uhr in der Actien-Brauerei.

**Tages-Ordnung:**

1. Geschäftliches.
2. Vortrag. Thema und Namen des Vortragenden sollen durch die Lokalblätter später bekannt gemacht werden.
3. Kleinere Mittheilungen.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monatliche Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins des Regierungsbezirks Frankfurt](#)

Jahr/Year: 1885/86

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Neuhaus G. H.

Artikel/Article: [Catalogus Coleopterorum Marchicorum. 58-](#)



