

urnen findet man zuweilen schön grün gefärbte Broncegegenstände, als: Nadeln verschiedenster Länge und Form, Haarnadeln, Fibeln, Spiralen, Finger- und Armmringe, auch vereinzelt Glasperlen. Auf einigen Friedhöfen, die augenscheinlich einer anderen Epoche angehören, werden in den Knochenurnen auch Gegenstände von Eisen: kleine Messer, Lanzenspitzen u. s. w., ferner Thonwirbel, Knochenkämme u. s. w. gefunden.

Die Gefässe sind aus mit Sand vermischtem Thon theilweis sehr gut gebrannt und variieren in der Farbe von einem hellen Lehmgrau bis hellgelb, bis Ziegelroth zu dunkleren Farbenabtönungen. — Die Beigefässe enthalten nur Sand; alle Gefässe sind unbenutzt und haben offenbar die Bestimmung gehabt, den Todten im jenseitigen Leben, das, nach allen diesen Beigefässen zu schliessen, als eine Fortsetzung des Diesseits gedacht wurde, zum Gebrauch zu dienen.

Wir finden also, dass bei demjenigen Volke, welches seine Todten hier zu bestatten pflegte, wahrscheinlich ausschliesslich die Feuerbestattung üblich war; wir finden ferner, dass diese Menschen mit rührender Pietät für ihre Todten sorgten, dass den Verblichenen nicht nur diejenigen Gegenstände, deren sie sich täglich bedienten, in das Grab mitgegeben wurden, sondern auch Zierrath und broncene Schmucksachen, welche in jener grauen Vorzeit von höchstem Werthe sein mussten. Also Pietät für die Todten und der Glaube an ein Fortleben nach dem Tode war diesem Volksstamm eigenthümlich.

Ueber Häufigkeit dieser Stätten, Verzierung der Gefässe, wahrscheinliches Alter u. s. w. werde ich mir erlauben in einer Schlussbetrachtung zu referiren, indem ich zugleich Diejenigen, welche sich näher hierfür interessiren, auf die Specialforschungen hinzuweisen beabsichtige.

---

### Catalogus Coleopterorum Marchicorum.

Von past. emer. Neuhaus in Storkow. (Fortsetzung.)

Catops Payk.	379. — picipes F.
378. — amarinus Er.	380. — morio F.

381. — tristis Panz.  
 382. — fumatus Spence.  
 383. — anisotomoides Spence.  
 384. — sericeus Panz.  
 385. — colonoides.  
     *Anisotoma* Ill.  
 386. — cinnamomea Panz.  
 387. — dubia Illig.  
 388. — unbestimmt (nach dem  
     Urtheile des Dr. Fr.  
     Stein gut!)  
     *Cyrtusa* Erichs.  
 389. — subtestacea Gyll.  
     *Colenis* Erichs.  
 390. — dentipes Gyll.  
     *Liodes* Erichs.  
 391. — humeralis F.  
     *Agathidium* Illig.  
 392. — nigrinum Sturm.  
 393. — unbestimmt.

**Scydmaenides.**

- Scydmaenus* Latr.  
 394. — collaris M. et K.  
 395. — hirticollis Illig. ♂♀  
 396. — tarsatus M. et K.

**Pselaphii.**

- Batriscus* Aubé.  
 397. — venustus Reichb.  
     *Pselaphus* Herbst.  
 398. — Heisei Herbst.  
 399. — dresdensis Herbst. ♂♀  
     *Bryaxis* Leach.  
 400. — sanguinea F. ♂♀  
 401. — forsulata Reichb. ♂♀  
 402. — Helferi Schmidt.  
 403. — juncorum Leach.  
 404. — impressa Panz.  
     *Tychus* Leach.  
 405. — niger Payk.  
     *Bythinus* Leach.  
 406. — bulbifer Reichb.  
     *Euplectus* Leach.  
 407. — Karstenii Reichb.  
 408. — ambiguus Reichb.

**Clavigeri** (Keulenkäfer).

- Claviger Müller.  
 409. — foveolatus Müll.

**Staphylini** (Kurzflügler).

1. Gruppe: **Aleocharini** (Grav.)  
     Erichs.
- Myrmecodia* Erichs.  
 410. — canaliculata Payk. ♂♀  
 411. — limbata Payk.  
 412. — humeralis Grav.  
 413. — funesta Grav.  
 414. — collaris Payk.  
     *Falagria* Leach.  
 415. — sulcata Payk.  
 416. — sulcatula Grav.  
 417. — obscura Curt.  
 418. — nigra Grav.  
     *Bolitochara* Mannerh.  
 419. — lunulata Payk.  
 420. — bella Märk.  
     *Calodera* Erichs.  
 421. — longitarsis Erichs.  
 422. — nicht bestimmt.  
     *Tachysa* Er.  
 423. — coarctata Er.  
 424. — atra Grav.  
 425. — umbratica Er.  
     *Phloeopora* Er.  
 426. — reptans Grav.  
 427. — corticalis Grav.  
     *Homalota* Mannerh.  
 428. — graminicola Grav.  
 429. — vestita Grav.  
 430. — luteipes Er.  
 431. — elongatula Grav.  
 432. — circellaris Er.  
 433. — socialis Payk.  
 434. — analis Grav.  
 435. — anceps Er.  
 436. — flavipes Grav.  
 437. — cinnamomea Grav.  
 438. — clientula Er.  
 439. — aterrima Grav.

440. — borealis Sahlb.  
 441. — verschiedene unbest.  
*Oxypoda* Mannerh.  
 442. *luteipennis* Er.  
 443. — *opaca* Grav.  
 444. — *umbrata* Gyll.  
 446. — *abdominalis* Mannerh.  
 447. — *cuncicalina* Er.  
*Aleochara* Grav.  
 448. — *fuscipes* F.  
 449. — *lanuginosa* Grav.  
 450. — *angulata* Er.

*Gyrophaena* Mannerh.

451. — *nana* Payk.  
 452. — *affinis* Mannerh.  
 453. — *polita* Grav.  
 454. — *pygmaea* St.  
*Lomechusa* Grav.  
 455. — *strumosa* F.  
 456. — *paradoxa* Grav.  
*Gymnusa* Karsten.  
 457. — *brevicollis* Payk.

2. Gruppe: *Tachyporini* (Grav.)  
Erichs.

- Hypocyptus* Erichs.  
 458. — *longicornis* Payk.  
*Conurus* Stephens.  
 459. — *littoreus* L.  
 460. — *pubescens* Grav.  
 461. — *bipustulatus* Grav.  
     — unbestimmte Art.  
*Tachyporus* Grav.  
 462. — *obtusus* L.  
 463. — *abdominalis* Gyll.  
 464. — *hypnorum* F.  
 465. — *chrysomelinus* L.  
 466. — *humerosus* Er.  
 467. — *pusillus* Grav.  
 468. — *brunneus* F.  
*Tachinus* Grav.  
 469. — *silphoides* L.  
 470. — *rufipes* L.  
 471. — *flavipes* F.  
 472. — *marginellus* F.

473. — *fimetarius* F.  
 474. — *collaris* Grav.  
*Mycetoporus* Mannerh.  
 475. — *lepidus* Grav.  
 476. — *nanus* Grav.  
 477. — *splendidus* Grav.  
*Bolitobius* Leach.  
 478. — *atricapillus* Heer.  
 479. — *trimaculatus* Payk.  
 480. — *trinotatus* Er.  
 481. — *pygmaeus* F.  
     — unbestimmte Arten.

3. Gruppe: *Staphylini* (Grav.)  
Erichs.

- Othius* Leach.  
 482. — *fulvipennis* F.  
 483. — *melanocephalus* Ksw.  
*Xantholinus* Er.  
 484. — *punctulatus* F.  
 485. — *linearis* Oliv.  
*Leptacinus* Er.  
 486. — *batychras* Gyll.  
*Staphylinus* L.  
 487. — *hirtus* L.  
 488. — *maxillosus* L. ♂ ♀  
 489. — *nebulosus* F. ♂ ♀  
 490. — *murinus* L. ♂ ♀  
 491. — *pubescens* Degeer. ♂ ♀  
 492. — *erythropterus* L.  
 493. — *caesareus* Cederh. ♂ ♀  
 494. — *chalcocephalus* Panz.  
*Ocyphus* Kirby.  
 495. — *olens* F. ♂ ♀  
 496. — *cyaneus* F.  
 497. — *similis* F. ♂ ♀  
 498. — *fuscipes* Heer.  
 499. — *fuscatus* Grav. ♂ ♀  
 500. — *picipennis* F.  
 501. — *cupreus* Rossi.  
 502. — *morio* Grav.  
 503. — *brunnipes* F. (selten!)  
*Philonthus* Leach.  
 504. — *laminatus* Creutz. ♂ ♀  
 505. — *nitidus* F.

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 506. — carbonarius Gyll. ♂ ♀ | 546. — quadratum Payk.     |
| 507. — aeneus Rossi. ♂ ♀     | 547. — terminatum Grav.    |
| 508. — atratus Grav. ♂ ♀     | 548. — punctatum Zetterst. |
| 509. — politus F. ♂ ♀        | 549. — pallidum Nordm.     |
| 510. — marginatus F.         | 550. — longulum Grav.      |
| 511. — varius Gyll. ♂ ♀      | Scopaeus Erichs.           |
| 512. — bimaculatus Grav.     | 551. — laevigatus Gyll.    |
| 513. — nitidulus Grav.       | Lithocharis Er.            |
| 514. — cephalotes Grav.      | 552. — melanocephala F.    |
| 515. — fimetarius Grav. ♂ ♀  | Stilicus Latr.             |
| 516. — sordidus Grav.        | 553. — rufipes Germ.       |
| 517. — ebeninus Grav. ♂ ♀    | 554. — affinis Erichs.     |
| 518. — corvinus Er. ♂ ♀      | Sunius Leach.              |
| 519. — fumigatus Er.         | 555. — filiformis Latr.    |
| 520. — sanguinolentus Grav.  | 556. — angustatus Payk.    |
| 521. — varians Payk.         | Paederus Grav.             |
| 522. — discoideus Grav. ♂ ♀  | 557. — longipennis Er.     |
| 523. — quisquiliarius G. ♂ ♀ | 558. — riparius L.         |
| 524. — rufimanus Er.         | 559. — ruficollis Payk.    |
| 525. — splendidulus Gr. ♂ ♀  | 5. Gruppe: Stenini Erichs. |
| 526. — nigrita Grav. ♂ ♀     | Stenus Latr.               |
| 527. — fumarius Grav.        | 560. — biguttatus L.       |
| 528. — micans Grav. ♂ ♀      | 561. — bimaculatus Gyll.   |
| 529. -- fulvipes F.          | 562. — Juno F.             |
| 530. — aterrimus Grav. ♂ ♀   | 563. — ater Mannh.         |
| 531. — punctus Grav. ♂ ♀     | 564. — carbonarius Gyll.   |
| 532. — cinerascens Gr. ♂ ♀   | 565. — ruralis Er.         |
| 533. — prolixus Er.          | 566. — bupthalmus Grav.    |
| 534. — elongatulus Er.       | 567. — morio Grav.         |
| 535. — moestus Er.?          | 568. — mendicus Er.        |
| Quedius Leach.               | 569. — speculator Er.      |
| 536. — fulgidus F.           | 570. — providus Er.        |
| 537. — scitus Grav.          | 571. — aterrimus Er.       |
| 538. — impressus Panz.       | 572. — fuscipes Grav.      |
| 539. — molochinus Grav.      | 573. — humilis Er.         |
| 540. -- fuliginosus Grav.    | 574. — circularis Grav.    |
| Oxyporus F.                  | 575. — declaratus Er.      |
| 541. — rufus L.              | 576. — nigritulus Gyll.    |
| 4. Gruppe: Paederini Erichs. | 577. — binotatus Ljungh.   |
| Cryptobium Mannerh.          | 578. — plantaris Er.       |
| 542. — fracticorne Payk.     | 579. -- tempestivus Er.    |
| Lathrobium Grav.             | 580. — impressus Germ.     |
| 543. — brunnipes F.          | 581. — tarsalis Ljungh.    |
| 544. — elongatum L.          | 582. — oculatus Grav.      |
| 545. — fulvipenne Grav.      |                            |

- |   |  |
|---|--|
| <p>583. — <i>paganus</i> Er.</p> <p>584. — <i>latifrons</i> Er.</p> <p>585. — <i>calceatus</i> Er.?</p> <p>6. Gruppe: <b>Oxytelini</b> Erichs.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Bledius</i> Leach.</p> <p>586. — <i>taurus</i> Germ.</p> <p>587. — <i>bicornis</i> Germ.</p> <p>588. — <i>tricornis</i> Herbst.</p> <p>589. — <i>unicornis</i> Germ.</p> <p>590. — <i>fracticornis</i> Payk.</p> <p>591. — <i>procerulus</i> Er.</p> <p>592. — <i>crassicollis</i> Lac.</p> <p>593. — <i>opacus</i> Block.</p> <p>594. — <i>pallipes</i> Grav.</p> <p>595. — <i>subterraneus</i> Er.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Platystethus</i> Mannerh.</p> <p>596. — <i>morsitans</i> Payk.</p> <p>597. — <i>cornutus</i> Grav.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Oxytelus</i> Grav.</p> <p>598. — <i>rugosus</i> F.</p> <p>599. — <i>invecatus</i> Grav.</p> <p>600. — <i>piceus</i> L.</p> <p>601. — <i>inustus</i> Grav.</p> <p>602. — <i>nitidulus</i> Grav.</p> <p>603. — <i>depressus</i> Grav.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Trogophloeus</i> Man.</p> <p>604. — <i>dilatatus</i> Er.</p> <p>605. — <i>riparius</i> Lar.</p> <p>606. — <i>elongatulus</i> Er.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Coprophilus</i> Latr.</p> <p>607. — <i>striatulus</i> F.</p> <p>7. Gruppe: <b>Omalini</b> Erichs.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Anthophagus</i> Grav.</p> <p>608. — <i>armiger</i> Grav.</p> <p>609. — <i>austriacus</i> Er.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Lesteva</i> Latr.</p> <p>610. — <i>bicolor</i> F.</p> <p>611. — <i>pubescens</i> Mannerh.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Olophrum</i> Er.</p> <p>612. — <i>assimile</i> Payk.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Latrimaeum</i> Er.</p> <p>613. — <i>atrocephalum</i> Gyll.</p> <p style="padding-left: 2em;">— nicht bestimmt.</p> | <p><i>Omalium</i> Grav.</p> <p>614. — <i>rivulare</i> Grav.</p> <p>615. — <i>pusillum</i> Grav.</p> <p>616. — <i>florale</i> Payk.</p> <p>617. — <i>deplanatum</i> Gyll.</p> <p>618. — <i>planum</i> Payk.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Anthrobium</i> Leach.</p> <p>619. — <i>limbatum</i> Er.</p> <p>620. — <i>sorbi</i> Gyll.</p> <p>621. — <i>minutum</i> F.</p> <p>622. — <i>montanum</i> Er.</p> <p>623. — <i>auale</i> Er.</p> <p>624. — <i>longipenne</i> Er.</p> <p>625. — nicht bestimmt.</p> <p>9. Gruppe: <b>Proteinini</b> Erichs.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Proteinus</i> Latr.</p> <p>626. — <i>brachypterus</i> F.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Megarthrus</i> Kirby.</p> <p>627. — <i>depressus</i> Payk.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Micropeplus</i> Latr.</p> <p>628. — <i>porcatus</i> F.</p> <p style="padding-left: 2em;"><b>Histerini</b> (Stutzkäfer).</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Platysoma</i> Leach.</p> <p>629. — <i>frontalis</i> Payk.</p> <p>630. — <i>depressum</i> F.</p> <p>631. — <i>oblongum</i> F.</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Hister</i> Lin.</p> <p>632. — <i>quadrimaculatus</i> L.</p> <p>633. — <i>quadrinotatus</i> Scriba.</p> <p>634. — <i>unicolor</i> F.</p> <p>635. — <i>sinuatus</i> F.</p> <p>636. — <i>neglectus</i> Germ.</p> <p>637. — <i>cadaverinus</i> E. H.</p> <p>638. — <i>merdarius</i> E. H.</p> <p>639. — <i>carbonarius</i> E. H.</p> <p style="padding-left: 2em;">— — — var. Gyll.: <i>brunneus</i> Marsh.</p> <p>640. — <i>purpurascens</i> Payk.</p> <p>641. — <i>binotatus</i> Er.</p> <p>642. — <i>stercorarius</i> E. H.</p> <p>643. — <i>bissexstriatus</i> F.</p> <p>644. — <i>bimaculatus</i> L.</p> <p>645. — <i>corvinus</i> M.</p> |
|---|--|

646. — duodecimstriatus P.  
 647. — sexstriatus?  
     *Hetaerius* Er.  
 648. *quadratus* Kug.  
     *Dendrophilus* Leach.  
 649. — *punctatus* E. H.  
 650. — *pygmaeus* L.  
     *Saprinus* Er.  
 651. — *rotundatus* Payk.  
 652. — *piceus* L.  
 653. — *semipunotatus* Payk.  
 654. — *nitidulus* F.  
 655. — *aeneus* F.  
 656. — *quadristriatus* Payk.  
 657. — *metallicus* F.  
 658. — *rugifrons* Payk.  
     *Plegaderus* Er.  
 659. — *caesus* Herbst.  
     *Abraeus* Leach.  
 660. — *globulus* Creutz.  
     *Hister* L. (s. oben!)  
 \*661. — *angulatus* (Cuba).

**Scaphidilia.**

- Scaphidium* Oliv.  
 662. — *quadrimaculatum* Oliv.  
     *Scaphisoma* Leach.  
 663. — *agaricinum* Oliv.  
 664. — *limbatum* Er.

**Trichopterygia.**

- Trichopteryx* Kirby.  
 665. — *atomaria* Degar.  
 666. — *fascicularis* Er.  
     *Nossidium* Er.  
 667. — *Ferrarii* Redt.

**Phalacrides.**

- Phaerusr* Payk.  
 668. — *corruscus* Payk.  
 669. — nicht bestimmt.  
     *Olibrus* Er.  
 670. — *aeneus* Ill.  
 671. — *bicolor* F.  
 672. — *millefolii* Payk.  
 673. — *geminus* L.

674. — nicht bestimmt.  
 675. — desgleichen.
- Nitidulariae** (Schabkäfer).  
 Cercus Latr.  
 676. — pedeclarius L.  
 677. — sambuci Er.  
 678. — rufilabris Latr.  
     *Brachypterus* Kugel.  
 679. — gravidus Ill.  
 680. — Urticae F.  
     *Epuraea* Er.  
 681. — aestiva L.  
 682. — obsoleta F.  
 683. — pusilla L.  
     *Nitidula* F.  
 684. — bipustulata F.  
 685. — obscura F.  
     *Soronia* Er.  
 686. — grisea L.  
     *Omosita* Er.  
 687. — depressa L.  
 688. — colon L.  
 689. — discoidea F.  
     *Meligethes* Kirby.  
 690. — *aeneus* F.  
 691. — viridescens F.  
 692. — coracinus St.  
 693. — subrugosus Gyll.  
 694. — *Sympyti* Heer.  
     *Thalycrea* Er.  
 695. — sericea Er.  
     *Cychramus* Kugel.  
 696. — luteus F.  
     *Cryptarcha* Shuckard.  
 697. — strigata F.  
     *Ips* F.  
 698. — quadriquetata Herbst.  
 699. — quadripustulata F.  
     *Rhizophagus* Herbst.  
 700. — depressus F.  
 701. — cibratus Gyll.  
 702. — parallelocollis Gyll.  
 703. — bipustulatus F.  
 704. — politus Hellw.  
 705. — pareculus Payk.

Nemosoma Latr.	709. -- ferruginea L.
706. — elongata L.	710. — oblonga L.
Trogsita Oliv.	Thymalus Latr.
707. — mauritanica L.	711. — limbatus F.
Peltis Geoffr.	(Fortsetzung folgt.)
708. — grossa L.	

### Vereins-Nachrichten.

Wegen der Hundstagsferien fand wie in den vorigen Jahren im Juli keine Sitzung statt.

Als Mitglieder sind unserem Vereine ferner beigetreten:

- 603. Herr Dr. Behrens, Arzt, Dobrilugk.
- 604. „ Querfurth, Apothekenbesitzer, Kirchhain.
- 605. „ Bock, Apothekenbesitzer, Luckau.
- 606. „ Dr. Jungmann, Arzt, Luckau.
- 607. „ Roesler, Zuckerfabriksdirector, Lebus.
- 608. „ Redlich, Zimmermeister, Salkau b. Schwiebus.
- 609. „ Peltz, Oberamtmann, Podelzig.
- 610. „ Schmidt, Prem.-Lieut. a. D., Carzig b. Schönfliess, Kr. Lebus.
- 611. „ Tillich, Stadtrath, Gubenerstr.
- 612. „ Dr. Schlüter, Arzt, Arnswalde.
- 613. „ Meydam, Gerichtsassessor, Friedeberg Nm.
- 614. „ Dr. Eschenhagen, Arzt, Müncheberg.
- 615. „ Bückling, Apotheker, Müncheberg.
- 616. „ Kuchenbach, Amgtsgerichtsrath, Müncheberg.
- 617. „ Klaehre, Fabrikbesitzer, Müncheberg.
- 618. „ Wedel, Kämmerer, Müncheberg.



Nächste Vereinssitzung



**Montag, den 10. August 1885**

Abends 8 Uhr in der Actien-Brauerei.

**Tages-Ordnung:**

1. Geschäftliches.
2. Vortrag. Thema und Namen des Vortragenden sollen durch die Lokalblätter später bekannt gemacht werden.
3. Kleinere Mittheilungen.

# ZOBODAT -

## [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monatliche Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins des Regierungsbezirks Frankfurt](#)

Jahr/Year: 1885/86

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Neuhaus G. H.

Artikel/Article: [Catalogus Coleopterorum Marchicorum. 58-](#)

64