

der Werkstatt der Natur ihre Künste abgelauscht und in Tagen das vollbracht, wozu sie oft tausende von Jahren gebraucht hat. Die künstlich erzeugten Farben sind so echt wie die Naturfarben.

Schliesslich möchte ich nicht von meinem Thema scheiden, ohne noch der socialen Verhältnisse dieser Industriebezirke in ihrer Wechselwirkung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gedenken. Während in Europa und Amerika in fast allen Industrien bedauerliche Konflikte zwischen beiden genannten Korporationen vorgekommen sind, haben die hochgehenden Wogen der Arbeiterbewegung dieses friedliche Thal fast unberührt gelassen. Der Arbeiter ist kein Fabrikarbeiter im eigentlichen Sinne des Worts, sondern ein freier Mann, der die Aufträge der Kaufleute ausführt, meistens auch die Schleiferei sein eigen nennt. Der Kaufmann hinwiederum ist auf die Leistungen der Arbeiter angewiesen und hält den geschickten Arbeiter hoch. So entsteht ein gegenseitiges Verhältniss, welches die Standes- resp. Vermögensunterschiede nicht schroff hervortreten lässt. Ein schönes Zeugniß davon legt der meinerseits im Schützenhaus verbrachte fröhliche Abend ab. Mit Herrn Rector Glander begab ich mich gegen Abend dorthin, und bald kristallisirten sich an unseren Tisch die mir lieb gewordenen Bekannten mit Frauen und Töchtern, sowie der Herr Pfarrer, und schnell waren wir in heiterer Stimmung, wozu allerdings auch noch der vaterländische Nahewein beitrug, der allmählich stattliche Batterien auf dem Tische aufwies. Auf dem im Freien errichteten Tanzplatze tanzten mehr als 100 Paare in schönster Ordnung, die Frau und Tochter des Millionärs sowie die des Arbeiters, überall war fröhliches Leben ohne Ausschweifung und ruhige Harmonie in der Natur der freundlichen Julinacht und unter diesen Menschen. Spät in der Nacht trat ich meine kleine Wanderung nach Oberstein an, bereichert durch eine frohe Erinnerung an Idar und seine Steinschleifereien.

Verzeichniss der seit 1882 neu beobachteten Pflanzen und Standörter der Umgegend Frankfurts. *)

Von Dr. E. Huth.

(Schluss.)

Compositae.

Aster Linosyris Bernh. Seelow: Pfeil's und Kranz's Berg. Sch. Ru.

*) Seit voriger Nummer habe ich nun auch aus der Gegend von Seelow durch die Freundlichkeit des Herrn Sekretair Götter einige Belagexemplare seltener Pflanzen dortiger Gegend erhalten. Demnach kann ich von den Angaben in voriger Nummer z. B. *Fumaria Vaillantii* bestätigen; zu streichen ist dagegen *Ranunculus reptans*, da das Belagexemplar hierfür sich als *R. Flammula* var. *gracilis* erwies.

- A. Amellus* L. Seelow: Nieder-Görlsdorf. Gö.
A. frutetorum Wimm. Frankfurt: Quelle bei der Moos-
 hütte im Boossener Gehege. 1883. !!
Rudbeckia laciniata L. Weidengebüsch an der Oder, gegen-
 über von Karthaus. !!
Bidens cernuus L. var. *minimus*. Seelow: Görlsdorf. Gö.
Gnaphalium luteo-album L. Frankfurt: Wiesen bei
 Tivoli. 1884. !! Briesen: Am See. Rü. 1884.
Anthemis ruthenica M. B. Lieberose: Nicht weit vom Bahn-
 hofe Jamlitz 1884 in zahlreichen Exemplaren gefunden!!
 (Vergl. Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. 26. Jahrg. pag. XXIV.)
Chrysanthemum suaveolens Aschs. Frankfurt: Hinter
 dem Schützenhause sehr zahlreich. 1884. !! Am Busch-
 mühlenwege!! Beim Restaurant „Tzschetzschnower Schweiz“.
 1885. !!
Senecio paludosus L. Frankfurt: Am nördlichen Ende
 des Ochsenwerders, Rü. 1884. (3 m hoch). !
Carthamus tinctorius L. Auf den Feldern bei Müllrose
 1882 ein Exemplar!!
Centaurea diffusa Lmk. Frankfurt: Hof des Proviant-
 Amtes in zahlreichen Ex. 1885!! (Vergl. Monatl. Mitth.
 3. Jahrg. p. 95.)
Serratula tinctoria L. Frankfurt: 1884 ein Exempl.
 am Ochsenwerder, Rü. Drossen: Stampei. Gr.

Hypopityaceae.

- Pirola rotundifolia* L. Briesen: Madlitzer Busch, Go.
P. chlorantha Sw. Drossen: Radacher Haide. !! See-
 low: Diedersdorfer Haide, M. Bei Vogelgesang Ru.
P. media Sw. (Selten.) Drossen: Radacher Haide 1882. !!
P. uniflora L. Seelow: Diedersdorfer Haide, Gö. M. Ru.
Chimophila umbellata Nutt. Seelow: Vogelgesang, Ru.

Borraginaceae.

- Pulmonaria officinalis* L. Drossen: Tiefer Spring, Gr.
P. angustifolia L. Drossen: 1885 Stampei, Rü.

Solanaceae.

- Solanum villosum* Lmk. var. *alatum*. Frankfurt: 1885
 Försterei Kunersdorf eine ganze Waldblösse bedeckend, Rü.
 Seelow: Rechts am Wege zw. Libbenichen und der
 Bahn, J.

Scrophulariaceae.

- Linaria minor* Desf. Frankfurt: Schuttabhäng an der
 Central-Werkst. Seelow: Pfeil's Berg, Dolgelin, Sch. Gö.
L. arvensis Desf. Neuzelle: Auf Aeckern, J!
Digitalis ambigua Murr. Seelow: Lietzener Park. Ru.
Veronica prostrata L. Seelow: Bei Lietzen, Gö.
V. montana L. Lieberose: Stockshof, B. 1884. !!
Melampyrum cristatum L. Briesen: Madlitzer Busch, Go!
Lathraea Squamaria L. Seelow: Lietzener Park, M.

Labiatae.

- Salvia silvestris* L. Frankfurt: Hof das Proviantamtes
in zahlreichen Ex., 1885. !!
Stachys annua L. Seelow: Marxdorf, Gö.
St. germanica L. Seelow: Alt-Mahlisch am Kirchhofe, J. !
Sideritis montana L. Frankfurt: Hof des Proviantamtes,
Rü. 1885. !

Lentibulariaceae.

- Pinguicula vulgaris* L. Seelow: Auf Sydows Wiese
am Zeschdorfer See, J. ! R.
Utricularia minor L. Frankfurt: Am faulen See von
einem Schüler gefunden 1884 u. 85. ! Seelow: Am Zesch-
dorfer See, Gr.
U. vulgaris L. Drossen: Schwanenuch. !! Reppen:
Burgwall. !! Seelow: Tümpel bei der Krähenheide, M.
Diedersdorfer Torfgräben, R. Zeschdorfer See, Gr.

Chenopodiaceae.

- Salsola Kali* L. Brieskow: Am Fusswege nach Bahnhof
Finkenheerd. !! Seelow: Bei der Werbiger Mühle, R.
Chenopodium polyspermum L. Seelow: Hinter der
Stadt, an Schönbeck's Garten, Ru.
Ch. urbicum L. var. *rhombifolium*. Seelow: Gö.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia Clematidis* L. Seelow: Marxdorf, Gö.

Santalaceae.

- Thesium intermedium* Schrad. Seelow: Wilder Berg, G.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia palustris* L. Seelow: Im Bruche z. B. bei
Wilke's Gehöft, Ru.
E. lucida W.K. Frankfurt: Steile Wand. !! Schützenhaus, Rü.

Acalyphaceae.

- Mercurialis perennis* L. Seelow: Vogelgesang, M.
Gusower Park, Gö. Lieberose: Stockshof, B. !!

Juncaginaceae.

- Triglochin palustris* L. Frankfurt: Roth's Vorwerk,
Rü. Auf Wiesen zwischen Reppen u. Friedrichswille !!
Seelow: Döbberin. !! Neuentempel, Ru. Am Weinberg
und Lietzener See, Gö.

Najadaceae.

- Potamogeton compressus* L. Seelow: Zeschdorfer
See, Ru.
P. obtusifolius M. et K. Seelow: Karaschensee, Gö!
P. trichoides Ch. et Schl. Seelow: Zeschdorfer See, Ru.
P. praelongus Wulfen. Seelow: Zeschdorfer See, Ru.

Orchidaceae.

- Orchis incarnata* L. Briesen: Gartz-See, Go !
Gymnadenia conopsea R. Br. Briesen: Madlitzer
Busch, Go !

Platanthera bifolia Richb. Seelow: Zw. Hohen-Jehsar und Döbberin. !!

Cephalanthera rubra Rich. Briesen: Jählings, 1 Ex. 1881, Go ! Seelow: Lietzener Park vereinzelt, Ru.

Neottia Nidus avis Rich. Briesen: Madlitzer Busch, Go!

N. ovata R. Br. Mit drei gegenständigen Blättern. Frankfurt: Elfensteig. !!

Liparis Loeselii Rich. Frankfurt: Torfstich hinter der Haltestelle Blankensee, 1883. K ! Reipziger Torfmoor. !! Treplin, am Gr. See, Gr. Briesen: Madlitzer Busch 1884, Go ! Seelow: Wiese am Weinberg, M.

Liliaceae.

Paris quadrifolia L. Ein Ex. mit 3 Kelchblättern, 3 Kronenblättern, 7 Staubblättern und 4 Griffeln gef. Frankfurt: Buschmühle. !!

Polygonatum officinale All. Briesen: Madlitzer Busch, Go ! Seelow: Lietzener Park, Gö.

P. multiflorum All. Briesen: Rehhagen, Go !

Tulipa silvestris L. Frankfurt: Lichtenberger Kirchhof und Pfarrwiese verw. leg. Pastor Müller. !

Allium carinatum L. Seelow: Pfeil's Berg, Ru.

Cyperaceae.

Scirpus radicans Schk. Frankfurt: An der unteren Pardaune bei Tivoli, Rü. 1884. !! (Vergl. Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. 26. Jahrg. p. XXIV.)

Sc. Holoschoenus L. Frankfurt: 1884, Höllengrund bei Hohenwalde, Rü.

Carex dioeca L. Seelow: Lietzener Park leg. Pastor Neuhaus. !

C. caespitosa L. Frankfurt: Wiesen vor Tivoli. !! Bei Seelow gemein, Gö.

C. gracilis Curtis. Bei Frankfurt fand ich folgende Abnormitäten: 1) Weibl. Aehren an der Spitze männlich. 2) Schläuche länger geschnäbelt; Deckblätter der Schläuche auffallend lang.

C. Goodenoughii Gay. Abnorm: 1) Weibl. Aehren z. Th. an der Spitze männlich. 2) Weibl. Aehren kleine Seitenähren treibend, oft auch die männlichen Aehren männliche oder weibl. Seitenähren tragend, seltener das Endährchen in der Mitte weiblich.

C. limosa L. Frankfurt: Höllengrund bei Hohenwalde 1884, Rü. Seelow: Lietzener Park, Gö.

C. humilis Leysser. Seelow: Wilder Berg, Gö!

C. hirta L. var. *hirtiformis* Pers. (Pfl. kahl.) Frankfurt: Haltepunkt Blankensee, Rü. !

C. pallescens L. Seelow: Lietzener Park, N. !

C. rostrata With. Müllrose: In der Schlaube bei der

Bremsdorfer Mühle zahlreich in der var. *latifolia*.
 Dasselbst auch anormal: Endährchen mit weibl. Spitze. !!
 Seelow; Lietzener Park, N. !

Gramina.

Oryza clandestina A. Br. Lieberose: Lederhose, B. !!

Milium effusum L. Frankfurt: Hospital-Mühle leg.
 Ascherson. !! Seelow: Gusower Park, Gö.

Stipa capillata L. Frankfurt: Trepliner Mühle. ! See-
 low: Gusower Heide, Ru.

Holcus mollis L. Lieberose: Stockshof, B. !!

Trisetum flavescens P. B. Frankfurt: Wiesen bei Gronen-
 felde. !! Seelow: Friedersdorf am hohen Graben, Sch.
 Gemein, Gö!

Sieglingia decumbens P. B. Frankfurt: Bei der
 Rätsch-Mühle, 1884, Rü. Seelow: Vereinzelt an den
 Bergen bei Dolgelin; am Wermeliner See, Sch. Alt
 Rosenthal, Gö.

Catabrosa aquatica P. B. Seelow: Häufig Gö., Gräben
 bei Hathenow. !!

Glyceria plicata Fries. Frankfurt: Am Fliess bei
 Tivoli 1884. !!

Festuca duriuscula L. Frankfurt: Buschmühle, N. 1883. !

Bromus inermis Leysser. Von dieser Art, welche vor 1882
 bei Frankfurt merkwürdiger Weise nicht beobachtet war,
 sprach ich die Vermuthung aus, dass sie nur übersehen
 worden sei; dieses hat sich bestätigt. Sie findet sich bei
 Frankfurt nicht selten, z. B. Buschmühle !! bei Reppen:
 nach Friedrichswille zu !! bei Seelow: häufig, Gö.

Coniferae.*)

Pinus Mughus Scop. var. *rotundata*. Angepflanzt
 Frankfurt: bei der Försterei im Boossener Gehege. !!

P. Laricio Poir. var. *austriaca*. Angepflanzt Frank-
 furt: bei der Försterei im Boossener Gehege !! und andern
 Höhenforsten eingesprengt.

P. rigida Miller. Künersdorfer Forstbelauf.

Abies Douglasii Lindley. In grösseren Beständen ange-
 pflanzt Frankfurt: bei der Künersdorfer Försterei !!
 Schwetiger Forstbelauf.

A. Nordmanniana Link. Künersdorfer Forstbelauf. Eben-
 dort finden sich auch

A. Menziesii Loud.,

Wellingtonia gigantea Lindl. und einige andere Arten
 in kleineren Beständen.

Taxodium distichum Rich. Seelow: Gusower Park, Gö.

*) Nach gefälligen Mittheilungen des Herrn Forstrath Schäfer.

Lycopodiaceae.

Lycopodium clavatum L. var. *monostachyum* (einjährig)
u. var. *tristachyum* (3jährig). Seelow: Zw. Hohen-Jehsar
u. Döbberin!!

L. annotinum L. Frankfurt: Försterei am Spring. !!

Equisetaceae.

Equisetum silvaticum L. Müllrose: Am Schlaubeufer
bei der Bremsdorfer Mühle. !! Drossen: Radacher Heide. !!

E. pratense Ehrh. Lieberose: Stockshof, B !

E. arvense L. var. *rivulare*. Ende August 1883 fand
ich nach andauerndem Hochwasser hinter der Buschmühle
Fruchtstengel dieser Art, welche den normalen, im Früh-
jahr erscheinenden besonders in der Form der Scheiden
glichen, aber grüner und nach unten verästelt waren.

E. hiemale L. Drossen: Tiefer Spring. !!

Ophioglossaceae.

Ophioglossum vulgatum L. Frankfurt: Am gr. See
bei Treplin, Gr. Lieberose: Stockshof 1884. !!

Botrychium Lunaria Sw. Drossen: An der Chaussee
nach Radach, Gr. !! var. *incisa* Frankfurt: Kuners-
dorf, Hügel am alten Drossener Wege, 1884, Rü.

B. ramosum Aschs. Drossen: An der Chaussee nach
Radach, Gr. !! Lieberose: Hollbrunner Ecke, B. 1884. !!

Filices.

Phegopteris Dryopteris Fée. Müllrose: Zw. Brems-
dorfer u. Kieselwitzer Mühle am westlichen Schlaubeufer
und beim Kesselfliess 1883. !!

Vorläufige Ankündigung der *Diptera marchica*

des Herrn Past. em. Neuhaus in Storkow.

Als der Verein zur Feier seines letzten Stiftungsfestes
versammelt war, machte ein Manuscript, welches eines un-
serer Mitglieder, Herr Pastor Neuhaus, der Versammlung
vorlegte, durch den bienenmässigen Fleiss, mit welchem ein
schwieriges, bisher noch wenig beachtetes Feld der Ento-
mologie hier bearbeitet war, gerechtes Aufsehen. Der Verein
würde sich eine besondere Freude daraus gemacht haben,
dem Verfasser die nicht unbeträchtlichen Mittel an die Hand
zu geben, um sein Werk, welches bestimmt erscheint, eine
Lücke in unserer Literatur auszufüllen, zu veröffentlichen,
wenn dies nicht unsere Kräfte bei Weitem überstiegen hätte.
Um so mehr können wir uns freuen, dass es Herrn Neuhaus
durch die Munificenz des Herrn Kultusministers von Gossler
einerseits und durch das bereitwillige Entgegenkommen der
Verlagsbuchhandlung von Herrn R. Stricker in Berlin
andererseits gelungen ist, sein Ziel zu erreichen, indem

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-
Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monatliche Mittheilungen des
Naturwissenschaftlichen Vereins des
Regierungsbezirks Frankfurt](#)

Jahr/Year: 1885/86

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Huth Ernst

Artikel/Article: [Verzeichniss der seit 1882 neu
beobachteten Pflanzen und Standörter der Umgegend](#)

Frankfurts. 104-109