

**Catalogus Coleopterorum Marchicorum.**

Von past. emer. Neuhaus in Storkow. (Schluss.)

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Eccoptogaster Herbst.           | 1414. — arcuatus L. ♂♀           |
| 1391. — destructor Oliv.        | 1415. — plebejus F.              |
| 1392. — intricatus Ratzb.       | 1416. — ornatus F.               |
| Platypus Herbst.                | 1417. — verbasci F.              |
| 1393. — cylindrus F.            | 1418. — mysticus L. ♂♀           |
| <b>Cerambycini</b> , Bockkäfer. | Claphidion.                      |
| Spondylis F.                    | *1419. — spinicorne (exotisch)   |
| 1394. — buprestoides L. ♂♀      | Molorchus F.                     |
| Ergates Serv.                   | 1420. — major L.                 |
| 1395. — faber L. ♂♀             | 1421. — minor L.                 |
| Tragosoma Serv.                 | Astynomus Redtb.                 |
| 1396. — depsarium L.            | 1422. — aedilis L. ♂♀            |
| Prionus Geoffr.                 | Liopus Serv.                     |
| 1397. — coriarius L. ♂♀         | 1423. — nebulosus L.             |
| Hammatochaerus Serv.            | Exocentrus Muls.                 |
| 1398. — heros F. ♂♀             | 1424. — balteatus L.             |
| Plectodera.                     | Pogonocherus Megerle.            |
| *1399. — scalator (exotisch.)   | 1425. — fascicularis Pang.       |
| Purpuricenus Serv.              | 1426. — pilosus F.               |
| 1400. — Koehleri F. (bei        | 1427. — ovalis Gyll.             |
| Magdeburg.)                     | Lamia F.                         |
| Rosalia Serv.                   | 1428. — textor L. ♂♀             |
| 1401. — alpina L. (Holzplatz,   | (2 Ex. aus Mehadia).             |
| Berlin.)                        | Morimus Serv.                    |
| Aromia Serv.                    | *1429. — tristis F. (Mehadia) ♂♀ |
| 1402. — moschata L. ♂♀          | Mesoma Serv.                     |
| Taeniotes.                      | 1430. — curculionoides L.        |
| *1403. — farinosus (exotisch.)  | Dorcadion Dalman.                |
| Criocephalus Muls.              | *1431. — morio F. (Süd-          |
| 1404. — rusticus L. ♂♀          | deutschland.)                    |
| Asemum Eschsch.                 | 1432. — fulvum Scop.             |
| 1405. — striatum L.             | 1433. — atrum Ik.                |
| Hylotrupes Serv.                | 1434. — fuliginator L.           |
| 1406. — bajulus B. ♂♀           | *1435. — fulcipes F. (Me-        |
| Callidium F.                    | hadia) ♂♀                        |
| 1407. — dilatum Payk.           | *1436. — Murragi Kiehl.          |
| 1408. — violaceum L. ♂♀         | (desgl.) ♂♀                      |
| 1409. — sanguineum L. ♀♂        | *1437. — bilineatum Germ.        |
| 1410. — alni L.                 | (desgl.) ♂♀                      |
| 1411. — variabile L. ♂♀         | 1438. — abruptum Germ.           |
| 1412. — praeustum F.            | Anaesthetus Muls.                |
| Clytus Laicharting.             | 1439. — testaveus F.             |
| 1413. — detritus L.             | Saperda F.                       |

1441. — scataris L. (Fühler defekt.)  
 1442. — tremulae F. ♂ ♀  
 1443. — populnea L. ♂ ♀  
     Stonostola Redtb.  
 1444. — nigripes F. (Fühler defekt.)  
     Tetrops Kirby.  
 1445. — praeusta L.  
     Oberea Mulsart.  
 1446. — oculata L.  
 1447. — erythrocephala F. ♂ ♀  
 1448. — linearis L.  
     Phytoecia Muls.  
 1449. — lineola F.  
 1450. — rufimana Schr. \*  
     (Oesterreich.)  
 1451. — nigricornis F.  
 1452. — virescens F.  
     Rhamonium Latr.  
 1453. — salicis F.  
     Rhagium F.  
 1454. — mordax F.  
 1455. — inquisitor F.  
 1456. — indagator L.  
 1457. — bifasciatum F.  
     Toxotus Serv.  
 1458. — cursor L.  
 1459. — meridianus L.  
     Pachyta Serv.  
 1460. — quadrimaculata L.  
 1461. — interrogationis L.  
 1462. — octomaculata F.  
 1463. — virginea L.  
 1464. — collaris L.  
     Strangalia Serv.  
 1465. — attenuata L.  
 1466. — armata Herbst.  
 1467. — 4-fasciata L.  
 1468. — nigra F.  
 1469. — melanusa L.  
 1470. — bifasciata Müll.  
 1471. — 7-punctata F. (1 Ex.  
       a. d. Mark, 1 Ex. a.  
       Oesterreich.)

- Leptura L.  
 1472. — testacea L. ♂ ♀  
 1473. — cincta F.  
 1474. — sanguinolenta L.  
 1475. — livida F.  
     Grammoptera Serv.  
 1476. — laevis F.  
 1477. — 4-guttata F.  
 1478. — ruficornis F.  
**Chrysomelina.**  
 Donacia F.  
 1479. — crassipes F. ♂ ♀  
 1480. — dentata Hoppe ♂ ♀  
 1481. — sparganii Ahr. ♂  
 1482. — dentipes F. ♂ ♀  
 1483. — sagittariae F. ♂ ♀  
     mit Cocon.  
 1484. — lemnae F. ♂ ♀  
 1485. — brevicornis Ahr. ♂ ♀  
 1486. — thalassina Germ. ♂ ♀  
 1487. — sericea L. ♂ ♀  
 1488. — nigra F. ♂  
 1489. — discolor Hoppe.  
 1490. — rustica Kunze ♂ ♀  
 1491. — affinis Kunze ♀  
 1492. — semicuprea Panz. ♀  
 1493. — menyanthidis F. ♂ ♀  
 1494. — simplex F. (linearis  
       Hoppe Gyll.)  
**Haemonia Lacordaire.**  
 1495. — Sahlbergii Lac.  
     Zeugophora Kunze.  
 1496. — subspiciosa F.  
     Lema F.  
 1497. — rugicollis Suffr.  
 1498. — cyanella L.  
 1499. — melanopa L.  
     Crioceris Geoffr.  
 1500. — merdigera L.  
 1501. — brunnea F.  
 1502. — 12-punctata L.  
 1503. — 14-punctata Scop.  
 1504. — asparagi L.  
     Clythra Laicharting.  
 1505. — tridentata L. ♂ ♀  
 1506. — longimana L.

- |  |  |
|--|--|
| 1507. — longipes F.                          | 1546. — fulgida Duft.                          |
| 1508. — 4-punctata L. ♂♂                     | 1547. — graminis L.                            |
| 1509. — laeviuscula Ratz. ♂♂                 | 1548. — fastuosa L.                            |
| 1510. — cyanea F.                            | 1549. — cerealis L.                            |
| 1511. — 4-maculata L.<br>Eumolpus Kugelan.   | 1550. — Megerlei F.                            |
| 1512. — obscurus L.                          | 1551. — polita L.                              |
| *1513. — auratus F. (Amer.<br>bon.)          | 1552. — fucata F.                              |
| Cryptoccephalus Geoffr.                      | 1553. — geminata Gyll.                         |
| 1514. — laetus F.                            | 1554. — superba Oliv.                          |
| 1515. — cordiger L.                          | 1555. — speciosa Panz.                         |
| 1516. — variabilis Schneid.                  | 1556. — nicht bestimmt.<br>Lina Redtenb.       |
| 1517. — sericeus L.                          | 1557. — aenea L.                               |
| 1518. — pini L.                              | 1558. — collaris L.                            |
| 1519. — nitens L.                            | 1559. — 20-punctata Scop.                      |
| 1520. — flavipes F.                          | 1560. — cuprea F.                              |
| 1521. — moraei L.                            | 1561. — populi L. n. Puppe                     |
| 1522. — flavilabris Payk.                    | 1562. — tremulae F.<br>(Gonioctena<br>Redtb.)  |
| 1523. — bipunctatus L.                       | 1563. — rufipes Degen.                         |
| 1524. — sexpustulatus Rossi.                 | 1564. — viminalis L.                           |
| 1525. — vittatus F.                          | 1565. — litura F.                              |
| 1526. — tesselatus Germ.                     | 1566. — pallida L.<br>(Gastrophysa<br>Chev.)   |
| 1527. — bilineatus L.                        | 1567. — polygoni L.                            |
| 1528. — pygmaeus F.                          | 1568. — raphani L.<br>(Plagiodesma<br>Chev.)   |
| 1529. — minutus F.                           | 1569. — armoraciae L.<br>(Phaedon<br>Megerle.) |
| 1530. — gracilis F.                          | 1570. — cochleariae L.                         |
| 1531. — Hübneri F.                           | 1571. — grammica Duftsch.                      |
| 1532. — labiatus L.                          | 1572. — graminicola L.<br>(Phratora Chev.)     |
| 1533. — Wasastjernii Gyll.                   | 1573. — vitellinae L.<br>(Helodes Payk.)       |
| 1534. — geminus Gyll.<br>Pachybrachys Suffr. | 1574. — aucta F.                               |
| 1535. — histrio Oliv.<br>Timarcha Redtb.     | 1575. — marginella L.                          |
| *1536. — coriaria F. (Mont-<br>pellier.)     | 1576. — hannoverana F.                         |
| Chrysomela L.                                | 1577. — phelandrii L.<br>Colaphus Megerle.     |
| 1537. — staphylea L.                         | 1578. — sophiae Schall.                        |
| 1538. — varians F.                           |  |
| 1539. — goettingensis L.                     |  |
| 1540. — haemoptera L.                        |  |
| 1541. — sanguinolenta L.                     |  |
| 1542. — limbata F.                           |  |
| 1543. — carnifex F.                          |  |
| 1544. — analis L.                            |  |
| 1545. — violacea Panz.                       |  |

- Adimonia Laich.**
1579. — tanaceti L.  
 1580. — rustica Schall.  
 1581. — capreae L.  
 1582. — nicht bestimmt.  
     Galleruca F.  
 1583. — viburni Payk.  
 1584. — lineola F.  
 1585. — calmariensis L.  
 1586. — tenella L.  
 1587. — nymphae L.  
     Agelastica Redtb.  
 1588. — alni L.  
     Phyllobrotica Redt.  
 1589. — quadrimaculata L.  
     Luperus Geoffr.  
 1590. — rufipes F.  
**Haltica Illig (Graptudera Chevr.)**  
 1591. — erucae F.  
 1592. — oleracea F.  
 — (Crepidodera Chevr.)  
 1593. — impressa F.  
 1594. — ferruginea Schrank.  
 1595. — rufipes L.  
 1596. — helxines L.  
 1597. — —var. fulvicornis F.  
 1598. — modeeri L.  
 1599. — pubescens Ent. Hest.  
 — (Phyllotreta Chevr.)  
 1600. — armoraciae E. H.  
 1601. — brassicae F.  
 1602. — sinuata Rect.  
 1603. — flexuosa Illig.  
 1604. — nemorum L.  
 1605. — antennata E. H.  
 1606. — lepidii E. H.  
     — (Aphona Chevr.)  
 1607. — cyparissiae E. H.  
 1608. — euphorbiae Schrank.  
 1609. — coerulea Payk.  
 1610. — campanulae Redtb.  
 1611. — rubi Payk.  
 — (Balanomorpha Chevr.)  
 1612. — rustica L.  
 1613. — chrysanthemi E. H.  
     Longitarsus Latr.  
 1614. — anchusae Payk.
- 1615. — longicornis Ruthe.**  
 1616. — analis Creutz.  
 1617. — holsaticus L.  
 1618. — verbasci Payk?  
 1619. — nicht bestimmt.  
 1620. — lutescens Gyll.  
 1621. — atricillus L.  
 1622. — luridus Oliv.  
 1623. — parvulus Payk.  
     Psyltiodes Latr.  
 1624. — dulcamarae E. H.  
 1625. — ecalcarata Redtb.  
 1626. — chrysocephala L.  
 1627. — rapae Illig.  
 1628. — cuprea E. H.  
 1629. — attenuata Illig.  
 1630. — spargulæ Gyll.  
 1631. — affinis Payk.  
     Plectroscaltis Redt.  
 1632. — dentipes E. H.  
 1633. — aridella Payk.  
 1634. — aridula Gyll.  
     Sphaeroderma Steph.  
 1635. — testacea Panz.  
     Hispa L.  
 1636. — atra L.  
 \*1637. — histrix (exotisch).  
     Cassida L.  
 1638. — equestris F.  
 1639. — murraea L.  
 1640. — sanguinosa Suffr.  
 1641. — rubiginosa Illig.  
 1642. — thoracica Kugel.  
 1643. — sanguinolenta F.  
 1644. — nicht bestimmt.  
 1645. — margaritacea Schall.  
 1646. — nobilis L.  
 1647. — obsoleta Illig.  
 1648. — ferruginea F.  
 1649. — rebulosa L.  
     Chelymorpha  
 \*1650. — brunnea (exotisch).  
     Erotylenae.  
     Engis Fabr.  
 1651. — sanguinicollis F.  
 1652. — humeralis F.  
 1653. — rufifrons F.

1654. — bipustulata F.  
*Triplax* Payk.
1655. — rustica L.  
*Tritoma* F.
1656. — bipustulata F.  
**Coccinellidae**  
(Blattlausläufer).  
*Hippodamia* Muls.
1657. — 13-punctata L.  
*Coccinella* L.  
(*Anisosticta* Redt.)
1658. — 19-punctata L.  
— (*Adonia* Muls.)
1659. — mutabilis Scriba.  
— (*Adalia* Muls.)
1660. — bipunctata L.
1661. — var. c. dispar Illig.  
— (*Harmonia* Muls.)
1662. — margine - punctata Schall.
1663. — impustulata L.  
(*Coccinella* Muls.)
1664. — 14-pustulata L.
1665. — variabilis Ill.
1666. — hieroglyphica L.
1667. — quinque-punctata L.
1668. — septem-punctata L.
1669. — marginata Dej. \*  
(Brasilien.)  
*Halycia* Muls.  
(*Anatis* Muls.)
1670. — ocellata Lin.  
(*Mysia* Muls.)
1671. — oblongoguttata L.  
(*Sospita* Muls.)
1672. — tigrina L.  
(*Myrrha* Muls.)
1673. — 18-guttata L.  
(*Calvia* Muls.)
1674. — 14-guttata L.
1675. — bi-, 5-, 7 - guttata Schall.  
(*Halyzia* Muls.)
1676. — sedecim-guttata L.  
(*Vibidia* Muls.)
1677. — duodecium - guttata Pod.  
(*Thea* Muls.)
1678. — 22-punctata L.  
(*Gropylea* Muls.)
1679. — 14-punctata L.  
*Micraspis* Redtb.
1680. — 12-punctata L.  
*Chilocorus* Leach.
1681. — renipustulatus Scrib.
1682. — bipustulatus L.  
*Exochomus* Redtb.
1683. — quadripustulatus L.  
*Hyperaspis* Redtb.
1684. — campestris Herbst.  
*Epilachna* Chevrolat.  
— (*Lasia* Muls.)
1685. — globosa Schneid.  
— (*Cynegetis* Redt.)
1686. — impunctata L.  
*Platynaspis* Redtb.
1687. — villosa Fourer.  
*Scymnus* Kugelan.
1688. — quadrilunulatus Ill.
1689. — nigrinus Kugel.
1690. — pygmaeus Fourer.
1691. — frontalis F.
1692. — discoideus Illig.
1693. — haemorrhoidalis Herbst.
1694. — minimus Payk.
1695. — nicht bestimmt.  
*Rhizobius* Steph.
1696. — litura F.  
*Coccidula* Kugel.
1697. — scutellata Herbst.
1698. — rufa Herbst.  
*Clambus* Fischer.
1699. — minutus Sturm.  
**Endomychides.**
- Endomychus* Panz.
1700. — coccineus L.  
*Lycoperdina* Latr.
1701. — succincta L.
1702. — bovistae F.

**Lathridii.**

- Carticaria** Marsb.  
 1703. — *transversalis* Gyll.  
 1704. — *gibbosa* Herbst.  
 1705. — nicht bestimmt.  
 1706. — *denticulata* Gyll.  
 1707. — nicht bestimmt.

1708. — *longicornis* Herbst.  
 1709. — nicht bestimmt.  
 1710. — *alternans* Marsh.  
 1711. — nicht bestimmt.  
 1712. — *carinatus* Gyll.  
 1713. — *minutus* L.  
 1714. — nicht bestimmt.

~~~~~

**Ein und dreissigste Sitzung**  
 des Naturwissenschaftl. Vereins des Regierungsbez. Frankfurt  
 Montag den 14. December 1885  
 im Saale der Actien - Brauerei.

Die von 47 Mitgliedern und einem Gaste besuchte Versammlung wird vom Vorsitzenden eröffnet mit der Proklamation folgender neu aufgenommener Mitglieder:

663. Herr Uhden, Amtsraath, Sorge (Kr. Crossen).  
 664. „ von Rosenstiel, Amtsraath, Kreisdeputirter und Deichhauptmann auf Gorgast (Kr. Lebus).  
 665. „ Sernow, Stadtrath, Cottbus.  
 666. „ Hitze, Arzt, Zehden.  
 667. „ Krüger, Ingenieur, Bahnhofstrasse 1.  
 668. „ Schertz, Ingenieur, Crossenerstr. 7.  
 669. „ Reclam, Apothekenbes., Sonnenburg.  
 670. „ Hamster, Lehrer, Leipzigerstr. 29.

Dem Tauschverkehr mit unserer Zeitschrift sind neuerdings beigetreten:

68. Lübben. Mittheilungen der Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte.  
 69. Toronto, Canadian-Institute.

Herr Gymnasiallehrer Wernecke hielt den angekündigten Vortrag über *intermittirende Quellen* \*), deren Thätigkeit er durch einen selbstconstruirten Apparat erläuterte. Hierauf sprach Herr Dr. Meyer über eine im Auftrage der Regierung unternommene Untersuchung des rheinischen Reblausgebietes \*\*). Herr Dr. Hoeck sprach sodann über Die Heimath der Getreidepflanzen \*\*\*). Herr Mühlpfordt machte auf eine zweckmässige Art, die Ofenthüren durch Asbestpappe hermetisch zu verschliessen, aufmerksam. Herr Dr. Roedel legt Versteinerungen aus dem nordischen Silur und der

\*) Soll in der Januar-Nummer zum Abdruck kommen.

\*\*) Wird ebenfalls in der nächsten Nummer abgedruckt werden.

\*\*\*) Siehe pag. 135.

# ZOBODAT - **[www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monatliche Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins des Regierungsbezirks Frankfurt](#)

Jahr/Year: 1885/86

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Neuhaus G. H.

Artikel/Article: [Catalogus Coleopterorum Marchicorum.](#)

138-143