download www.zobodat.at

Auch auf Madagaskar, Bourbon, Mauritius und am Cap der guten Hoffnung werden vielfach Algen als Nahrungsmittel geschätzt. (Schluss folgt.)

Verzeichniss der in der Umgegend von Frankfurt a. O. vorkommenden Microlepidopteren.*)

Von F. Kretschmer.

E. Pyradilina.

1. Aglossa Latr.

1. Pinguinalis L. Fz: in 6 und 7 überall in Häusern. Raupe: nach der Ueberwinterung bis 5 in Kehrichthaufen in einer seidenen losen Röhre.

3. Asopia Tr.

2. Farinalis L. Fz: von 6 bis 8 überall in Häusern. Raupe: unbekannt.

3. Glaucinalis L. Fz: in 6 in trockenem Laube der Lauben der Grundschäferei. Raupe: im trockenem Laube gemeinschaftlich lebend.

5. Pyralis H. S.

4. Anguistalis S. V. Fz: in 7 an trockenen Stellen der Bergabhänge beim Dammvorstadtkirchhofe und den Oderdämmen. Raupe: in 6 zwischen Graswurzeln in einem leichten röhrenartigem Gespinnst.

F. Crambina.

6. Cataclysta Hb.

1. Lemnata L. Fz: in 6 und 8 überall an Gräben und stehenden Gewässern, im Kornbusch und am Dammvorstadtkirchhofe — Kuhburg. — Raupe: an Wasserlinsen.

12. Nymphula Hb.

2. Potamogata L. Fz: in 6 und 7 überall an Gräben, Teichen und Sümpfen am Dammvorstadtkirchhofe — Kuhburg, dem Kunersdorfer See und im Kornbusch.

3. Nymphaeata L. Fz: wie Potamogata nur seltener. Raupen beider Arten leben auf der Unterseite mehrerer Wasserpflanzen zwischen einem aufgehefteten Blattstück.

4. Stratiotata L. Fz: Ende 6 Anfangs 7 auf Teichen, Sümpfen und stehenden Gewässern, in denen die Nahrungspflanze der Raupe wächst. Raupe: bis Anfangs 6 an Wasseraloe zwischen zusammengezogenen Blättern.

*) Herr Kretschmer, der Vorsitzende des hiesigen Entomologen-Vereins, liefert hiermit die Fortsetzung des in Bd. I. u. II. dieser Zeitschrift herausgegebenen Verzeichnisses unserer Microlepidopteren. Fz. heisst Flugzeit. Die Monate sind durch Ziffern bezeichnet.

download www.zobodat.at

13. Agrotera Schrk.

5. Nemoralis Scop. Fz: in 5 in Laubhölzern der Schwetiger, Rosengartener und Boossener Forst. Raupe: unbekannt.

18. Botys Latr.

6. Anguinalis Hb. Fz: Ausgangs 6 am Tzschetzschnower faulen See, auch in der Schwetiger Forst an den Schonungsrändern und auf Wegen.

7. Cingulata L. Fz: Ausgangs 7 in der Schwetiger, Cunersdorfer Forst und am Tzchetzschnower faulen See auf Wegen an Thymian saugend.

8. Punicealis S. V. Fz: in 7 ebendaselbst.

9. Porphyralis L. Fz: von 5 bis 7 einzeln in der Cunersdorfer Forst — Seegründe.

10. Purpuralis L. Fz: in 5 bis 7 in der Schwetiger, Cunersdorfer, Rosengartener und Boossener Forst, auch am Tzchetzschnower faulen See.

11. v. Ostrinalis Hb. Unter der Stammart aber seltener.

12. Cespitalis S. V. Fz: von 4 bis 8 an dürren unbeackerten Stellen am Dammvorstadtkirchhofe, der Schwetiger und Cunersdorfer Forst. Raupe: soll im Wurzelstocke von Plantago media leben und als Puppe überwintern.

13. Litterata Scop. Fz: in 6 und 8 an den Oderdämmen und am Dammvorstadtkirchhofe.

14. Pustulalis Hb. Fz: in 6 und 7 in der Schwetiger Forst, am Dammvorstadtkirchhofe und der Bergstrasse — Eisenbahndamm bei Simonsmühle. Raupe: in 5 an Anchusa officinalis, die Endspitzen der Wurzelblätter zu einer Pustel zusammenziehend.

15. Urticata L. Fz: in 5 und 7 überall zwischen Brennnesseln, an welcher auch die Raupe im Frühjahr lebt.

16. Ruralis Sc. Fz: in 7 überall zwischen Brennnesseln, an welcher auch die Raupe in 6 zwischen zusammengezogenen Blättern lebt und sich auch darin verpuppt.

17. Silacealis Hb. Fz: in 6 im Kornbusch und beim Dammvorstadtkirchhofe. Raupe: im Herbst in den Stengeln des wilden Hopfens.

18. Sambucalis S. V. Fz: in 6 und 7 einzeln in Gärten, auch im Kornbusch und am Dammvorstadtkirchhofe. Raupe: im Herbst an Hollunder. Verwandelt sich im Frühjahr im abgestorbenem Holze der Nahrungspflanze zur Puppe.

19. Lancealis S. V. Erst einmal in 6 gesellschaftlich bei der Buschmühle angetroffen. (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Monatliche Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins des Regierungsbezirks Frankfurt

Jahr/Year: 1886/87

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Kretschmer F.

Artikel/Article: Verzeichniss der in der Umgegend von Frankfurt a. O. vorkommenden Marcolepidopteren. 13-14