

# Mischkulturen im biologischen Gartenbau

*Im organisch-biologischen Gartenbau sollen wir außer der Bodenpflege auch die Vorteile der Mischkulturen, die durch günstige Beeinflussung des Wachstums und der natürlichen Schädlingsabwehr erzielt werden können, beachten. Wir bringen hier eine Aufstellung der wichtigsten Gemüse im Garten gern gesehene Heilkräuter und Obstbäume sind auch angeführt. Ebenso ist Beerenobst mit dabei. Wir verdanken Martin Ganitzer diese wertvolle Zusammenstellung.*

## **Buschbohnen:**

In Nachbarschaft mit Baldrian, Frühkartoffeln, Gurken, Himbeeren, Kohlrabi, Radieschen - Erdflöhebekämpfung (EfB), Rettich (EfB), Rosenkohl, Rüben (EfB), Kopfkohl, Mangold, Roten Rüben, Salat, Spargel, Sellerie, Tomaten, Rhabarber.

**Unverträglich:** Bohnen mit Erbsen, Fenchel, Knoblauch, Lauch oder Zwiebeln.

## **Dicke Bohnen:**

Mit Buscherbsen, Dill, Radieschen, Spinat, vor und mit Rosenkohl, Rhabarber, Rettich.

**Unverträglich:** Im Alleinanbau, Bohnen mit Lauch, Knoblauch, Zwiebeln.

## **Dill:**

Mit Dicken Bohnen (Bohnenlausbekämpfung!), Erbsen (Aromaverbesserung!), Karotten (AV., Möhrenfliegenbekämpfung!), Rüben (AV., EfB), Rote Rüben (AV.), Salat, Schnittlauch, Spargel (AV., Spargelfliegenbekämpfung!), Zwiebeln (AV., Zwiebelfliegenbekämpfung!).

## **Erbsen:**

Mit Dicken Bohnen, Fenchel, Kopfsalat,

Kohlrabi, Radieschen, Rettich, Rhabarber, und mit Rosenkohl, Spargel.

**Unverträglich:** Mit Buschbohnen, Lauch, Kartoffeln, Knoblauch, Zwiebeln oder Stangenbohnen.

## **Erdbeeren:**

Mit Kopfsalat (als Engerlingköder), Lauch, Knoblauch, Zwiebeln.

## **Fenchel:**


Nach Früherbsen, nach Frühkartoffeln, mit Gurken (AV.) oder Salat (AV.).

**Unverträglich:** Mit Buschbohnen, Kümmel, Liebstöckel, Tomaten, Wermut.

## **Gurken:**

Mit Buschbohnen, Fenchel, Steckzwiebeln.

**Unverträglich:** Mit Rettich.



## **Himbeeren:**

Mit Buschbohnen oder mit Kopfsalat als Engerlingköder.

## **Kamille:**

Vor Rosenkohl, vor Tomaten (AV.), mit Zwiebeln.

**Kapuzinerkresse:** ©Österreichischer Naturschutzbund; dow...m.at

Beim Beerenobst gegen Blattläuse, ebenso unter Obstbäumen, bei Stangenbohnen gegen die Bohnenlaus.

**Karotten:**

Sie wirken auf alle Nebenkulturen wachstumsfördernd! Schädlingschutz bei Lauch gegen die Lauchmotte, bei Zwiebeln gegen die Zwiebelfliege, bei Rettich gegen Erdflöhe.

**Kartoffeln:**

Mit Baldrian, Buschbohnen, vor oder mit Rosenkohl, vor Fenchel, mit Meerrettich an den Rändern, mit Pfefferminze (AV.).

**Unverträglich:** Mit Erbsen und Tomaten.

**Knoblauch:**

Mit Erdbeeren, unter Pfirsichbäumen gegen die Kräuselkrankheit, auch unter anderen Obstbäumen. Mäuse lieben Knoblauch nicht!

**Unverträglich:** Mit Buschbohnen, Dicken Bohnen, Stangenbohnen, Erbsen.

**Kohl:**

Mit Rhabarber, Frühkartoffeln, Salat, Spinat, Sellerie - ganz besonders bei Blumenkohl!-, Tomaten.

**Unverträglich:** Mit Erbsen, Rotkohl (auch im Alleinanbau), Zwiebeln

**Kohlrabi:**

Mit Buschbohnen, Erbsen, Roten Rüben, Salat, Spinat, Spargel, Sellerie, Tomaten.

**Kopfsalat:**

Mit Buschbohnen, Erbsen, Erdbeeren, Fenchel, Dill, Bohnenkraut, vor Sellerie, Kohlgewächsen (EfB), Himbeeren, Rhabarber, Schwarzwurzeln, Spargel, Tomaten, Rüben (EfB), Radieschen (EfB).

**Unverträglich:** Mit Petersilie.

**Lauch (Porree):** m.at

Vor und mit Karotten (Möhrenfliegenbekämpfung!), Kopfsalat, Kohlrabi, Erdbeeren, Sellerie, Schwarzwurzeln.

**Unverträglich:** Mit Buschbohnen, Dicken Bohnen, Stangenbohnen, Erbsen, Zwiebeln.

**Majoran:**

Mit Salbei.

**Unverträglich:** Mit Wermut und Liebstöckel.

**Mangold:**

Mit Buschbohnen.

**Meerrettich (Kren):**

Mit Kartoffeln an Feldrändern, bei Obstbäumen (gegen Monilia).

**Neuseeländer Spinat:**

Mit Tomaten.

**Obstbäume:**

Mit Kapuzinerkresse, Meerrettich, Knoblauch.



**Perlzwiebeln:**

Mit Dill, Erdbeeren, Feldsalat (Vogelssalat), Kamille, Karotten (Möhrenfliegenbekämpfung!).

**Unverträglich:** Mit Buschbohnen, Dicken Bohnen, Stangenbohnen, Erbsen, Kohlgewächsen, Lauch.

**Petersilie:**

Mit Radieschen (EfB), Tomaten (AV.).

**Unverträglich:** Mit Salat.

**Pfefferminze:**

Mit Kartoffeln (AV.), Obst (AV.), Salat (AV.), Tomaten (AV.).

**Pflücksalat:**

Mit Buschbohnen, Fenchel, Bohnenkraut, Kohlgewächsen (EfB), Radieschen (EfB),

Rettich (EfB), Rüben (EfB), Roten Rüben, Spargel, Tomaten.

**Unverträglich:** Mit Petersilie.

### **Radieschen:**

Mit Buschbohnen, Dicken Bohnen, Stangenbohnen, Erbsen, Karotten, Kresse, Salat, Spinat, Petersilienwurzeln.

### **Rote Rüben (Rohnen):**

Mit Buschbohnen, Pflücksalat, Bohnenkraut, Borretsch, Dillkraut, Zwiebeln.

**Unverträglich:** Nach Spinat.

### **Rettich:**

Mit Buschbohnen, Pflücksalat, Dicken Bohnen, Stangenbohnen, Salat, Spinat, Erbsen, Karotten.

**Unverträglich:** Mit Gurken

### **Rhabarber:**

Mit Buscherbsen, Buschbohnen, Dicken Bohnen, Frühkohl, Salat, Spinat.

### **Rüben:**

Mit Bohnen, Dillkraut, Kopfsalat, Spinat.

### **Salbei:**

Mit Fenchel oder Majoran.

### **Schwarzwurzeln:**

Mit Salatreihen (als Drahtwurmköder), Lauch.



### **Sellerie:**

Mit Buschbohnen, Blumenkohl, Frühkohlrabi (kurzlaubig), Kohlgewächsen – Sellerie schützt sie durch seinen Duft gegen Kohlweißlingbefall -, nach Salat oder Spinat, Stangenbohnen, Tomaten.

**Unverträglich:** Im Alleinanbau (Monokultur)

### **Spargel:** biologiezentrum.at

Nur in den ersten zwei Jahren nach der Pflanzung mit Buschbohnen, Dill, Erbsen Kohlrabi, Salat.

### **Spinat:**

Mit Rhabarber, Dicken Bohnen, Stangenbohnen, Radieschen (EfB), Rettich (EfB), Kohlgewächsen, vor Sellerie.

**Unverträglich:** Spinat vor Roten Rüben (Rohnen).

### **Stangenbohnen:**

Mit Gurken, Radieschen, Rettich, Rüben, Kapuzinerkresse, Salat, Rosenkohl, Spinat, Sellerie, Zucchini.

**Unverträglich:** Mit Erbsen, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln.

### **Steckzwiebeln:**

Mit Dill, Erdbeeren, Gurken, Kamille, Karotten (Möhrenfliegenbekämpfung!), Roten Rüben, Tomaten, Zucchini.

**Unverträglich:** Mit Buschbohnen, Dicken Bohnen, Stangenbohnen, Erbsen, Lauch, Kohlgewächsen.

### **Tomaten:**

Mit Lauch (Lauchmottenbekämpfung!), Nach Kamille, mit Kohlgewächsen (schützt diese vor dem Kohlweißling!), Kohlrabi, Petersilie (AV.), Neuseeländer Spinat, Salat.

**Unverträglich:** Mit Erbsen, Fenchel, Kartoffeln, Rotkohl.

### **Zichoriensalat:**

Mit Bohnenkraut, Fenchel, Karotten, Kopfsalat, Stangenbohnen, Tomaten, Zuckerrüben.


**Unverträglich:** Mit Petersilie.

### **Zucchini:**

Mit Stangenbohnen, Steckzwiebeln.

## **Aromaverbesserung durch Gewürzpflanzen:**

Bohnenkraut: Alle Salate, Rote Rüben.  
Borretsch: Rote Rüben. Dill: Rote Rüben,  
Rüben, Erbsen, Karotten, Spargel, Zwie-  
beln.  
Estragon: Alle Nachbarpflanzen.  
Fenchel: Salat, Gurken.  
Kamille: Vor Tomaten.  
Kresse: Radieschen.  
Petersilie: Tomaten.  
Pfefferminze: Kartoffeln,  
Tomaten, Salat, Obst.



### **Abkürzungen:**

(EfB): Erdfloh bekämpfung. (AV.): Aroma-  
verbesserung.

Martin Ganitzer betreibt seit über dreißig  
Jahren mit großem Erfolg organisch-biolo-

gischen Gartenbau. Er ist ein vielbeschäf-  
tigter Referent in Volkshochschulen und  
Bildungswerkstätten und ein Mensch, der  
gerne mit Ratschlägen weiterhilft.

### **Anschrift des Verfassers:**

Martin Ganitzer, Franz-Hinterholzer-Kai,  
5020 Salzburg.

### **Zeichnungen:**

J. u. M. Herbst

### **Ein Hinweis**

#### **auf weiterführende Literatur:**

Müller, M.: Praktische Anleitung zum orga-  
nisch-biologischen Gartenbau. Erschienen in  
der Schriftenreihe der Schweizerischen Bau-  
ern-Heimatschule und der Freien Landbau-  
schule für die organisch-biologische Wirt-  
schaftsweise. Mösschberg – Großhöchstetten.  
Zu beziehen: Büro Dr. H. Müller, CH-3506  
Großhöchstetten.


## **20 Jahre Wildpark Kärnten Rosegg**

Da die Umwelterziehung heute ein steigendes  
Maß an Bedeutung bei der Bewältigung von  
Umweltproblemen gewonnen hat, hat der Wild-  
park Rosegg einen Lehrpfad errichtet, bei dem  
sich das Schaugehege mit den 400 lebenden Tie-  
ren und Informationstafeln zu einer didaktischen  
Einheit fügen. Das Informationsmaterial wird

ständig ergänzt, etwa durch einen Pavillon, der dem Thema Wasser ge-  
widmet und besonders auf den Amphibienschutz ausgerichtet ist.

Der großräumig angelegte Kinderspielplatz wird heuer noch weiter aus-  
gebaut und mit anderen Spielarten bereichert werden.

Der Wildpark bietet für Filmer und Fotografen eine besonders gute Gele-  
genheit für schöne Motive.



**Adresse:** Wildpark Kärnten, A-9232 Rosegg b. Velden, Tel.: 04274 / 2674

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Natur und Land \(vormals Blätter für Naturkunde und Naturschutz\)](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [1990\\_3](#)

Autor(en)/Author(s): Ganitzer Martin

Artikel/Article: [Mischkulturen im biologischen Gartenbau 79-82](#)