

BOTANIK

Von Franz Speta

- ARNOLD, G. , P. KAR, E. LEITHNER, K. SCHÖFECKER, O. SEDLAK, A. SÖLLRADL & R. WEILHARTER, 1985: Der Wald in Oberösterreich. - 83 S. - Hrsg. : Amt o. ö. Landesreg. , Forsttechn. Abt. , Linz.
- AUGUSTIN, H. , O. MOOG, A. UNTERWEGER & W. WIENER, 1988; siehe Limnologie.
- BALATOVA-TULACKOVA, E. & E. HÜBL, 1985: Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften in den nordöstlichen Alpen von Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark. - Angew. Pflanzensoz. 29, S. 1-45, 48 S. Anhang.
- & — , 1985: Großseggen-, Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften im Waldviertel und nordöstlichem Mühlviertel (Nordost-Österreich). - Angew. Pflanzensoz. 29, S. 47-87, 47 S. Anhang.
- BALTISBERGER, M. , 1982: Die Artengruppe des *Ranunculus polyanthemos* L. in Europa. - Ber. Schweiz. Bot. Ges. 90 (1980), S. 143-188.
- BEDALOV, M. & W. GUTERMANN, 1982: Die Gattung *Arum* in den Ostalpenländern. - Stapfia 10, S. 95-97, Linz.
- BEHBEHANI, A. , M. HANDL, E. HORSTHEMKE, R. SCHMIDT & J. SCHNEIDER, 1985; siehe Limnologie
- BENTZ, F. , 1982: Wald und Waldbau in Oberösterreich - Grundlinien einer Entwicklung. - ÖKO-L 4/4, S. 3-12.
- BERNKOPF, S. , 1984 u. 1988: (Obstgehölze), siehe angewandte Biologie
- BLAICHINGER, W. , 1983: Seltene Pflanzen im Nordmoor am Irrsee. - Irrsee Nachrichten 3/83, S. 16.
- BLANKA, C. , T. BINDEUS, A. EDTMAIR, K. EICHHORN, A. EISLER, M. GÄBLER, K. GANGLBAUER, N. HUBER, D. KOTEK, J. OBERNGRUBER, T. PACHINGER & M. ZEHETNER, 1984: Baumkarte des Universitätsparks. - Jber. BRG Linz-Auhof 1983/84, S. 96-109, 1 Karte.
- BREUSS, O. , 1990: Bemerkenswerte Funde pyrenocarper Flechten aus Österreich. - Linzer biol. Beitr. 22, S. 717-723.
- CAMPEN, L. van & B. EDLINGER, 1981: Die Makrophytenvegetation des Atter-, Mond- und Fuschlsees. - Arb. Lab. Weyregg 5, S. 156-163.
- CONRAD, M. , 1985: Zur Vegetationsentwicklung im Bereich der Inn-Staustufen bei Simbach/Braunau. - 3. Österr. Botanikertreffen in Salzburg, 31. 5. - 2. 6. 1985, Kurzfassungen der Vorträge: S. 12.

- DAUCHER, H. , 1987: Reichraminger Hintergebirge - Modell einer "sanften" Tourismus-Erschließung. - ÖKO-L 9/4, S. 3-14.
- DEMMELEBAUER-EBNER, E. , 1981: Die Verbreitung der Gehölze im Kürnbergerwald sowie in den nördlich angrenzenden Gebieten bis Kirchsschlag. - Diplarb. , Univ. Bodenkultur, Wien.
- DOKULIL, M. & A. JAGSCH, 1986: Limnologische Untersuchungen. . . . ; siehe Limnologie
- & _ , 1989: Some aspects of the impact of tourism on Mondsee, Austria. - Symp. Biol. Hung. 38, S. 415-428.
 - & C. SKOLAUT, 1984: Succession of phytoplankton in a deep stratifying lake, Mondsee, Austria. - Verh. Inter. Verein. Limnol. 22, 1077.
 - & _ , 1986: Succession of phytoplankton in a deep stratifying lake: Mondsee, Austria. - Hydrobiol. 138, S. 9-24.
 - , A. HERZIG & A. JAGSCH, 1990; siehe Limnologie
- DUNZENDORFER, W. , 1981: Die Nardeten in den inneren Lagen des Hercynischen Oberösterreichischen Böhmerwaldes. - Hercynia N. F. 18, S. 371-386.
- , 1982: Felssteppen und Wälder der "Urfahrwänd" (Donaudurchbruch bei Linz). - Natkd. Jb. Stadt Linz 26, S. 13-30.
 - , 1984: Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels. - Mitt. Österr. Bodenk. Ges. 28, S. 45-48.
 - , 1988: Die Wälder des Mühlviertels. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 61-66.
 - & K. ZIMMERHACKL, 1983: Die Berdet- und Seitelschläger Mühlwiesen in der Gemeinde Ulrichsberg - ein Feuchtgebiet im oberen Mühlviertel ist gerettet! - ÖKO-L 5/4, S. 10-13.
- ECKER, P. , 1987: Der ökologische Stellenwert des Aiterbachtals in der Gemeinde Steinhaus/Wels. - ÖKO-L 9/2, S. 3-15.
- ECKL, P. , R. TÜRK & W. HOFMANN, 1984: Natural and manmade radionuclide concentrations in lichens at several locations in Austria. - Nord. J. Bot. 4, S. 521-524.
- ERLINGER, G. , 1985: Der Verlandungsprozeß der Hagenauer Bucht - Einfluß auf die Tier- und Pflanzenwelt - Teil 2. - ÖKO-L 7/2, S. 6-15.
- FORSTINGER, H. , 1981: Farnspreuschuppen und ihr mikroskopischer Feinbau. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 44 [größtenteils oö. Herkunft].
- , 1982: Moosparallele. - Die Heimat 269, S. 4. [Reichersberg].
 - , 1983: Moos auf dem Dach. - Die Heimat 285, S. 3-4. [Hohenzell bei Ried i. I.].
 - , 1983: *Resupinatus trichotis* (PERS.) SING. und *Hohenbuehlia reniformis* (FR.) SING. - zwei interessante Pilzfunde aus dem Innviertel. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 141-145.

- , 1984: Unser tägliches Brot gib uns heute. - Die Heimat, heimatk. Beil. der Rieder Volksztg. , Folge 295/296, S. 1-2.
 - , 1984: Portrait eines Winzigpilzes - *Leptosphaeria eustoma*, der Gräser-Kugelpilz. - Mikrokosmos 73, S. 346-347. [Umgebung Ried/I.].
 - , 1986: *Picoa carthusiana* TUL. und *Tyromyces kmetii* (BRES.) BOND. et SING. - Ersthachweis aus Oberösterreich. - Beitr. Kenntnis Pilze Mitteleuropas 2, S. 177-182.
 - , 1988: Pilze im Mühlviertel. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge S. 113-118.
 - , 1990: Die Artengarnitur eines Pilzsukzessionsstadiums auf einem toten Buchenstamm. - ÖKO-L 12/4, S. 21-25.
- FREIDHAGER, R. , 1987: Naturnahe fichtenreiche Wälder im Naturschutzgebiet Sengengebirge (FV Molln, ÖBF). - In: H. MAYER et alii "Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in Österreich", S. 751-752.
- FRÖHLICH, H. , 1983: Die Ackerunkrautvegetation des Unteren Mühlviertels. - Diplarb. , Univ. Bodenkultur, Wien.
- FUCHS, F. , 1986: Wanderungen zu den heimischen Orchideen. - Orchideen Kurier 1, S. 5-6, Wien.
- FÜHRER, E. , 1988: Waldschädigung im Mühlviertel. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 67-76.
- GLATZEL, G. , 1990: Waldökologische Streifzüge im Raum Spital am Pyhrn. - In: H. KRAWARIK (Hrsg.): Dorf im Gebirge. Spital am Pyhrn 1190-1990, S. 61-70, T.
- GÖD, S. , 1983: Das Naturwaldreservat Kogelgassenwald am Hinteren Gosau-See. - Diplarb. Univ. Bodenkultur, Wien.
- & K. ZUKRIGL, 1983: Ein Naturwaldreservat in den nördlichen Kalkalpen. - Macedon.Acad.Sci. Arts, Contrib. IV, 1-2, Sect. Biol.Med.Sci. , S. 45-55, 3 S.
 - & _ , 1987: Das Naturwaldreservat Kogelgassenwald am Hinteren Gosausee (Forstverwaltung Gosau der österr. Bundesforste). In: H. MAYER et alii "Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in Österreich", S. 684-705.
- GOHL, U. , 1985: Der Sumpf bei St. Johann. - Kosmos 81, S. 68-73.
- GREILHUBER, J. & F. SPETA, 1985: Geographical variation of genom size at low taxonomic levels in the *Scilla bifolia* alliance (Hyacinthaceae). - Flora 176, S. 431-438.
- GRIMS, F. , 1981: Zur Verbreitung der Holzgewächse in Oberösterreich. - ÖKO - L 3/1, S. 3-7.
- , 1981: Zur Vegetationsentwicklung auf den Vorfeldern einiger Dachsteingletscher. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 47-48.

- , 1982: Über die Besiedlung der Vorfelder einiger Dachsteingletscher (Oberösterreich). - *Stapfia* 10, S. 203-233, Linz.
- , 1982: Landschaftsgestaltung mit standortgemäßen Baum- und Straucharten. - *OÖ. Gemeindeztg.* 33, S. 28-30.
- , 1983: Der Kleine Kößlbach - Porträt eines Talschlucht-Ökosystems. - *ÖKO-L* 5/4, S. 3-10.
- , 1984: Naturnahes Regulierungskonzept Pram. 1. Beschreibung des Ist-Zustandes. 1. 2. Vegetationskundliche Bestandsaufnahme, 13 S, 4 Karten. Amt der o. ö. Landesreg. , Abt. Flußbau, Linz.
- , 1984: Vegetation und Vogelwelt an der unregulierten und regulierten Pram - ein Vergleich. - *ÖKO-L* 6/2, S. 11-18.
- , 1984: Zur Frage des Vorkommens von *Carex pediformis* C. A. MEY. bei Neuhaus im oberösterreichischen Donautal. - *Linzer biol. Beitr.* 16, S. 173-175.
- , 1984: Vegetationskundliche Bestandsaufnahme (des Pramabschnittes Brücke Inding bis "Heubruck" Leoprechting bei Taufkirchen/Pram). - *Wiener Mitt. Wasser- Abwasser-Gewässer* 55, S. 29-42.
- , 1985: Beitrag zur Moosflora von Oberösterreich. - *Herzogia* 7, S. 247-257.
- , 1985: Zum Stand der bryologischen Erforschung Österreichs. - *Herzogia* 7, S. 259-277.
- , 1985: "Kößlbachtal": Zauberwort für Politiker und Naturschützer. - *Rieder Volksztg.* , Sonderausgabe 24. 6. 1985, S. 8-9.
- , 1986: Rote Liste gefährdeter Laubmoose (Musci) Österreichs. - *Grüne R. BM. Gesundheit Umweltschutz* 5, S. 138-151, 160-161.
- , 1986: Zur Geologie und Vegetation des Natternbacher Beckens. - *Die Heimat, Heimatkundl. Beil. Rieder Volksztg.* 306, S. 2-4.
- , 1987: Geologie, Vegetation. - In: *Heimatbuch Natterbach*, S. 14-19, Eigenverl. G. Wimmer.
- , 1987: Überblick über die Vegetation des O. Ö. Donautales zwischen Passau und Aschach an der Donau unter Berücksichtigung von Aspekten der Landschaftsökologie. - In: *Die Tallandschaft der Donau zwischen Passau und Aschach. Raumordnungskonzept unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren Landschaft und Erholung*, S. 32-46, Amt der o. ö. Landesregierung Linz.
- , 1988: Moose im Mühlviertel. - *Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge*, S. 105-112.
- , 1988: Die Gattung *Alchemilla* (Rosaceae) in Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 20, S. 919-979.
- , 1989: Der Erlenbruch. - *Österr. Natsch. -Bund, Mitt. Bezirksgruppe Schär- ding* 4/29, S. 6.

- , 1989: Die Feuchtwiesen des Sauwaldes - vom Menschen geschaffen, vom Menschen zerstört. - ÖKO-L 11/3, S. 21-28.
 - , 1989: Geographische Lage; Vegetation. - In: R. RUTTMANN, Heimatbuch 11, S. 13-15, Sigharting.
 - , 1989: Donauauen um Linz. Naturschutzgebiet Traunstein. Das Obere Mühlviertel mit dem Böhmerwald. Der Dachstein, Hausruck und Kobernaußeralwald. Das Engtal der Donau zwischen Passau und Aschach. Tal-schluchten im Donautal. - In: E. STÜBER, Der österreichische Naturführer in Farbe. S. 233-245, Innsbruck.
- GROSSE-BRANCKMANN, H. , 1987: Die Corticioiden aus dem Herbar H. Jahn. - Z. Mykol. 53/1.
- GÜNZL, L. , D. RASCHKA, G. RIHL & M. SALINGER, 1984: Fichtenherkunft. . . ; siehe angewandte Biologie.
- GUSENLEITNER, J. , 1982: Hopfenbau. . . ; siehe angewandte Biologie.
- & W. NIMMERVOLL, 1988; siehe angewandte Biologie.
- HAINZL, E. , 1981: Biomassenentwicklung und Populationsdynamik des Phyto-planktons im Hallstättersee vom März 1976 bis März 1980. - Hausarb. Univ. Salzburg, 98 S.
- HAMMINGER, F. , 1988: Erfahrungen u. Beobachtungen bei der Renaturierung eines zerstörten Feuchtbiotops. ÖKO-L 10/3-4, S. 60-62.
- HAUG, M. , 1987: Der Böhmisches Enzian - Erhaltungskultur als Rettung vor dem Aussterben? - ÖKO-L 9/2, S. 22-25.
- HEGER, Herta, 1985: Autochthones Phytoplankton und Aufwuchsalgen am Stausee Staning. - Arb. ber. Inst. Angew. Öko-Ethologie Staning, S. 72-74.
- HEUBERGER, H. , 1981: Kurzporträt einer Pilzfamilie - die Wachtblättler (Hygrophoraceae). - ÖKO-L 3/4, S. 23-24.
- HEUBL, G. R. 1984: Systematische Untersuchungen an mitteleuropäischen Poly-gala-Arten. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 20, S. 205-428.
- HÖRANDL, E. , 1987: Die Flora der Umgebung von Hinterstoder mit Einschluß der Prielgruppe (Oberösterreich). - Diplarb. Univ. Wien.
- , 1989: Die Flora der Umgebung von Hinterstoder mit Einschluß der Priel-gruppe (Oberösterreich). - Stapfia 19, 157 S. , Linz.
- HOFBAUER, M. , 1981: Vegetationsaufnahme der anmoorigen Wiesen bei Kirchschatz im Mühlviertel. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 126/I, S. 253-261.
- HOISLBAUER, G. , 1983: Die Beurteilung der Luftgüteentwicklung im Linzer Großstadtraum mit Hilfe von Rindenflechten. - Natkd. Jb. Stadt Linz 28 (1982), S. 237-260, 3 Falttaf.
- , 1985: Die Beurteilung der Luftgüteentwicklung im Linzer Großstadtraum mit Hilfe von Rindenflechten. - ÖKO-L 7/1, S. 18-26.

- HOLZLEITHNER, D. , 1987: Dendrochronologische Untersuchungen an Eichenstämmen aus Schloß Würting/Oberösterreich. - Diplarb. Univ. Wien, 102 Bl. , 12 Bl. Tab. 4°. Wien.
- HOSINER, W. , 1990: Biotopbau an der Donau. - Donau- Welle. Kat. Stadtmuseums Nordico, S. 56-68, Linz.
- HUSS, H. , H. MAYRHOFER & W. WETSCHNIG, 1987: *Ophiocladium hordei* CAF. (Fungi imperfecti), ein für Österreich neuer parasitischer Pilz der Gerste. - Pflanzenarzt, 1987/7-8, S. 11-13 (167-169).
- JACKOWIAK, B. & G. GRABHERR, 1990: Zur Ausbreitung von *Angelica archangelica* L. an der Donau in Wien. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 127, S. 113-122.
- JENNISKENS, M. J. P. J. , 1984: Aspects of the biosystematics of *Taraxacum* section *Taraxacum*, Diss. Uni. Amsterdam 194 S.
- , H. C. M. DEN NIJS & B. A. HUIZING, 1984: Karyogeography of *Taraxacum* sect. *Taraxacum* and the possible occurrence of facultative agamospermy in Bavaria and north-western Austria. - *Phyton* (Horn) 24, S. 11-34.
- JESCHKE, H. P. , 1985: Naturraumpotentialkartierung Oberösterreich - Naturraumkataster - Oberösterreichischer Raumordnungskataster. - Schr. -R. Österr. Inst. Raumplanung, R. B, 11, S. 123- 155.
- KAISER, K. , 1983: Die Vegetationsverhältnisse des Schafberggebietes. - Diss. Univ. Salzburg, 290 Bl. , 8 Kt. gef.
- KANN, E. , 1982: Qualitative Veränderungen der litoralen Algenbiocönose österreichischer Seen (Lunzer Untersee, Traunsee, Attersee) im Laufe der letzten Jahrzehnte. - *Arch. Hydrobiol.* 62 Suppl, S. 440- 490.
- , 1986: Können benthische Algen zur Wassergütebestimmung herangezogen werden? - *Arch. Hydrobiol.* Suppl. 73 (Algological Studies 44), S. 405-423.
- , 1986: Verunreinigung und Veränderungen in der litoralen Algenbiocönose des Traunsees (Oberösterreichs): Ergebnisse jahrzehntelanger Beobachtungen. - *Wasser u. Abwasser* 30, S. 237- 260.
- & F. SAUER, 1982: Die "Rotbunte Tiefenbiocönose". (Neue Beobachtungen in österreichischen Seen und eine zusammenfassende Darstellung). - *Arch. Hydrobiol.* 95, S. 181-195.
- KARL, H. , 1987: Die Donaulandschaft - Lebensraum oder Stauraum? - *ÖKO-L* 9/3, S. 3-10.
- KLUZAK, Z. , 1990: Čtvrtstoletí květnatce *Archerova* - *Clathrus archeri* v Československu. - *Sborník Jihočeská Muz. v Ces. Budejovicích Prir. Vedy* 30, S. 57-66.
- KOHL, H. & R. SCHMIDT, 1985; siehe Geologie/Quartär
- KOIS, H. & O. MOOG, 1981: Die Phytoplanktonentwicklung im Attersee 1980. - *Arb. Lab. Weyregg* 5, S. 148-155.

- KOVAR, J. , 1986: Erste Ergebnisse vergleichender floristischer Untersuchungen an miozänen Floren der alpinen Molasse und des pannonischen Raumes (Wiener Becken und angrenzende Gebiete). - Courier Forsch. -Inst. Senckenberg 86, S. 205-217.
- KOVAR-EDER, J. & J. -P. BERGER, 1987: Die oberoligozäne Flora von Unter-Rudling bei Eferding in Oberösterreich. - Ann. Naturhist. Mus. Wien 89A, S. 57-93.
- & M. ESCHIG, 1990: Typen der Geologisch-Paläontologischen Abteilung Paläobotanik. - Kat. wiss. Samml. Nathist. Mus. Wien 8 (Paläobotanik, H. 1), 344 S.
- KRAL, F. , 1985: Nacheiszeitlicher Baumartenwandel und frühe Weidewirtschaft auf der Wurzeralm (Warscheneck, Oberösterreich). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 130/I, S. 183-192
- KRENDL, F. & A. POLATSCHEK, 1984: Die Gattung *Ononis* L. in Österreich. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 122, S. 77-91.
- KRIEGER, H. & R. TÜRK, 1986: Floristische und immissionsökologische Untersuchungen an Rindenflechten im unteren Mühlviertel. - Linzer biol. Beitr. 18, S. 241-337.
- KRINZINGER, J. , 1985: Die Flechtensammlung Stieglitz. - Ber. Anselm Desing Ver. 5/6, 1984, S. 3-5.
- KRISAI, I. , 1986: Rote Liste gefährdeter Großpilze Österreichs. - In: Grüne Reihe BM Gesundheit Umweltschutz 5, S. 178-192.
- KRISAI, R. , 1981: Ein Beitrag zur Vegetationsgeschichte des Innviertels in Oberösterreich. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 55.
- , 1981: Spezialisten des Moores - "fleischfressende" Pflanzen. - ÖKO-L 3/4, S. 6-9.
- , 1982: Das Ibmer Moos - nach 50 Jahren Schutzbestrebungen neuerlich bedroht! - ÖKO-L 4/3, S. 6-11.
- , 1982: Ein Beitrag zur Vegetationsgeschichte des Innviertels in Oberösterreich. - Stapfia 10, S. 139- 148.
- , 1982: Die rezente und subfossile Verbreitung der moorbewohnenden Arten der Laubmoosgattung *Meesea* HEDW. in Österreich. - Abh. Natwiss. Ver. Bremen 39, S. 369-378.
- , 1982: Der Wandel unserer Pflanzenwelt. - Das Bundwerk, Heimatbeil. zur Wochenztg. "Neue Warte" 10, April, S. 1-3.
- , 1984: Moore im Alpenvorland. In: G. LANGTHALER (Ed.), "Urlandschaften Österreichs"; Jugend und Volk, S. 33-38, Wien, München.
- , 1985: Das Ibmer Moos, ein weiterhin bedrohtes Naturschutzgebiet. - Natur und Land 5, S. 137-141.

- , 1985: Zum rezenten und subfossilen Vorkommen subarktischer Moose im salzburgisch/ oberösterreichischen Alpenvorland. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 123, S. 143-150.
 - , 1986: Zur Gefährdungssituation von Moosen in Österreich. - In: Grüne R. BM Gesundheit Umweltschutz 5, S. 134-137.
 - , 1988: Mühlviertler Moose. Ihre Entstehung und heutige Vegetation sowie die Waldgeschichte ihrer Umgebung. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/ Beiträge, S. 51-56.
 - & R. SCHMIDT, 1983: Die Moore Oberösterreichs. - Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich. 6. , 298 S. , Linz.
- KUMP, A. , 1983: Die Vegetation auf dem Areal der Naturkundlichen Station der Stadt Linz. - ÖKO-L 5/2, S. 3-9.
- , 1983, 1984 u. 1985: Heilpflanzen aus anderer Sicht. - ÖKO-L 5/2, S. 16-19; 5/3, S. 23-26; 5/4, S. 21-24; 6/1, S. 19-21; 6/2, S. 20-23; 6/3, S. 19-21; 7/2, S. 24-27 u. 7/3, S. 23-26.
 - & R. POSCH, 1988: Ackerpflanzen im Mühlviertel. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 123-128.
- KUPFER-WESELY, E. , 1986: Die epiphytische Flechtenvegetation im Traunviertel/Oberösterreich. - Diss. Univ. Salzburg.
- & R. TÜRK, 1987: Epiphytische Flechtengesellschaften im Traunviertel (Oberösterreich). - Stapfia 15, 140 S. , Linz.
- KUSEL-FETZMANN, E. , 1986: Zur Gefährdung der österreichischen Süßwasseralgen. - In: Grüne R. BM Gesundheit Umweltschutz 5, S. 194-199 u. 203-205.
- LACK, H. W., & D. WAGNER, 1984: Das Herbar Ullepitsch. - Willdenowia 14, S. 417-433.
- LACKNER, M. , 1981: Ein ökologisch bemerkenswerter Fund der Kalk-Aster (*Aster amellus* L.) im Linzer Raum. - ÖKO-L 3/3, S. 20.
- LENZENWEGER, R., 1981: Heimische Zieralgen. - Linzer biol.Beitr.13, S.60-61.
- , 1981: Heimische Zieralgen (Desmidiaceen) - gefährdete Mikroflora. - ÖKO-L 3/2, S. 15-19.
 - , 1982: Ein weiterer Beitrag über die Variabilität von *Micrasterias americana* (EHR.) ex RALFS. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 3-9.
 - , 1981 u. 1982: Zieralgen aus dem Hornspitzgebiet bei Gosau. - Natkd. Jb. Stadt Linz 27 (1983), S. 25- 82 u. 28, S. 261-270.
 - , 1983: Verborgene Raritäten: Zieralgen - Erstnachweise für Österreich. ÖKO-L 5/3, S. 15-17.
 - , 1983: Planktonleben im Prameter Badensee. - Die Heimat 282, S. 4.
 - , 1984: Erfreuliches von der Sternchenalge (*Micrasterias*). - Mikrokosmos 73, S. 175-176. [Rotmoos, Gosau]. _ , 1984: Beitrag zur Kenntnis der

- Zieralgen der Nördlichen Kalkalpen Österreichs (Steiermark und Oberösterreich). - Arch. Hydrobiol. 67, S. 251-281.
- , 1985: Zu einer abgewandelten Form des *Staurastrum senarium* (EHR.) RALFS var. *nigrae-silvae* SCHMIDLE. - Linzer biol. Beitr. 17, S. 191-196.
 - , 1985: Zieralgen aus dem Plankton und Sublitoral einiger oberösterreichischer Seen. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 130/I, S. 193-208.
 - , 1986: Rote Liste gefährdeter Zieralgen (Desmidiaceae) Österreichs. - In: Grüne R. BM Gesundheit Umweltschutz 5, S. 200-202, 205-207.
 - , 1986: Algen auf Schnee. - Mikrokosmos 75, S. 311-312.
 - , 1988: Zieralgen in Mühlviertler Mooren. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 57-60.
 - , 1988: Verlorenes Paradies. - Die Heimat, heimatkundl. Beil. der Rieder Volksztg. 315, S. 1-2. [Umgebung Ried/I., Openbach].
 - , 1989: Die Staurastren (Desmidiaceae) Österreichs und ihre bislang bekannte Verbreitung. - Stapfia 22, S. 1-44, Linz.
- LIEBEL, G., K. FARASIN, G. SCHRAMAYR, F. SCHANDA & B. STÖHR, 1987: Biotopkartierung. Stand und Empfehlungen. - Umweltbundesamt, Wien. (Oberösterreich. S. 37-42).
- LOCK, S., 1985: Zur Geschichte der botanischen Gärten in Linz. - Linz aktiv 95, S. 25-31.
- LOIDL, E., 1984: Besonderheit im Gemüsegarten. *Orobancha ramosa* L. - ÖKO-L 6/2, S. 18.
- , 1986: Naturschutz in Oberösterreich. Unsere geschützten Pflanzen. - Hrsg. Amt der o. ö. Landesregierung, Agrar- und Forstrechts-Abteilg., 72 S., Linz.
- LONSING, A., 1981: Die Verbreitung der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) in Oberösterreich. - Stapfia 8, 144 S., Linz.
- , 1981: Stand der floristischen Kartierung in Oberösterreich Ende 1980. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 7-8.
- MACHAN-LASSNER, A., I. KORNER & T. WRBKA, 1989: Endbericht zur Stadtbiotopkartierung Linz-Urfahr. - Manu. (Naturk. Stat. der Stadt Linz).
- MAIER, F., 1988: Ökozellen und Naturlandschaften Grünburgs - ein Beitrag zur Biotopkartierung von Oberösterreich. - ÖKO-L 10/3-4, S. 46-56.
- , 1990: Im Fluß. - In: GIRKINGER, W. & W. HEITZMANN, Die Steyr. Landschaft und Menschen am Fluß; S. 19-75, Landesverl., Linz.
- MAIER, R., 1985: Makrophyten und Eutrophierungsgrad einiger Salzkammergutenseen, insbesondere des Mondsees. - ÖKO-L 7/3, S. 11-16.
- MAIERHOFER, E., 1984: Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels. - Mitt. Österr. Bodenk. Ges. 28, S. 53-56.
- MAIR, G., 1989: Untersuchungen über das Phytoplankton einiger Baggerseen des Linzer Raumes. - Diss. Univ. Wien, 634 + 318 S.

- MASARIE, W. , 1987: Aluminiumwerk Ranshofen - eine Schadensaufnahme. - Natur & Land 2-3, S. 34-40.
- MAYR, R. , 1988: Immissionserhebung mit Hilfe landwirtschaftlicher Nutzpflanzen im Stadtgebiet von Linz im Jahre 1986. - Naturk. Jb. Stadt Linz 31/32 (1985/86): S. 121-148.
- MEDICUS, R. , 1984: Flora und Vegetation. (Reichraminger Hintergebirge - Ergebnisse des ökologischen Gutachtens). - Natur & Land 70, S. 55-57.
- MEIDINGER, K. , 1982: Pilzexkursion. 88 Pilzarten an einem Tag. - Ber. Anselm Desing Ver. 2, S. 2-3.
- , 1985, 1986 u. 1989: Großpilze in Kremsmünster. - Ber. Anselm Desing Ver. 8, S. 2-6; 9/10, S. 2-3 u. 17, S. 2-4.
- MELZER, H. , 1986: Notizen zur Flora des Burgenlandes, von Nieder- und Oberösterreich. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österr. 124, S. 81-92.
- MICHELITSCH, S. , 1986: Aleurocystidiellum subcruentatum (BERK. & CURT.) LEMKE (Aleurodiscaceae, Basidiomycetes) - eine Sippe niederschlagsreicher Gebiete. - Mitt. Natwiss. Ver. Steiermark 116, S. 191-203.
- MISTLBACHER, E. , 1986: Naturparadies vor der Haustür. - Lebendiges Linz 9, S. 24-25.
- MITTMANNSTRUBER, W. , 1987: Die Generalsanierung der Naturdenkmäler im Linzer Stadtgebiet. - ÖKO-L 9/3, S. 18-23.
- MOOG, O. , 1982: Jahrgang von Phytoplankton und Chlorophylla im Attersee 1981. - Arb. Labor Weyregg 6, S. 134-140.
- MÜLLER, G. , 1982: Contribution à la cytotaxonomie de la section Cyclostigma GRISEB. du genre Gentiana L. - Feddes Repert. 93, S. 625-722.
- MÜLLER, M & M. BALTISBERGER, 1984: Cytotaxonomische Untersuchungen in der Artengruppe des Ranunculus alpestris (Ranunculaceae). - Pl. Syst. Evol. 145, S. 269-289.
- MÜLLER, S. , 1990: Die Spitaler Wälder und die Entwicklung ihrer Verwaltung. - In: H. KRAWARIK (Hrsg.): Dorf im Gebirge. Spital am Pyhrn 1190-1990: S. 271-286.
- MUHAR, S. , 1987: Landschaftsökologische Begleitplanung am Beispiel des Traunkraftwerkes Edt. - Wiener Mitt. Wasser, Abwasser, Gewässer 77, S. 1-14.
- MUSSIL, G. , 1984: Zur Stratigraphie und Genese des Langmooses in der Gemeinde St. Lorenz (Oberösterreich). - Linzer biol. Beitr. 16, S. 195-210.
- NAGLER, H. , 1990: Das Reichraminger Hintergebirge als Teil des geplanten "Kalkalpen-Nationalparks". - ÖKO-L 12/3, S. 3-12.
- NAUENBURG, J. D. , 1990: Eine neue Viola arvensis-Sippe aus Mitteleuropa (mit einem Bestimmungs-Schlüssel für die Artengruppen Viola tricolor/V. lutea). - Bauhinia 9, S. 233-244.

- NAUSCH, M. , 1988: Räumliche und zeitliche Verteilung des Phytoplanktons in der österreichischen Donaustrecke. - V, 325 Bl. 4°. - Diss. Univ. Wien.
- NEUBERT, H. , W. NOWOTNY & K. BAUMANN, 1989: Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland V. (Mit Berücksichtigung von Vorkommen in Oberösterreich). - *Carolina* 47, S. 25-46.
- NIKLFIELD, H. , 1981: Fünfzehn Jahre floristische Kartierung in Oberösterreich - der Beitrag der Botanischen Arbeitsgemeinschaft zur Kartierung der Flora Mitteleuropas. - *Linzer biol. Beitr.* 13, S. 63-64.
- , G. KARRER, W. GUTERMANN & L. SCHRATT, 1986: Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. - *Grüne R. BM Gesundheit Umweltschutz* 5, S. 28-231.
- NOWOTNY, W. , 1983: Beiträge zur Kenntnis der Myxomyceten Oberösterreichs: I Die Gattungen *Trichia*, *Hemitrichia* und *Metatrichia*. - *Linzer biol. Beitr.* 14, S. 111-126.
- , 1986, 1987, 1989 u. 1990: Beiträge zur Kenntnis der Myxomyceten Oberösterreichs - *Linzer biol. Beitr.* 18, S. 177-189; 19, S. 273-294; 21, S. 229-245 u. 22, S. 97-142.
- , 1986: Myxomyceten auf der Rinde lebender Bäume aus Oberösterreich. - *Beitr. Kenntnis Pilze Mitteleuropas* 2, S. 235-238.
- OBERFORSTER, M. , 1986: Beitrag zur Kenntnis der Böden und Vegetation von Futterwiesen, Weiden und Feuchtbeständen im oberösterreichischen Voralpengebiet (Untersuchungen in den Gemeinden Großraming und Maria Neustift). - *Diplarb. Bot. Inst. Univ. Bodenkultur, Wien*, 169 S. , I Veget. - Karte.
- PFITZNER, G. , 1981: Dreijahresbericht des Welser Studienkreises für Biologie und Umwelt, 1978/79/80. - *23. Jb. Mus. -Ver. Wels*, S. 327-368.
- , 1984: Der landschaftsökologische Stellenwert der Linzer Wälder aus ornitho-ökologischer Sicht. - *ÖKO-L* 6/4, S. 4-14 (mit einer Zusammenstellung "Die Linzer Waldsituation" von F. SCHWARZ, S. 12-14).
- PILS, G. , 1981: Karyologie und Verbreitung von *Festuca pallens* HOST in Österreich. - *Linzer biol. Beitr.* 13, S. 231-241.
- , 1982: Das Waldaisttal im unteren Mühlviertel - ein schützenswerter Naturraum. - *ÖKO-L* 4/3, S. 3-6.
- , 1982: Der Rückgang der Gewöhnlichen Küchenschelle in Oberösterreich. - *Jber. Akad. Gymn. Linz* 129, S. 58-64.
- , 1983: Alte und neue Zuwanderer in der Pflanzenwelt Oberösterreichs. - *Jber. (1982/83) Akad. Gymn. Linz* 130, S. 47-56.
- , 1983: Die Gewöhnliche Küchenschelle (*Pulsatilla vulgaris* MILL.) in Oberösterreich. - *Natkd. Jb. Stadt Linz* 27 (1981), S. 9-24.
- , 1984: Alte und neue Zuwanderer in Oberösterreichs Pflanzenwelt. - *ÖKO-L* 6/1, S. 13-18.

- , 1984: Systematik, Karyologie und Verbreitung der *Festuca valesiaca*-Gruppe (Poaceae) in Österreich und Südtirol. - *Phyton* (Horn) 24, S. 35-77.
 - , 1985: Mit Panzern für Feuchtbiotope. Botanisches vom Truppenübungsplatz Treffling/Linz. - *ÖKO-L* 7/2, S. 3-6.
 - , 1986: Die Orchideen Oberösterreichs einst und heute - eine Pflanzengruppe als Umweltindikator. - *Jber.* (1985/86), Akad. Gymn. Linz 133, S. 43-58.
 - , 1987: Oberösterreichs Orchideen einst und heute - eine Pflanzengruppe als Umweltindikator. - *ÖKO-L* 9/1, S. 3-14.
 - , 1988: Floristische Beobachtungen aus dem Mühlviertel. - *Linzer biol. Beitr.* 20, S. 253-281.
 - , 1988: Gegenwart und Vergangenheit in den Arealgrenzen österreichischer Gefäßpflanzen. - *Linzer biol. Beitr.* 20, S. 283-311.
 - , 1988: Eine botanische Wanderung auf das Sengsengebirge in Oberösterreich. - *Natkd. Jb. Linz* 31/32 (1985/86), S. 9-32.
 - , 1988: Vom Bürstlingrasen zum Intensivgrünland. Ein Streifzug durch dreihundert Jahre Mühlviertler Wiesengeschichte. - *Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/ Beiträge*, S. 129-140.
 - , 1988: La incidencia de factores ecológicos e históricos en la distribución actual de las plantas vasculares austriacas. - *Vol. jubilar en honor de Prof. P. MONTSERRAT*. Ed. Inst. Pirenaico de Ecología, Jaca, Spanien, 6 S.
 - , 1989: Brauchen wir heute noch Blumenwiesen? - *Puchenauer Brenn-Nessel* 15, S. 5-9.
 - , 1989: Floristische Beobachtungen aus Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 21, S. 177-191.
 - , 1990: Die Ufervegetation der Mühlviertler Fließgewässer. - *ÖKO-L* 12/3, S. 3-18.
 - , 1990: Magerwiesenböschungen - bunte Inseln in einem grünen Meer. - *ÖKO-L* 12, S. 3-15.
 - & F. AICHINGER, 1987: Der Hagenberger Schloßpark. Der hervorragende Baumbestand. - *Jber. Ver. Schloß Hagenberg i. M.* 2, S. 11-26.
- PILZ, J. , 1984: Vom Baum zum Span. - *Linzer biol. Beitr.* 16, S. 335-338.
- , 1984: Urtümlicher, "gewachsener" Hausrat. - *Linzer biol. Beitr.* 16, S. 327-334.
 - , 1986: Über den Palmbuschen und was dazugehört. - *Linzer biol. Beitr.* 18, S. 169-171.
 - , 1986: Anbau und Verarbeitung des Flachses. - *Linzer biol. Beitr.* 18, S. 173-176.
 - , 1990: Über die allgemeine und spezielle Verwendung heimischer Hölzer. - *Linzer biol. Beitr.* 22, S. 25-27.

- PLAKOLM, G. , 1989: Unkrauterhebungen in biologisch und konventionell bewirtschafteten Getreideäckern Oberösterreichs. - Diss. Univ. Bodenkultur, Wien, 269 S.
- , 1990: Unkrauterhebungen in biologisch und konventionell bewirtschafteten Getreideäckern Oberösterreichs. - Veröff. B. -A. Agrarbiol. Linz/Donau 20, S. 41-54.
- POELT, J. , 1985: Catalogus florae Austriae. III. H. 1, Uredinales. - Österr. Akad. Wiss. 192 S, Wien.
- PRACK, P. , 1985: Die Vegetation an der Unteren Steyr. - Stapfia 14, S. 5-70, Linz.
- PROMITZER, CH. & F. SPETA, 1989: Naturgeschichte im josephinischen Linz. Ignaz Schiffermüller und der "ökonomisch-botanische Garten" beim Bergschlössl. - Histor. Jb. Linz 1989, S. 45-66.
- PÜHRINGER, N. & F. X. WIMMER, 1987: Anwendungsbeispiele naturnaher Uferverbauungsmethoden an Alm und Aiterbach. - ÖKO-L 9/1, S. 25-28.
- RICEK, E. W. , 1981: Die Pflanzen- und Tierwelt. In: F. PISAR, Der Bezirk Vöcklabruck 1, S. 27-47.
- , 1981: Einige Funde von *Sphagnum riparium* ANGSTR. und *S. obtusum* WARNST. in Ober- und Niederösterreich. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 9-19.
- , 1981: Die Pilzgesellschaften heranwachsender Fichtenbestände auf ehemaligen Wiesenflächen. - Z. Mykol. 47, S. 123-148.
- , 1981: Mundartliche Pflanzennamen aus dem Attergau. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 126/I, S. 189-228.
- , 1982: Die Lauerposten der Krabbenspinne *Xysticus bifasciatus* C. L. KOCH. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 15-22.
- , 1982: Ein Beitrag zur Standortökologie und Soziologie von *Hieracium umbellatum* L. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 39-44.
- , 1983: Das Egelseemoor bei Misling im Attergau (Oberösterreich). - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 121, S. 57-73.
- , 1984: Moosfunde aus Niederösterreich und einigen unmittelbar angrenzenden Teilen seiner Nachbarländer. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 122, S. 17-22.
- , 1987: *Cortinarius ferrugineipes* spec. nov. - Beitr. Kenntnis Pilze Mitteleuropas 3, S. 299-303, 1 T.
- , 1988: Das Leuchtmoos, *Schistostega pennata* (HEDW.) WEB. & MOHR. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 101-104.
- , 1988: Der Siebenstern, *Trientalis europaea* L. - Kat. OÖ, Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 104.
- , 1988: Die Peitschenmoos-Fichtenwälder des Mühlviertels. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 97-100.

- , 1989: Die Pilzflora des Attergaues, Hausruck- und Kobernaußerwaldes. - Abh. Zool. Bot. Ges. Österr. 23, 439 S.
- , 1990: Die Orchideen der Alpenländer. - Abh. Zool. Bot. Ges. Österr. 25, 57 S., 39 Taf.
- RUSSMANN, K. , 1985: Waldsterben - Ursachen, Wirkungen und Maßnahmen. - ÖKO-L 7/1, S. 3-17.
- SAUKEL, J. , 1986: Rote Liste gefährdeter Lebermoose (Hepaticae) Österreichs. - Grüne R. BM Gesundheit Umweltschutz 5, S. 152-159.
- SCHACHL, R. , 1984; siehe angewandte Biologie.
- , 1988: Mühlviertler Getreidelandsorten. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 119-122.
- SCHANDA, F. & F. LENGLACHNER, 1990: Biotopkartierung Traun-Donau-Auen Linz 1987. - ÖKO -L 12/4, S. 3-20.
- SCHENK, W. , 1983: Die Luftverschmutzung von Linz in Verbindung mit Wetterlagen. - Hausarb. Geogr. Inst. Univ. Salzburg, 157 S. , 19 Karten.
- SCHERZINGER, W., 1984: Hinter Berg und tiefem Tal... - ÖKO-L 6/4, S.23-27.
- SCHEUER, C. , 1988: Ascomyceten auf Cyperaceen und Juncaceen im Ostalpenraum. - Bibliotheca Mycologica 123, 274 S.
- SCHIRMER, P. & W. NOWOTNY, 1987: Ein bemerkenswerter Schleimpilzfund aus Oberösterreich: *Cribaria meylanii* BRANDZA. - Beitr. Kenntnis Pilze Mitteleuropas 3, S. 495-497.
- SCHMID, S. , 1987: Die Bedeutung Botanischer Gärten für den Artenschutz. - ÖKO-L 9/2, S. 23-24.
- SCHMID-HECKEL, H. , 1985: Zur Kenntnis der Pilze in den Nördlichen Kalkalpen. - Nationalpark Berchtesgaden, Forschber. 8.
- SCHMIDT, R. , 1981: Spät- und nacheiszeitliche Vegetations- und Klimageschichte des Salzkammergutes (pollenstratigraphische Auswertung von See- und Moorprofilen). - Linzer biol. Beitr. 13, S. 74-76.
- , 1981: Seen und Moore Oberösterreichs als Archive der Vegetations- und Klimageschichte. - ÖKO-L 3/3, S. 6-8.
- , 1981: Das Tannermoor bei Liebenau in Oberösterreich - ein Naturschutzobjekt in Gefahr. - ÖKO-L 3/4, S. 3-6.
- , 1981: Grundzüge der spät- und postglazialen Vegetations- und Klimageschichte des Salzkammergutes (Österreich) aufgrund palynologischer Untersuchungen von See- und Moorprofilen. - Mitt. Kommission Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 3, 96 S. Taf. I-XI.
- , 1985: General remarks on the development of vegetation and climate in the Salzkammergut. - In: DANIELOPOL, D. , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.): Contributions to the Paleolimnology of the Trumer Lakes (Salzburg) and the lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria), S. 9-15.

- SCHMIDT, R. , 1989: Diatomeenstratigraphische Untersuchungen zur Trophieänderung und Industrieschlammakkumulation im Traunsee/ Österreich. - Aquatic Sciences 51, S. 317-337.
- , J. MÜLLER & J. FROH, 1985; siehe Limnologie
- SCHÖFMANN, Ch. , 1981: Ackerunkräuter im nördlichen Salzkammergut. - Diplarb. Univ. f. Bodenkultur, Wien.
- SCHRAMAYR, G. , 1986: Oberösterreichs Trockenrasen: aussterbende Vegetation. - Österreichischer Trockenrasenkatalog. Grüne R. BM Gesundheit u. Umweltschutz 6, S. 61-62, T. 66, 68, 71, 72, S. 223-231.
- SCHRÖDER, H. G. , 1982; siehe Limnologie
- SCHÜSSLER, R. & A. SILBER, 1990: Vorstellung des Langzeitprojektes "Linzer Pilzflora". - ÖKO-L 12/3, S. 13-17.
- SCHULTZE, E. , 1990: Paläobotanische Untersuchungen an Kalktuffen aus der Bausubstanz von mittelalterlichen Bauten aus dem Bereich des Klosters Mondsee in Oberösterreich. - Linzer biol. Beitr. 22, S. 237-245.
- & R. NIEDERREITER, 1990; siehe Limnologie
- SCHWARZ, F. , 1983: 2. Österreichisches Botanikertreffen in Kremsmünster vom 15. -17. 4. 1983. - ÖKO-L 5/2 S. 27-28.
- , 1984: Der Wald in Oberösterreich. - Kulturz. OÖ. 34, S. 3-9.
- , 1984: Die Linzer Waldsituation. - ÖKO-L 6/4, S. 12.
- , 1984: Das natürliche Waldbild von Oberösterreich. - ÖKO-L 6/4, S. 16-17.
- , 1985: Die Erfassung erhaltenswerter Lebensräume für Pflanzen und Tiere sowie humanökologisch wichtiger Flächen im Stadtgebiet von Linz - Stadtbiotopkartierung. - Österr. Inst. Raumplanung, R. B, 11, S. 157-168.
- , 1985: Der aktuelle Waldzustand in Oberösterreich. - ÖKO-L 7/1, S. 13.
- , 1985: Auwälder - bedrohte Reste einer Urlandschaft. - ÖKO-L 7/4, S. 6-7.
- , 1985: Feuchtgebiet Tagerbach-Schwaigau als künftiges Naturschutzgebiet. ÖKO-L 7/4, S. 10-11.
- , 1985: Der Dießenleitenbach - Porträt eines Mühlviertler Bach-Ökosystems. - ÖKO-L 7/4, S. 16-17.
- , 1985: Wir bauen einen Gartenteich. - ÖKO-L 7/4, S. 20-21.
- , 1986: Die Sumpf-Wolfsmilch in der Schwaigau (Linz) - ein neuer Standort für Oberösterreich. - ÖKO-L 8/4, S. 12-15.
- , 1989: Gestalten und erhalten - der "Ökopark" Hainbuchenweg. - ÖKO-L 11/4, S. 14-19.
- , 1989: Das Biotopkartierungsprojekt Linz - Grundlage für eine zukunftsorientierte Naturschutzstrategie und Stadtplanung. - ÖKO-L 11/2, S. 3-12.

- , 1990: Das oberösterreichische Donautal und seine Vegetation. Landschaftlicher Reiz - naturkundliches Juwel. - Donauwelle. Kat. Stadtmus. Linz, Nordico, S. 85-97.
- SCHWARZ, K. , 1981: Das Phytoplankton im Mondsee 1980. - Arb. Lab. Weyregg 5, S. 110-118.
- SODNIKAR, H. , 1986: Vergleich zwischen zwei Wiesentypen im Raum Gmunden. - Hausarb. Päd. Akad. , Linz, 61 S.
- SPETA, F. , 1981: *Scilla bifolia* L. s. str. und *S. vindobonensis* SPETA - der gegenwärtige Stand unseres Wissens. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 77-78.
- , 1981: 50 Jahre Botanische Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum in Linz. - Akt. Ber. Oberöstr. Landesmus. 23, S. 2-3.
- , 1981: Die frühjahrsblühenden *Scilla*-Arten des östlichen Mittelmeerraumes. - Natkd. Jb. Stadt Linz 25, S. 19-198, T. I-XXXI, T. 1-16.
- , 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 u. 1990: Abteilung Botanik. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 126/II, S. 54-58; 127/II, S. 55-57; 129/II, S. 107-109; 130/II, S. 54-56; 131/II, S. 75; 132/II, S. 58-59; 133/II, S. 56-57; 134/II, S. 69-70 u. 135/II, S. 61-62.
- , 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 u. 1990: Botanische Arbeitsgemeinschaft. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 127/II, S. 57-77; 129/II, S. 109-131; 130/II, S. 56-67; 131/II, S. 76-90; 132/II, S. 60-72; 133/II, S. 57-72; 134/II, S. 70-87 u. 135/II, S. 62-79.
- , 1983: Botanische Sammlungen. 1933-1982. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/II, S. 151-165.
- , 1983: Landeskundliche Forschung in den letzten fünfzig Jahren. Botanik. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, S. 413-430.
- , 1983: Botanik, In: KOHL, H. (Red.) 150 Jahre Oberöstr. Landesmus. , S. 93-106.
- , 1983: Botanik. In: Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich. Naturwissenschaften. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, 2. Ergänzungsbd. , S. 131-188.
- , 1983: Seebälle. - Aktuelle Ber. Oberöstr. Landesmus. 34, S. 4-5.
- , 1983: 150 Jahre Botanik am OÖ. Landesmuseum - Kat. OÖ. Landesmus. 117, 16 S.
- , 1984: Zwiebeln - versteckte Vielfalt in einfacher Form. - Linzer biol. Beitr. 16, S. 3-44.
- , 1984: Über Österreichs wildwachsende Laucharten (*Allium* L. , Alliaceae). - Linzer biol. Beitr. 16, S. 45-81.
- , 1985: Reuss Leopold. - Österr. Biogr. Lexikon 1815-1950, 42. Lfg. , S. 98.
- , 1985: Ritzberger Engelbert. - Österr. Biogr. Lexikon 1815-1950, 42. Lfg. , S. 184.

- , 1986: Flechtenforschung in Oberösterreich - einst und heute. - Kat. O. Ö. Landesmus. , N. F. 5, S. 47-69.
- , 1986: Heterokarpidie, Dehiszenz, Heterospermie und basifixe Samen bei *Cymbalaria* HILL (Scrophulariaceae) und systematische Schlußfolgerungen. - *Phyton* (Horn) 26, S. 23-57.
- , 1987: Talentförderungsprämien für Wissenschaft. Dipl. -Ing. Dr. Johann Ernst Dieplinger. Dr. Josef Loidl. - OÖ. Kulturber. 41/1, S. 3.
- , 1987: *Scilla* s. l. in Mitteleuropa. - Kurzfassungen der Beiträge zum 4. österreichischen Botaniker-Treffen, 15. -17. 5. 1987 in Wien: S. 59-60.
- , 1987: Die Verbreitung der *Corydalis*-Arten in Oberösterreich und in den angrenzenden Bundesländern. - *Linzer biol. Beitr.* 19, S. 495-504.
- , 1987: Blausternchen, Wiesenglockenblume, Lerchensporn, Edelweiß: Botanik im O. Ö. Landesmuseum. - Oberösterr. Kulturz. 37/3, S. 13-20.
- , 1988: Die botanische Erforschung des Mühlviertels. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 147-158.
- , 1989: Eine neue *Ornithogalum*-Art (Hyacinthaceae) aus der Türkei als Erinnerung an Maria Gerda JOSCHT. - *Phyton* (Horn) 29, S. 69-82.
- STARKE, P. , 1982: Stadtklima, Immissionsverhältnisse und Flechtenverbreitung in Linz. - Diss. Uni. Innsbruck, 165 Bl. , 8 Kt. gef.
- , 1985: Stadtklima, Immissionsverhältnisse und Flechtenverbreitung in Linz. - *Natkd. Jb. Stadt Linz* 29 (1983), S. 157-284.
- STEINDL, H. , 1987: Subalpiner Fichtenwald "Hinterer Wieswald" (Forstverwaltung Gosau der österr. Bundesforste). In: H. MAYER et alii "Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in Österreich", S. 756-791.
- STEINER, M. , 1985: Autökologische Studien an Moorpflanzen. 1. Charakterisierung der wichtigsten Pflanzensippen oligotroph-saurer Moore auf Grund ihrer Kationengehalte. - *Flora* 176, S. 37-60.
- , 1985: The hydrological mire types of Austria and their vegetation. - *Aquilo*, Ser. Bot. 21, S. 53-60.
- , 1985: Die Pflanzengesellschaften der Moore des österreichischen Granit- und Gneishochlandes. - *Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr.* 123, S. 99-142.
- STEINWENDTNER, R. , 1981: Die Verbreitung der Orchidaceen in Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 13, S. 155-229.
- STIEGLECKER, W. , 1984: Das Naturraumpotential der Gemeinde Laussa. Das ökologisch-ökonomische Wirkungsgefüge am Beispiel einer Voralpenlandschaft. - Diss. Wien, 244 S, 17 Kart.
- STRAUCH, M. , 1988: Seltener Pflanzenreichtum in den Auwäldern des unteren Trauntales. - *ÖKO-L* 10/3-4, S. 13-19.

- STÜBER, E. , 1989: Der österreichische Naturführer in Farbe. S. 231-233, Innsbruck.
- SUSKE, W. , 1989: Ökologisch orientierte Grünraumgestaltung im ländlichen Siedlungsraum. Landschaftsökologische Strukturanalyse und Maßnahmenprogramm der Gemeinde Schärding. - Diplarb. Univ. Bodenkultur, Wien, 352 S.
- TEPPNER, H. , 1990: *Nigritella rhellicani* spec. nova und *N. nigra* (L.) RCHB. f. s. str. (Orchidaceae-Orchideae). - *Phyton* (Horn) 31, S. 5-26.
- THALER, F. , 1981: Die Characeen des Attersees, Mondsees und Fuschlsees. - *Arb. Lab. Weyregg* 5, S. 164-165.
- TIEFENBACHER, H. & B. VELIMIROV, 1989: Umweltentlastung durch Energieholzproduktion? - *ÖKO-L* 11/4, S. 25-28.
- TRAUTTMANSDORFF, J. & H. S. SCHRATTER, 1989: Qualitative Analyse eines orchideenreichen Halbtrockenrasens. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 134/I, S. 213-235.
- TÜRK, R. , 1981: Ergebnisse der floristischen Flechtenkartierung in Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 13, S. 88.
- , 1986: Befunde der Flechtenuntersuchungen in den FIW- Versuchsflächen Schöneben, Wurzeralm, Judenburg und Ofenbach/Rosalia. - Forschungsinitiative gegen das Waldsterben. Ber. 1985, Ergebnisse Immissionsforschung (BM Wiss. u. Forsch. , Wien), 112-119.
- , 1990: Lichen mapping in Austria. - *Stuttgarter Beitr. Natkd. Ser. A*, 456, S. 67-72.
- & H. WITTMANN, 1982: Ergebnisse der floristischen Flechtenkartierung in Oberösterreich, - *Stapfia* 10, S. 121-137.
- & _ , 1983: Neue und bemerkenswerte Flechtenfunde aus Oberösterreich. I. - *Linzer biol. Beitr.* 14, S. 127-139.
- & _ , 1985: Floristische Flechtenkartierung in Oberösterreich am Beispiel der Gattung *Pertusaria*. - *Stapfia* 14, S. 141-148.
- & _ , 1986: Die floristische Flechtenkartierung in Österreich - ein Zwischenbericht. - *Sauteria* 1, S. 159-177.
- & _ , 1986: Rote Liste gefährdeter Flechten (Lichenes) Österreichs. - *Grüne R. BM Gesundheit Umweltsch.* 5, S. 164-176.
- & _ , 1988: Flechtenkartierung in Österreich - ein Beitrag zur Dokumentation des Naturraumpotentials. - *Natur & Land*, S. 98-112.
- , _ & Eva KUPFER-WESELY, 1987: Neue und bemerkenswerte Flechtenfunde aus Oberösterreich II. - *Herzogia* 7, S. 543-559.
- VITEK, E. , 1984: *Euphrasia micrantha* RCHB. in Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 16, S. 177-179.
- & M. KIEHN, 1990: Chromosomenzählungen an *Euphrasia rostkoviana* (Scrophulariaceae) und verwandten Taxa. - *Flora* 184, S. 31-41.

- WAGNER, H. , 1985: Die natürliche Pflanzendecke Österreichs. - Österr. Akad. Wiss. , Komm. f. Raumforsch. , Beitr. zur Regionalforsch. 6. VIII + 63 S. , 1 Karte.
- WAGNER, S. , 1990: Botanisches aus dem Wandergebiet von Spital am Pyhrn. - In: H. KRAWARIK (Hrsg.): Dorf im Gebirge. Spital am Pyhrn 1190 - 1990. S. 71-82, T.
- WALDMER, F. , 1983: Blühende Oase im Häusermeer. Linz und seine botanischen Gärten. - OÖ. Nachr. 127 (4. 6. 1983), Magazin S. III
- WEBER, H. E. , 1989: Neue Rubus-Taxa aus Mitteleuropa. - Osnabrücker Naturw. Mitt. 15, S. 105-118.
- , 1989: Bislang unbeachtete Rubus-Arten in Bayern und angrenzenden Gebieten. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 60, S. 5-20.
- WESELY, E. & R. TÜRK, 1985: Epiphytische Flechtenvereine im Traunviertel, Oberösterreich. - 3. Österr. Botanikertreffen in Salzburg, 31. 5. - 2. 6. 1985, Kurzfassungen der Vorträge, S. 13.
- WITTMANN, H. & R. TÜRK, 1987: Zur Flechtenflora Oberösterreichs - neue und bemerkenswerte Flechten und Flechtenparasiten. - Linzer biol. Beitr. 19, S. 389-399.
- & _ , 1988 u. 1989: Zur Kenntnis der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze von Oberösterreich und Salzburg I. - Linzer biol. Beitr. 20, S. 511-526 u. II. Herzogia 8, S. 187-205.
- & _ , 1988: Flechten im Mühlviertel und ihre Gefährdung. - Kat. Oö Landesausstellung 1988/ Beiträge, S. 89-96. .
- & _ , 1989: Immissionsökologische Untersuchungen mit Hilfe des Bioindikators Flechte in den Waldschadensgebieten Österreichs. - In. : E. FÜHRER & F. NEUHOBNER, (Hrsg.) Forschungsiniziative gegen das Waldsterben Symposium 1988, S. 311-312.
- & _ , 1989: Flechten und Flechtenparasiten in den Ostalpen I. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 60, S. 169-181.
- & _ & J. ÜBLAGGER, 1988: Nigritella stiriaca (K. RECH.) TEPPNER & KLEIN - neu für Oberösterreich und Salzburg. - Linzer biol. Beitr. 20, S. 79-82.
- ZECHMEISTER, H. & W. PUNZ, 1990: Zum Vorkommen von Moosen auf schwermetallreichen Substraten, insbesondere Bergwerkshalden, im Ostalpenraum. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 127, S. 95-105.
- ZELLINGER, S. , 1983: Mühlviertler Volksbotanik (Mundartliche Pflanzennamen. Pflanzen im Brauchtum. Pflanzen in der Volksmedizin. Bauerngärten, Schloßgärten, Klostergärten). - Diplarb. Univ. Bodenkultur, Wien, 170 Bl.
- ZEVEN, A. C. , 1988: Die Landsortengruppen der Aestivum -Weizen in den österreichischen Alpen. - Aktuelle Probleme der landwirtsch. Forsch. , Linz S. 71-85.

- ZUKRIGL, K. , 1989: Waldsterben in Österreich. - Atti Simposio Soc. Estalpino-Dinarica Fitoroc. , S. 179-184.
- & G. SCHLAGER, 1984: Die Wälder im Reichraminger Hintergebirge. - ÖKO-L 6/4, S. 15-23.

Nachtrag 1930-1980

- CLODI-TITZE, H. , 1937: Die Aulandschaft bei Linz. - Welt u. Heimat, Illustr. Beil. zur "Tages-Post", 5/12, S. 1-3.
- DORNSTAUDER, W. , 1964: Die Pflanzenwelt um Feldkirchen/Donau. - Mühlviertler Heimatbl. 4, S. 82- 84.
- GEITLER, L. , 1955: Clavaria mucida, eine extratropische Basidiolichene. - Biol. Zbl. 74, S. 145-159.
- GÖBL, F. , 1954: Flußbegleitende Gesellschaften an Anger, Alm und Traun. - Diss. Univ. Innsbruck
- GRUMMANN, V. , 1974: Biographisch-bibliographisches Handbuch der Lichenologie. - Verl. Cramer, Lehre.
- HINDINGER, H. , 1977: Die Naturschutzgebiete Oberösterreichs. - Diplarb. Phil. Fak. Univ. Graz.
- KOPRIWA, G. , 1980: Zur Frage der natürlichen Waldgesellschaften und anthropogenen Waldveränderungen im mittleren Mühlviertel (Oberösterreich). Pollenanalytische Untersuchungen. - Zbl. Ges. Forstwesen 97, S. 101-119. (Mit einem Beitrag von G. DEMEL).
- LENZENWEGER, R. , 1980: Aus der Lebensgemeinschaft "Dietmarbrunnen". - Die Heimat, Beil. zur Rieder Volksztg. 250/251, S. 8.
- , 1990: Gedanken über das "Bestimmen". - Mitt. Nachr. Mikroskop. Ges. Zürich 9/90, S. 104-108.
- REITERER, R. , 1979: Forstgeographie des Kobernauber Waldes. - Diss. Univ. Salzburg, 304 S.
- RICEK, E. W. , 1966: Sporenzählungen bei Amanita muscaria L., dem Fliegenpilz. - Schweiz. Z. Pilzkunde 44, S. 190-191.
- SCHACHL, R. , 1975: Die Landweizen des oberösterreichischen Alpenvorlandes. - Diss. Hochschule für Bodenkultur, Wien.
- SCHAUER, T. , 1965: Ozeanische Flechten im Nordalpenraum. - Portugaliae Acta Biol. (B) 8, S. 17-229.
- SCHMIDT, R. , 1980: Palynologische Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsentwicklung, Verlandung und Moorbildung, der Torfstube Gosau

- (1130 m NN). - Anz. Österr. Akad. Wiss. , Math. - Naturwiss. Kl. 1979, 116, S. 35-40.
- , 1980: Die Sedimente der Bucht von Blinkling am Wolfgangsee und ihre Aussage für das spät- und postglaziale Klimageschehen im Salzkammergut. - Anz. Österr. Akad. Wiss. Math. -Naturw. Kl. 1979, 116/8, S. 202-210, 1 T.
- SCHÜSSLER, R. , 1980: Mykologische Arbeitsgemeinschaft. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 125/II, S. 68-70.
- SEELINGER, F. , 1968: Grundlagen der Linzer Stadtplanung. - Linz, 171 S.
- SEIDL, H. , 1950: Der Wilheringer Stiftsgarten. - OÖ. Kulturber. 49 (8. 12. 1950), S. 2.
- SPETA, F. , 1968 u. 1980: Botanische Arbeitsgemeinschaft. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 126/II, S. 59-65 u. 125/II, S. 61-68.
- , 1980: Abteilung Botanik. Jb. OÖ. Mus. -Ver. 125/II, S. 58-61.
- & F. GRIMS, 1980: Hieronymus Harder und sein "Linzer" Herbarium aus dem Jahre 1599. - Linzer biol. Beitr. 12: S. 307-330.
- WENDELBERGER, E. , 1980: Donauauen - Grüne Wildnis am großen Strom. - ÖKO-L 2/2, S. 3-8.
- ZACH, O. , 1980: Planktonuntersuchungen mit einfachen Mitteln. - ÖKO-L 2/3, S. 16-19.