

# Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,  
Aerzte, Apotheker und Techniker.

---

**Wien, 11. Mai 1854. IV. Jahrgang. № 19.**

---

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

---

Inhalt: *Ornithogalum Cydni* Schtt. et Ktsch. Von Schott. — Zweites Sendschreiben an A. Neireich. Von Schultz Bip. — Versuch einer Eintheilung der Familie der Bromeliaceen nach deren Blütenstand. Von J. G. Beer. — Literarische Notizen. — Mittheilungen.

---

## *Ornithogalum Cydni* Schtt. et Kotschy.

*O. Foliis subquinis erecto - patentibus (sub - sigmoideo - curvatis), profunde - canaliculatis, oblanceolato - linearibus, obtusis, utrinque sulcato - striatis, glaucis, margine glabris; inflorescentia scapo subnullo abbreviata, foliis brevioribus; bracteis lanceolato - linearibus pedicello in flore arrecto, tandem refracto, longioribus; perigonio expanso vix ultrapollinari; sepalis exterioribus oblanceolato - linearibus, vix  $\frac{1}{4}$  poll. latis, apice rotundato - obtusato perbrevissime apiculatis, anguste albo - marginatis (externe); interioribus lineari - oblongis, paullo angustioribus, brevioribus, apice rotundato - obtusis, non apiculatis, margine albo lato (externe) cinctis, omnibus externe disco laete - viridi laevi, interne albo ornatis; staminibus dimidio longitudine sepalorum; filamentis erectis, post foecundationem recurvulis, inferne dilatatis, exterioribus inferne lanceolatis paullo brevioribus, (ut in reliquis speciebus observatis, tardius antheras aperientibus), interioribus ad  $\frac{2}{3}$  oblongis, antheris praecocioribus; ovario hexaëdro, aciebus valde prominulis, apice quasi truncato; stylo ovario brevioribus, inferne flavescents.*

Habitat in alpestribus Ciliciae ad fontes Cydni (Kotschy).

H. Schott.