

Weitere neue Standorte mährischer Pflanzen.

Von **A. Wildt.**

1. *Athyrium alpestre* (Hoppe) Rylands bei Radeschin (Bez. Neustadtel).
2. *Lycopodium chamaecyparissus* A. Br. um den Teich bei Skleny (Bez. Neustadtel) in typischer Form, während die anderen, mir bekannten Stücke aus Mähren sich mehr dem *L. anceps* Wallr. nähern.
3. *Salix cuspidata* Schultz (*pentandra* × *fragilis*) ♂ bei Olmütz.
4. *Salix rubra* Huds. (*viminalis* × *purpurea*) ♀ bei Czernowitz (wahrscheinlich angepflanzt).
5. *Salix viminalis* L. var. *tenuifolia* Kern. mit obiger.
6. *Salix lanceolata* Sm. (*triandra* × *alba*) ♂ und
7. *Salix viridis* Fr. (*fragilis* × *alba*) ♀ bei Czernowitz (Bez. Brünn).
8. *Rumex Schmidtii* Hausskn. (*aquaticus* × *obtusifolius*) ein Stück an der Zwitta bei Bilowitz.
9. *Rumex sanguineus* L. bei Kostel und Eisgrub.
10. *Rumex odontocarpus* Borb. beim Galthof (Groß-Seelowitz) und bei Eisgrub (stud. Zimmermann). Die etwas mangelhaften Stücke letzteren Standortes könnten vielleicht der folgenden beizuzählen sein.
11. *Rumex intercedens* Rech. (*odontocarpus* × *crispus*) in etwa 320 m S. H. an einer salzigen Quelle bei Groß-Seelowitz mit *Carex secalina* Wahlb. (Dr. Iltis).
12. *Polygonum Persicaria* L. bei Radeschin (Bez. Neustadtel).
13. *Polygonum aviculare* L. var. *erectum* Roth. bei Ottmarau (Bez. Brünn).
14. *Euphorbia pinifolia* Lam. bei Eisgrub. Ich habe für die Bestimmung dieser für Mähren ganz neuen Pflanze, die von einigen als var. der *E. Esula* L., von anderen für eine

E. palustris × *Esula* angesehen wird, Herrn Dozenten Dr. Janchen (Wien) den Dank auszusprechen.

15. *Chenopodium urbicum* var. *rhombofolium* Mühlb. bei Radeschin (Bez. Neustadtel).

16. *Atriplex tatarica* L. var. *diffusa* Ten. mit

17. *Salicornia herbacea* L. und

18. *Suaeda maritima* Dum. bei Voitelbrunn (stud. Zimmermann).

19. *Stellaria palustris* Ehrh. var. *parviflora* Richt. mit der typischen Form bei Olmütz.

20. *Cerastium arvense* L. var. *strictum* L. bei Schlappnitz (Bez. Brünn).

21. *Silene dichotoma* Ehrh. bisher noch vereinzelt im Rotklee bei Radeschin (Bez. Neustadtel).

22. *Pulsatilla vulgaris* Mill. Als hierher gehörig muß eine Pflanze des botanischen Gartens im Olmütz aufgefaßt werden, und wenn die Angabe der Gartenleitung, daß das Stück von Grügau bei Olmütz, wo nur die typische *P. grandis* zu sehen ist, gebracht worden sei, zutrifft, wäre wohl *P. grandis* durch die Kultur in erstere überführt worden. Beigefügt sei, daß das in Rede stehende Stück im Juni, beblättert, geblüht habe.

23. *Ranunculus fluitans* L. var. *pseudofluitans* Newb. bei dem ausnehmend niedrigen Wasserstande im Sommer 1914 am Grunde der Schwarza vom roten Berge bis zum ehemaligen Rossitzer Bahnhofs in Menge sichtbar und hie und da zur Blüte gelangend.

24. *Ranunculus sceleratus* L., blühende Stücke von nur 1 cm Höhe um dem Bischofswarter Teich (stud. Zimmermann).

25. *Caltha palustris* L. var. *integerrima* Pursh. bei Bisenz.

26. *Caltha cornuta* Sch. N. & K. bei Eisgrub.

27. *Viola ambigua* W. & Kit. mit deutlich gewimperten Nebenblättern am Wetternik bei Butschowitz.

28. *Viola silvestris* × *Riviniana* bei Schebetein (Bez. Brünn).

29. *Viola collina* × *hirta* auf der Kwětnitza bei Tischowitz.

30. *Viola ambigua* × *odorata* und

31. *Viola ambigua* × *collina* mit obiger.

32. *Viola ambigua* × *hirta* am Kuhberge bei Brünn.
33. *Hypericum quadrangulum* L. bei Radeschin (Bez. Neustadt).
34. *Althaea officinalis* L. beim Galthofe (Gr.-Seelowitz).
35. *Saxifraga granulata* L. bei Radeschin (Bez. Neustadt).
36. *Fragaria viridis* Duch. bei Nußlau (Gr.-Seelowitz).
37. *Potentilla norvegica* L. ein Stück im Dorfe Bohdaletz (Bez. Neustadt).
38. *Potentilla silvestris* ssp. *dyscritos* Asch., Gr. Syn. Bd.: VI., 1., S. 481, ein Stück am Waldrande zwischen Radeschin und Podoli (Bez. Neustadt). (Ist vielleicht manchmal irrtümlich als die *Tormentilla reptans* L. angesehen worden.)
39. *Potentilla argentea* L. var. *decumbens* Jord. mit var. *tenuiloba* Jord. und var. *latisecta* Jord. bei Radeschin (Bez. Neustadt).
40. *Crataegus monogyna* Jacq. mit purpurnen Blüten bei Czernowitz (Bez. Brünn).
41. *Galega officinalis* L. am Nimmersatteiche bei Voitelsbrunn (stud. Zimmermann).
42. *Vicia villosa* Roth auf Aeckern der Stranska skala bei Brünn.
43. *Lathyrus silvestris* L. typisch bei Chirlitz (Bez. Brünn).
44. *Lathyrus platyphyllus* Retz beim Sklener Teiche (Bez. Neustadt).
45. *Lathyrus hirsutus* L. in der einblütigen Form bei Eisgrub (stud. Zimmermann).
46. *Lathyrus albus* L. var. *versicolor* Maly auf den Pausramer Hügeln (Dr. Rothe).
47. *Medicago lupulina* L. var. *Willdenowii* Asch. & Gr. Syn. Bd. VI., 2., S. 494, am Bischofswarter Teiche bei Eisgrub (stud. Zimmermann).
48. *Medicago sativa* var. *falcata* Döll. subvar. *albiflora* Rouy & Foucand., Asch. u. Grb. Syn. Bd. VI., 2., S. 399, am Nimmersatteiche bei Voitelsbrunn (stud. Zimmermann).
49. *Lotus uliginosus* Schkuhr. bei Mönitz (Bez. Brünn).
50. *Lotus corniculatus* L. var. *tenuifolius* L. beim Galthof (Groß-Seelowitz).
51. *Cytisus Kitaibelii* Vis. bei Schöllschitz (Bez. Brünn).

52. *Cytisus austriaco* × *capitatus* um Lautschitz und Groß-Seelowitz in mehreren, aus dem Süden Mährens schon bekannten Formen.

53. *Laserpitium prutenicum* L. *typicum* Beck. bei Lelekowitz (Bez. Brünn).

54. *Pirola secunda* L. mit

55. *Pirola minor* L. bei Swratka (Bez. Neustadt).

56. *Monotropa multiflora* (Scop.) Fritsch. bei Hodischkau (Bez. Neustadt).

57. *Pulmonaria mollissima* Kern. bei Nebowid (Bez. Brünn).

58. *Anchusa officinalis* L. bei Chirlitz (Bez. Brünn) in einer wohl durch die Eisenbahn eingeschleppten Form, die habituell und durch schwächere Behaarung an die im Banate vorkommende *A. ochroleuca* M. B. erinnert, und von der blau blühenden Form der letzteren nur durch die an den Kelchzipfeln fehlende, häutige Berandung abweicht.

59. *Veronica Chamaedrys* L. var. *stenopetala* Beck. Fl. v. N. Oe. S. 1052 am Tafelberge bei Olmütz.

60. *Veronica opaca* Fr. Ein richtig bestimmtes Stück dieser Art soll bei Zwittau gesammelt worden sein.

61. *Melampyrum silvaticum* L. bei Radeschin (Bez. Neustadt).

62. *Odontites verna* (Bell.) Dum. bei Watzenowitz (Bez. Gaya).

63. *Odontites serotina* (Lam.) Rehb. bei Olmütz und bei Radeschin (Bez. Neustadt).

64. *Alectorolophus hirsutus* (Lam.) All. var. *sudeticus* Behr. bei Malenowitz (österr. Schlesien).

65. *Pedicularis silvatica* L. bei Hodischkau (Bez. Neustadt).

66. *Orobanche Picridis* Schultz mit *O. minor* Sutt. am Hadiberge bei Brünn in der kleinblütigen Form und deshalb wohl bisher übersehen.

67. *Scutellaria galericulata* L. bei Wesselitschko (Bez. Neustadt).

68. *Thymus lanuginosus* Mill. bei Groß-Seelowitz.

69. *Thymus ovatus* Mill. *typicus* und *subcitratus* Schreb. bei Radeschin (Bez. Neustadt, wo die anderen Arten zu fehlen scheinen).

70. *Plantago major* var. *asiatica* (L.) Beck am Bischofswarter Teiche bei Eisgrub (stud. Zimmermann).

71. *Plantago maritima* L. var. *Peisoni* Beck am Nimmersatteiche bei Voitelsbrunn (stud. Zimmermann).

72. *Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce var. *simplicissimum* Schmidt auf feuchten, aufgelassenen Feldern am Wejhon bei Groß-Seelowitz.

73. *Gentiana carpatica* Wettst. bei Hodischkau (Bez. Neustadt).

74. *Galium verum* × *Mollugo* in der Form: *spectabile* Beck Fl. v. N. Oe., S. 1123, bei Radeschin (Bez. Neustadt).

75. *Lonicera Caprifolium* L. noch immer bei Schöllschitz (Bez. Brünn).

76. *Aster Tripolium* L. am Nimmersatteiche bei Voitelsbrunn (stud. Zimmermann).

77. *Pulicaria dysenterica* Gaert. wie obige.

78. *Bidens cernua* L. var. *radiata* DC. bei Bohdaletz (Bez. Neustadt).

79. *Achillea Millefolium* L. mit purpurnen Blütenhäufig im Getreide bei Radeschin (Bez. Neustadt).

80. *Taraxacum bessarabicum* (Horn.) Hand.-Maz. beim Nimmersatteiche bei Voitelsbrunn (stud. Zimmermann).

81. *Taraxacum obliquum* Dahlst., Fritsch Excursfl. II. Aufl., S. 659, am Fuße des Hadiberges bei Maloměřitz ein Nest bildend.

Ornithogalum sphaerocarpum Kern. Im *Časopis mor. musea zemska*, ročn. XIV., s. 417, nennt Dr. Podpěra irrtümlich jene Pflanze so, die ich ganz richtig im Bande XLIV dieser Verhandlungen als *Or. pyramidale* L. bezeichnet habe. Ferner wurde daselbst ein

Ornithogalum Wildtii aufgestellt. Es ist das jene Pflanze, die mir ursprünglich als *Or. Bungei* Boiss. bestimmt wurde, und die ich deshalb im Band XLIII dieser Verhandlungen unter diesem Namen angeführt habe. Nach Einblick in die Flora von Boissier an der Richtigkeit der Bestimmung zweifelnd, sandte ich im Jahre 1909 lebende Stücke an Herrn Hofrat v. Wettstein, der in denselben nichts als ein *Or. Bouchéanum* Aschers, mit einer „Rückbildung der Antheren“ erkannt hat. Die seither fortgesetzte Kultur der Pflanze hat letzteres Urteil zur Gänze bestätigt. Die Unterschiede vom typischen *Or. Bouchéanum* weichen immer

mehr zurück, und fast nur die Unfruchtbarkeit der Pflanze blieb erhalten.

Es ist wohl selbstverständlich, daß ich nicht wissen konnte, daß in der obgenannten Zeitschrift von *Ornithogalis* die Rede sein werde, und daß zur Vermeidung von Irrtümern diese Mitteilungen notwendig seien.

82. *Colchicum autumnale* L. var. *vernale* Hoffm. bei Neutitschein (Rehwinkel).

83. *Juncus Gerardi* Loisl. am Nimmersatteiche bei Voitelbrunn (stud. Zimmermann).

84. *Juncus compressus* Jacq. var. *elongatus* Asch. & Gr. Syn. Bd. II., 2., S. 431, beim Bischofswarter Teiche bei Eisgrub (stud. Zimmermann).

85. *Iris graminea* L. bei Eisgrub (Prof. Zimmermann).

86. *Holoschoenus vulgaris* Lk. var. *australis* Koch. beim Nimmersatteiche bei Voitelbrunn (stud. Zimmermann).

87. *Heleophylax Tabernoemontani* Palla bei Ottmarau (Bez. Brünn).

88. *Carex disticha* Huds. bei Prittlach bei Eisgrub.

89. *Carex hordeistichos* Vill. beim Nimmersatteiche bei Voitelbrunn (stud. Zimmermann).

90. *Carex secalina* Wahlb. an einer salzhaltigen Quelle in etwa 320 m S. H. bei Groß-Seelowitz (Dr. Iltis).

91. *Carex distans* L. bei Prittlach (stud. Zimmermann).

92. *Calamagrostis arundinacea* Rth. um den Sklener Teich (Bez. Neustadt).

93. *Calamagrostis lanceolata* var. *ramosa* (Host). Beck und *canescens* Web. bei Radeschin (Bez. Neustadt).

94. *Deschampsia flexuosa* Trin. bei Wesselitschko (Bez. Neustadt).

95. *Avena pubescens* Huds. bei Nußlau (Gr.-Seelowitz).

96. *Sieglingia decumbens* Bernh. bei Radeschin (Bez. Neustadt); am roten Berge bei Brünn sich rasch verbreitend.

97. *Holcus mollis* L. bei Radeschin (Bez. Neustadt).

98. *Koeleria pyramidata* Domin. am Hadiberge bei Brünn, am Tafelberge bei Olmütz.

99. *Koeleria gracilis* Pers. auf pontischen Stellen um Brünn sehr verbreitet und noch bei Blansko vorkommend.

100. *Koeleria pseudocristata* Domin. bei Domaschow bei Rossitz.

101. *Catabrosa aquatica* P. B. var. *uniflora* S. F. Gray, *Asch. & Gr. Syn.* Bd. II., 1., S. 144, beim Bischofswarter Teiche bei Eisgrub (stud. Zimmermann).

102. *Poa compressa* L. bei Radeschin (Bez. Neustadt).

103. *Festuca arundinacea* Schreb. *typica* beim Galthofe (Groß-Seelowitz).

104. *Bromus secalinus* L. var. *grossus* Desf. bei Radeschin (Bez. Neustadt) und var. *lasiophyllus* Beck *Flora v. N. Oe.*, S. 108, bei Lautschitz (bei Groß-Seelowitz).

105. *Nardus stricta* L. bei Radeschin (Bez. Neustadt).

106. *Lolium remotum* Schrk. *typicum* und *oliganthum* Beck *Fl. v. N. Oe.*, S. 113, bei Radeschin (Bez. Neustadt) in Leinfeldern.

107. *Lolium temulentum* L. *typicum* mit obigen jedoch im Getreide.

108. *Orchis speciosus* Host. ist von einem Bediensteten des botanischen Gartens von Mähr.-Trübau nach Brünn gebracht worden.

109. *Sparganium microcarpum* Čel. bei Radeschin (Bez. Neustadt).

Nachtrag.

In der „Zeitschrift des mährischen Landesmuseums“, Bd. XIII, S. 233, schrieb ich, daß **Orobanche alsatica** Kirsch. bei Nikolsburg auf *Seseli glaucum* von Dr. Strecker gefunden worden sei. Ich sah nämlich das Belegstück in seinem Besitze, trage aber nach, daß der genannte Herr den betreffenden Ausflug mit Herrn Dr. Podpěra unternommen habe, und in dessen Gesellschaft der Fund gemacht worden sei.
