

Quadrifina Inhalt (Bände 1-7)

- LÖDL, M. (1998): Quadrifina - eine neue entomologische Zeitschrift am Naturhistorischen Museum Wien. — Quadrifina **1**: 1-3.
- (1998): Buchbesprechung: Noctuidae Europaeae. Volume 3. Noctuinae 111. — Quadrifina **1**: 4.
- LÖDL, M. & GAAL, S. (1998): Revision of the genus *Anoratha* MOORE, 1867 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **1**: 5-24.
- LÖDL, M. (1998): Revision der Gattung *Acidon* HAMPSON, 1896 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **1**: 25-62.
- LÖDL, M. (1998): Some notes on the identity of the rare *Hypena (Jussalypena) paliscia* (BETHUNE-Baker, 1911) (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **1**: 63-65.
- LÖDL, M. (1998): The identity of *Hypena (Trichypena) malagasy* METTE, 1968 [*Sarmatia*] comb.n. (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **1**: 67-71.
- (1998): Microlepidoptera Palaearctica Band 9, Pterophoridae, 1995. — Quadrifina **1**: 72.
- LÖDL, M. (1998): [*Hypena?*] *perma* FELDER & ROGENHOFER, 1873 a new junior synonym of *Hypena (Conscitalypena) conscitalis* WACKER, [1866] 1865 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **1**: 73-74.
- LÖDL, M. (1998): Checklist of the species of the genus *Hypena* SCHRANK, 1802 of the Ethiopian region and Madagascar (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **1**: 75-92.
- MAYERL, B. (1998): Drei neue Arten der Gattung *Rhynchina* GUENEE, 1854 aus China (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **1**: 93-101.
- (1998): Freunde des Naturhistorischen Museums. — Quadrifina **1**: 102.
- LÖDL, M. (1998): *Rhynchina claudiae* sp.n., eine neue Hypeninae aus China (Lepidoptera: Noctuidae). — Quadrifina **1**: 103-107.
- (1998): Amemboa – News and Results on Thai Heteroptera. — Quadrifina **1**: 108.
- LÖDL, M. (1998): *Rhynchina heinrichharreri* sp.n., eine neue Hypeninae aus Nepal (Lepidoptera: Noctuidae). — Quadrifina **1**: 109-113.
- (1998): Unsere Neuigkeiten für Sie – Freunde des Naturhistorischen Museums. — Quadrifina **1**: 114.
- LÖDL, M. & MAYERL, B. (1998): Revision der Gattung *Zekelita* WACKER, 1863 (= *Rhynchodontodes* WARREN, 1913) (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **1**: 115-230.
- LÖDL, M. & GAAL, S. (1998): *Rhynchina michaelhaeupli* sp.n., a new Hypeninae from China (Lepidoptera: Noctuidae). — Quadrifina **1**: 231-236.
- LÖDL, M. (1998): Notes on *Cristatopalpus oliven* BETHUNE-BAKER, 1908 (Lepidoptera: Noctuidae: Herminiinae). — Quadrifina **1**: 237-240.
- LÖDL, M. (1998): First approach on the identity and taxonomic position of *Bleptinodes perumbrosa* (HAMPSON, 1898) (Lepidoptera: Noctuidae: Herminiinae). — Quadrifina **1**: 241-246.
- HOLLOWAY, J.D. (1998): The classification of the Sarthripinae, Chloephorinae, Camtolominae and Nolinae as the Nolidae (Lepidoptera: Noctuoidea). — Quadrifina **1**: 247-276.
- ARENBERGER, E. (1998): Pterophoridae aus dem Kaukasus-Gebiet. — Quadrifina **1**: 277-284.
- ARENBERGER, E. & BUCHSBAUM, U. (1998): Pterophoridae aus Zentralasien und angrenzenden Territorien.- 1. Teil (Lepidoptera). — Quadrifina **1**: 285-294.
- ARENBERGER, E. (1998): Beitrag zur Kenntnis der Pterophoridae: Festlegen von Lectotypen und Beschreibung von *Stenoptilia etcetera* sp.n. (Lepidoptera). — Quadrifina **1**: 295-300.
- KRUSPEL, S. (1998): Mit Schmetterlingsnetz und Malkasten – das Leben des Schmetterlingssammlers und Malers Josef Mann. — Quadrifina **1**: 301-308.
- *****
- MAYERL, B. & LÖDL, M. (1999): Revision der Gattung *Rhynchina* GUENEE, 1854 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **2**: 1-124.
- LÖDL, M. (1999): The identity of *Nolasena ferrifervens* WACKER, [1858] 1857 (Lepidoptera: Noctuidae: Ophiderinae). — Quadrifina **2**: 125-133.
- (1999): Myrmecologische Nachrichten. — Quadrifina **2**: 134.
- LÖDL, M. (1999): Additions to the revision of the genus *Acidon* HAMPSON, 1896 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **2**: 135-136.
- LÖDL, M. (1999): Redescription of *Catada vagalis* (WACKER, [1859] 1858) and some notes on the genus *Catada* WACKER, [1859] 1858 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **2**: 137-144.
- LÖDL, M. (1999): Revision of the genus *Perciana* WACKER, 1865 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — Quadrifina **2**: 145-172.
- LÖDL, M. (1999): Provisorische Checkliste der Hypeninae und Herminiinae Sumatras (Lepidoptera: Noctuidae). — Quadrifina **2**: 173-186.

- LÖDL, M. & RANDOLF, S. (1999): Die Identität von *Maxia decora* SAALMÜLLER, 1891 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — *Quadrifina* 2: 187-194.
- STALL, V. (1999): Carl Ludwig Doleschall - Arzt, Forscher und Sammler. — *Quadrifina* 2: 195-203.
- (1999): *Quadrifina* volume 1. — *Quadrifina* 2: 204.
- LÖDL, M. (1999): *Zekelita stefanieae* sp.n., a new Hypeninae from Tanzania (Lepidoptera: Noctuidae). — *Quadrifina* 2: 205-208.
- LÖDL, M. (1999): Permanent mounts of dissected Lepidoptera with water-soluble varnish. — *Quadrifina* 2: 209-213.
- (1999): Kataloge der wissenschaftlichen Sammlungen des Naturhistorischen Museums in Wien, Band 13 (BROCK, P.D.: Stick- and Leaf-Insects). — *Quadrifina* 2: 214.
- ARENBERGER, E. (1999): Pterophoridae aus Zentralasien und angrenzenden Territorien.- 2. Teil (Lepidoptera). — *Quadrifina* 2: 215-226.
- ARENBERGER, E. (1999): *Agdistis desertorum* sp.n., eine neue Pterophoriden-Art von Nordafrika (Lepidoptera). — *Quadrifina* 2: 227-229.
- (1999): Amemboa - News and Results on Thai Heteroptera. — *Quadrifina* 2: 230.
- HUEMER, P. & ERLEBACH, S. (1999): *Pammene laserpitiana* sp.n., ein neuer Endemit der Südalpen Lepidoptera: Tortricidae). — *Quadrifina* 2: 231-240.
- LÖDL, M. (1999): *Zekelita gaedei* sp.n., a new Hypeninae from Kenya (Lepidoptera: Noctuidae) 241-244.
- GAAL, S. (1999): Cajetan und Rudolf Felder, zwei bedeutende Lepidopterologen des 19. Jahrhunderts. — *Quadrifina* 2: 245-258.
- LÖDL, M. & GAAL, S. (1999): Short Communication - The Major of Vienna receives *Quadrifina*. — *Quadrifina* 2: 259.
- *****
- LÖDL, M. (2000): *Rhynchina panczelsi* sp.n., eine neue Hypeninae aus Nepal (Lepidoptera: Noctuidae). — *Quadrifina* 3: 1-5.
- (2000): Buchbesprechung: Gelechiidae I. (Gelechiinae: Teleiodini, Gelechiini). Microlepidoptera of Europe, volume 3. Huemer, P. & Karsholt, O., 1999. — *Quadrifina* 3: 6.
- LÖDL, M. & GAAL-HASZLER, S. (2000): Das Weibchen von *Rhynchina (Plumipalpia) lignicolor* (HAMPSON, 1898) (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — *Quadrifina* 3: 7-11.
- (2000): Freunde des Naturhistorischen Museums. — *Quadrifina* 3: 12.
- LÖDL, M. (2000): Description of the hitherto unknown female of *Zekelita stefanieae* LÖDL, 1999 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — *Quadrifina* 3: 13-16.
- LÖDL, M. (2000): *Ogoas* DRUCE, 1890 and *Rowdenia* NYE, 1975 *Tomyris* DRUCE, 1890), two new junior, subjective Synonyms of the genus *Hypena* SCHRANK, 1802 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — *Quadrifina* 3: 17-22.
- LÖDL, M. (2000): *Catada icelomorpha* BETRUNE-BAKER, 1911 syn.n., new junior, subjective synonym of *Catada ndalla* BETHUNE-BAKER, 1911 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — *Quadrifina* 3: 23-31.
- (2000): Buchbesprechung: Wissenschaft im Nationalpark Nockberge. Kärntner Nationalpark-Schriften. Band 10, 1998. — *Quadrifina* 3: 32.
- LÖDL, M. (2000): Zur Kenntnis der nepalesischen Population von *Rhynchina (Plumipalpia) sigillata* (BUTLER, 1889) (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — *Quadrifina* 3: 33-38.
- THÖNY, H. (2000): Die neotropischen Noctuidae-Typen Zerny's (Lepidoptera: Noctuidae). — *Quadrifina* 3: 39-46.
- LÖDL, M. (2000): Redescriptions of some TURNER-types of Australian *Hypena* SCHRANK 1802 species, (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — *Quadrifina* 3: 47-55
- GIELIS, C.- (2000): On the genus *Pterophorus* SCHÄFFER, 1766 in Indonesia (Lepidoptera: Pterophoridae). 61-69.
- ÖGEF — Österreichische Gesellschaft für Entomofaunistik. — *Quadrifina* 3: 70.
- WRANIK, W. (2000): The Socotra Archipelago at the turn of the Millennium. A faunistic report on the Occasion of the centennial anniversary of the Austrian expedition to South Arabia in 1898/99. — *Quadrifina* 3: 71-271.
- (2000): *Quadrifina* volume 1. — *Quadrifina* 3: 272.
- ARENBERGER, E. & BUCHSBAUM, U. (2000): Pterophoridae aus Zentralasien und angrenzenden Territorien.- 3. Teil (Lepidoptera). — *Quadrifina* 3: 273-277.
- (2000): Microlepidoptera Palaearctica Band 9, Pterophoridae, 1995. — *Quadrifina* 3: 278.
- LÖDL, M. (2000): Details of the "posterior abdominal brush" and other scent Organs of quadrifine noctuids with special reference to Hypeninae and Herminiinae (Lepidoptera: Noctuidae). — *Quadrifina* 3: 279-294.
- GAAL-HASZLER, S. (2000): *Dogniades renei* sp.n., eine neue Herminiinae aus Costa Rica (Lepidoptera, Noctuidae). — *Quadrifina* 3: 295-302.
- LÖDL, M. (2000): The modification of the "posterior notal wing process" of the forewing in the family Noctuidae and its importance for taxonomy (Insecta, Lepidoptera). — *Quadrifina* 3: 324-325.
- *****
- LÖDL, M. (2001): The verification of the synonymy of *Zekelita angulalis* (MARILLE, 1880) and *Z antistropha* (VÁRI, 1962) (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — *Quadrifina* 4: 1-4.

- LÖDL, M. (2001): Morphometry and relation patterns in male genitalia of noctuids (Lepidoptera: Noctuidae). — *Quadrifina* **4**: 5-33.
- (2001): Werbung: Versicherungsbüro Panczelos. — *Quadrifina* **4**: 34.
- ARENBERGER, E. (2001): Pterophoridae aus Zentralasien und angrenzenden Territorien. – 4. Teil, mit der Beschreibung von *Agdistis tigrovaja* sp.n. (Lepidoptera). — *Quadrifina* **4**: 35-40.
- LÖDL, M. (2001): *Dogninades anemolia* (DRUCE, 1891) [*Lametia*] comb.n., a new genus combination of a rare Herminiinae (Lepidoptera, Noctuidae). — *Quadrifina* **4**: 41-44.
- ARENBERGER, E., BÄEZ, M. & KARSHOLT, O. (2001): Die Pyralidenfauna des Kanarischen Archipels. 1. Teil: Galleriinae, Pyralinae, Endotrichinae (Lepidoptera, Pyralidae). — *Quadrifina* **4**: 45-63.
- (2001): Werbung: Microlepidoptera Palaearctica. — *Quadrifina* **4**: 64.
- ARENBERGER, E. & WOJTUSIAK, J. (2001): Pterophoridae aus Venezuela. — *Quadrifina* **4**: 65-76.
- LÖDL, M. (2001): *Dogninades petrae* sp.n., a new species from Brazil (Lepidoptera, Noctuidae, Herminiinae). — *Quadrifina* **4**: 77-80.
- LÖDL, M. & PAUMKIRCHNER, P. (2001): *Catada bellaria* sp.n., a new hypenine noctuid species from Borneo (Lepidoptera, Noctuidae, Hypeninae). — *Quadrifina* **4**: 81-85.
- LÖDL, M. (2001): Buchbesprechung: The families of Malesian moths and butterflies in Fauna Halssiena. (2001): Handbooks. HOLLOWAY, J. D., KIBBY, G. & PEGGIE, D. 2001. — *Quadrifina* **4**: 86.
- LÖDL, M. & PAUMKIRCHNER, P. (2001): The identity of *Itmaharella* NYE, 1975 (= *Harmatelia* MOORE, 1882) - a genus of the genus-group *Hyperaa* SCHRANK, 1802 (Lepidoptera, Noctuidae, Hypeninae). 87-94.
- LÖDL, M. (2001): The genus *Ceraptila* GUENEE, 1854 from South Africa (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — *Quadrifina* **4**: 95-100.
- LÖDL, M. (2001): *Catada cornesi* sp.n., a new species from western Africa (Lepidoptera, Noctuidae, Hypeninae). — *Quadrifina* **4**: 101-106.
- LÖDL, M. (2001): *Ricla saudeki* sp.n., a new Hypeninae from western Africa (Lepidoptera- Noctuidae). — *Quadrifina* **4**: 107-115.
- (2001): Werbung: Advanced Display Technologien. — *Quadrifina* **4**: 116.
- LÖDL, M. (2001): Notes on the genus *Focillopis* HAMPSON, 1926 (Lepidoptera: Noctuidae: Catocalinae). — *Quadrifina* **4**: 117-124.
- LÖDL, M. (2001): Notes on *Ceilotiastrophon brunneum* BETHUNE-BAKER, 1908 (Lepidoptera: Noctuidae: Herminiinae). — *Quadrifina* **4**: 125-130.
- RANDOLF, S. & LÖDL, M. (2001): Zur äußeren Morphologie der Tympanalregion bei ausgewählten Unterfamilien der Noctuidae (Lepidoptera). — *Quadrifina* **4**: 131-201.
- (2001): Das Amazonasdiorama am Naturhistorischen Museum. — *Quadrifina* **4**: 202.
- *****
- FAZEKAS, I. (2000): Die taxonomische und tiergeographische Revision des Artenpaares *Catoptria confusella* (STAUDINGER, 1882) und *Catoptria incertella* (HERRICH-SCHÄFER, 1852) (Lepidoptera: Crambidae). — *Quadrifina* **5**: 1-16.
- LÖDL, M. (2000): *Ceraptila astridis* sp.n. from Tanzania, the second known species of the genus *Ceraptila* GUENEE, 1854 (Lepidoptera: Noctuidae: Herminiinae). — *Quadrifina* **5**: 17-20.
- LÖDL, M. (2000): Notes on the genus *Mosopia* WACKER, [1866] 1865 with redescription of the type-species *M. megaspila* WACKER, [1866] 1865 (Lepidoptera: Noctuidae: Herminiinae). — *Quadrifina* **5**: 21-26.
- PAUMKIRCHNER, P. & LÖDL, M. (2000): Morphologie der Vorderflügelbasis der Familie Noctuidae mit besonderer Berücksichtigung des "posterior notal wing process" als bedeutendes taxonomisches Merkmal (Lepidoptera). — *Quadrifina* **5**: 27-95.
- (2000): Buchbesprechung: Noctuidae Europaeae. Volume 5. Hadeninae 11. — *Quadrifina* **5**: 96.
- PAUMKIRCHNER, P. & LÖDL, M. (2000): Artunterschiede in der Ausprägung des posterior notal wing process in der Gattung *Catocala* SCHRANK, 1802 und der Beweis des Fehlens eines Sexualdimorphismus (Lepidoptera: Noctuidae). — *Quadrifina* **5**: 97-126.
- LÖDL, M. (2000): *Catada auchja* sp.n., eine neue Hypeninae aus Kamerun (Lepidoptera, Noctuidae). — *Quadrifina* **5**: 127-130.
- PAUMKIRCHNER, P. & LÖDL, M. (2000): Zur allgemeinen und speziellen Morphologie der Hinterflügelbasis bei ausgewählten Gattungen der Familie Noctuidae (Lepidoptera). — *Quadrifina* **5**: 131-152.
- ZILLI, A. & HOGENES, W.- (2000): An annotated list of the fruit-piercing moth genus *Eudocima* BIELBERG, 1820 (Lepidoptera: Noctuidae: Catocalinae) with descriptions of four new species (Lepidoptera: Noctuidae: Catocalinae). — *Quadrifina* **5**: 153-207.
- (2000): Modell eines Säbelzahntigers im Naturhistorischen Museum Wien. — *Quadrifina* **5**: 208.
- ARENBERGER, E. (2000): Neue Pterophoridae aus Marokko (Lepidoptera). — *Quadrifina* **5**: 209-214.
- *****
- LÖDL, M. (2003): Bemerkungen zur Gattung *Cheillophota* BETHUNE-BAKER, 1908 (Lepidoptera: Noctuidae: Herminiinae). — *Quadrifina* **6**: 1-7.
- (2003): Buchbesprechung: Fluttering Encounters in the Amazing Archipelago. — *Quadrifina* **6**: 8.

- PAUMKIRCHNER, P & LÖDL, M. (2003): Artificially induced wing folding in trifine and quadrifine noctuids with special reference to the function of the posterior notal wing process (Lepidoptera: Noctuidae). — *Quadrifina* **6**: 9-41.
- (2003): Besprechung: Die Schmetterlinge der Erde - Teil 1: Die Eulenfalter (Noctuidae) Mitteleuropas – Ein interaktives Bestimmungswerk auf CD-ROM. — *Quadrifina* **6**: 42.
- ARENBERGER, E. & WIMMER, J. (2003): Dritter Nachtrag zur Mikrolepidopterenfauna Zyperns. — *Quadrifina* **6**: 43-54.
- LÖDL, M. (2003): *Ruttenstorferia* gen.n., eine neue Gattung aus der Verwandtschaft von *Itmaharella* NYE, 1975 (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). — *Quadrifina* **6**: 55-60.
- LÖDL, M. (2003): Die Typusart der Gattung *Aneliopsis* BETRUNE-BAKER, 1908 (Lepidoptera: Noctuidae: Herminiinae). — *Quadrifina* **6**: 61-65.
- (2003): WERBUNG: Österreichische Gesellschaft für Entomofaunistik. — *Quadrifina* **6**: 66.
- BÄLINT, Zs. & GOODGER, K. (2003): The Neotropical eumaeine lycaenids of the Cajetan and Rudolf Felder collection. Part 1: Review of type material of the taxa described by the Felders (Lepidoptera, Lycaenidae). — *Quadrifina* **6**: 67-140.
- ZILLI, A. (2003): A new species of the late genus *Letis* HÜBNER, [1821] from Ecuador: an exercise of symmetry (Lepidoptera: Noctuidae). — *Quadrifina* **6**: 141-152.
- HAO, S. & LI, H. (2003): A taxonomic study of the genus *Agdistis* HÜBNER, [1825] 1816 from China, with description of one new species (Lepidoptera: Pterophoridae: Agdistinae). — *Quadrifina* **6**: 53-158.
- *****
- SCHINTLMEISTER A. (2004): The Taxonomy of the genus *Lymantria* HÜBNER, [1819] (Lepidoptera: Lymantriidae). — *Quadrifina* **7**: 1-248.