

# Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesmuseum

1979-2007 (Bde 1-18)

- \*\*\*\*\*  
SCHWEIGER Harald (1980): Rote Liste der in der Region Wien, Niederösterreich und Burgenland gefährdeten Sandlaufkäfer (Cicindelidae) u. Laufkäferarten (Carabidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **1** (N.F. **100**): 11-38.  
RÁČEK Milan (1980): Zoologische Präparation im NÖ Landesmuseum. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **1** (N.F. **100**): 39-46.  
WINDL Helmut J. (1980): Die Rekonstruktion eines Töpfereofens im Freilichtmuseum Asparn an der Zaya. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **1** (N.F. **100**): 47-51.  
GALLER Werner (1980): Die Osterzeit im Weinviertler Burschenbrauch. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **1** (N.F. **100**): 53-62.  
SCHWEIGER Harald (1980): Naturpark - moderne Erholungsräume? — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **1** (N.F. **100**): 63-104.  
WINKLER Gerhard (1980): Das Turnierbuch Hans FRANKOLINS. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **1** (N.F. **100**): 105-120.  
\*\*\*\*\*  
SCHWEIGER Harald (1982): *Ophonus (Metaphonus) apfelbecki* SCHAUB., eine für Mitteleuropa neue Carabidenart (Col., Carabidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **2** (N.F. **125**): 9-17.  
FORSTNER Walter (1982): Ruderale Vegetation in Ost-Österreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **2** (N.F. **125**): 19-133.  
SLAD Herbert & Rudolf MAIER (1982): Untersuchungen zum Wasserhaushalt an Pflanzen der "Heißländern" im Augebiet der Wiener Lobau. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **2** (N.F. **125**): 135-159.  
WINDL Helmut J. (1982): Eine frühmittelalterliche Flügellanzenspitze aus Amstetten. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **2** (N.F. **125**): 161-165.  
\*\*\*\*\*  
WINDL Helmut J. (1984): Nachruf Hofrat Dr. Franz HAMPL. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **3** (N.F. **153**): 9.  
FORSTNER Walter (1984): Ruderale Vegetation in Ost-Österreich (Teil 2). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **3** (N.F. **153**): 11-91.  
REISCHÜTZ Peter L. (1984): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **3** (N.F. **153**): 93-97.  
KRAUS Erhard (1984): Die Bedeutung der Teichlandschaft im nördlichen Waldviertel für die Wasservogelwelt Österreichs. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **3** (N.F. **153**): 99-135.  
GALLER Werner (1984): Traditionelle Burschengemeinschaften im südöstlichen Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **3** (N.F. **153**): 137-142.  
WINDL Helmut J. (1984): Mahlversuche mit urzeitlichen Mühlen im Museum für Urgeschichte Asparn a.d. Zaya. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **3** (N.F. **153**): 143-150.  
\*\*\*\*\*  
TUISL Gerhard (1986): Lothar MACHURA †. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **4** (N.F. **191**): 7-9.  
PUCHER Erich (1986): Tierknochen aus der Bronzezeit des Buhubergs (Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **4** (N.F. **191**): 11-35.  
EICHELTER-SENNHAUSER Ida (1986): Der "Waschl". — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. ein bürgerliches Putz- und Scheuerinstrument aus vergangenen Zeiten. Seine Herstellung und Verwendung. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **4** (N.F. **191**): 37-41.  
KAINZ Erich & Kurt SCHWARZ (1986): Chemische, biologische und fischereiliche Untersuchungen an mehreren Waldviertler Karpfenteichen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **4** (N.F. **191**): 43-210.  
\*\*\*\*\*  
EICHELTER-SENNHAUSER Ida (1987): Der Fichtenrinden-Schienenvverband bei Knochenbrüchen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. eine Behandlungsform der Volksmedizin. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **5** (N.F. **209**): 7-12.  
FRANK Christa (1987): Aquatische und terrestrische Mollusken der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. Teil VII. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **5** (N.F. **209**): 13-127.  
\*\*\*\*\*  
DICK Gerald (1989): Die Vogelwelt der österreichischen Donau. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **6** (N.F. **248**): 7-109.  
SACKL Peter (1989): Zur Situation der Flussperlmuschel, *Margaritifera margaritifera* L. (Mollusca, Bivalvia), im niederösterreichischen Waldviertel. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **6** (N.F. **248**): 111-146.  
DICK Gerald & Peter SACKL (1989): Die Fischfauna des Kamp (Waldviertel, Niederösterreich) im Hinblick auf fischbiologische Zonierung und Wassergüte. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **6** (N.F. **248**): 147-205.  
\*\*\*\*\*  
FRANK Christa (1991): Pleistozäne und holozäne Molluskenfaunen aus Stillfried an der March: Ein Beitrag zur Ausgrabungsgeschichte von Stillfried und des Buhuberges nördlich von Stillfried. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **7** (N.F. **286**): 7-272.

- BITTERMANN Wolfgang (1991): Populationsdynamik der xerophilen Landschnecke *Helicella obvia* (MENKE, 1828 Mollusca, Helicidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **7** (N.F. **286**): 273-287.
- BITTERMANN Wolfgang (1991): Rinderrassenreduktion von 1880-1985 unter dem Aspekt der genetischen Verarmung. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **7** (N.F. **286**): 289-299.
- KOLLAR Hans Peter & Marianne SEITER (1991): Die Vogelwelt einer forstlich-biologischen Versuchsfläche in den Donau-Auen östlich von Wien, Teil I: Kommentierte Artenliste. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **7** (N.F. **286**): 301-338.
- STRAKA Ulrich, STEINER H.M. & Manfred PINTAR (1991): Die Korneuburger Donau-Auen (NÖ). Die ökologische Situation eines Au-Gebietes im Unterwasser des Kraftwerkes Greifenstein im Jahr 1986. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **7** (N.F. **286**): 339-395.
- SIEBER Johanna (1991): Suboptimale Biberreviere in Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **7** (N.F. **286**): 397-405.
- SCHLLOTT-IDL Karin (1991): Quantitative Aspekte der Zooplanktonentwicklung in Waldviertler Fischteichen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **7** (N.F. **286**): 407-414.
- 
- SEIDEL Bernhard (1994): Flußuferökologie-Danksagung und Bemerkungen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 7-8.
- SCHALLER Friedrich (1994): Lebensräume und Lebensfragen an Amazonas und Donau. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 9-14.
- BÖCK Fritz (1994): Die Bedeutung von Uferstrukturen und Begleitgewässern der Donau für Wasservögel. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 15-22.
- EICHELMANN Ulrich (1994): Vogelverbreitung und Hochwasserdynamik. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 23-32.
- KAPPUS Berthold, ZINTZ Klaus & Hinrich RAHMANN (1994): Sedimente der Donau und ihrer Nebengewässer als Lebensraum für Neunaugen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 33-43.
- DORINGER C., HÖNLINGER Monika & Karl J. WITTMANN (1994): Gibt es eine indigene Gastropodenfauna hart verbauter Gewässer. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 45-53.
- GARZ Thomas & Stefanie HERMSEN (1994): Die Weser – Perspektiven zur Renaturierung eines massiv ausgebauten Flusses. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 55-63.
- OSTENDORP Wolfgang (1994): Bonitierung von Schilfgräben. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 65-84.
- PRETMANN Gerhard (1994): Gefährdung der heimischen Astaciden. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 85-89.
- WEIGAND Erich (1994): Lebensraum Phytal – Zur Ökologie der Biozönose submerser Makrophytenbestände in einem Donauaustauraum (Altenwörth, Österreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 91-109.
- KIFINGER Bruno & Reinhold LEHMANN (1994): Bewertung hydromorphologischer Gegebenheiten unter Berücksichtigung einer fischfaunistischen Zielartenkonzeption. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 111-118.
- FOECKLER Francis, ORENDT Claus, KRETSCHMER Walter & Hans SCHMIDT (1994): Gewässertypisierung und -bewertung im Bereich der Donau-Aue bei Straubing (Bayern) anhand von Weichtiergegemeinschaften. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 119-125.
- SEIDEL Bernhard (1994): Auswirkungen des Wasserbaus auf die Bodenfauna im künftigen Donauauen-Nationalpark mit Bezug auf KW-Wien/Freudenau. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 127-135.
- SEIDEL Bernhard & Klaus-Peter ZULKA (1994): Die ökologischen Auswirkungen von Stauhaltungen auf die epigäische Arthropodenfauna eines naturnahen Donauufertreifens (km 2056). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 137-143.
- VOGEL Wilhelm R. & Andreas CHOVANEC (1994): Die Bedeutung von Sedimentuntersuchungen für den Gewässerschutz. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 145-153.
- CHOVANEC Andreas & Wilhelm R. VOGEL (1994): Rechtliche Grundlagen des Gewässerschutzes in Österreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 155-161.
- JARITZ Gerhard & Verena WINIWARTER (1994): Wasser: Zu den historischen Mustern eines Problembewusstseins. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 163-174.
- SCHALLER Friedrich (1994): Die March – Fluß an der Grenze. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 175-176.
- SPINDLER Thomas (1994): Status der Fischfauna der March. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 177-189.
- REIMER Gerhard & Klaus-Peter ZULKA (1994): Ökologische Auswirkungen von Überflutungen auf die Fischfauna der March. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 191-201.
- ZULKA Klaus-Peter (1994): Natürliche Hochwasserdynamik als Voraussetzung für das Vorkommen seltener Laufkäferarten (Coleoptera, Carabidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 203-215.
- SCHIEMER Fritz (1994): Themenschwerpunkt: Schiffahrt (Rhein-Main-Donaukanal). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 217.
- KNOFLACHER Hermann (1994): Prognosen für die Donauschiffahrt nach der Eröffnung des Rhein-Main-Donaukanals. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 219-232.
- LEUCHS Heiko, TITTIZER Thomas & Mechthild BANNING (1994): Aufstaubedingte Veränderungen des Makrozoobenthos der Donau zwischen km 2414 und km 2202. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 233-242.
- RÜTTEN Martin (1994): Der Einfluß der Schiffahrt auf das Makrozoobenthos – vergleichende Betrachtung der Uferbiozönosen des Dortmund-Enns-Kanals in Abschnitten mit und ohne Schiffahrt. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. **335**): 243-255.

- JANECEK Berthold F.U. & Otto MOOG (1994): Das Makrozoobenthos als Indikator der ökologischen Funktionsfähigkeit von Hartsubstraten des Uferblockwurfs in Fluß-Stauräumen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. 335): 257-269.
- ZAUNER. Gerald & Fritz SCHIEMER (1994): Auswirkungen der Schifffahrt auf die Fischfauna großer Fließgewässer. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **8** (N.F. 335): 271-285.
- 
- STEINER Florian (1996): Saltatoria und Mantodea ökologisch verschiedenartiger Wiesen bei Kritzendorf (NÖ) im Jahre 1991. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 7-47.
- SIEBRECHT Dagmar (1996): Der Naturwald Luxensteinwand im niederösterreichischen Waldviertel. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 49-110.
- FRANK Christa (1996): Mollusca (Gastropoda et Bivalvia) aus der Grabung Grub an der March. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 111-161.
- REISCHÜTZ Peter L. (1996): Die Molluskenfauna von Wältern mit hohem Totholzanteil im Bereich des Wienerwaldes. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 163-172.
- LEISS Andreas & Peter L. REISCHÜTZ (1996): Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna der Gewächshäuser in Wien und Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 173-184.
- FUXA Hans (1996): Die Heuschrecken der niederösterreichischen Hochalpen oberhalb 1500 Meter Seehöhe -Sommer 1994. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 185-204.
- DOLAK Ernst A. (1996): Begehung von Landsat - Bildlineamenten im Bereich Ötscher - Lilienfeld - Kleinzell - Wendlgupf - **9** (N.F. 382): 205-229.
- VALOCH Karel (1996): Altpaläolithische Geröllgeräte in Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 231-245.
- SEIDEL Bernhard (1996): Abwasserreinigung im ländlichen Raum: Wissenschaftliche Beiträge für die ökologische Beurteilung der Auswirkung von Projektvarianten auf Landbereiche. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 247-248.
- HAAS Werner (1996): Bisherige ökologische Handhabung von wirtschaftlichen Projekten in naturschutzrechtlichen Verfahren. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 249-251.
- SEIDEL Bernhard (1996): Ökologische Schnellprüfung von Auswirkungen wirtschaftlicher Projekte auf Landbereiche mit besonderer Berücksichtigung von Abwasserprojektvarianten. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 253-274.
- WENZL Monika (1996): Vorschläge für die vegetationsökologische Bewertung von Landlebensräumen im Zuge von Abwasserentsorgungsprojekten. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 275-295.
- SEIDEL Bernhard, PINTAR Manfred & Edith GRUBER (1996): Anforderungen an angewandte Amphibienuntersuchungen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 297-323.
- GAMAUF Anita (1996): Mindestanforderungen an ornithologische Untersuchungen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 325-340.
- ZULKA Klaus-Peter (1996): Methodisches Design für die Erfassung und Bewertung von Arthropodenbeständen und Arthropodenlebensräumen am Beispiel der Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 341-363.
- MAGAGNA Barbara (1996): Bewertung der Eingriffe von Abwasserentsorgungsprojekten auf das Landschaftsbild und die Erholungseignung von Landschaftsräumen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **9** (N.F. 382): 365-387.
- 
- RABEDER Gernot (1997): Fossile Tierreste aus Niederösterreichischen Höhlen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 5.
- GALIK Alfred (1997): Die Höhlen des Kremszwiel im Waldviertel (Niederösterreich) unter besonderer Berücksichtigung der Schusterlucke. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 7-15.
- DÖPPES Doris (1997): Die jungpleistozäne Säugetierfauna der Gudenufhöhle (Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 17-32.
- MLÍKOVSKY Jirí (1997): Vogelreste aus dem Jungpleistozän der Gudenufhöhle, Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 33-38.
- DÖPPES Doris & Doris NAGEL (1997): Die Arvicoliden der Teufelsrast-Knochenfuge im Kremszwickl. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 39-44.
- GALIK Alfred (1997): Die Größenvariation der pleistozänen Mauswiesel (*Mustela nivalis* L.) und Hermeline (*Mustela erminea* L.) (Musteliden, Mammalia) aus der Schusterlucke im Kremstal (Waldviertel, Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 45-61.
- GALIK Alfred (1997): Die pleistozänen Iltisknochen (Mustelidae, Mammalia) aus der Schusterlucke im Kremstal (Waldviertel, Niederösterreich): *Mustela putorius* L. – *Mustela eversmanni* LESS. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 63-81.
- GALIK Alfred (1997): Die Ungulata aus der Schusterlucke im Kremstal (Waldviertel, Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 83-103.
- MLÍKOVSKY Jirí (1997): Jungpleistozäne Vögel aus der Schusterlucke, Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 105-114.
- NAGEL Doris (1997): Die Arvicoliden (Rodentia, Mammalia) der Schusterlucke im Kremszwickl (Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 115-128.
- DÖPPES Doris & Christa FRANK (1997): Spätglaziale und mittelholozäne Faunenreste in der Allander Tropfsteinhöhle (Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 129-147.
- FRANK Christa (1997): Mollusca (Gastropoda) aus der Köhlerwandhöhle (Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. 417): 149-162.

- FRANK Christa (1997): Studien an *Clausilia dubia* DRAPARNAUD 1805 (Stylommatophora: Clausiliidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. **417**): 163-189.
- FRANK Christa (1997): Über Gastropoden-Gemeinschaften mittelsteirischer Höhlenportale. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. **417**): 191-213.
- NAGEL Doris (1997): *Panthera pardus* und *Panthera spelea* (Felidae) aus der Höhle von Merkenstein/Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. **417**): 215-224.
- NAGEL Doris (1997): *Dicroidonyx gulgelmi* (LEMMING) aus der Höhle von Merkenstein/Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. **417**): 225-230.
- NAGEL Doris & Gernot RABEDER (1997): Revision der mittelpaläozänen Großsäugerfauna aus Deutsch-Altenburg 1. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. **417**): 231-249.
- PACHER Martina (1997): Der Höhlenbärenkult aus ethnologischer Sicht. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. **417**): 251-375.
- WITHALM Gerhard (1997): Bericht über eine paläontologische Probegrabung in der Köhlerwandhöhle (1835/6) bei Lehenrotte, Bezirk Lilienfeld (NÖ). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. **417**): 377-389.
- SAPPER Norbert R. (1997): Hufeisennasen (Rhinolophidae – Chiroptera, Mammalia) im pleistozänen Höhlensystem von Bad Deutsch-Altenburg. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **10** (N.F. **417**): 391-441.
- \*\*\*\*\*
- TÜRK Roman, BREUSS Othmar & Johanna ÜBLAGGER (1998): Die Flechten im Bundesland Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **11** (N.F. **421**): 7-313.
- \*\*\*\*\*
- ZUKRIGL Kurt (1999): Die Tagung der Ostalpin-dinarischen Gesellschaft für Vegetationskunde vom 4.-8. Juli 1997 in Wien. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 4-10.
- ZUKRIGL Kurt (1999): Die Schwarzföhrenwälder am Alpenostrand in Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 11-20.
- BOŞCAIU Nicolae & Monica BOŞCAIU (1999): On the presence of *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* in Romania. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 21-24.
- DAKSKOBLER Igor (1999): Contribution to the Knowledge of the Association Fraxino orni-Pinetum nigrae Martin-Bosse 1967. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 25-52.
- LIBER Zlatko, PAVLETIĆ Zinka, NIKOLIĆ Toni & Hrvoje FULGOSI (1999): DNA polymorphisms in Austrian and Dalmatian black pine. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 53-62.
- MARINČEK Lojze & Urban ŠILC (1999): Association of Hacquetio Epipactidis-Quercetum cerris in the Lož Valley in Slovenia. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 63-76.
- MEDVEDOVIĆ Juraj, KREJČI Vlado & Boris VRBEK (1999): Die ökologisch-wirtschaftlichen Typen von Schwarzföhrenwäldern in Kroatien. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 77-87.
- PAVLETIĆ Zinka & Zlatko LIBER (1999): Anatomical and Morphological Analysis of the dalmatian black pine [*Pinus nigra* ARNOLD subsp. *dalmatica* (VIS.) FRANCO] needles. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 89-95.
- PIGNATTI Erika & Sandro PIGNATTI (1999): Die Schwarzkiefernwälder der italienischen Halbinsel. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 97-104.
- POLDINI Livio & Marisa VIDALI (1999): Kombinationsspiele unter Schwarzföhre, Weißkiefer, Hopfenbuche und Mannaesche in den Südostalpen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 105-136.
- TRINAJSTIĆ Ivo (1999): Syntaxonomische Übersicht der Schwarzföhrenwälder (*Pinus nigra* s.l.) Kroatiens. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 137-149.
- ZUPANIĆ Mitja & Vinko ŽAGAR (1999): Rotföhrenwald am Zusammenfluß der Sava Dolinka und Sava Bohinka (Slowenien, Oberkrain) (Vorläufiger Bericht). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 151-160.
- ZUKRIGL Kurt (1999): Das Schwarzföhren-Naturwaldreservat Merkenstein-Schöpfbeen im südlichen Wienerwald. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 161-232.
- STEINER Manfred (1999): Die Brutvögel des Schwarzföhren-Naturwaldreservats Merkenstein-Schöpfbeen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 233-236.
- HERZOG Gabriele & Kurt ZUKRIGL (1999): Der tiefstgelegene Buchenwald Österreichs. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 237-269.
- STEINER Florian & Birgit PAIREDER (1999): Zur Kenntnis der Langfühler-, Kurzfühler- und Fangschrecken (Insecta: Orthoptera) des Mittleren Kamptales und einer angrenzenden Hochfläche (NÖ) im Jahre 1996. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **12** (N.F. **426**): 271-319.
- \*\*\*\*\*
- PHILIPP Andrea & Rosemarie B. FORSTER (2000): Die Rekolonisationsdynamik der wirbellosen Bodenfauna eines intermittierenden Flysch-Wienerwaldbaches. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **13** (N.F. **433**): 7-30.
- FRANK Christa (2000): Über holozäne Molluskenfaunen dreier Fundstellen im südlichen Wiener Becken (Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **13** (N.F. **433**): 31-45.
- FRANK Christa (2000): Mollusca (Gastropoda et Bivalvia): eine historische Sammlung aus Hollabrunn (Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **13** (N.F. **433**): 47-167.
- STRAKA Ulrich (2000): Brutbestandsentwicklung und Siedlungsstruktur des Graureihers *Ardea cinerea* in den Donau-Auen des Tullner Feldes (NÖ) zwischen Altenwörth und Korneuburg von 1990-1999. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **13** (N.F. **433**): 169-176.
- STRAKA Ulrich (2000): Ein Vorkommen der Kiemenfußkrebs (Crustacea, Branchiopoda) *Branchipus schaefferi* (FISCHER) und *Leptestheria dahalacensis* (RÜPPELL) in den Donauauen im Tullner Feld (NÖ). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **13** (N.F. **433**): 177-178.
- DRESCHER Anton & Gregory EGGER (2000): Die Vegetation der Traisenäue zwischen Altmannsdorf und Traismauer (Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **13** (N.F. **433**): 179-244.

- \*\*\*\*\*
- SUCHENTRUNK Franz & Johanna SIEBER (eds) (2001): Proceedings of the 18<sup>th</sup> Mustelid Colloquium, Schloss Zeillern. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 9-11.
- DIEBERGER Johannes (2001): Bejagung und Bekämpfung der Marderartigen in Vergangenheit und Gegenwart. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 13-29.
- MIKOCKI Josef (2001): Arten- und Biotopschutz im Wiener Naturschutzgesetz 1998 und in der Wiener Naturschutzverordnung 2000. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 31-37.
- KRANZ Andreas, POLEDNIK Lukas, PINTER Viola & RRosemarie PARZ-GOLLNER (2001): Distribution, status and conservation of otters in Lower Austria. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 39-50.
- REUTHER Claus, KREKEMEYER Anna & Claus-Jürgen VOWINKEL (2001): The project 'Otter Habitat Network Europe' (ohne – method and progress of an attempt to prepare a spacious standard of assessment for potential otter habitats. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 51-67.
- ANSORGE Hermann & Silke HAUER (2001): Musteliden-Material in wissenschaftlichen Sammlungen - Möglichkeiten und Grenzen von Fragestellungen und Bearbeitungen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 69-78.
- ANSORGE Hermann & Franz SUCHENTRUNK (2001): Aging polecats (*Mustela putorius*) and steppe polecats (*Mustela eversmanni*) by canine cementum layers and skull characters. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 79-106.
- LEYSSAC Nicolas & Aksel Bo MADSEN (2001): Age determination of Eurasian Badger (*Meles meles*) from growth lines in tooth sections – preliminary results. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 107-112.
- DIERKS Karin (2001): Dental caries and periodontitis in macerated skulls demonstrated in badgers (*Meles meles* LINNÉ 1958) and stone marten (*Martes foina* ERXLEBEN 1777). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 113-124.
- EGERBACHER Monika & Heike WEBER (2001): Hearts and bones – The heart skeleton of the otter (*Lutra lutra*). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 125-128.
- JANSMAN Hugh A.H., BOSWELD Albertus T.C., van DAM, Barbara C. & Freek J.J. NIEWOLD (2001): Genetic and hormonal monitoring of otters *Lutra lutra* by analysis from spraints. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 129-130.
- SEEBASS Christian & Rüdiger SCHRÖPFER (2001): Die Dispersion des Iltis *Mustela putorius* L., 1758 in der Kulturlandschaft: Sind Mikrosatelliten-Primer vom Mink *Mustela vison* SCHREBER, 1777 auf den Iltis übertragbar? — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 131-146.
- APFELBACH Raimund, WIEST Heike & Nina Y. VASILIEVA (2001): Ferret (*Mustela putorius* f. *furo*) oder affects cycle in Campbell's hamster females (*Phodopus campbelli*). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 147-152.
- RÖDEL Heiko G., EBERSBACH Holger & Michael STUBBE (2001): Factors affecting the identification of stone marten (*Martes foina*) and pine marten (*Martes martes*) faeces by bile acid contents. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 153-160.
- JOHNSON Dominic D.P., MACDONALD David W. & Michael D. MORECROFT (2001): An analysis of social spacing in the European badger (*Meles meles*) in the UK. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 161-170.
- TEFFELEN Astrid van, ELMEROS Morten & Aksel Bo MASDEN (2001): Diurnal resting of European badger (*Meles meles*) in Denmark. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 171-173.
- HERTWECK Klaus & Reinhard SCHIPKE (2001): Zur Reproduktion des Fischotters *Lutra lutra* in der Oberlausitzer Teichlandschaft (Sachsen, Deutschland). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 175-181.
- ALLGÖWER Rainer (2001): Die Zerschneidung vom Baummarderlebensräumen – wie aussagefähig sind Umfragen? — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 183-192.
- Kurzfassungen der Vorträge und Posterbeiträge. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **14** (N.F. **436**): 193-223.
- \*\*\*\*\*
- BASSLER Gabriele, LICHTENECKER Andrea & Gerhard KARRER (2003): Klassifikation des Extensivgrünlandes (Feuchtwiesen, Moore, Bürstlingrasen und Halbtrockenrasen) im Zentralraum des Waldviertels. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **15** (N.F. **445**): 7-48.
- LICHTENECKER Andrea, BASSLER Gabriele & Gerhard KARRER (2003): Klassifikation der Wirtschaftswiesen (Arrhenatheretalia) im Zentralraum des Waldviertels. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **15** (N.F. **445**): 49-84.
- STEINER Herfried & Gerhard KARRER (2003): Vegetationsanalyse im Naturwaldreservat Gaisberg bei Bad Vöslau. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **15** (N.F. **445**): 85-114.
- HAYDN M., PUNZ Wolfgang & Rudolf MAIER (2003): Hainfeld (N.O.) 1820 und 1999 – Flächenstruktur, Energie- und Kohlenstoffbilanz. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **15** (N.F. **445**): 115-155.
- GRUBER-KÖLLERSBERGER Martina, MAIER Rudolf & Wolfgang PUNZ (2003): Ökologisches Profil der Stadt Krems an Hand einer Strukturanalyse und ausgewählten Stoffflüssen. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **15** (N.F. **445**): 157-193.
- MAIER Rudolf, GEISLER Andreas, AIGNER Bettina & Wolfgang PUNZ (2003): Kulturlandschaft unter Siedlungsdruck - Eine ökologische Analyse der Marktgemeinde Bisamberg aus historischer und aktueller Sicht. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **15** (N.F. **445**): 195-281.
- \*\*\*\*\*
- DIETRICH Christian O. (2004): Die Krummameise *Proceratium melinum* (ROGER, 1860), ein unauffälliger und bemerkenswerter Einwanderer in Österreich (Hymenoptera: Formicidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **16** (N.F. **456**): 7-32.
- DIETRICH Christian O. & Thilo BUSCH (2004): *Arboricaria sociabilis* (KULCZYNSKI, 1897) (Araneae: Gnaphosidae) neu für Österreich: Ein spezialisierter, myrmekoider Räuber von *Liometopum microcephalum* (PANZER, 1798) (Hymenoptera: Formicidae)? — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **16** (N.F. **456**): 33-46.
- DIETRICH Christian O. & Werner PREM (2004): Ein ungewöhnliches Nestsubstrat der Holzbiene *Xylocopa valga* (GERSTÄCKER, 1872) (Hymenoptera: Apidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **16** (N.F. **456**): 47-54.

- GRASBÖCK Alexandra (2004): Bestandsaufnahme ausgewählter Arthropodengruppen auf einer beweideten und unbeweideten Fläche eines Halbtrockenrasens auf dem Nordhang des Braunsberges bei Hainburg, Niederösterreich. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **16** (N.F. **456**): 55-105.
- KUST Theo (2004): Die Hummel-Arten des Dürrenstein-Gebietes (Niederösterreich, Bezirk Scheibbs) unter besonderer Berücksichtigung von *Bombus gerstaeckeri* (MORAWITZ, 1881). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **16** (N.F. **456**): 107-123.
- RESSL Franz (2004): Die Borken- und Kernkäfer des Bezirkes Scheibbs (Niederösterreich) und ihre Bedeutung im "Wildnisgebiet Dürrenstein" (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **16** (N.F. **456**): 125-160.
- STRAKA Ulrich (2004): Ornithologische Beobachtungen auf überschwemmten Ackerflächen im Tullner Feld (NÖ) beim Jahrhunderthochwasser 2002. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **16** (N.F. **456**): 161-178.
- \*\*\*\*\*
- DENK Thomas (2005): Flora und Xerothermvegetation der Schotterterrassen im Unteren Traisental. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **17**: 7-182.
- DENK Thomas, SEEHOFER Hannes, BERG Hans-Martin, BRAUN Markus, HOCHEBNER Thomas & Manfred A. JÄCH (2005): Biotoperhebung Garnisonsübungsplatz (GÜPI) Völtendorf bei St. Pölten, NÖ. Vegetationskundliche und faunistische Kartierung 2000-2001. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **17** (N.F. **463**): 183-264.
- EIS Rudolf (2005): Erfahrungen rund um das Verhalten des Totenkopfschwärmers *Acherontia atropos* (LINNÉ, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **17** (N.F. **463**): 265-273.
- HOHENSINNER Severin, HABERSACK Helmut, JUNGWIRTH Mathias & Gerald ZAUNER (2005): Natürliche Charakteristik der Donau-Auen im Machland und hydromorphologische Veränderungen durch menschliche Eingriffe (1812-1991). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **17** (N.F. **463**): 275-307.
- RESSL Franz (2005): Im Bezirk Scheibbs (NÖ) eingewanderte und eingeschleppte Tierarten an Beispielen einiger Nacktschnecken, Webspinnen, Asseln und Insekten. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **17** (N.F. **463**): 309-339.
- \*\*\*\*\*
- DENK Thomas (2007): Naturschutzfachliche Erhebungen zum Sandabbau am Wachberg bei Melk (Niederösterreich), Flora und Vegetation. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **18** (N.F. **472**): 7-25.
- LEDITZNIG Christoph, LEDITZNIG Wilhelm & Reinhard OSTERKORN (2007): Rekonvaleszenz und erfolgreiche Wiederfreilassung eines weiblichen Wanderfalken (*Falco peregrinus*). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **18** (N.F. **472**): 27-45.
- LEGORSKY Franz Johann (2007): Zur Käferfauna von Wien. — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **18** (N.F. **472**): 47-261.
- RESSL Franz (2007): Die scherentragenden Spinnentiere des Bezirkes Scheibbs (Niederösterreich). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **18** (N.F. **472**): 263-283.
- ZORMANN Erich (2007): Die Ameisenfauna des Wienerwaldes (Hymenoptera: Formicidae). — Wiss. Mitt. a.d. Niederösterr. Landesmus. **18** (N.F. **472**): 285-326.
- \*\*\*\*\*