

DIE WITTERUNG DER JAHRE 1952 UND 1953 IN WIESBADEN  
mit bioklimatischen Übersichten  
Von ALBERT SCHMIDT  
(Klimastation der Stadt Wiesbaden)  
1952

Die Witterung des Jahres 1952 wurde durch Luftmassen bestimmt, die meist maritimer, im ersten Vierteljahr sowie in den letzten vier Monaten vielfach polarer und in der Zeit von April bis August wiederholt subtropischer Herkunft waren.

Der Luftdruck war im Jahresmittel mit 747,7 mm um 0,6 mm zu niedrig. Den Höchstwert (766,5 mm) brachte der 6. Januar, den Tiefstwert (720,1 mm) der 13. Dezember. Da beide Extreme, vor allem das Minimum die Erwartung weit übertrafen, erreichte die Jahresschwankung (46 mm) fast den doppelten Betrag der normalen (24 mm).

Die Lufttemperatur wich im Mittel mit 9,6 Grad nur gering (+ 0,2 Grad) vom Regelwert ab. Der Februar und die Monate September bis Dezember waren zu kalt, extreme Kälte trat aber in den Wintermonaten nicht auf. Als Tiefsttemperatur wurde am 15. Februar — 9,5 Grad gemessen, während durchschnittlich in Wiesbaden mit einem Jahresminimum von — 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Grad zu rechnen ist. Die Zahl der Tage mit anhaltendem Frost, sogenannte Eistage (12) lag um 25% zu niedrig, die Zahl der Tage mit Nachtfrost (81) dagegen um 20% zu hoch. Der letzte Frost wurde am 15. April, der erste am 12. Oktober beobachtet. — Große positive Abweichungen der Lufttemperatur hatten die Monate April, Juli und August aufzuweisen. Ganz ungewöhnlich war die Hitzeperiode, die vom 29. Juni bis zum 8. Juli dauerte und am 2. Juli mit einem Thermometerstand von 38,3 Grad einen in der länger als 80jährigen Wiesbadener Beobachtungsreihe noch nicht festgestellten Höhepunkt erreichte. Da auch im August noch eine Reihe von Tagen mit Höchsttemperaturen von mehr als 30 Grad auftraten, war die Gesamtzahl solcher Tage (17) zwar verhältnismäßig groß, sie blieb aber beträchtlich hinter derjenigen des Sommers 1947 (42) zurück.

Bei einer im Jahresmittel zu um 5% zu starken Bewölkung entsprach die Sonnenscheindauer mit 1527 Stunden ungefähr dem Normalwert. Januar, Februar und September waren trübe, April, Mai und Juni hingegen verhältnismäßig sonnig. Auch die drei letzten Monate des Jahres hatten trotz ihres sonst recht unfreundlichen Witterungscharakters einen Überschuß an Sonnenschein zu verzeichnen.

Der Grad der durch Beimengung von Fremdstoffen entstandenen Lufttrübung war höher als in früheren Vergleichsjahren, Zur Nebelbildung kam es jedoch weniger häufig.

Die Niederschläge, welche in den Wintermonaten häufig als Schnee fielen, ergaben mit einer Jahressumme von 701 Liter auf das Quadratmeter ein Mehr von 14%. Nach reichlichen Niederschlägen im ersten Vierteljahr waren die Monate April bis August zu trocken. Die Gesamtmenge dieser fünf Monate betrug nur wenig mehr als die Hälfte der normalen, doch wurde dieses Defizit von September an bis zum Jahreschluß durch häufige und ergiebige Niederschläge wieder ausgeglichen. Gewitter traten auch in diesem Jahr häufiger auf als im langjährigen Durchschnitt.

Gegenüber der normalen Windverteilung waren Süd- und Südostwinde zu häufig, während westliche und östliche Winde seltener vorkamen.

Nach ihrer Wirkung auf den menschlichen Organismus war die Witterung des Jahres 1952 reizkräftiger als in den vorausgegangenen Jahren. Gegenüber 64 Tagen im Vorjahr stellte die Witterung an 94 Tagen durch erhöhte Wärmeentziehung übernormale Ansprüche an die Wärmeregulation. Das Auftreten reizmilder und schonender, für die Durchführung von Kuren besonders günstiger Bedingungen blieb dagegen auf das Frühjahr und hier vor allem auf den April beschränkt. Im ersten Julidrittel herrschte ausgesprochen reizarme und schwüle Witterung, die aber bei der großen Hitze nicht mehr als schonend bezeichnet werden konnte. Diese Situation stellte vielmehr durch Wärmestauungsgefahr eine schwere Belastung dar, welcher sich der Mensch auch in geschlossenen Räumen nicht zu entziehen vermochte. Die unmittelbare Folge war eine nur kurz dauernde, aber ungewöhnlich große Sterblichkeit älterer Menschen.

Allgemein ungünstig für das menschliche Wohlbefinden war die feuchtkalte Witterung der letzten 4 Monate des Jahres. Diese lange Periode setzte am 5. September mit einem markanten Kaltlufteinbruch ein, der die Temperatur in Wohn- und Arbeitsräumen vom 8. September ab unter die Behaglichkeitsgrenze (18 Grad) sinken ließ, so daß schon zu diesem frühen Zeitpunkt mit der Heizung begonnen werden mußte. Mit Ausnahme einiger zu warmer und reizmilder Tage Ende Oktober und Ende Dezember war die Witterung anhaltend reizkräftig, teilweise reizstark und im November und Dezember zeitweilig auch naßkalt. Solche pausenlos auftretenden Reize lassen im Spätherbst und Winter bei einem bereits disponierten Teil der Bevölkerung eine Krankheitsbereitschaft entstehen, die den Ausbruch einer mehr oder weniger intensiven Grippeepidemie ermöglicht. Bis zum Jahresabschluß blieben gehäufte Grippeerkrankungen jedoch aus; sie stellten sich erst im Januar 1953 ein.

Erwähnenswert ist schließlich, daß sich die extremen Schwankungen der atmosphärischen Reizstärke im zweiten Halbjahr 1952 auch sehr nachteilig auf die Verkehrssicherheit auswirkten. In der ersten Julihälfte, Anfang September und Mitte November bedingte jeweils der Übergang von reizarmer zu reizkräftiger Witterung eine außergewöhnlich große Häufigkeit tödlicher Verkehrsunfälle.

#### Sonstige Feststellungen:

Der Rhein zeigte am 3. April einen höchsten Wasserstand, der in den Nachkriegsjahren nur von dem Sylvester-Hochwasser des Jahres 1947 übertroffen worden war. Nach niedrigstem Wasser am 17. August und 1. September traten am 3. und 24. Dezember wiederum Höchststände auf, die nur wenig (30 cm) unter dem Stand vom 3. April lagen.

Nachdem der Grundwasserspiegel vom Jahresanfang an bis Ende April um 60 cm gestiegen war, senkte er sich infolge der Trockenheit bis Ende September um etwa 90 cm. Um den gleichen Betrag nahm der Grundwasserstand anschließend bis zum Jahresende wieder zu.

Erdbeben bzw. Erdstöße wurden in Wiesbaden am 27. Januar, 24. Februar und am 7. Mai gespürt.

### 1953

Vorwiegend milde Temperaturen in 10 Monaten und ein ebenso langer Niederschlagsmangel bewirkten, daß die Witterung des Jahres 1953 zu warm und außergewöhnlich trocken war.

Der Luftdruck überschritt im Jahresmittel mit 751,0 mm den Normalwert um 2,7 mm. 8 Monaten mit durchschnittlich zu hohem Luftdruck stand nur 1 Monat (Juni) mit einer negativen Anomalie gegenüber. Der niedrigste Barometerstand (722,9 mm) wurde am 10. Februar, der höchste (764,5 mm) am 10. März festgestellt.

Das Jahresmittel der Lufttemperatur lag mit 10,4 Grad um 1,0 Grad über dem Regelwert. Mit Ausnahme etwas zu niedriger Temperaturmittel im Januar und Februar waren alle Monate zu warm. Die größten positiven Abweichungen (+ 2 Grad) hatten die Monate } März, Mai, Oktober und Dezember zu verzeichnen. Während merklich (2,0 Grad und mehr) zu warme und zu kalte Tage im Vorjahre mit je 103 Tagen gleich häufig auftraten, änderte sich ihr Verhältnis 1953 erheblich (134:64) zugunsten der warmen Tage. Entsprechend war die Zahl der Frosttage (59) um 13% zu klein, diejenige der Sommertage mit Höchsttemperaturen von 25 Grad und mehr (54) um nahezu 50% zu groß. Auch heiße Tage mit Höchsttemperaturen von 30 Grad und mehr kamen häufiger vor als gewöhnlich, anormale Hitze wie im Vorjahre trat jedoch nicht auf. Die höchste Temperatur des Jahres (33,6 Grad) wurde ungewöhnlich spät, am 2. September, beob-

achtet. Auch der letzte Frost im Frühjahr hatte sich sehr verspätet; er war in Auswirkung eines starken Kälterückfalles (Eisheilige) erst am 11. Mai eingetreten.

Der mittlere Bewölkungsgrad war mit einer Himmelsbedeckung von 6,3 Zehntel normal, die Sonnenscheindauer mit insgesamt 1635 Stunden um 4% zu groß. Die Monate März bis Mai und August bis Oktober hatten einen Überschuß, die übrigen Monate einen Mangel an Sonnenschein aufzuweisen.

Die durch Kraftverkehr, Industrie- und Herdfeuerung entstehende Lufttrübung erfuhr trotz ihres verhältnismäßig geringen Grades im Sommer auch im Jahre 1953 eine Zunahme. Vor allem waren es eine stabile Luftschichtung im Januar und eine leichte bis mäßige Südströmung im letzten Vierteljahr, welche die Anreicherung des Luftraumes mit Verbrennungsprodukten und sonstigen Teilchen begünstigten. Diese Schwebeteilchen, welche die Bildung von Nebel erleichtern, spielten als wirksamer Umstand bei der Nebelentstehung im Januar eine Hauptrolle. Die Nebelhäufigkeit der Monate November und Dezember dagegen war in erster Linie einer großen Luftfeuchtigkeit zuzuschreiben. Im ganzen überschritt die Jahreszahl der Nebeltage (45) den langjährigen Durchschnitt um mehr als 100%, ein Vergleich mit anderen Orten (Frankfurt am Main 53, Mainz 65 Tage) zeigt jedoch, daß Wiesbaden auch bei allgemein großer Nebelhäufigkeit bevorzugt ist.

Die auffallendste Witterungserscheinung des Jahres stellte ein erheblicher Mangel an Niederschlägen in den meisten Monaten dar. Nur 2 Monate, Juni und Juli, lieferten infolge mehrerer Starkregen, die in der Zeit vom 24. Juni bis zum 3. Juli auftraten, überdurchschnittliche Niederschlagsmengen. Unter den übrigen zu trockenen Monaten zeichneten sich Januar, März und November durch ein extremes Niederschlagsdefizit aus. Gleich niedrige Summen dieser 3 Monate waren in Wiesbaden seit 1880 noch nicht beobachtet worden. Die Jahresmenge des Niederschlags betrug 394 Liter auf das Quadratmeter oder 64% des Normalwertes; nur einmal, im Jahre 1921, wurde dieser Wert bisher mit 295 Liter pro Quadratmeter unterboten.

Bei der Niederschlagshäufigkeit kam die Trockenheit des Jahres vor allem in einem 50%igen Mangel an mäßigen und stärkeren Niederschlägen zum Ausdruck. Weniger groß war der Ausfall an Tagen mit geringen Niederschlägen und bei Tagen mit ganz unbedeutenden, nicht meßbaren Mengen wurde sogar ein geringer Überschuß erzielt. Mit Ausnahme einer überrnormalen Häufigkeit im Februar trat Schneefall selten ein. Der erste Schnee des Winters 1953/54 fiel zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt, am 19. Dezember. In der ersten Februarhälfte war eine beständige Schneedecke vorhanden; ihre größte Höhe betrug 10 cm am 10. Februar. Die Zahl der Tage mit Gewitter (22) ist gegenüber dem Mittel aus früheren

Jahrzehnten als noch etwas zu groß zu bezeichnen; in der Reihe der letzten 7 Jahre steht jedoch die Gewitterhäufigkeit des Jahres 1953 an unterster Stelle. Die Gewitter am 29. April und am 1. Juni waren mit mäßigem Hagelschlag verbunden.

Der Wind bevorzugte in den Monaten Januar bis Juni die nordwestlichen und nördlichen, im Juli und August die westlichen und südwestlichen und von September bis zum Jahresschluß die südlichen und südöstlichen Richtungen. Im ganzen waren wie in den Vorjahren die südlichen und südöstlichen Winde wieder übernormal häufig, südwestliche und westliche Winde dagegen verhältnismäßig selten.

Der Rheinwasserstand sank nach dem Höchststand am 24. Dezember 1952 bis zum 28. Januar um mehr als 3 m. Es folgten Schwankungen, die sich in normalen Grenzen hielten und bis etwa zum 20. Mai andauerten. Anschließend stieg der Spiegel bis zum 6. Juni um 120 cm und vom 24. Juni an um weitere 190 cm bis zu einem überdurchschnittlichen Höchststand am 2. Juli an. In der zweiten Jahreshälfte ging der Wasserstand anhaltend zurück; der Tiefstand wurde erst am Ende der ersten Januarwoche 1954 erreicht.

Die im letzten Vierteljahr 1952 beobachtete Hebung des Grundwasserspiegels hielt bis in die erste Februarhälfte an. Die folgenden Monate brachten ein dauerndes Absinken um etwa 110 cm bis Ende Oktober. Der hiermit erreichte Tiefstand änderte sich bis zum Jahresende nicht wesentlich.

Witterung und Mensch. Nachdem der Volkskörper in einer 4 Monate langen Periode ungünstiger Witterung Ende 1952 disponiert und eine Krankheitsbereitschaft entstanden war, kam es im Januar 1953 zu einer Häufung von Erkrankungen, die in der Mehrzahl als Erkältungskrankheiten, zum Teil aber auch als Grippe oder grippale Infekte zu bezeichnen waren. Bei den Sterbeziffern des höheren Lebensalters war der Anteil der Grippe (im Maximum bis zu 40%) verhältnismäßig groß, doch war die Epidemie immer noch denjenigen Grippeepidemien zuzurechnen, die meist jährlich in den Wintermonaten einsetzen. Pandemien wie in den Jahren 1889/90 und 1918 unterliegen dagegen anderen Bedingungen; auch können sie in allen Jahreszeiten auftreten. Die Epidemie 1953 begann ohne erkennbaren Witterungseinfluß etwa zu Beginn der zweiten Januarwoche. Als sich dann aber um die Monatsmitte über Süddeutschland ein kräftiges Hochdruckgebiet ausbildete und die unterste Luftschicht infolge fehlenden Luftaustausches in zunehmendem Maße verunreinigt und mit Krankheitskeimen angereichert wurde, breitete sich die Epidemie rasch aus, um erst in den letzten Januartagen bei Zufuhr reizarmer, atlantischer Tropikluft ihren Höhepunkt zu erreichen. Langsam aber stetig erfolgte alsdann im Februar das Abflauen der Epidemie.

Im weiteren Verlauf des Jahres traten nur selten stärkere und lang anhaltende Belastungen des menschlichen Organismus durch extreme atmosphärische Reizzustände auf. Gegenüber 1952 war die Jahreszahl der reizmilden Tage (117) etwas größer, diejenige der reizkräftigen Tage (68) aber erheblich geringer. Vom 17. bis 26. Mai und vom 23. bis 27. Juni wurde das normale Befinden durch eine große Reizarmut (Schwüle) beeinträchtigt. Die Folge der Schwüle war eine größere Gefährdung des ersten Lebensjahres in der zweiten Maihälfte, Ende Juni und im Juli.

Hohe Anforderungen an die Wärmeregulation stellten relativ niedrige Temperaturen in der zweiten Maiwoche und beim Monatswechsel vom Mai zum Juni. Diese Kälterückfälle machten sich im geschlossenen Raum durch ein Unterschreiten der Behaglichkeitszone (18 Grad) recht unangenehm fühlbar, so daß selbst noch in den ersten Junitagen die Forderung einer Beheizung berechtigt erschien. Günstig war hingegen der Einfluß hoher Außentemperaturen im September auf den Beginn der Heizung. Während mit dieser 1952 schon am 8. September begonnen werden mußte, wurde 1953 die dafür notwendige Raumtemperatur erst am 21. September erreicht. Auch hierbei handelte es sich zunächst nur um eine vorübergehende Herbstkühle, die bei entsprechender Wahl der Kleidung ertragen werden konnte. Vom 5. Oktober an war dann aber anhaltende Beheizung der Räume erforderlich.

Recht günstig wirkte sich der Sonnenscheinreichtum der Monate August bis Oktober auf die Gesundheitsverhältnisse des letzten Quartals aus. Trotz stärkerer Anhäufung von Fremdstoffen in der unteren Luftschicht und häufiger Nebelbildung, die gewöhnlich bei älteren Leuten gefährliche, lebensbedrohende Gesundheitsstörungen hervorrufen, war die Sterblichkeit in den höheren Altersgruppen in jedem der drei letzten Monate des Jahres zum Teil beträchtlich geringer als in den entsprechenden Monaten des Vorjahres. Diese günstige Beeinflussung ist hauptsächlich wohl darauf zurückzuführen, daß meist bei einer warmen unteren Luftschicht ein vertikaler Massenaustausch vorhanden war, der immer wieder eine Lufterneuerung ermöglichte.

Obwohl die atmosphärische Reizstärke des Jahres 1953 durchschnittlich geringer und weniger häufig extremen Schwankungen unterworfen war, hielt sich die Kurve der tödlichen Verkehrsunfälle gegenüber dem Jahre 1952 auf gleicher Höhe. Auch diesmal kam es wieder zu größeren Häufungen; sie traten in der ersten Maiwoche, kurz nach Mitte September und in der zweiten Oktoberwoche ein und wurden wiederum durch eine stärkere Zunahme der Witterungsreize bedingt. Wenn auch diese Beziehung zu meteorologischen Verhältnissen Aussagen über den körperlichen und seelischen Zustand sowie über die Reaktionslage der Verkehrsteilnehmer zur Zeit des Unfalles zuläßt, zur Ursachenfeststellung ist sie jedoch ebenso wenig wie alle mit dem Unfall in engem zeitlichem Zusammenhang stehen-

den Umstände geeignet. Entscheidend ist vielmehr in den meisten Fällen eine gleichfalls witterungsbedingte Disposition, welche in den vorausgegangenen Wochen durch unregelmäßige Lebensweise, Rhythmusstörungen, körperliche und seelische Belastungen und vielleicht nicht selten auch durch erregte Aufmerksamkeit und Spannung entstanden ist. Nur eine richtige Harmonie in der inneren Haltung und in der Lebensführung kann daher eine Verminderung der Verkehrsunfälle herbeiführen.

ERGEBNISSE DER METEOROLOGISCHEN BEOBACHTUNGEN

a) MONATS- UND JAHRESÜBERSICHTEN

| Monat | Luftdruck   |                                 |         |       |         |       |
|-------|---|---------------------------------|---------|-------|---------|-------|
|       | in mm auf 0; C und Normalschwere reduziert<br>700 mm + ... Meereshöhe = 148 m |                                 |         |       |         |       |
|       | Mittel  | Abwei-<br>chung vom<br>normalen | Maximum | Datum | Minimum | Datum |

1952

|                     |      |       |      |       |      |          |
|---------------------|------|-------|------|-------|------|----------|
| Januar . . . . .    | 45,1 | — 5,9 | 66,5 | 6.    | 25,6 | 11.      |
| Februar . . . . .   | 49,2 | ÷ 0,2 | 62,8 | 5.    | 25,8 | 1.       |
| März . . . . .      | 45,9 | — 1,4 | 56,3 | 14.   | 30,1 | 29.      |
| April . . . . .     | 49,5 | + 3,5 | 57,0 | 4.    | 36,3 | 1.       |
| Mai . . . . .       | 49,5 | + 1,9 | 58,3 | 23.   | 35,4 | 4.       |
| Juni . . . . .      | 50,3 | + 2,1 | 59,3 | 4.    | 41,4 | 15.      |
| Juli . . . . .      | 50,3 | + 2,2 | 55,5 | 10.   | 40,8 | 27.      |
| August . . . . .    | 47,1 | — 1,0 | 55,3 | 22.   | 36,8 | 20.      |
| September . . . . . | 47,2 | — 2,1 | 57,5 | 15.   | 33,1 | 27.      |
| Oktober . . . . .   | 47,0 | — 0,7 | 57,7 | 17.   | 35,4 | 14.      |
| November . . . . .  | 45,2 | — 3,0 | 57,6 | 4.    | 29,3 | 7.       |
| Dezember . . . . .  | 46,5 | — 2,4 | 63,1 | 5.    | 20,1 | 13.      |
| Jahr . . . . .      | 47,7 | — 0,6 | 66,5 | 6. I. | 20,1 | 13. XII. |

1953

|                     |      |        |      |          |      |         |
|---------------------|------|--------|------|----------|------|---------|
| Januar . . . . .    | 53,3 | + 2,3  | 62,6 | 20.      | 34,7 | 1.      |
| Februar . . . . .   | 49,3 | — 0,2  | 63,7 | 28.      | 22,9 | 10.     |
| März . . . . .      | 57,6 | + 10,3 | 64,5 | 10.      | 40,1 | 30.     |
| April . . . . .     | 47,0 | + 1,0  | 53,6 | 11.      | 33,0 | 27.     |
| Mai . . . . .       | 49,1 | + 1,5  | 55,1 | 28.      | 41,2 | 14.     |
| Juni . . . . .      | 45,6 | — 2,6  | 50,8 | 20.      | 35,5 | 2.      |
| Juli . . . . .      | 48,1 | 0,0    | 56,9 | 20.      | 38,5 | 13.     |
| August . . . . .    | 50,9 | + 2,8  | 56,4 | 4.       | 38,8 | 21.     |
| September . . . . . | 49,6 | + 0,3  | 62,0 | 7.       | 40,7 | 21.     |
| Oktober . . . . .   | 51,3 | + 3,6  | 60,0 | 1.       | 40,3 | 13.     |
| November . . . . .  | 55,6 | + 7,4  | 62,1 | 16.      | 39,2 | 2.      |
| Dezember . . . . .  | 54,0 | + 5,1  | 58,7 | 11.      | 46,2 | 19.     |
| Jahr . . . . .      | 51,0 | + 2,7  | 64,5 | 10. III. | 22,9 | 10. II. |



| Monat | Lufttemperatur<br>in C°  |                                 |                      |                      |                                |
|-------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|       | Meereshöhe des Stationsgeländes = 141 m; Höhe<br>der Thermometer über dem Erdboden = 1,8 m |                                 |                      |                      |                                |
|       | Mittel   | Abwei-<br>chung vom<br>normalen | Mittleres<br>Maximum | Mittleres<br>Minimum | Mittlere<br>Tages-<br>schwank. |

1952

|                     |      |       |      |       |      |
|---------------------|------|-------|------|-------|------|
| Januar . . . . .    | 1,2  | + 0,4 | 3,4  | — 0,8 | 4,2  |
| Februar . . . . .   | 1,1  | — 0,9 | 4,0  | — 1,2 | 5,2  |
| März . . . . .      | 5,1  | 0,0   | 9,7  | 1,7   | 8,0  |
| April . . . . .     | 12,3 | + 3,1 | 18,6 | 6,8   | 11,8 |
| Mai . . . . .       | 14,6 | + 0,8 | 20,4 | 8,5   | 11,9 |
| Juni . . . . .      | 17,6 | + 0,7 | 23,4 | 11,6  | 11,8 |
| Juli . . . . .      | 21,1 | + 2,9 | 27,6 | 14,7  | 12,9 |
| August . . . . .    | 19,2 | + 1,9 | 25,8 | 13,8  | 12,0 |
| September . . . . . | 11,4 | — 2,7 | 16,3 | 7,8   | 8,5  |
| Oktober . . . . .   | 7,8  | — 1,3 | 12,3 | 4,5   | 7,8  |
| November . . . . .  | 2,8  | — 2,0 | 5,5  | 0,5   | 5,0  |
| Dezember . . . . .  | 0,7  | — 1,0 | 3,3  | — 1,3 | 4,6  |
| Jahr . . . . .      | 9,6  | + 0,2 | 14,2 | 5,6   | 8,6  |

1953

|                     |      |       |      |       |      |
|---------------------|------|-------|------|-------|------|
| Januar . . . . .    | 0,3  | — 0,5 | 2,4  | — 1,6 | 4,0  |
| Februar . . . . .   | 1,7  | — 0,3 | 5,0  | — 0,8 | 5,8  |
| März . . . . .      | 7,1  | + 2,0 | 14,2 | 1,2   | 13,1 |
| April . . . . .     | 10,9 | + 1,7 | 17,0 | 5,2   | 11,8 |
| Mai . . . . .       | 15,7 | + 1,9 | 21,9 | 9,4   | 12,5 |
| Juni . . . . .      | 17,6 | + 0,7 | 23,4 | 12,3  | 11,0 |
| Juli . . . . .      | 18,4 | + 0,2 | 24,2 | 13,5  | 10,7 |
| August . . . . .    | 17,9 | + 0,6 | 24,8 | 11,9  | 12,9 |
| September . . . . . | 15,1 | + 1,0 | 21,6 | 9,8   | 11,8 |
| Oktober . . . . .   | 11,3 | + 2,2 | 16,4 | 7,6   | 8,8  |
| November . . . . .  | 5,1  | + 0,3 | 7,9  | 2,4   | 5,5  |
| Dezember . . . . .  | 3,5  | + 1,8 | 5,8  | 1,8   | 4,0  |
| Jahr . . . . .      | 10,4 | + 1,0 | 15,4 | 6,1   | 9,3  |

| Monat | noch Lufttemperatur in C° |       |                   |       |                               |       |
|-------|---------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------------------|-------|
|       | Absolutes Maximum         | Datum | Absolutes Minimum | Datum | Absolutes Minimum am Erdboden | Datum |

1952

|                     |      |         |       |             |       |         |
|---------------------|------|---------|-------|-------------|-------|---------|
| Januar . . . . .    | 9,8  | 11.     | — 5,5 | 25. 26. 28. | — 8,0 | 26.     |
| Februar . . . . .   | 10,3 | 26.     | — 9,5 | 15.         | —10,3 | 16.     |
| März . . . . .      | 16,8 | 18. 19. | — 3,5 | 15.         | — 5,8 | 15.     |
| April . . . . .     | 26,4 | 19.     | — 2,0 | 2.          | — 3,4 | 2.      |
| Mai . . . . .       | 27,8 | 1.      | 2,9   | 21.         | — 0,3 | 21.     |
| Juni . . . . .      | 34,8 | 30.     | 7,0   | 9. 10.      | 4,7   | 9.      |
| Juli . . . . .      | 38,3 | 2.      | 8,1   | 17.         | 6,1   | 17.     |
| August . . . . .    | 33,8 | 12.     | 8,1   | 23.         | 6,5   | 23.     |
| September . . . . . | 22,8 | 1.      | 2,5   | 19. 20.     | 0,7   | 19. 20. |
| Oktober . . . . .   | 16,6 | 29.     | — 1,3 | 13.         | — 3,2 | 13.     |
| November . . . . .  | 11,3 | 3. 6.   | — 4,6 | 25.         | — 6,8 | 25.     |
| Dezember . . . . .  | 9,3  | 25.     | — 8,0 | 10.         | — 8,8 | 9.      |
| Jahr . . . . .      | 38,3 | 2. VII. | — 9,5 | 15. II.     | —10,3 | 16. II. |

1953

|                     |      |        |       |         |       |         |
|---------------------|------|--------|-------|---------|-------|---------|
| Januar . . . . .    | 8,2  | 29.    | — 8,0 | 15.     | — 9,8 | 15.     |
| Februar . . . . .   | 14,8 | 27.    | —13,5 | 8.      | —15,3 | 8.      |
| März . . . . .      | 22,6 | 30.    | — 3,4 | 3.      | — 6,8 | 3.      |
| April . . . . .     | 23,9 | 24.    | 1,0   | 8.      | — 1,8 | 8.      |
| Mai . . . . .       | 32,7 | 19.    | — 1,0 | 11.     | — 3,8 | 11.     |
| Juni . . . . .      | 30,1 | 21.    | 3,4   | 2.      | 1,7   | 2.      |
| Juli . . . . .      | 29,8 | 21.    | 10,0  | 12. 16. | 8,1   | 16.     |
| August . . . . .    | 32,7 | 13.    | 8,0   | 8.      | 6,3   | 8.      |
| September . . . . . | 33,6 | 2.     | 4,0   | 30.     | 2,1   | 30.     |
| Oktober . . . . .   | 22,3 | 3.     | — 0,4 | 11.     | — 2,8 | 11.     |
| November . . . . .  | 13,6 | 16.    | — 2,0 | 23. 24. | — 3,8 | 24.     |
| Dezember . . . . .  | 14,3 | 4.     | — 4,1 | 31.     | — 4,3 | 30. 31. |
| Jahr . . . . .      | 33,6 | 2. IX. | —13,5 | 8. II.  | —15,3 | 8. II.  |

| Monat | Dampfdruck<br>in mm |         |       |         |       | Relative<br>Feuchtig-<br>keit<br>in %<br>Mittel |
|-------|---------------------|---------|-------|---------|-------|---|
|       | Mittel              | Maximum | Datum | Minimum | Datum |   |

### 1952

|                     |      |      |         |     |             |    |
|---------------------|------|------|---------|-----|-------------|----|
| Januar . . . . .    | 4,5  | 7,1  | 11.     | 2,9 | 25. 28.     | 88 |
| Februar . . . . .   | 4,3  | 6,4  | 25.     | 2,5 | 13. 15. 16. | 86 |
| März . . . . .      | 5,2  | 8,8  | 5.      | 2,3 | 8.          | 77 |
| April . . . . .     | 7,1  | 11,0 | 21.     | 2,9 | 1.          | 66 |
| Mai . . . . .       | 8,1  | 12,8 | 31.     | 4,1 | 20.         | 65 |
| Juni . . . . .      | 9,8  | 15,5 | 18.     | 6,7 | 4. 8.       | 65 |
| Juli . . . . .      | 11,6 | 19,5 | 4.      | 5,5 | 22.         | 62 |
| August . . . . .    | 11,8 | 16,8 | 14.     | 7,5 | 5.          | 72 |
| September . . . . . | 8,5  | 13,6 | 1.      | 5,6 | 20.         | 83 |
| Oktober . . . . .   | 7,0  | 10,5 | 24.     | 4,3 | 18.         | 88 |
| November . . . . .  | 5,0  | 8,9  | 3.      | 2,9 | 26.         | 87 |
| Dezember . . . . .  | 4,4  | 7,8  | 24.     | 2,6 | 10.         | 90 |
| Jahr . . . . .      | 7,3  | 19,5 | 4. VII. | 2,3 | 8. III.     | 77 |

### 1953

|                     |      |      |         |     |        |    |
|---------------------|------|------|---------|-----|--------|----|
| Januar . . . . .    | 4,2  | 7,0  | 30.     | 2,7 | 15.    | 88 |
| Februar . . . . .   | 4,4  | 6,8  | 22.     | 1,5 | 8.     | 83 |
| März . . . . .      | 4,5  | 7,1  | 29.     | 2,1 | 15.    | 64 |
| April . . . . .     | 6,3  | 9,8  | 27.     | 4,2 | 7.     | 66 |
| Mai . . . . .       | 8,8  | 15,4 | 26.     | 2,9 | 11.    | 64 |
| Juni . . . . .      | 11,0 | 15,9 | 27.     | 6,0 | 2.     | 72 |
| Juli . . . . .      | 11,9 | 16,4 | 4.      | 8,4 | 19.    | 75 |
| August . . . . .    | 10,7 | 16,2 | 14.     | 7,4 | 31.    | 70 |
| September . . . . . | 8,9  | 13,8 | 18.     | 5,2 | 7.     | 71 |
| Oktober . . . . .   | 8,4  | 12,1 | 16.     | 4,5 | 11.    | 83 |
| November . . . . .  | 5,9  | 8,3  | 29.     | 3,6 | 25.    | 89 |
| Dezember . . . . .  | 5,5  | 9,0  | 4.      | 2,9 | 31.    | 91 |
| Jahr . . . . .      | 7,5  | 16,4 | 4. VII. | 1,5 | 8. II. | 76 |

| Monat | Be-<br>wölkung<br>0—10<br>Mittel | Sonnenscheindauer |                       |                      | Zahl<br>der Tage<br>ohne<br>Sonne |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|       |                                  | in Std.<br>Summe  | in % der<br>möglichen | in % der<br>normalen |                                   |

### 1952

|                     |     |        |    |     |    |
|---------------------|-----|--------|----|-----|----|
| Januar . . . . .    | 8,9 | 23,3   | 10 | 49  | 19 |
| Februar . . . . .   | 8,2 | 45,8   | 17 | 63  | 16 |
| März . . . . .      | 7,0 | 108,6  | 32 | 84  | 6  |
| April . . . . .     | 5,6 | 183,3  | 48 | 121 | 2  |
| Mai . . . . .       | 5,7 | 224,7  | 52 | 105 | 2  |
| Juni . . . . .      | 5,8 | 216,2  | 49 | 94  | .  |
| Juli . . . . .      | 4,9 | 267,3  | 60 | 122 | 1  |
| August . . . . .    | 6,3 | 179,8  | 44 | 91  | .  |
| September . . . . . | 7,2 | 107,9  | 31 | 68  | 5  |
| Oktober . . . . .   | 7,1 | 95,9   | 31 | 123 | 6  |
| November . . . . .  | 7,7 | 39,9   | 16 | 102 | 10 |
| Dezember . . . . .  | 7,9 | 34,3   | 16 | 110 | 15 |
| Jahr . . . . .      | 6,9 | 1527,0 | 37 | 98  | 82 |

### 1953

|                     |     |        |    |     |    |
|---------------------|-----|--------|----|-----|----|
| Januar . . . . .    | 8,3 | 21,1   | 9  | 44  | 18 |
| Februar . . . . .   | 7,2 | 63,6   | 24 | 87  | 12 |
| März . . . . .      | 3,3 | 190,1  | 56 | 146 | 3  |
| April . . . . .     | 5,5 | 200,7  | 52 | 133 | 2  |
| Mai . . . . .       | 5,7 | 231,9  | 53 | 109 | 1  |
| Juni . . . . .      | 6,8 | 182,1  | 42 | 80  | 1  |
| Juli . . . . .      | 6,4 | 182,1  | 41 | 83  | .  |
| August . . . . .    | 5,0 | 238,6  | 58 | 121 | .  |
| September . . . . . | 5,0 | 174,7  | 50 | 111 | 1  |
| Oktober . . . . .   | 6,6 | 90,6   | 29 | 116 | 7  |
| November . . . . .  | 7,7 | 38,0   | 15 | 97  | 15 |
| Dezember . . . . .  | 8,4 | 21,5   | 10 | 69  | 20 |
| Jahr . . . . .      | 6,3 | 1635,0 | 40 | 104 | 80 |

| Monat | Niederschlag<br>in mm |                      |                   |       | Wind-<br>stärke<br>0—12<br>Mittel |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|
|       | Höhe                  | in % des<br>normalen | Tages-<br>Maximum | Datum |                                   |

1952

|                     |       |     |      |        |     |
|---------------------|-------|-----|------|--------|-----|
| Januar . . . . .    | 67,1  | 156 | 14,0 | 1.     | 2,5 |
| Februar . . . . .   | 39,6  | 110 | 10,9 | 12.    | 1,9 |
| März . . . . .      | 79,7  | 204 | 17,6 | 29.    | 2,3 |
| April . . . . .     | 31,4  | 78  | 8,6  | 7.     | 1,8 |
| Mai . . . . .       | 12,9  | 27  | 6,5  | 29.    | 2,4 |
| Juni . . . . .      | 34,9  | 55  | 16,3 | 7.     | 2,4 |
| Juli . . . . .      | 22,6  | 34  | 17,5 | 3.     | 2,3 |
| August . . . . .    | 34,2  | 53  | 5,0  | 31.    | 1,8 |
| September . . . . . | 91,8  | 184 | 16,4 | 28.    | 2,1 |
| Oktober . . . . .   | 79,9  | 131 | 16,8 | 21.    | 2,0 |
| November . . . . .  | 113,9 | 210 | 23,5 | 7.     | 2,4 |
| Dezember . . . . .  | 93,2  | 176 | 21,9 | 1.     | 2,1 |
| Jahr . . . . .      | 701,2 | 114 | 23,5 | 7. XI. | 2,2 |

1953

|                     |       |     |      |         |     |
|---------------------|-------|-----|------|---------|-----|
| Januar . . . . .    | 3,3   | 8   | 2,5  | 16.     | 2,0 |
| Februar . . . . .   | 24,8  | 69  | 5,8  | 10.     | 2,3 |
| März . . . . .      | 2,7   | 7   | 1,0  | 12.     | 2,0 |
| April . . . . .     | 36,2  | 90  | 11,8 | 10.     | 2,3 |
| Mai . . . . .       | 26,1  | 54  | 8,5  | 28.     | 2,6 |
| Juni . . . . .      | 93,1  | 148 | 16,4 | 25.     | 2,2 |
| Juli . . . . .      | 70,5  | 107 | 28,8 | 4.      | 2,2 |
| August . . . . .    | 27,7  | 43  | 9,2  | 1.      | 2,2 |
| September . . . . . | 27,0  | 54  | 8,4  | 20.     | 2,4 |
| Oktober . . . . .   | 46,6  | 76  | 20,1 | 30.     | 1,4 |
| November . . . . .  | 7,5   | 14  | 3,5  | 2.      | 1,9 |
| Dezember . . . . .  | 28,1  | 53  | 6,5  | 26.     | 1,9 |
| Jahr . . . . .      | 393,6 | 64  | 28,8 | 4. VII. | 2,1 |

| Monat | Zahl der                                  |   |                             |                               |  |  |
|-------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
|       | um 2°<br>und mehr<br>zu<br>warmen<br>Tage | um 2°<br>und mehr<br>zu<br>kalten<br>Tage | Eistage<br>Max.<br>unter 0° | Frosttage<br>Min.<br>unter 0° | Sommer-<br>tage<br>Max. 25°<br>oder mehr | heißen<br>Tage<br>Max. 30°<br>odermehr |

1952

|                       |            |            |           |           |           |           |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Januar . . . . .      | 10         | 4          | 4         | 18        | .         | .         |
| Februar . . . . .     | 1          | 7          | 3         | 19        | .         | .         |
| März . . . . .        | 12         | 9          | .         | 9         | .         | .         |
| April . . . . .       | 18         | 5          | .         | 4         | 4         | .         |
| Mai . . . . .         | 16         | 9          | .         | .         | 2         | .         |
| Juni . . . . .        | 6          | 4          | .         | .         | 7         | 2         |
| Juli . . . . .        | 14         | 5          | .         | .         | 20        | 10        |
| August . . . . .      | 13         | 2          | .         | .         | 19        | 5         |
| September . . . . .   | .          | 19         | .         | .         | .         | .         |
| Oktober . . . . .     | 5          | 15         | .         | 3         | .         | .         |
| November . . . . .    | 1          | 12         | 2         | 11        | .         | .         |
| Dezember . . . . .    | 7          | 12         | 3         | 17        | .         | .         |
| <b>Jahr . . . . .</b> | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>12</b> | <b>81</b> | <b>52</b> | <b>17</b> |

1953

|                       |            |           |          |           |           |           |
|-----------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Januar . . . . .      | 3          | 4         | 6        | 22        | .         | .         |
| Februar . . . . .     | 8          | 8         | 2        | 15        | .         | .         |
| März . . . . .        | 13         | 1         | .        | 10        | .         | .         |
| April . . . . .       | 15         | 4         | .        | .         | .         | .         |
| Mai . . . . .         | 17         | 12        | .        | 1         | 12        | 6         |
| Juni . . . . .        | 12         | 5         | .        | .         | 12        | 1         |
| Juli . . . . .        | 7          | 8         | .        | .         | 11        | .         |
| August . . . . .      | 7          | 9         | .        | .         | 13        | 5         |
| September . . . . .   | 7          | 1         | .        | .         | 6         | 1         |
| Oktober . . . . .     | 19         | 4         | .        | 1         | .         | .         |
| November . . . . .    | 8          | 7         | .        | 5         | .         | .         |
| Dezember . . . . .    | 18         | 1         | .        | 5         | .         | .         |
| <b>Jahr . . . . .</b> | <b>134</b> | <b>64</b> | <b>8</b> | <b>59</b> | <b>54</b> | <b>13</b> |

| Monat | Zahl der                           |                                  |                    |          |                 |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|
|       | heiteren<br>Tage<br>Bew.<br>Mittel | trüben<br>Tage<br>Bew.<br>Mittel | Tage mit           |          |                 |
|       |                                    |                                  | reiz-<br>kräftigem | normalem | reiz-<br>mildem |
|       | unter 2,0                          | über 8,0                         | Klimaempfinden     |          |                 |

### 1952

|                       |           |            |           |            |            |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Januar . . . . .      | .         | 24         | 1         | 24         | 6          |
| Februar . . . . .     | 1         | 20         | 4         | 22         | 3          |
| März . . . . .        | 3         | 12         | 7         | 13         | 11         |
| April . . . . .       | 4         | 5          | 6         | 6          | 18         |
| Mai . . . . .         | 3         | 8          | 7         | 11         | 13         |
| Juni . . . . .        | 4         | 7          | 12        | 10         | 8          |
| Juli . . . . .        | 5         | 4          | 12        | 8          | 11         |
| August . . . . .      | 1         | 10         | 4         | 13         | 14         |
| September . . . . .   | 1         | 12         | 13        | 16         | 1          |
| Oktober . . . . .     | 1         | 10         | 14        | 9          | 8          |
| November . . . . .    | 1         | 14         | 11        | 16         | 3          |
| Dezember . . . . .    | 1         | 20         | 3         | 20         | 8          |
| <b>Jahr . . . . .</b> | <b>25</b> | <b>146</b> | <b>94</b> | <b>168</b> | <b>104</b> |

### 1953

|                       |           |            |           |            |            |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Januar . . . . .      | 1         | 23         | 1         | 26         | 4          |
| Februar . . . . .     | 4         | 17         | 4         | 19         | 5          |
| März . . . . .        | 17        | 3          | 5         | 25         | 1          |
| April . . . . .       | 6         | 8          | 2         | 21         | 7          |
| Mai . . . . .         | 4         | 7          | 12        | 6          | 13         |
| Juni . . . . .        | 1         | 13         | 6         | 8          | 16         |
| Juli . . . . .        | 2         | 10         | 5         | 11         | 15         |
| August . . . . .      | 3         | 3          | 13        | 11         | 7          |
| September . . . . .   | 7         | 4          | 13        | 8          | 9          |
| Oktober . . . . .     | 3         | 14         | 6         | 6          | 19         |
| November . . . . .    | 1         | 17         | 1         | 23         | 6          |
| Dezember . . . . .    | .         | 23         | .         | 16         | 15         |
| <b>Jahr . . . . .</b> | <b>49</b> | <b>142</b> | <b>68</b> | <b>180</b> | <b>117</b> |

| Monat | Zahl der Tage mit  |                    |                    |                     |         |       |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
|       | Niederschlag       |                    |                    |                     | Schnee- |       |
|       | mindest.<br>0,0 mm | mindest.<br>0,1 mm | mindest.<br>1,0 mm | mindest.<br>10,0 mm | fall    | decke |

**1952**

|                       |            |            |            |           |           |           |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Januar . . . . .      | 28         | 26         | 15         | 2         | 17        | 11        |
| Februar . . . . .     | 18         | 12         | 8          | 1         | 10        | 19        |
| März . . . . .        | 19         | 16         | 12         | 2         | 2         | 2         |
| April . . . . .       | 13         | 11         | 6          | .         | 2         | 1         |
| Mai . . . . .         | 16         | 7          | 3          | .         | .         | .         |
| Juni . . . . .        | 16         | 11         | 6          | 1         | .         | .         |
| Juli . . . . .        | 11         | 5          | 3          | 1         | .         | .         |
| August . . . . .      | 17         | 14         | 9          | .         | .         | .         |
| September . . . . .   | 21         | 19         | 16         | 3         | .         | .         |
| Oktober . . . . .     | 25         | 20         | 13         | 2         | .         | .         |
| November . . . . .    | 23         | 20         | 16         | 3         | 3         | 4         |
| Dezember . . . . .    | 23         | 20         | 15         | 3         | 11        | 7         |
| <b>Jahr . . . . .</b> | <b>230</b> | <b>181</b> | <b>122</b> | <b>18</b> | <b>45</b> | <b>44</b> |

**1953**

|                       |            |            |           |          |           |           |
|-----------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Januar . . . . .      | 20         | 4          | 1         | .        | 4         | 9         |
| Februar . . . . .     | 18         | 15         | 8         | .        | 11        | 13        |
| März . . . . .        | 7          | 5          | 1         | .        | 1         | .         |
| April . . . . .       | 16         | 13         | 5         | 1        | .         | .         |
| Mai . . . . .         | 16         | 11         | 9         | .        | .         | .         |
| Juni . . . . .        | 20         | 19         | 11        | 4        | .         | .         |
| Juli . . . . .        | 19         | 15         | 11        | 1        | .         | .         |
| August . . . . .      | 14         | 9          | 6         | .        | .         | .         |
| September . . . . .   | 13         | 8          | 5         | .        | .         | .         |
| Oktober . . . . .     | 14         | 9          | 5         | 2        | .         | .         |
| November . . . . .    | 12         | 9          | 2         | .        | .         | .         |
| Dezember . . . . .    | 22         | 18         | 6         | .        | 3         | 3         |
| <b>Jahr . . . . .</b> | <b>191</b> | <b>135</b> | <b>70</b> | <b>8</b> | <b>19</b> | <b>25</b> |



| Monat | Zahl der Tage mit |          |      |     |       |          |
|-------|-------------------|----------|------|-----|-------|----------|
|       | Hagel*            | Graupeln | Reif | Tau | Nebel | Gewitter |

1952

|                       |          |          |           |           |           |           |
|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Januar . . . . .      | 2        | .        | 3         | .         | 3         | .         |
| Februar . . . . .     | .        | 2        | 3         | .         | 4         | .         |
| März . . . . .        | 2        | .        | 9         | 7         | 3         | .         |
| April . . . . .       | .        | .        | 6         | 11        | 1         | 3         |
| Mai . . . . .         | .        | .        | .         | 13        | .         | 4         |
| Juni . . . . .        | .        | .        | .         | 4         | .         | 6         |
| Juli . . . . .        | .        | .        | .         | 1         | .         | 4         |
| August . . . . .      | .        | .        | .         | 8         | 1         | 7         |
| September . . . . .   | 1        | .        | 2         | 12        | 1         | 3         |
| Oktober . . . . .     | 1        | .        | 7         | 15        | 6         | .         |
| November . . . . .    | .        | 1        | 6         | 4         | 5         | 1         |
| Dezember . . . . .    | .        | 1        | 9         | .         | 6         | .         |
| <b>Jahr . . . . .</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>45</b> | <b>75</b> | <b>30</b> | <b>28</b> |

\* einschl. Eiskörner

1953

|                       |          |          |           |            |           |           |
|-----------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Januar . . . . .      | .        | 4        | 11        | 2          | 7         | .         |
| Februar . . . . .     | .        | .        | 5         | 2          | 2         | .         |
| März . . . . .        | .        | .        | 19        | 6          | 2         | .         |
| April . . . . .       | 1        | .        | .         | 12         | .         | 3         |
| Mai . . . . .         | .        | .        | 1         | 3          | .         | 5         |
| Juni . . . . .        | 1        | .        | .         | 4          | 2         | 6         |
| Juli . . . . .        | .        | .        | .         | 11         | .         | 7         |
| August . . . . .      | .        | .        | .         | 19         | .         | 1         |
| September . . . . .   | .        | .        | .         | 16         | 3         | .         |
| Oktober . . . . .     | .        | .        | 4         | 18         | 7         | .         |
| November . . . . .    | .        | .        | 8         | 16         | 11        | .         |
| Dezember . . . . .    | .        | 2        | 2         | 7          | 11        | .         |
| <b>Jahr . . . . .</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>50</b> | <b>116</b> | <b>45</b> | <b>22</b> |

| Monat | Häufigkeit der Windrichtungen<br>in % |    |   |    |   |    |   |    |        |
|-------|---------------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|--------|
|       | N                                     | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Stille |

**1952**

|                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Januar . . .   | 4  | 6  | 8  | 15 | 12 | 27 | 8  | 8  | 12 |
| Februar . . .  | 6  | 5  | 9  | 6  | 8  | 15 | 17 | 16 | 18 |
| März . . . .   | 4  | 12 | 24 | 10 | 2  | 3  | 11 | 19 | 15 |
| April . . . .  | 18 | 7  | 11 | 9  | 14 | 4  | 3  | 11 | 23 |
| Mai . . . . .  | 16 | 5  | 6  | 13 | 11 | 4  | 14 | 13 | 18 |
| Juni . . . . . | 22 | 6  | 4  | 9  | 14 | 14 | 12 | 10 | 9  |
| Juli . . . . . | 27 | 6  | 4  | 6  | 6  | 11 | 16 | 13 | 11 |
| August . . . . | 8  | 1  | 3  | 14 | 9  | 17 | 14 | 2  | 32 |
| September . .  | 11 | 8  | 11 | 6  | 4  | 17 | 16 | 4  | 23 |
| Oktober . . .  | 6  | 3  | 13 | 6  | 15 | 5  | 15 | 8  | 29 |
| November . . . | 6  | 6  | 19 | 11 | 9  | 7  | 19 | 9  | 14 |
| Dezember . . . | 9  | 11 | 11 | 14 | 19 | 8  | 9  | 5  | 14 |
| Jahr . . . . . | 11 | 6  | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 19 |

**1953**

|                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Januar . . . .  | 18 | 1  | 17 | 5  | 6  | 15 | 6  | 12 | 20 |
| Februar . . . . | 24 | 7  | 7  | 8  | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| März . . . . .  | 23 | 8  | 8  | 6  | 6  | 5  | 4  | 17 | 23 |
| April . . . . . | 12 | 7  | 17 | 11 | 10 | 8  | 4  | 12 | 19 |
| Mai . . . . .   | 22 | 3  | 10 | 5  | 5  | .  | 11 | 31 | 13 |
| Juni . . . . .  | 11 | 6  | 12 | 1  | 12 | 7  | 13 | 17 | 21 |
| Juli . . . . .  | 2  | 1  | 1  | 5  | 13 | 17 | 29 | 11 | 21 |
| August . . . .  | 10 | 1  | 10 | 2  | 6  | 3  | 27 | 17 | 24 |
| September . .   | 4  | 10 | 7  | 11 | 11 | 6  | 14 | 16 | 21 |
| Oktober . . .   | 20 | 3  | 18 | 5  | 8  | .  | 3  | 12 | 31 |
| November . . .  | 6  | 1  | 16 | 19 | 21 | 8  | 7  | 7  | 15 |
| Dezember . . .  | 11 | .  | 19 | 24 | 8  | 6  | 8  | 8  | 16 |
| Jahr . . . . .  | 13 | 4  | 12 | 9  | 10 | 7  | 11 | 14 | 20 |

b) DEKADENÜBERSICHTEN

| Dekade           |              | Luft-<br>druck<br>Mittel<br>700mm + | Lufttem-<br>peratur<br>Mittel<br>C° | Be-<br>wölkung<br>Mittel<br>0—10 | Sonnen-<br>schein<br>Dauer<br>in Std. | Nieder-<br>schlag<br>Höhe<br>mm |
|------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1952</b>      |              |                                     |                                     |                                  |                                       |                                 |
| <b>Januar</b>    | I. . . . .   | 50,1                                | 2,0                                 | 9,0                              | 4,5                                   | 31,9                            |
| "                | II. . . . .  | 42,3                                | 2,6                                 | 8,0                              | 9,3                                   | 29,2                            |
| "                | III. . . . . | 43,1                                | —0,8                                | 9,6                              | 9,5                                   | 6,0                             |
| <b>Februar</b>   | I. . . . .   | 45,0                                | 1,0                                 | 8,2                              | 16,0                                  | 21,4                            |
| "                | II. . . . .  | 47,9                                | —1,3                                | 7,9                              | 16,6                                  | 18,1                            |
| "                | III. . . . . | 56,8                                | 3,8                                 | 8,6                              | 13,2                                  | 0,1                             |
| <b>März</b>      | I. . . . .   | 49,3                                | 4,8                                 | 6,4                              | 47,9                                  | 11,3                            |
| "                | II. . . . .  | 49,0                                | 5,7                                 | 6,2                              | 39,1                                  | 4,4                             |
| "                | III. . . . . | 40,1                                | 5,0                                 | 8,2                              | 21,6                                  | 64,0                            |
| <b>April</b>     | I. . . . .   | 50,2                                | 8,1                                 | 6,4                              | 47,0                                  | 13,1                            |
| "                | II. . . . .  | 50,4                                | 16,9                                | 4,3                              | 78,8                                  | 0,0                             |
| "                | III. . . . . | 48,0                                | 11,8                                | 5,9                              | 57,5                                  | 18,3                            |
| <b>Mai</b>       | I. . . . .   | 44,5                                | 15,9                                | 5,4                              | 72,3                                  | 1,3                             |
| "                | II. . . . .  | 51,4                                | 15,0                                | 4,3                              | 96,8                                  | 1,4                             |
| "                | III. . . . . | 52,2                                | 13,2                                | 7,2                              | 55,6                                  | 10,2                            |
| <b>Juni</b>      | I. . . . .   | 51,8                                | 16,2                                | 5,6                              | 75,0                                  | 26,1                            |
| "                | II. . . . .  | 47,5                                | 17,7                                | 6,4                              | 66,5                                  | 8,3                             |
| "                | III. . . . . | 51,6                                | 18,9                                | 5,3                              | 74,7                                  | 0,5                             |
| <b>Juli</b>      | I. . . . .   | 51,8                                | 26,2                                | 4,4                              | 101,3                                 | 18,7                            |
| "                | II. . . . .  | 50,1                                | 19,0                                | 5,3                              | 74,5                                  | 0,1                             |
| "                | III. . . . . | 49,1                                | 18,4                                | 4,9                              | 91,5                                  | 3,8                             |
| <b>August</b>    | I. . . . .   | 46,6                                | 20,4                                | 5,8                              | 79,4                                  | 3,4                             |
| "                | II. . . . .  | 45,1                                | 20,0                                | 6,7                              | 57,1                                  | 17,5                            |
| "                | III. . . . . | 49,3                                | 17,4                                | 6,4                              | 43,3                                  | 13,3                            |
| <b>September</b> | I. . . . .   | 47,3                                | 13,4                                | 8,1                              | 32,7                                  | 30,6                            |
| "                | II. . . . .  | 49,9                                | 10,4                                | 5,3                              | 50,3                                  | 22,0                            |
| "                | III. . . . . | 44,6                                | 10,5                                | 8,2                              | 24,9                                  | 39,2                            |
| <b>Oktober</b>   | I. . . . .   | 47,7                                | 9,2                                 | 6,7                              | 44,2                                  | 16,8                            |
| "                | II. . . . .  | 48,1                                | 5,4                                 | 6,7                              | 32,7                                  | 12,5                            |
| "                | III. . . . . | 45,4                                | 8,8                                 | 7,9                              | 19,0                                  | 50,6                            |
| <b>November</b>  | I. . . . .   | 45,4                                | 5,7                                 | 7,9                              | 12,7                                  | 60,1                            |
| "                | II. . . . .  | 48,8                                | 0,6                                 | 7,2                              | 13,7                                  | 15,9                            |
| "                | III. . . . . | 41,3                                | 2,2                                 | 8,1                              | 13,5                                  | 37,9                            |
| <b>Dezember</b>  | I. . . . .   | 56,5                                | —1,5                                | 6,2                              | 19,4                                  | 22,4                            |
| "                | II. . . . .  | 36,7                                | 1,2                                 | 8,3                              | 10,1                                  | 34,4                            |
| "                | III. . . . . | 46,3                                | 2,1                                 | 9,1                              | 4,8                                   | 36,4                            |

noch: Dekadenübersichten

| Dekade           |              | Luftdruck<br>Mittel<br>700mm + | Lufttemperatur<br>Mittel<br>C° | Be-<br>wölkung<br>Mittel<br>0-10 | Sonnen-<br>schein<br>Dauer<br>in Std. | Nieder-<br>schlag<br>Höhe<br>mm |
|------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1953</b>      |              |                                |                                |                                  |                                       |                                 |
| <b>Januar</b>    | I . . . . .  | 45,0                           | —0,3                           | 8,0                              | 9,7                                   | 0,8                             |
| „                | II. . . . .  | 58,3                           | —1,6                           | 7,3                              | 10,7                                  | 2,5                             |
| „                | III. . . . . | 51,5                           | 2,6                            | 9,6                              | 0,7                                   | 0,0                             |
| <b>Februar</b>   | I . . . . .  | 43,4                           | —1,3                           | 8,0                              | 11,6                                  | 16,9                            |
| „                | II. . . . .  | 47,2                           | 0,9                            | 8,5                              | 10,3                                  | 7,9                             |
| „                | III. . . . . | 59,4                           | 6,3                            | 4,6                              | 41,7                                  | .                               |
| <b>März</b>      | I . . . . .  | 61,8                           | 4,0                            | 4,3                              | 53,8                                  | 0,1                             |
| „                | II. . . . .  | 56,7                           | 5,9                            | 2,3                              | 69,5                                  | 1,5                             |
| „                | III. . . . . | 54,5                           | 10,9                           | 3,5                              | 66,8                                  | 1,1                             |
| <b>April</b>     | I . . . . .  | 46,3                           | 9,8                            | 7,6                              | 36,4                                  | 19,2                            |
| „                | II. . . . .  | 49,7                           | 10,3                           | 4,7                              | 66,0                                  | 4,6                             |
| „                | III. . . . . | 45,0                           | 12,8                           | 4,1                              | 98,3                                  | 12,4                            |
| <b>Mai</b>       | I . . . . .  | 49,4                           | 12,8                           | 6,0                              | 78,3                                  | 1,6                             |
| „                | II. . . . .  | 47,8                           | 16,5                           | 5,0                              | 81,0                                  | 3,5                             |
| „                | III. . . . . | 50,1                           | 17,6                           | 6,0                              | 72,6                                  | 21,0                            |
| <b>Juni</b>      | I . . . . .  | 42,7                           | 15,2                           | 6,7                              | 60,9                                  | 20,6                            |
| „                | II. . . . .  | 46,6                           | 17,0                           | 6,4                              | 65,8                                  | 18,4                            |
| „                | III. . . . . | 47,5                           | 20,6                           | 7,2                              | 55,4                                  | 54,1                            |
| <b>Juli</b>      | I . . . . .  | 47,8                           | 19,4                           | 6,2                              | 62,0                                  | 33,4                            |
| „                | II. . . . .  | 48,4                           | 17,1                           | 7,2                              | 48,7                                  | 25,6                            |
| „                | III. . . . . | 48,3                           | 18,7                           | 6,0                              | 71,4                                  | 11,5                            |
| <b>August</b>    | I . . . . .  | 52,5                           | 17,0                           | 4,4                              | 88,8                                  | 9,4                             |
| „                | II. . . . .  | 51,0                           | 20,5                           | 3,6                              | 95,3                                  | 11,8                            |
| „                | III. . . . . | 49,5                           | 16,4                           | 6,7                              | 54,5                                  | 6,5                             |
| <b>September</b> | I . . . . .  | 53,2                           | 17,4                           | 3,1                              | 93,3                                  | 0,0                             |
| „                | II. . . . .  | 47,5                           | 14,2                           | 6,2                              | 41,1                                  | 13,2                            |
| „                | III. . . . . | 48,0                           | 13,6                           | 5,7                              | 40,3                                  | 13,8                            |
| <b>Oktober</b>   | I . . . . .  | 55,8                           | 10,5                           | 4,3                              | 50,8                                  | 0,7                             |
| „                | II. . . . .  | 49,3                           | 12,8                           | 7,2                              | 25,9                                  | 5,3                             |
| „                | III. . . . . | 49,0                           | 10,6                           | 8,3                              | 13,9                                  | 40,6                            |
| <b>November</b>  | I . . . . .  | 50,7                           | 6,0                            | 8,1                              | 10,4                                  | 6,1                             |
| „                | II. . . . .  | 59,4                           | 5,5                            | 8,3                              | 15,8                                  | 0,4                             |
| „                | III. . . . . | 56,9                           | 3,7                            | 6,8                              | 11,8                                  | 1,0                             |
| <b>Dezember</b>  | I . . . . .  | 54,9                           | 5,7                            | 7,7                              | 8,3                                   | 2,2                             |
| „                | II. . . . .  | 54,3                           | 2,5                            | 9,4                              | 0,9                                   | 5,9                             |
| „                | III. . . . . | 52,9                           | 2,4                            | 8,1                              | 12,3                                  | 20,0                            |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: [91](#)

Autor(en)/Author(s): Schmidt Albert

Artikel/Article: [DIE WITTERUNG DER JAHRE 1952 UND 1953 IN WIESBADEN mit bioklimatischen Übersichten 105-124](#)