

Noch einige neue Namen für Dipterengattungen. ¹⁾

Von Prof. Mario Bezzi, Torino.

Bei der Bearbeitung des dritten Bandes des „Katalog der paläarktischen Dipteren“ habe ich Veranlassung gefunden zu einigen nomenklatorischen Bemerkungen, welche hier folgen mögen. Eine Menge von präoccupierten Gattungsnamen finden sich in *Robineau-Desvoidy's* posthumem Werk; da aber der grösste Teil derselben in Synonymie fällt, so erscheint eine Neubenennung überflüssig. Dagegen ist nach meiner Meinung bei folgenden Namen eine Veränderung nötig.

1. **Barychaeta** nov. nom. für *Pachychaeta* *Portschinsky* (*Pachycheta*) 1882 nec *Loew* 1845 (Dipt.). Siehe unten den Namen *Melanochaeta*.

2. **Craticulina** nov. nom. für *Craticula* *Pandellé* 1895 nec *Lowe* 1854 (Moll.); ist eine gute Untergattung von *Miltogramma*.

3. **Cylindropsis** nov. nom. für *Cylindrosoma* *Rondani* 1856 nec *Tschudi* 1838 (Rept.) nec *Gray* 1843 (Myriop.), und für *Cylindrogaster* *Rondani* 1861 nec *Stål* 1855 (Orthopt.).

4. **Deuterammobia** nov. nom. für *Ammobia* *Van der Wulp* 1869 nec *Billberg* 1820 (Hym.) nec *Robineau-Desvoidy* (*Amobia*) 1830 (Dipt.).

5. **Eudoromyia** nov. nom. für *Eudora* *Robineau-Desvoidy* 1863 nec *Lesson* 1809 (Coel.) nec *Haan* 1835 (Crust.) nec *Laporte* 1840 (Col.).

6. **Fabriciella** nov. nom. für *Fabricia* *Robineau-Desvoidy* 1830 nec *Blainville* 1828 (Verm.).

7. **Helicobosca** nov. nom. für *Theria* *Robineau-Desvoidy* 1830 nec *Hübner* 1816 (Lep.); dieser Name ist nach der Lebensweise der Larve gebildet. *Brauer* und *Bergensstamm* in den Vorarbeiten II. 367 und III. 230

¹⁾ Siehe pag. 190—192 des 2. Jahrgangs (1902) dieser Zeitschrift.

citieren eine Gattung *Eurychaeta* Wulp, Biol. C. Am., welche mit *Theria* zusammenfallen dürfte; ein solcher Name ist aber weder in der Biologia noch bei *Waterhouse* zu finden; vielleicht haben die Herren B. B. an die Gattung *Microchaetina* Wulp, Biol. C. Amer. II. 240, welcher in der Tat für *Theria* zu stehen scheint, gedacht.

8. **Melanochaeta** nov. nom. für *Pachychaeta* Bezzi 1895 (Fam. *Chloropidae*, typ. *Elachiptera aterrima* Strobl) nec *Loew* 1845 (Dipt.). Als ich 1895 diese neue Untergattung von *Crassiseta* gründete, brauchte ich den *Loew*-schen Namen, um die Bildung eines neuen zu sparen. Der Name *Pachychaeta* *Loew*, Dipt. Beitr. I. 50, deckt sich aber vollständig mit *Crassiseta* von *Roser*, Würt. Corubl. 1840. I. 63; und da dieser letzte nur ein Catalogname ist, so scheint es mir nötig, entweder *Crassiseta* *Loew* (nicht von *Roser*) zu schreiben, oder den Namen *Pachychaeta* *Loew* zu brauchen; jedenfalls muss für meine Gattung ein neuer Name eintreten.

9. **Schnablia** nov. nom. für *Microcephalus* *Schnabl* 1877 nec *Lesson* 1820 (Rept.) nec *Latreille* 1825 (Col.) nec *Van der Wulp* 1873 (Dipt.).

10. **Tessarochaeta** nov. nom. für *Tetrachaeta* *Brauer* et *Bergestamm* 1894 nec *Ehrenberg* 1844 (Pol.). Die nordamerikanische Anthomyidengattung *Tetrachaeta* *Stein* 1898 ist schon von *Berg* in *Tetramerinx* geändert (Communic. Mus. nac. Buenos Aires I. 17 [1898]).

Die Nomenklatur der *Tachiniden* ist vielleicht die verwickelteste der ganzen Dipterenordnung; vorläufig habe ich darüber folgende Bemerkungen zu machen:

1. *Agria* *Macquart* 1835 und *Brauer* und *Bergestamm* 1889 ist verschieden von *Agria* *Robineau-Desvoidy* 1830, und deswegen nicht mehr zu halten; ich brauche dafür den Namen *Disjunctio* *) *Pandellé* 1894, auf *Sarcophaga tetripunctata* *L. Dufour* begründet.

2. *Amphisa* *Robineau-Desvoidy* 1863 ist, wie schon *Pandellé* bemerkt, ganz gleich mit *Homoeonychia* *Brauer* und *Bergestamm*; da aber der erste Name schon von *Curtis* 1828 bei den Lepidopteren vergeben ist, so muss der zweite bei den Dipteren bleiben.

*) Anmerk. d. Redaktion. Der Name „Disjunctio“ ist durchaus zu verwerfen; denn abgesehen davon, dass derselbe nicht der griechischen Sprache angehört, ist es vernunftwidrig, eine concrete Sache mit einem Abstractum benennen zu wollen.

3. *Ascia Meigen* 1822 nec *Scopoli* 1777 (Lep.) ist, gegen die Ansicht *Mik's* und *Verrall's*, mit *Williston* in *Neoascia* zu verändern.

4. *Bigonichaeta Rondani* 1845 ist eine vox hybrida, welche von *Rondani* selbst in Atti Soc. ital. di Sci. Nat. XI. 577 (1868) in *Digonichaeta* verbessert ist; die vollständige Verbesserung in *Digonochaeta* stammt von *Verrall* in Scudder's Nomenclator I. 108. (1882).

5. *Ceracia Rondani* 1865 ist von *Brauer* und *Bergestamm* 1889 in *Ceratia* emendiert; es giebt aber schon eine Gattung *Ceratia Adams* 1852 bei den Mollusken. Ich glaube, dass dieser Name besser in *Ceratacia* zu verbessern wäre; da jedoch bereits eine Gattung *Ceratacis Thomson* 1860 bei den Hymenopteren existiert, so glaube ich besser die *Rondani'sche* verkürzte Form *Ceracia* zu behalten.

6. *Ceria Fabricius* 1794 kann wegen der früheren gleichnamigen Gattung von *Scopoli* 1763 nicht bleiben, wie schon 1882 von *Osten-Sacken* bemerkt wurde. In den neuesten Werken von *Verrall* und *Aldrich* ist immer der unrichtige *Fabricius'sche* Name zu finden; *Williston* hatte früher (Manual, II edition, 1896, p. 84) den Namen *Sphyximorpha Rondani* dafür gebraucht. Da aber nach der Etymologie der Name *Sphyximorpha* in *Sphecomorpha* zu verbessern ist, (wie die andern *Rondani'schen* Namen *Sphyxaea* = *Sphecea*, *Sphyxosoma* = *Sphecosoma*, *Sphixapata* = *Sphecapata*), so finden wir denselben bei den Coleopteren von *Newman* schon 1838 gebraucht. Um neue Namen zu sparen, kann man den alten Namen *Cerioides Rondani* 1850 behalten, welcher nach *Rondani* mit *Sphyximorpha* gleichbedeutend ist. Wenn man aber für die stiellosen Arten eine besondere Gattung abtrennen wollte, so wäre ein neuer Name für die echten *Cerien* nötig.

7. *Chrysochlamys (Rondani) Walker* 1851, obschon ein „eminently characteristic name“, muss dem älteren *Ferdinanda Rondani* 1844 weichen; *Rondani* hat die Veränderung nur nach politischen Gründen vorgenommen, und was von *Walker* Ins. brit. I. 279. nota und von *Verrall* Brit. Fl. VIII 623 darüber gesagt wird, ist unbegründet.

8. *Clairvillia Schiner* 1862 ist von *Clairvillia Robineau-Desvoidy* 1830 ganz verschieden, wie von *Brauer* und *Bergestamm* schon hervorgehoben wurde; ein neuer

Name ist jedoch nicht nötig, da wir *Brullaea Robineau-Desvoidy* 1863 haben, welche nach meiner Meinung gleichbedeutend ist; auch scheint mir die Art *Brullaea ocypteroidea* R. D. = *Clairvillia ocypterina* Schin. zu sein.

9. *Clytia Robineau-Desvoidy* 1830 nec *Lamarck* 1812 (Pol.) nec *Hübner* 1816 (Lep.), ist mit *Rondani* in *Clytiomyia* 1861 zu verändern, wie von *Coquillett* schon angenommen, Es sei hier bemerkt, dass auch eine Gattung *Clythia Meigen* 1800 (nach *Hendel* = *Platypeza Meigen*) schon existiert.

10. *Cylindromyia Meigen* 1803 dürfte nach *Osten-Sacken* (Wien. ent. Zeit. I. 191) die Priorität gegen *Ocyptera Latreille* 1804 haben; da aber diese Diptergattung von *Latreille* bereits in Band III der Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes (erschienen 1802) erwähnt wird, so ist *Ocyptera* älter als *Cylindromyia*.

11. *Erigone Robineau-Desvoidy* 1830. Diese gute Gattung ist von *Brauer* und *Bergenstamm* wieder aufgestellt worden; aber leider ist der Name von *Audouin* 1825—27 bei den Arachniden schon vergeben. Daher hat *Speiser* (Berl. ent. Zeitschr. XLVIII. 69) den neuen Namen *Varichaeta* 1903 vorgeschlagen, was auch von *Wainwright* (Ent. Monthly Mag. 1905. 205) angenommen wurde. Dagegen hat *Hendel* (Wien. ent. Zeit. XXII. 179) für diese Gattung den Namen *Platykira Rondani* 1856 zurückgefordert (welche besser mit *Meriania* zusammenfällt), und *Coquillett* (Revision Tachin. N. Amer. 1897. 88) hat *Panzeria Robineau-Desvoidy* 1830 dafür gebraucht. Meiner Meinung nach steht die Frage wie folgt. Was die Gattung *Erigone* (sensu lato) B. B. betrifft, so sind für dieselbe folgende Namen vorhanden, die ich hier chronologisch ordne: *Ernestia* R. D. 1830, *Fausta* R. D. 1830, *Mericia* R. D. 1830, *Erigone* R. D. 1830, *Panzeria* R. D. 1830, *Eurythia* R. D. 1845, *Platykira Rond.* 1856, *Olbya* R. D. 1863, *Echinosoma Girschner* 1881 (nec *Serville* nec *Wollaston* nec *Semper*), ? *Tenuicera Pand.* 1896 (vox hybrida), *Parerigone Brauer* 1899 und *Varichaeta Speiser* 1903. Der älteste dieser Namen ist *Ernestia* und dürfte für die Gattung anzuwenden sein.

12. *Eurygaster Macquart (Eurigaster)* 1835 ist eine Mischgattung, welche, wie von *Robineau-Desvoidy* 1863 begrenzt, nach *Hendel* 1901 (Verz. zool. bot. Ges. LI. 208) identisch ist mit *Pexopsis B. B.* 1889. Der Name *Eurygaster* ist aber schon 1833 von *Laporte* bei den

Hemipteren vergeben, wie von *Speiser* 1903 bemerkt wird; und daher hatte *Lioy* schon 1864 (Atti Istit. veneto (3) IX. 1342) den Namen *Entomobia* vorgeschlagen. Da aber auch dieser Name schon 1860 von *Cabanis* bei den Vögeln angewendet wurde, so kann der Name *Pexopsis* bleiben.

13. *Fortisia Rondani* 1861 ist nach *Brauer* und *Bergensstamm* mit *Loewia Egger* 1856 übereinstimmend, und daher wäre für *Fortisia B. B.* ein neuer Name nötig; da aber die Sache noch nicht ganz sicher ist, so lasse ich vorläufig den alten Namen gelten.

14. *Idia Meigen* 1826 nec *Lamark* 1816 (Pol.) ist mit *Rondani* 1861 in *Stomorhina* zu verändern, wie von *Bigot* und *Coquillett* angenommen; der *Rondani'sche* Name muss aber in *Stomathorrhina* verbessert werden.

15. *Lilaea Robineau-Desvoidy* 1863 ist von *Mik* und *Wachtl* 1895 als gleichbedeutend mit *Ptychomyia B. B.* 1889 erklärt; da aber eine Gattung *Lilaea Walker* schon 1856 bei den Dipteren existiert, so kann der Name von *B. B.* bleiben, wenn nicht ein anderer Name von *R. D.* zu finden ist.

16. *Melia Robineau-Desvoidy* 1830 nec *Billberg* 1820 (Crust.) nec *Curtis* 1828 (Lep.), ist mit *Rondani* 1861 in *Melisonera* zu verändern.

17. *Metopisena Rondani* 1862 ist in *Metopostena* zu verbessern; es ist ein schlechter Vorgang *Macquart's*, alle von στενός herkommende Namen mit seno- anstatt steno- zu schreiben; so z. B. *Senometopia* = *Stenometopia*, *Senotainia* = *Stenotaenia*, und so *Senogaster*, *Senoprosopus*, *Senobasis*, *Senaspis*, *Senopterina*, *Senostoma*, *Senoxericera*.

18. *Myiobia Robineau-Desvoidy (Myobia)* 1830 ist bei den Arachniden von v. *Heyden* 1826 vergeben, und daher hat *Rondani* 1861 den Namen *Anthoeca (Anthoica)* vorgeschlagen; es giebt aber mehrere gleichbedeutende Namen von *Robineau-Desvoidy*, wie *Hebia* 1830, *Orillia* 1848, *Solieria* 1848 und *Chremia* 1863, von denen der erste ganz gut dienen kann.

19. *Olivieria Robineau-Desvoidy* 1830 muss vor der älteren *Eriothrix Meigen* 1803 weichen, wie schon *Curtis* und *Pandellé* angenommen haben.

20. *Pales Robineau-Desvoidy* 1830 ist der richtige Name für *Phorocera Brauer* und *Bergenstamm* (nec *R. D.*, dessen *Phorocera* mit *Chaetogena Rond.* = *Setigena B. B.* gleichbedeutend ist). Unglücklicherweise giebt es schon eine Gattung *Pales* bei *Meigen*, Nouvelle classification des mouches à deux ailes, Paris 1800; da ich aber nicht weiss, ob andere Gattungsnamen von *R. D.* für diese Gattung vorhanden sind, so lasse ich den *Meigen'schen* Namen vorläufig gelten. Uebrigens sei hier bemerkt, dass alle die 88 Gattungsnamen der vorerwähnten, auch mir unbekannt *Meigen'schen* Erstlingsarbeit bei allen Nomenklatoren *Agassiz*, *Marschall*, *Scudder* und *Waterhouse* gänzlich fehlen.

21. *Paraplagia Brauer* und *Bergenstamm* 1891, ob schon mit *Athrycia Robineau-Desvoidy* 1830 identisch, kann bleiben, der letzte Name ist in der Tat in *Atrichia* zu verbessern (*Verrall* apud *Scudder*, Nomenclator I, 38), und als solcher schon seit 1803 von *Schrank* bei den *Dipteren* vergeben.

22. *Peleteria Robineau-Desvoidy* 1830, zur Ehre von *A. L. M. Le Peletier de Saint Fargeau* benannt, ist in *Peletieria* zu verbessern.

23. *Phora Latreille* 1802 und *Trineura Meigen* 1803: ich behalte beide Gattungen in dem gewöhnlichen Sinne; obgleich nach der Priorität die Gattung *Phora* vielmehr *Trineura* und die Gattung *Trineura* vielmehr *Phora* heissen sollte. Siehe darüber *Brues* in Trans. amer. ent. Soc. XXIX. 402. (1903).

24. *Phorostoma Robineau-Desvoidy* 1830 ist nach *Brauer* und *Bergenstamm* mit *Myiocera R. D.* 1830 zusammenfallend; für *Phorostoma* im Sinne *Rondani's* und *B. B.* ist daher ein neuer Name nötig. Als solchen brauche ich *Omalogaster Macquart* 1835, verbessert 1882 in *Homalogaster* von *Scudder*.

25. *Phrosina Robineau Desvoidy* 1863 nec *Risso* 1826 (Crust.), ist eine gute Untergattung von *Metopia*; für dieselbe brauche ich den Namen *Phrosinella*, welcher von *Robineau-Desvoidy* selbst (Dipt. env. d. Paris II. 82) vorgeschlagen ist.

26. *Phytomyptera Rondani* 1845 ist nach der von *Rondani* selbst gegebenen Etymologie in *Phytomyzoptera* zu verbessern; die abgekürzte gewöhnliche Form kann aber auch gelten.

27. *Plagia Meigen* 1838 muss dem älteren Namen *Voria Robineau-Desvoidy* 1830 weichen, wie *Pandellé* angiebt; *Plagia* s. str. *R. D.* 1863 ist mit *Cyrtophleba Rond.* und *B. B.* identisch; *Plagia* s. str. *Pandellé* 1894 ist mit *Klugia R. D.* 1863 = *Ptiloparia B. B.* 1889 identisch.

28. *Somoleja Rondani* 1865 ist nach *Verrall* 1882 in *Somatolia* zu verbessern; jedenfalls fällt er mit *Lydina Robineau-Desvoidy* 1830 zusammen.

29. *Steinia Brauer* und *Bergenstamm* 1893 nec *Diesing* 1866 (Prot.) ist mit *Berg* 1898 in *Steiniella* zu verändern.

30. *Stylomyia Van der Wulp* 1869 nec *Westwood* 1850 (Dipt.) ist von *Mik* 1887 in *Microtricha* verändert; nach *Brauer* (Sitzber. Akad. Wiss. Wien CVII [1898] 508) fällt diese Gattung mit *Rondania R. D.* 1850 zusammen.

31. *Tachina Meigen* 1803 lasse ich mit *Robineau-Desvoidy* für die Arten aus der Verwandtschaft der *larvarum* gelten und brauche den Namen *Echinomyia Duméril* 1806 für die *Tachinen Brauer's* und *Bergenstamm's*. Der Name *Eutachina B. B.* war ganz überflüssig, da schon 1830 *Robineau-Desvoidy* (Myod. 279) den Namen *Faunia* (wegen *Tachinus Gravenhorst* 1802) vorgeschlagen hatte.

32. *Tropidomyia Brauer* und *Bergenstamm* 1889 nec *Williston* 1888 (Dipt.) ist von denselben Autoren in *Myxodexia* 1891 verändert; in demselben Jahre 1891 hatte auch *Tyler-Townsend* den Namen *Neotropidomyia* dafür vorgeschlagen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzi Mario

Artikel/Article: [Noch einige neue Namen für Dipterengattungen. 49-55](#)